



وليد عبد الغني كعكه

معجم الأعشاب الضارة في العالم العربي

معجم الأعشاب الضارة في العالم العربي

معجم الأعشاب الضارة في العالم العربي

تعتبر المعالجم العلمية والتكنولوجية المتخصصة المختلفة من مقتضيات سمات العصر العلمي الحديث، وضرورة مطلقة للاتصال بين الباحثين والدارسين. وقد تم تأليف هذه المعالجم من قبل متخصصين في التخصصات المتعددة بسبب التطورات والتغيرات التقنية وسبل الانتشار الهائلة للغة العلم والتكنولوجيا وخاصة خلال الثلاثين عاماً الماضية، والمعتمدة باستحداث العديد من المصطلحات وتطوير العديد من الألفاظ والتعابير. يقدم هذا المعجم (إنكليزي-عربي وعربي-إنكليزي)، ولأول مرة، تغطية شاملة وأساسية لمصطلحات الأعشاب الضارة أو الحشائش الأكثر انتشاراً في المزارع والحقول والأكثر تواتراً في الكتيبات العامة والأوساط العملية المتخصصة والسائدة في العديد من المسافات المتعلقة بالأعشاب الضارة، ووفقاً لمتطلبات برامج التعليم في معظم كليات الزراعة والصيدلة والعلوم والطب في الدول العربية. ويتوجه هذا المعجم إلى مجموعة واسعة من القراء بمختلف متطلباتهم المعرفية. بالإضافة إلى الباحثين والإداريين والعاملين في مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية، فإن المعجم سيساعد طلاب الكليات والمعاهد الفنية المختلفة، والتي لا تزال مقرراتها باللغة الإنكليزية، في الحصول على المقابل العربي لآلاف المصطلحات التي يمر بها الطالب أثناء دراسته، وفهم واستيعاب أفضل وأسرع للمادة العلمية.

مدير عام وكبير الخبراء الزراعيين والبيئيين في شركة جلوبيال اكسبريس للاستشارات الزراعية والبيئية في الإمارات. متخصص في علوم وقاية النبات. عمل في ثلاث جامعات أمريكية وجامعتي الإمارات وأبوظبي. قام بتأليف وترجمة 6 معالجم و16 كتاباً مرجعياً. نشر أكثر من 120 بحثاً في دوريات اقليمية وعالمية. لديه خبرة واسعة في التدريس والاستشارات والتدريب المهني.



NOOR
PUBLISHING



وليد عبد الغني كعكه

معجم الأعشاب الضارة في العالم العربي

وليد عبد الغني كعكه

معجم الأعشاب الضارة في العالم العربي

Imprint

Any brand names and product names mentioned in this book are subject to trademark, brand or patent protection and are trademarks or registered trademarks of their respective holders. The use of brand names, product names, common names, trade names, product descriptions etc. even without a particular marking in this work is in no way to be construed to mean that such names may be regarded as unrestricted in respect of trademark and brand protection legislation and could thus be used by anyone.

Cover image: www.ingimage.com

Publisher:

Noor Publishing

is a trademark of

International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group

17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius

Printed at: see last page

ISBN: 978-620-2-78994-3

Copyright © وليد عبد الغني كعكه

Copyright © 2020 International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group

Dictionary of Weeds in the Arab World

English – Arabic & Arabic - English

Walid A. Kaakeh, PhD

Agricultural & Environmental Consultant & Expert

Professor of Plant Protection

Global Experts for Agricultural and Environmental
Consultancy

First Edition – 2020

معجم الأعشاب الضارة في العالم العربي

إنكليزي - عربي و عربي - إنكليزي

أ.د. وليد عبد الغني كعكه

استشاري وخبير زراعي وبيئي
أستاذ دكتور علوم وقاية النبات
جلوبال اكسبرتس للإستشارات الزراعية والبيئية

الطبعة الأولى - 2020

المقدمة

تعتبر المعاجم العلمية والتكنولوجية المتخصصة المختلفة من مقتضيات وسمات العصر العلمي الحديث، وضرورة مطلقة للاتصال بين الباحثين والدارسين. وقد تم تأليف هذه المعاجم من قِبَل متخصصين في التخصصات المتعددة بسبب التطورات والتغيرات التقنية وسبل الانتشار الهائلة للغة العلم والتكنولوجيا وخاصة خلال الثلاثين عاماً الماضية، والمتمثلة باستحداث العديد من المصطلحات وتطوير العديد من الألفاظ والتعابير. وبسبب تواجد العديد من المعاجم التقنية التخصصية في الدول المتقدمة والذي ساعد فنييها ومهندسيها وعلمائها في بناء المعرفة وازدهار الحضارة الغربية، فإنه لا بد من توافر مثل هذه المعاجم العلمية التقنية في الدول العربية للاسراع بدفع لغتنا القومية وحضارتنا لتأخذ مكانها الطبيعي بين اللغات والحضارات الأخرى وخاصة أنه تتوفر لدينا في الوقت الحاضر ذخيرة من المصطلحات باللغة العربية.

يقدم هذا المعجم (إنكليزي-عربي وعربي-إنكليزي)، ولأول مرة، تغطية شاملة وأساسية لمصطلحات الأعشاب الضارة أو الحشائش الأكثر انتشاراً في المزارع والحقول والأكثر توارداً في الكتابات العامة والأوساط العملية المتخصصة والسائدة في العديد من المساقات المتعلقة بالأعشاب الضارة، ووفقاً لمتطلبات برامج التعليم في معظم كليات الزراعة والصيدلة والعلوم والطب في الدول العربية. ويتوجه هذا المعجم إلى مجموعة واسعة من القراء بمختلف متطلباتهم المعرفية. فبالإضافة إلى الباحثين والإداريين والعاملين في مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية، فإن المعجم سيساعد طلاب الكليات والمعاهد الفنية المختلفة، والتي لا تزال مقرراتها باللغة الإنكليزية، في الحصول على المقابل العربي لآلاف المصطلحات التي يمر بها الطالب أثناء دراسته، وفهم واستيعاب أفضل وأسرع للمادة العلمية. وأعتقد أن فهم واستيعاب أي علم في

العالم العربي لم ولن يتحقق بشكل كامل إلا عن طريق لغة الطالب والباحث ألا وهي اللغة العربية.

تم جمع الآلاف من مصطلحات هذا المعجم من أشهر المعاجم العلمية المتخصصة (الإنكليزية والعربية) وإصدارات المجامع العربية ومراكز التعريب وصفحات الإنترنت والكتب التدريسية المقررة في الجامعات العربية، مع الانتباه إلى مشكلة المترادفات العديدة في المصطلحات بين معجم وآخر لنفس المصطلح الإنكليزي. ومع أنني أؤمن بوجود عدة مترادفات أو مقابلات (تنوع المعاني) لترجمة مصطلح واحد في وقتنا الحاضر ... حيث أنه سيتترك مجالاً أوسع أمام مستعملي هذه المترادفات لاختيار الأفضل حسب تخصصاتهم إلا أنه لا يفضل ذكر أكثر من مترادفين (إن أمكن). أما في حال عدم وجود معاني معربة للمئات من المصطلحات التي تم جمعها، فقد لجأت إلى دراسة معاني المصطلحات الإنكليزية المتوفرة في المعاجم الإنكليزية المتخصصة (إنكليزي-إنكليزي)، وحاولت جاهداً اختيار المقابل العربي الجيد والأنسب لإيفاء المعنى.

أملّي أن أكون بهذا الجهد قد خدمت قضية العلم والمعرفة في الوطن العربي من خلال سد ثغرة أو نقص "معجمي" في المكتبة العلمية بصفة عامة، وعلوم الأعشاب بصفة خاصة. وأرجو من القارئ الكريم تقديم أي نقد أو اقتراح حول ترجمة أو تعريب أي مصطلح في هذا المعجم ليتم الأخذ بها في الطباعات القادمة.

وأسأل الله التوفيق والسداد.

د. وليد عبد الغني كعكه

العين - أكتوبر 2020م

إيضاحات

- تم ترتيب مصطلحات هذا المعجم حسب الترتيب الهجائي الإنكليزي لمجمل الحروف، واعتماد التهجئة الأمريكية للمصطلحات العلمية.
- تم استخدام القوسين الهلاليين () لتوضيح معاني بعض المصطلحات، واستخدام الفاصلة "،" للفصل بين المترادفات للمصطلح الواحد مرتبة حسب أفضلية تعبيرها عن المعنى المقصود. وقد تم استخدام القوسين الهلاليين لتوضيح انتشار النوع في بلد معين وله تسميته الخاصة
- تم كتابة الإسم العلمي بحروف مائلة، ويبدأ اسم الجنس دائماً بحرف كبير، أما اسم النوع فيبدأ بحرف عادي صغير.
- يتبع الإسم العلمي اسم المؤلف، أو الشخص الذي قام بوصف النوع، ولا يكتب اسم المؤلف بالحروف المائلة. وإذا وضع اسم المؤلف بين قوسين فمعنى هذا أن المؤلف قام بوصف النوع (أو تحت النوع في حالة التسمية الثلاثية) ونسبه إلى أحد الأجناس غير الجنس الذي يتبعه حالياً.
- تم ذكر النوع باسمه العلمي أولاً متبوعاً باسمه الإنكليزي الشائع (إن وجد) أو المرادف له، يليه اسم الفصيلة.
- في حالة وجود إسم إنكليزي شائع للنوع فقد تم البدء بذكره أيضاً مع الإشارة إلى الرجوع إلى اسمه العلمي لاستكمال المعلومات المرغوب إيجائها.
- لم نلجأ إلى النحت في المصطلحات العلمية مثل: لا هوائي، لا حيوي، ... إلخ. حيث يمكن دمج الكلمتين لكل مصطلح لتصبحا كلمة واحدة على الشكل التالي: لاهوائي، لاحيوي، ... إلخ. الكلمة المنحوتة في هذه الحالة صحيحة من حيث دلالة المعنى، إلا أنها غير صحيحة من حيث الكتابة الإملائية.

المحتويات (إنكليزي-عربي)

الصفحة	الحرف
9	A
43	B
59	C
99	D
112	E
126	F
136	G
146	H
158	I
165	J
168	K
170	L
185	M
199	N
203	O
209	P
239	Q
240	R
253	S
291	T
303	U
306	V
313	W
320	X
322	Y
324	Z

المحتويات (عربي-إنكليزي)

الصفحة	الحرف
325	أ
339	ب
348	ت
361	ث
365	ج
372	ح
386	خ
394	د
400	ذ
403	ر
410	ز
415	س
425	ش
435	ص
438	ض
440	ط
443	ظ
444	ع
458	غ
462	ف
467	ق
477	ك
483	ل
488	م
513	ن
523	هـ
526	و
530	ي

A

A – (an-)	من غير، لا، بلا (بائدة)
Aaronsohnia factorovskyi Warbg. Et Eig. – Compositae	الجارسة، قرئص (الكويت)
Ab-	بعيداً عن، من (بائدة)
Abaxial	بعيد عن المحور، بطني (جانب العضو البعيد عن المحور)
Aberrant	شاذ
Abiogenesis	تكوين لا حيوي، نشوء ذاتي
Abiotic	لا حيوي، غير أحيائي (جميع العمليات البيئية الفيزيائية المؤثرة في حياة الكائنات)
Abiotic agent	عامل غير حيوي
Abnorma growth	نمو غير مألوف
Abnormal	غير مألوف
Abortive	خديج (وصف للبذور ناقصة التكوين)
Abrupt	مبتور، ذو طرف عريض، مفاجيء (وصف للعضو الذي لا ينتهي تدريجياً بل يبدو كما لو كان مقطوع الطرف)
Abscise	تتفصل عن النبات
Abscission	انفصال، تساقط (تساقط أحد أعضاء النبات لتكوين منطقة انفصال)
Abscission layer	طبقة الانفصال أو التساقط (منطقة من الخلايا الرقيقة الجذر في قاعدة الورقة أو جزء نباتي آخر، حيث تعزل هذه المنطقة الأجزاء عن جسم النبات مسببة سقوطها)
Absorb	يمتص
Absorption	امتصاص (امتصاص النبات للماء والأملاح من التربة أو الهواء)
Absorptive	ماص

<i>Abutilon bidentatum, A. fruticosum.</i> – Malvaceae	رن (السعودية)
<i>Abutilon pannosum (Forst.) Schlecht.</i> Syn.: <i>Sida pannosa</i> Forst., <i>S. glauca</i> Cav. – Ragged mallow – Malvaceae	لواق، رين (الإمارات) – ريش الديب، غر غدان، حمبوك، أبوطيلون (السعودية)، جاجان، لاج، منقى، رين، غلف (الإمارات)
<i>Abutilon theophrasti</i> Forst. Syn.: <i>A. abutilon</i> (L.) Rusby, <i>A. avicennae</i> Gaertn., <i>Sida abutilon</i> L. – Swamp Chinese lantern, velvetleaf, butterprint velvetleaf, Indian mallow, chingma lantern, pie maker, buttonweed, butter print, velvet weed, butter weed, Indian hemp, cotton weed – Malvaceae	أبوطيلون مخملي الأوراق
<i>Acantha</i>	شوكة، زائدة ذات طرف حاد
<i>Acanthaceae</i>	أكانثية، شوكية (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Acanthoxanthium spinosum</i>	<i>Xanthium spinosum</i> انظر
<i>Acanthus syriacus</i> Boiss – Bear's breech – Acanthaceae	شوك الجمل، كف الدب
<i>Acarpous</i>	لا ثمري (صفة لعشب لا يحمل ثماراً ويعد عقياً)
<i>Acaudate</i>	عديم الذنب
<i>Acaulescent</i>	لا ساق، عديم الساق (نبات لا ساق له)
<i>Accessory bud</i>	برعم إضافي (برعم يوجد فوق أي جانب منالبرعم الإبطي الرئيسي أو عليه)
<i>Accessory pigment</i>	صبغة مساعدة (صبغة تمتص الطاقة الضوئية وتنقلها إلى كلوروفيل أ، مثل الكاروتين)
<i>Accident</i>	عرض، حادث
<i>Accidental</i>	عرضي
<i>Accidental parasitism</i>	تطفل عرضي
<i>Accidental wound</i>	جرح عرضي

Accompanying data	بيانات مرفقة
Accumbent	متكئ، مضطجع (وصف للجنين الي تتجه فيه حوافي الفلقات نحو الجير كما في الفصيلة الصليبية)
Accumulation	تراكم
Acellular	لا خلوي، غير مقسم (وصف لنبات حي غير المقسم إلى خلايا منفصلة)
Acephalous	عديم الرأس
Acervate	كومي، ركامي، متجمع في شكل عنقودي
Acetabuliform	ذو شكل يشبه طبق الفنجان
Acetosa pratensis	انظر <i>Rumex acetosella</i>
Acetosa vesicarius	انظر <i>Rumex vesicaria</i>
Achene	فقيرة (ثمرة بسيطة جافة غير متفتحة بداخلها بذرة واحدة)
Achillea bieberstenii Afan., A. santolina L., Syn.: Achillea micrantha Willd. – Yarrow – Asteraceae	قيصوم مقدس – بعثران مقدس، غبيشة (مصر)
Achillea fragrantissima (Forssk.) Sch. Bip., A. millefolium (Forssk.) – Yarrow (scent) – Asteraceae	قيصوم - قيصوم عطري، أخلية ذات ألف ورقة (سوريا)، قيصوم جبلي، بعثران (الكويت والسعودية)
Achlamydeous	عديم الغلاف الزهري (وصف للزهرة التي ليس لها غلاف واق، أي بدون كأس وبدون تويج، أو بدون غلاف زهري)
Achlorophyllous	عديم اليخضور، عديم الكلوروفيل
Achroic, achrous, achromatic	عديم اللون، غير قابل للصبغ، لا توجد به صبغات ملونة
Achyranthes achyranthoides	انظر <i>Alternanthera sessilis</i>

<i>Achyranthes aspera</i> L. Syn.: <i>A. annua</i> Dinter, <i>A. argentea</i> Lam., <i>A. aspera</i> var. <i>indica</i> L., <i>A. aspera excelsa</i> L. f. <i>Cavaco</i> , <i>A. aspera rubella</i> L. f. Suess., <i>A. aspera robustiformis</i> L. f. Suess., <i>A. aspera</i> var. <i>nigro-olivac</i> – Chaffflower, devil's horsewhip, rough chaff flower, prickly chaff – Amaranthaceae	عرف الديك – نعيم، عقيس (السعودية)، سهم الراعي، سيف الجن، سيف الين، أم ضريس، حلیم، أبولوزيج
<i>Achyranthes glabra</i> , <i>A. repens</i>, <i>A. sessilis</i>	انظر <i>Alternanthera sessilis</i>
Acicular	أسطواني مدبب، أبري الشكل (وصف للورقة الرفيعة المدببة التي تشبه الإبرة في شكلها)
Acid equivalent	حامض فعال
Acid fast	صامد للحمض (صفة للكائن أو الجزء الذي لا يفقد لونه بسهولة)
Acidiphilous, acidophilic, acidophilous	محب للحموضة (كائن محب للأوساط الحمضية)
Acinaciform	سيفي الشكل (صفة للورقة التي تشبه السيف الأحدب، ذو حافة غليظة ومحدبة قليلاً)
Aciniform	عنقودي الشكل (صفة لما يشبه شكل عنقود العنب)
Acquired immunity	مناعة مكتسبة
Acquisition feeding	تغذية الاكتساب
Acquisition feeding period	فترة الاكتساب
Acro-	أقصى، قمة، طرف، ذروة (بادئة)
Acrocarpous	قمي الإثمار (صفة للنبات الذي يحمل ثماره علة قمة الساق)
Acrogen	قمي النمو (اسم النبات الذي ينمو عند القمة فقط)
Acrogenous	قمي التطور، نمو طرفي
Acropetal	قمي، تصاعدي، تعاقب قمي

Acropetal succession	تعاقب قمي (طريقة ترتيب الأعضاء الجانبية على المحور الأوسط التي يكون فيها أصغر الأعضاء أقربها إلى القمة وتكبر تدريجياً كلما بعدت عنها)
Alkali weed	انظر <i>Cressa cretica</i>
Acroptilon repens	انظر <i>Centaurea repens</i>
Acrose	إبري الشكل
Acrospire	ملتحف القمة
Acroton	فرع شوكي مستدق
Actinomorphic	متعدد التناظر (وصف للزهرة التي يمكن قسمتها إلى قسمين متناظرين في أكثر من مستوى)
Active	نشط، فاعل
Active immunity	مناعة نشطة، فاعلة
Active ingredient	مادة فعالة
Active transport	نقل نشط
Aculeate	شائك، ذو أشواك
Acuminate	مستدق، ذو قمة مدببة (وصف لقمة الورقة إذا استدقت لتصبح كزائدة طويلة رفيعة كما في وريقات السرسوع)
Acute	حاد، مدبب (وصف لقمة الورقة إذا كانت مدببة)
Acute disease	مرض حاد
Acyclic	لا سواربي (وصف للأوراق أو أعضاء الزهرة إذا كانت غير مرئية في سوارات وكان ترتيبها حلزونياً)
Ad-	نحو، قرب، إلى (بادئة)
Adaptation	تكيف، تأقلم (ميزة التغير في التركيب أو الفيزيولوجيا أو السلوك للكائن الحي التي تساعد في الملائمة مع التغير في البيئة)
Adaptive	متكيف

Adaptive disease	مرض تكيفي
Adaxial	مواجه للمحور، ظهري، بعيد عن المحور (جانب العضو المقابل للمحور، القريب منه)
Addition	إضافة
Additive	مادة مضافة ذات تأثير سطحي نشط
Additive effect	تأثير إضافي
Adenose	غدي
Adherence	إلتصاق
Adherent	ملتصق (مثل التصاق المتك في أزهار عباد الشمس بتكوين أنبوبة مغلقة تحيط بالمياسم)
Adiantaceae	كزبرة البئر (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L. – Maiden hair or Venus's hair – Adiantaceae	كزبرة البئر – كزبر البير (مصر)
Adjuvant	مادة معينة مضافة، مادة مساعدة
Adnate	ملتحم (صفة لعضو يلتحم مع عضو آخر مسافة ما، كالتحام الأذنين بالعنق في ورقة الورد)
Adnexed	متصل
<i>Adonis aestivalis</i> L. – <i>Syn: Adonis autumnalis</i> L. – Tall pheasant's eye, adonis, blood drops – Ranunculaceae	عين الديك الطويل، حنون البس (الأردن) – أدونيس صيفي، دحنون (سوريا)
<i>Adonis aleppica</i> Boiss – Large pheasant's eye – Ranunculaceae	حنون البس الكبير – حنون بس (الأردن)، عين الديك الكبير (سوريا)
<i>Adonis annua</i> L. – European pheasant's eye – Ranunculaceae	عين الديك الأوروبي
<i>Adonis dentata</i> Del. – Toothed pheasant's eye – Ranunculaceae	عين الديك المسنن – ناب الجمل (مصر)، دحنون (سوريا)، عين البزون (الكويت)
Adsorption	ادمصاص، إمتزاز

Adspersed	واسع الانتشار بصورة مبعثرة
Aduncate	معقوف، ملتوي، خطافي الشكل
Adventitious	عرضي، حاجز عرضي
Adventitious buds	براعم عرضية (براعم تنشأ في غير مواضعها الطبيعية كتلك التي تتكون على الأوراق والجذور)
Adventitious root	جذر عرضي
<i>Aegilops aegilops</i> Boiss., Syn.: <i>A. crassa</i> Boiss., <i>A. kotschy</i> Boiss, <i>A. neglecta</i> Reg. ex Bertol., <i>A. tauchii</i> L., <i>A. umbellata</i> , <i>A. ventricosa</i> Tausch – Goat grass – Poaceae	شعير الفار، أبو شارب
<i>Aegilops bicornis</i> (Forsskal) Jaub. Et Spach. – Poaceae	شعير إبليس، أبو شارب (الكويت)
<i>Aegilops ligustica</i> (Savign.) Coss., <i>A. triuncialis</i> L. – Poaceae	أبو شارب (الكويت، السعودية)
<i>Aegilops ovata</i> Boiss. – Poaceae	شعير إبليس
<i>Aegilops triaristata</i> Willd. – Poaceae	أبو شارب (السعودية)، حنيفة (الكويت)
<i>Aellenia glauca</i> (M.B.) Aeellen. – Chenopodiaceae	روثة (الكويت)
<i>Aellenia subaphylla</i> (C.A.Mey) Botsch. – Chenopodiaceae	رمث أبو وردة، بويض (الكويت)
<i>Aeluropus brevifolius</i> – Poaceae	أقرش، زقيقة (السعودية)
<i>Aeluropus lagopoides</i> (L.) Trin. Ex Thwaites Syn.: <i>A. laevis</i> Trin., <i>A. mucronatus</i> (Forsskal) Boiss., <i>A. repens</i> (Desf.) Parl., <i>A. villosus</i> Hook.f., <i>Calotheca niliaca</i> Sprengel, <i>C. repens</i> (Desf.) Sprengel, <i>Dactylis brevifolia</i> Koenig ex Willd., <i>D. lagopoides</i> L. – Poaceae	عقرش، أقرش، نجيل شيطاني، عكرش (السعودية)، عجرش، شرَّيب (الكويت)
<i>Aeluropus littoralis</i> (Gauan) Parl. – Poaceae	شرَّيب (الكويت)

Aerial	هوائي (صفو تطلق علة الجزء النباتي الذي ينمو في الهواء مٹ المجموع الخضري في النباتات)
Aerial root	جذر هوائي (وصف للجذر النامي على السيقا، حيث تستطيع امتصاص بخار الماء قبل وصولها إلى الأرض والتغلغل فيها)
Aerial stem	ساق هوائي (وصف للساق القائم النامي رأسياً إلى الأعلى في الهواء والحامل للجزء الخضري نحو الضوء)
Aerobe, aerobic	هوائي
Aerobiosis	حياة هوائية
Aerosol	ضبابي، معلق غازي
<i>Aerva javanica</i> (Brum. F.) Juss. Syn.: <i>A. tomentosa</i> Forssk., <i>A. persica</i> Burm., <i>A. persica</i> (Burm. F.) Merrill, <i>Amaranthus javanica</i> – Aerva weed, Kapok bush, desert cotton – Amaranthaceae	آرا، آرا، را (الإمارات) – إروا، طرف، خيرطان (السعودية)، برو، شجرة الغزال، شجرة النعجة، فل، طرف، خيرطان، أم شرايا، أروى، الراي
Aestival	صيفي
Aestivate	صيف
Aestivation	تصيف، تربيع زهري (نظام تغطية السيلات أو البتلات المتجاورة لبعضها البعض في البرعم الزهري)
Aethalium	نمو كويمي غزير
<i>Aethusa cynapium</i> L. – Fool's parsley – Apiaceae	بقدونس كاذب (سوريا)
African ammoniacum	انظر <i>Ferula communis</i>
African fountain grass	انظر <i>Pennisetum setaceum</i>
African foxtail	انظر <i>Cenchrus ciliaris</i>
African mustard	انظر <i>Malcolmia africana</i>
African purslane	انظر <i>Trianthema pentandra</i> <i>Zaleya pentandra</i>

African rue	<i>Peganum harmala</i> انظر
African spiderflower	<i>Gynandropsis gynandra</i> انظر
African woodsorrel	<i>Oxalis pes-caprae</i> انظر
Agamete	خلية تكاثرية لا جنسية، لا إعراس
Agamic = agamous	لا جنسي
Agar	آجار (مادة جيلاتينية مشتقة من طحالب حمر وتعتبر مادة تصلب في تحضير الأوساط الغذائية)
Agar plate method	طريقة أطباق الآجار
Agent	عامل
Agent causal	عامل مسبب
<i>Ageratum conyzoides</i> L – Goat weed – Asteraceae	برجمان (مصر)
Agglutinate	ملتصق
Agglutination	تخثر، ترصص، تلبد، تجمع
Aggregate fruit	ثمرة متجمعة (مكونة من عدة ثمرات تنشأ كل منها من كربلة منفصلة في متاع متعدد الكرابل)
Aggregated un-random distribution	توزيع لا عشوائي في حالة التجمع
Aggressive	عدواني
Aggressiveness	عدوانية
Agriculture	زراعة، فلاحة
Agronomy	علم الزراعة الحقلية
<i>Agropyron elongatem</i> – Poaceae	قزوق
<i>Agropyron orientale</i> – Poaceae	صقير (السعودية)
<i>Agropyron squarrosom</i> – Poaceae	القمحاء (سوريا)، قزوق (السعودية)
<i>Agrostis alopecuroides, A. crinita</i>	انظر <i>Polypogon monspeliensis</i>
<i>Agrostis miliaceae</i> – Poaceae	حشيشة رزية، عزم (سوريا)

Agrostology	علم الأعشاب
<i>Agrotis viridis, A. verticillata, A. semiverticillata</i>	انظر <i>Polypogon viridis</i>
Air pollution	تلوث الهواء
<i>Aira semineutra</i>	انظر <i>Poa trivialis</i>
Airborne	منقول بالهواء
Aizoaceae	أيزوسية، غسولية، مليحية (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Aizoon canariense</i> L. – Purslane leaved aizoon – Aizoaceae	مُليح، حدق (الأردن، الكويت، السعودية) – حلمه، سلي (الإمارات)، سمح (مصر)، عداء، دع (السعودية)، دعداع، كشاط البلاد (الكويت، السعودية)
<i>Aizoon hispanicum</i> L. – Aizoaceae	عداء، دعدع، هراس، مليح (الكويت)
Akaryote	لا نواتي، لا نووي، عديم النواة
Akene (Achene)	فقيرة
Akalanet	انظر <i>Anchusa italica</i>
Alang-alang	انظر <i>Imperata cylindrical</i>
Alar	ابطي (وصف لتركيب ينشأ في الإبط بين الورقة والسق، كالبرعم)
Alate	مجنح (وصف للعضو النباتي إذا اتخذ له جناحاً أو أجنحة)
Alba medick	انظر <i>Melilotus alba</i>
<i>Alcea acaulis</i> (Cav.) Alef. – Stemless hollyhock – Malvaceae	ختمة، ختمية (الأردن، سوريا)
<i>Alchemilla arvensis, A. occidentalis</i>	انظر <i>Aphanes arvensis</i>
Aleppo grass	انظر <i>Sorghum halepense</i>
Aleppo spurge	انظر <i>Euphorbia aleppica</i>
Aleppo woad	انظر <i>Isatis lusitanica</i>

Alga (pl. Algae)	طحلب (الجمع: طحالب) (سلسلة من المجموعات غير القريبة من الكائنات الحقيقية النواة والتي تقوم بعملية البناء الضوئي، وينقصها الأعضاء الجنسية وهي متعددة الخلايا)
Algerian tea	<i>Paronychia argentea</i> انظر
<i>Alhagi graecorum</i> Boise. – Camel thorn, Manna Plant – Fabaceae	عاقول، عقول، شويكة (الإمارات)
<i>Alhagi maurorum</i> Medik Syn.: <i>A. camelorum</i> Fisch., <i>A. mannifera</i> Desv., <i>A. persarum</i> Boiss. & Buhse, <i>A. pseudalhagi</i> Desv. nom. nud., <i>Hedysarum alhagi</i> L., <i>H. pseud-alhagi</i> M.Bieb. – Caml thorn – Fabaceae	عاقول، عجول – حليوه (الإمارات)، عاقول، شبرق (الأردن)، شوك الجمال، عقول (مصر)، شبرم (السعودية)، شوك الجمل، حاج، لحاح
Aliform	جناحي الشكل (وصف لجزء نباتي ذو زوائد جناحية الشكل)
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L. Syn.: <i>A. orientalis</i> (Sam.) Juzep – Waterplantain, common waterplantain, mad dog weed, mud plantain, water alisma, American waterplantain – Alismataceae	مزمار الراعي (سوريا) (عشب مائي)
Alkaline, Alkaloid	قلوي
<i>Alkanna strigosa</i> Boiss. Et Hohen. – Strigose alkanet – Boraginaceae	حنائية مستقيمة الأشعار
Alkaphillic	محب للقلوية
Allantoid =botuliform	جسم منحني بدرجة قليلة وذو نهايات مستديرة
Allergic	متحسس
Allergy	حساسية، نوع من حساسية الجهاز التنفسي
<i>Allium ampeloparsum</i> L., <i>A. polyanthum</i> (Schuttes et Schattes) – Alliaceae	بصل العفريت (سوريا)

<i>Allium erdelii</i> Zucc.– Erdel's garlic – Alliaceae	ثوم إردل البري – ثوم الكرمة (سوريا)
<i>Allium sindjarensis</i> Boiss. Et Hausskn. – Alliaceae	بصل صحراوي (الكويت)
<i>Allium vineale</i> L. – Vineal's garlic – Alliaceae	ثوم فينيل البري – ثوم الكرمة (سوريا)
Allo-	مختلف (بادئة)
Allopatric	آفة معزولة جغرافياً
<i>Alopecurus agrestis</i>	انظر <i>Alopecurus myosuroides</i>
<i>Alopecurus anthaxantoides</i> Boiss – Poaceae	ذنب الثعلب (سوريا)
<i>Alopecurus aristatus</i> var. <i>monspeliensis</i>, <i>A. monspeliensis</i>	انظر <i>Polypogon monspeliensis</i>
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds. Syn.: <i>Alopecurus agrestis</i> L. – Slender foxtail, blackgrass, mousetail grass – Poaceae	ذنب الثعلب (سوريا)
<i>Alsine avicularum</i>, <i>A. bipartita</i>, <i>A. media</i>	انظر <i>Stellaria media</i>
<i>Alsine pallida</i>	انظر <i>Stellaria pallida</i>
<i>Alsinella wallichiana</i>	انظر <i>Stellaria media</i>
<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R.Br. ex DC. Syn.: <i>Achyranthes sessilis</i> (L.) Desf. exstend., <i>A. achyranthoides</i> Forsk., <i>A. glabra</i> Moq., <i>A. repens</i> Gmel., <i>Gomphrena sessilis</i> L., <i>Illecebrum sessile</i> (L.) L. – Sessile-flowered, sessile flowered globe amaranth, sessile joyweed – Amaranthaceae	لقمة الحمل (مصر)
Alternate	متبادل، مناوب، متعاقب
Alternate host	عائل متبادل أو مناوب
Alternation of generation	تبادل الأجيال

Alternative	بديل
Alternative host	عائل بديل، عائل ثانوي
<i>Althaea lubwigii</i> L. – Malvaceae	ختيمة، ختمة (الكويت)
Alutaceous	جلدي
<i>Alyssum linifolium</i> Steph. Ex. Willd. – Cruciferae	درهيمية (الكويت)
Amaranthaceae	عرف الديك (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Amaranthus albus</i> L., <i>A. gracilis</i> Desf. – Tumble pigweed, white pigweed, prostrate pigweed, stiff tumbleweed – Amaranthaceae	عرف الديك – قطيفة بيضاء (الأردن)، عرف الديك الأبيض (سوريا)، عترة (السعودية)
<i>Amaranthus blitoides</i> S. Waton Syn.: <i>Amaranthus graecizans</i> auct. – Mat amaranth or prostrate pigweed – Amaranthaceae	عرف الديك المفترش، القطيفة الزاحفة (الأردن) – بليطو (المغرب)
<i>Amaranthus blitum</i>	انظر <i>Amaranthus lividus</i>
<i>Amaranthus caudatus</i> L. Syn.: <i>A. edulis</i> Speg., <i>A. leucospermus</i> S.Watson, <i>A. manteguzzianus</i> Pass., <i>A. retroflexus</i> ssp. <i>quitensis</i> L. (Kunth) O.Bolos & Vigo, <i>A. sanguineus</i> L. White pigweed – Amaranthaceae	عرف الديك، كف المَحْنَا (السعودية)
<i>Amaranthus gracilis</i> Desf. Syn.: <i>Amaranthus viridis</i> L. – Pigweed, largefruit amaranth – Amaranthaceae	عرف الديك

<i>Amaranthus graecizans</i> L. <i>Syn: A. angustifolia</i> Lam., <i>A. angustifolia</i> <i>var. silvester</i> Lam. Thell., <i>A. angustifolia</i> <i>var. silvestris</i> Lam. (Vill.) Thell., <i>A.</i> <i>angustifolius</i> Lam., <i>A. angustifolius</i> <i>var.</i> <i>graecizans</i> Lam. (L.) Thell.– White pigweed, prostrate pigweed, spreading pigweed, short tepalled pigweed – Amaranthaceae	فس الكلاب – سندان، داد (السعودية)، فساء الكلب (مصر)
<i>Amaranthus hybridus</i> L. <i>Syn: A. chlorostachys</i> Willd., <i>A. frumentaceus</i> Buch.-Ham. ex Roxb., <i>A.</i> <i>incurvatus</i> Timmeroy ex Gren. & Godr., <i>A.</i> <i>patulus</i> Bertol. – Green amaranthus, smooth pigweed, rough pigweed, slim amaranth, redshank, prince's feather, slender pigweed – Amaranthaceae	عرف الديك الأخضر – عرف الديك (الأردن، سوريا)، سندان (السعودية، الإمارات)، قطيف (الإمارات)، رعاف (اليمن، مصر)، مخينة (المغرب)، نفلية أو هجينة قطيفة
<i>Amaranthus lividus</i> L. <i>Syn.: Amaranthus blitum</i> L. – Purple amaranth, horsetooth amaranth – Amaranthaceae	أمارانطون
<i>Amaranthus retroflexus</i> L. <i>Syn.: A. delilei</i> Loret, <i>A. retroflexus</i> <i>var.</i> <i>salicifolius</i> L. I. M. Johnst. – Redroot pigweed, common amaranth, rough pigweed, green amaranth, redroot, redroot amaranth, reflexed amaranth – Amaranthaceae	عرف الديك – حشيشة الخلعة، سندان (السعودية)، قطيفة حمراء الجذور
<i>Amaranthus sessilis</i> L. <i>Syn: Gomphrena sessilis</i> L. – Sessile-flowered globe amaranth – Amaranthaceae	لقمة الحمل (مصر)

<i>Amaranthus viridis</i> L. Syn.: <i>A. gracilis</i> Desf., <i>A. gracilis</i> Poir., <i>A. viridis</i> Hook.f., <i>Chenopodium caudatum</i> Jacq., <i>Albertia caudata</i> (Jacq.) Boiss, <i>Euxolus viridus</i> Moq. – Pigweed, slender amaranthus, green amaranth, Prince of Wales feather, green pigweed – Amaranthaceae	قطيفة – سندار، قطيف (الإمارات)
Ambient	محيط
Ambigenous perianth	غلاف زهري متباين
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Syn.: <i>A. elatior</i> L., <i>A. media</i> Rydb., <i>A. monophylla</i> (Walt.) Rydb. – Sea ambrosia weed, common ragweed, ragweed, wild tansy, hog weed, Roman wormwood, wild tansy, bitterweed, mayweed, hay fever weed, black weed, Roman wormweed, annual ragweed – Asteraceae	دمسيصة (مصر)
<i>Ambrosia maritima</i> L., <i>A. artemisiifolia</i> L. – Sea ambrosia weed – Asteraceae	دمسيصة (مصر)
Ament = catkin	نورة هرية (نورة مدلاة، مثل نورة الفصيلة الصفصافية وحيدة الجنس)
American dodder	انظر <i>Cuscuta campestris</i>
Amitosis	انقسام اختزالي
<i>Ammi majus</i> L. – Bishop's weed, common bishop's weed, bullwort, greater ammi, bullwort, large bullwort, common Bishop's weed, lace flower, Queen Anne's lace – Apiaceae	سنيرية، خلة – سنوت، شيح (الإمارات)، خلة شيطاني (مصر)، زند العروس (العراق)، طلايلاك (المغرب)
<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam. Syn: <i>Saucus visnaga</i> L. – Toothed-pick ammi, toothpick bullwort, visnaga – Apiaceae	خلة بلدي (مصر)

<i>Ammophilia australis</i> (Mabille) Porta et Rigo – Agrostideae	سبط
Ampelographic	مرتبطة بوصف أصناف العنب
Amphi-	كلاهما، حول (بادئة)
Amphicarpogenous	ثمرة مزدوجة التكوين (وصف للثمرة التي تنعقد في الهواء، لكن يتم نضجها تحت الأرض مثل الول السوداني)
Amphicarpous	مزدوج الثمر (وصف للنبات الذي تكون ثماره على نوعين، إما من حيث شكلها أو من حيث أوان نضجها)
Amphichromatic	مزدوج اللون (وصف لنبات يحمل في حالات شاذة أزهاراً ذات ألوان تختلف عن لون أزهاره الأخرى)
Amphigenous	نمو في كل الاتجاهات
Amphitrichous	قطبي السياط
Amphitropous ovule	بويضة منحنية (بويضة ينحني عنقها حتى يصبح النقيير مجاوراً للمشيمة عند قاعدة العنق)
Amplexicaul	محتضنة للساق (وصف لقاعدة الورقة الجالسة العريضة عندما يلتف طرفها الخالصان بعض الالتفاف حول محيط الساق)
Ampulla	قارورة (كيس غشائي يلتصق بجذور ولأوراق بعض النباتات المائية)
An-	بدون (بادئة)
Ana-	رجعي، هدمي، فوق (بادئة)
<i>Anabasis articulata</i> – Chenopodiaceae	عجزم (السعودية)
<i>Anabasis setifera</i> Moq. – Chenopodiaceae	شعران (الكويت، السعودية)، حمض (السعودية)، عجزم (الكويت)
<i>Anabasis syriaca</i> Iljin. – Arabasis – Chenopodiaceae	أشنان سوري، قلو (الأردن، سوريا)، عجزم (مصر)

Anacardiaceae	السماقية (فصيلة أعشاب ضارة)
Anaerobe, anaerobic	لا هوائي (عملية يمكن أن تتم بدون أكسجين، أو كائن حي يمكن أن يعيش بدون أكسجين)
Anaerobiosis	حياة لا هوائية
Anagallis arvensis L. – Syn: <i>A. phoenicea</i> (Gouan) Scopoli., <i>A. pulchella</i> Salisbury, <i>A. parviflora</i> Loiseleur – Scarlet pimpernel, blue pimpernel – Primulaceae	عين الجمل – عين القط (الإمارات، الكويت، السعودية، ليبيا)، عييلة (مصر)، حشيشة العلق، صابون الغيط (السعودية)، ز غيلة النبطي (لبنان)، عين القطوه (الإمارات)، خروب الخنزير، ز غليلة، أذان الطائر، عوينة الحية، قنفودة، حشيشة الحلمة
Anagallis foemina Miller – Syn: <i>A. caerulea</i> Schreber, <i>A. arvensis caerulea</i> Hartman, <i>A. arvensis foemina</i> (Miller) Schinz & Thell. – Blue pimpernel, poorman's weatherglass – Primulaceae	عين الجمل، عين القط الأزرق
Anastatica hierochntica L. – Rose of Jericho – Brassicaceae	كف مريم (الإمارات، الكويت، السعودية) – شجرة مريم، كباد (الكويت)، كف العذراء، وردة أريحا، ايد فاطمة بنت النبي، كشميت النبي، كريفشة، نبات الطلق
Anastomosis	تشابك، تشعب (اتحاد تشعبات عروق الورقة لتكوين جهاز وعائي شبكي)
Anatomy	علم التشريح (دراسة التركيب الداخلي للكائنات، بينما علم الشكل هو دراسة تركيبها الخارجي)
Anatropous	منعكس، مقلوب (وصف للبويضات التي تلتحم فيها الأغلفة البويضية بالحبل السري ويكون النقيير أقرب أجزائها لقاعدة العنق والكلازا أبعد الأجزاء، والكيس الجنيني مستقيم)
Anatropous ovule	بويضة منعكسة (وصف للبويضة التي تلتحم فيها الأغلفة البويضية بالحبل السري ويكون النقيير أقرب أجزائها لقاعدة العنق والكلازا أبعد الأجزاء)

<i>Anchuza arvensis</i> (L.) Bieb. – Syn.: <i>Lycopsis arvensis</i> L. – Bugloss, small bugloss, annual bugloss, lesser bugloss – Boraginaceae	زهرة الحقل
<i>Anchuza hispida</i> – Boraginaceae	كحيل
<i>Anchuza italica</i> Retz. Syn: <i>A. azurea</i> Miller – Akkanet – Boraginaceae	ذنب القط، كحلاء إيطالية – حمحم (سوريا)، كحلة، دبون (اليمن)
<i>Ancylus clavatus</i> (Desf.) Pers. Syn.: <i>A. tomentosus</i> (All.) DC. – Whitebuttons – Asteraceae	بيصوم (سوريا)
<i>Andrachne aspera</i> Spreng – Euphorbiaceae	عرق العقرب (الإمارات)، كماش (السعودية) – عود العقرب، زب الفار، عرق، عرق سليمان، كماش
<i>Andrachne telephioides</i> L. – Euphorbiaceae	كماش، سرطان الثيل (الكويت)، لبانة (الكويت، السعودية)
Andro-	ذكر، سداة، مثير (بادئة)
Androconia	انتشار بواسطة الإنسان
Androphore	حامل سدائي (الجزء القائم في الزهرة ويحمل الأسدية)
<i>Andropogon annulatus</i>	انظر <i>Dichanthium annulatum</i>
<i>Andropogon arundinacea</i>, <i>A. controversus</i>, <i>A. halepensis</i>, <i>A. halepensis</i> ssp. <i>anatherus</i>, <i>A. halepensis</i> var. <i>genuinus</i>, <i>A. miliaceus</i>, <i>A. miliiformi</i>	انظر <i>Sorghum halepense</i>
<i>Andropogon caricosus</i>	جمرور الجبل (السعودية)
<i>Andropogon faveolatus</i>	صفيرة (السعودية)
<i>Andropogon ravennae</i>	انظر <i>Saccharum ravennae</i>
<i>Andropogon schoenanthus</i>	انظر <i>Cymbopogon schoenanthus</i>
Anemochore	ريحي التوزيع (وصف لنبات ينتشر في المناطق بواسطة الرياح)

Anemophilous	ريحي التلقيح (وصف للأزهار التي تلقحها حبوب لقاح تحملها الرياح)
Angel's hair	انظر <i>Cuscuta campestris</i>
Angiosperm	كاسية البذور (بذرة محمولة في لإناء أو خباء، أو واحدة من المجموعات النباتية التي تحمل بذورها داخل مبيض ناضج أو الثمرة)
Angiospermae (Division)	نباتات مغطاة البذور (قسم)
Angstrom (A)	أنجستروم، وحدة قياس طولية تساوي 0.1 ملليمكرون
Angular	زاوي الشكل
Angular leaf spot	تبقع زاوي للورقة
Anidrum radians	انظر <i>Bifora radians</i>
Anidrum testiculatum	انظر <i>Bifora testiculata</i>
Animate	حياتي
Animated oat	انظر <i>Avena sterilis</i>
Anisantha madritensis (L.) Nevsk. Syn.: Bromus squarrosus L., B. villosus Forssk.	حصين، زريعة، ذيل الثعلب – ثرى (السعودية)
– Opened-awned brome grass, combact brome – Poaceae	
Anisantha rigida, B. diandrus ssp. rigidus	انظر <i>Bromus rigidus</i>
Anisantha sterilis	انظر <i>Bromus sterilis</i>
Anisantha tectorum	انظر <i>Bromus tectorum</i>
Anise, aniseed	انظر <i>Foeniculum vulgare</i>
Anisophylly	تباين الأوراق (اسم لخاصية وجود أوراق مختلفة في الحجم والخواص على الجوانب المختلفة للمجموع الخضري، زاوي الانتحاء)
Anisosciadium lanatum Boiss. – Umbelliferae	أقحوان – بسباس، أم ضررس (الكويت)

Anjan grass	<i>Cenchrus ciliaris</i> انظر
Annelate	تحلق
Annual	حولي (النبات الذي تنتهي فيه دورة الحياة في فصل نمو واحد)
Annual bastardcabbage	<i>Rapistrum rugosum</i> انظر
Annual beardgrass	<i>Polypogon monspeliensis</i> انظر
Annual canarygrass	<i>Phalaris paradoxa</i> انظر
Annual darnel	<i>Lolium temulentum</i> انظر
Annual dogtail	<i>Cynosurus echinatus</i> انظر
Annual hedge nettle	<i>Stachys arvensis</i> انظر
Annual knawel	<i>Scleranthus annuus</i> انظر
Annual meadow grass	<i>Poa annua</i> انظر
Annual mercury	<i>Mercurialis annua</i> انظر
Annual poa	<i>Poa annua</i> انظر
Annual ragweed	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> انظر
Annual ring	حلقة سنوية
Annual ryegrass	<i>Lolium multiflorum</i> , انظر <i>Lolium rigidum</i>
Annual scleranthus	<i>Scleranthus annuus</i> انظر
Annual scorpion vetch	<i>Coronilla scorpioides</i> انظر
Annual sowthistle	<i>Sonchus oleraceus</i> انظر
Annual stinging nettle	<i>Urtica urens</i> انظر
Annual sunflower	<i>Helianthus annuus</i> انظر
Annual weed	عشب حولي
Annual wild mustard	<i>Brassica arvensis</i> انظر
Annual yellow sweetclover	<i>Melilotus indica</i> انظر
Anomaly	تشوه

Antagonism	تضاد، إيعاق (ظاهرة تخفيف أو إبطال تأثير أو سلوك مادة أو عنصر في وجدو مادة أو عنصر آخر)
Antagonist	كائن مضاد، معيق
Antagonistic	مضاد
Antagonize	يضاد، يعيق
Ante-	أمام (بادئة)
Anterior	أمامي (جانب الزهرة البعيد عن المحور والأقرب للرائي)
<i>Anthemis agrestis</i>	<i>Anthemis arvensis</i> انظر
<i>Anthemis altissima</i> L. Syn.: <i>Anthemis cota</i> L. – Tall chamomile – Asteraceae	أقحوان شامخ
<i>Anthemis arvensis</i> L. Syn.: <i>Anthemis agrestis</i> Wallroth – Corn chamomile, field chamomile, wild chamomile – Asteraceae	أقحوان الحقل الأصفر
<i>Anthemis cota</i>	<i>Anthemis altissima</i> انظر
<i>Anthemis cotula</i> L. – Chamomile, mayweed – Asteraceae	أقحوان
<i>Anthemis deserti</i> Boiss. – Chamomile, mayweed – Asteraceae	أقحوان، قريبان (الكويت، السعودية)
<i>Anthemis indurata</i> – Asteraceae	قرقاص (السعودية)
<i>Anthemis mixta</i>	<i>Chamaemelum mixtum</i> انظر
<i>Anthemis palaestina</i> Reut. – Palestine chamomile – Asteraceae	أقحوان، أقحوان فلسطيني – ريبان (مصر ولبنان)
<i>Anthemis pseudocotula</i> Boiss – Asteraceae	إربيان (مصر، السعودية)
Anther	مئبر، مئك، حامل حبوب اللقاح (جزء السداة الذي يحمل حبوب اللقاح)
Anther lobe	فص المئبر (اسم للفص أو الحبيرة التي تحوي حبوب اللقاح في النباتات الزهرية)

Anthesis	إزهار (تفتح الزهرة، فترة تفتح الأزهار)
Anthophore	حامل تويجي (عنق يتكوم من استطالة سلامية القرص الزهري بين الكأسيات والتويجيات)
Anthotaxis	ترتيب زهري (ترتيب المكونات الزهرية أو انتظامها على الفروع أو السيقان)
Anti	ضد
Anti- (anti-)	ضد، عكس، نقیض (بإدئة)
Antibody	جسم مضاد
<i>Antichorus depressus</i> L. – Syn.: <i>Corchorus depressus</i> (L.) Stocks, <i>C. antichorus</i> Rdeusch – Tillaceae	ويكه (الإمارات)
Antidote	جرعة مضادة، ترياق
Antienzyme	مضاد إنزيمي
Antifeedant	مضاد التغذية
Antipetalous	مقابل التويجات
<i>Antirrhinum orontium</i> L. Syn.: <i>Misopates orontium</i> (L.) Raf. – Calves-snout, lesser snapdragon, weasel's snout, wild antirrhinum, linearleaf snapdragon, small snapdragon, calf's snout – Scrophulariaceae	تم السمكة، سيسم
<i>Antirrhinum spurium</i>	انظر <i>Kickxia spuria</i>
Antiseptic	معقم، خال من الجراثيم
Antitoxic	مضاد للذيفان، السم
Antitranspirant	مضاد للنتح (مجموعة من المواد التي تستخدم للإقلال من عملية فقد النبات للماء عن طريق النتح برشها على النبات)
Antitropous seed	بذرة حائدة (وصف للبذرة التي يلتف فيها الجذير مبتعداً عن السرة)
Antogonism	تفاعل تضاد بين شيئين

<i>Anvillea garcinii</i> (Burm.) – Compositae	ثَقْد (السعوديّة)
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P. Beauv. – Common windgrass – Poaceae	عشْب الرّيح الشّائع
Apetalous	عديم البتلات (وصف للزهرة التي ليس لها بتلات)
Apex (pl. Apices)	قمة (الجمع قمم) (قمة الجذر أو الغصن المحتوية على الميرستيم القمي)
<i>Aphaca vulgaris</i>	<i>Lathyrus aphaca</i> انظر
<i>Aphanes arvensis</i> L. Syn.: <i>Alchemilla arvensis</i> (L.) Scop., <i>A. occidentalis</i> Nutt. – Parsley piert, field parsley piert – Rosaceae	كاميليا الحقل (سوريا)
Aphanoplasmodium (pl. Aphanoplasmodia)	بلازموديوم خفي (الجمع بلازكوديومات خفية)
Aphlebiae	وريقة لا عرقية (اسم للنمو الجانبي عند قاعدة محور الورقة السرخسية)
Aphototropic	انتحاء بعيد عن الضوء (صفة للكائن أو العضو الذي ينمو بعيداً عن مصدر الضوء)
Aphyllous	عديم الأوراق (وصف للنبات أو أحد أجزائه التي تخلو من الأوراق)
Apical	قمي (طرفي أو واقع نحو القمة)
Apical dominance	سيادة قمية (تأثير مبذول من البرعم الطرفي لإيقاف نمو البراعم الجانبية خاصة هرمون الأكسين)
Apical growth	نمو قمّي (وصف لنمو العضو النباتي أو استطالته كالساق والجذر)
Apiculate	مدببة (وصف للأعضاء التي تنتهي فجأة بقمة صغيرة مدببة، كبعض الأوراق)

<i>Apium leptophyllum</i> (Pers.) F. Mull. Ex Benth. Syn: <i>A. tenuifolium</i> (Moench) Thell., <i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britt. & Wilson – Wild celery, slender celery, marsh parsely, wild parsely – Apiaceae	بقدونس بري، كرفس بري
<i>Apium segetum</i>	انظر <i>Petroselinum segetum</i>
Aplanetic	ساكن، غير متحرك
Apo- (ap-)	منزوع، مشتق (بادئة)
Apocarpous	سائب الكرابل (وصف للمتع أو الزهرة ات الكرابل المنفصلة)
Apophyllous	سالب الورق الزهري (وصف للأوراق الزهرية المنفصلة بعضها عن بعض وغير المتميزة إلى كأس أو تويج في الزهرة)
Aposepalous	سائبة البتلات (وصف للزهرة أو الكأس إذا كانت سبلاته منفصلة)
Appendage	زائدة (جزء ثانوي متصل بالعضو الأصلي وبارز منه)
Apple of Sodom	انظر <i>Calotropis procera</i>
Appressed (= adpressed)	متضاغطة، منطبقة (وصف للأعضاء أو الأجزاء التي تتضاغط معاً دون أن تتحد)
Aqua-	مائي (بادئة)
Aquatic	مائي
Arabasis	انظر <i>Anabasis syriaca</i>
Arabian primrose	انظر <i>Arnebia hispidissima</i> , <i>Lithospermum hispidissimum</i>
Arabian trefoil	انظر <i>Trigonella arabica</i>
Arable land	أرض زراعية
Araceae	قلقاس (فصيلة أعشاب ضارة)
Arachnoid	عنكبوتي (وصف لسطح الأعضاء النباتية عندما تكون مغطاة بشعور ناعمة متشابكة تكسبها ملمس المخمل)

Arborescent	شجري (وصف للنباتات أو الأجزاء النباتية التي تتخذ شكل الأشجار وطريقة تفرعها)
Archichlamydeae (sub-class)	نباتات منفصلة البتلات (تحت صف)
Arcuate	قوسي (يشبه القوس في انحنائه وتقوسه)
<i>Arenaria flaccida</i> Roxb. Syn.: <i>Spergula fallax</i> (Lowe) Krause, <i>S. flaccida</i> (Roxb.) Ashers – Spurry – Caryophyllaceae	أسبر غولة، خرمان (الإمارات)
<i>Arenaria rubra</i> L. var. <i>marina</i> L., <i>A. marina</i> (L.) All. Syn.: <i>Spergularia marina</i> (L.) Griseb. Spic. – Caryophyllaceae	أم ثريب (الإمارات)
<i>Arenaria serphyllifolia</i> – Caryophyllaceae	شمر (السعودية)
Areole (= Areola)	مسيحة (مساحة ببنية صغيرة، كتلك التي توجد بين العروق المتشابهة في الورقة)
<i>Argemone mexicana</i> L. – Mexican poppy, prickly poppy, yellow poppy, white thistle – Papaveraceae	شوك (سوريا)
<i>Argentina supina</i>	انظر <i>Potentilla supina</i>
Aril	بسباسة (انتفاخ في طرف البرة ينشأ من السرة، مثل بسباسة الخروع)
Aristate	شوكي (مزود بسفاة أو شوكة طرفية حادة وصف لقمة الورقة)
<i>Aristida adscensionis</i> – Poaceae	عفّ، صفوة (السعودية)
<i>Aristida ciliata</i> – Poaceae	قوّ (السعودية)
<i>Aristida funiculata</i> – Poaceae	بطرة، قون قو (السعودية)
<i>Aristida hirtigluma</i> – Poaceae	نصي، ذريات الجمل، زريعة الجبل (السعودية)
<i>Aristida mecana</i> – Poaceae	دراري (السعودية)
<i>Aristida obtusa</i> – Poaceae	نصي، عدّار (السعودية)

<i>Aristida plumose</i> L. – Poaceae	شفشون (سوريا، السعودية)، خريزة (سوريا)، نصّتي (الكويت، السعودية)، صمعاء (السعودية)
<i>Aristida scoparia</i> – Poaceae	سَبَبُط (السعودية)
<i>Aristida stipoides</i> – Poaceae	عقيق (السعودية)
<i>Aristolochia bracteolato</i> – Pipe-vine – Aristolochiaceae	رُغْل (السعودية)
<i>Aristolochia maurorum</i> L., <i>A. bracteolato</i> – Pipe-vine – Aristolochiaceae	أبو غليون، أرسطولوكيا – هنادي العنب، زوائد (سوريا)
Aristolochiaceae	أرستولوخية (فصيلة أعشاب ضارة)
Arm	ذراع
Armed	مسلح (مزود بأشواك أو شعور حادة، كبعض السيقان والأوراق والنورات الشوكية)
<i>Arnebia asperima</i>	انظر <i>Arnebia decumbens</i>
<i>Arnebia decumbens</i> (Vent) Coss. et Kral., Syn.: <i>Arnebia asperima</i> (Del.) Hutch. & Dalziel, <i>Lithospermum</i> <i>hispidissimum</i> Sieber & Lehm. – Arabian primrose – Boraginaceae	كحل مضجع – كحيلة، كحل (الإمارات)، جحيل، بنت المطر الكويتي، كحيل (الكويت، السعودية)، سكاب الحمير (الكويت)، عطان، عطاني، فحتاج، عوينة المسلمان، أرنبه
<i>Arnebia hispidissima</i> (Lehm.) DC. Syn.: <i>Arnebia asperima</i> (Del.) Hutch. & Dalziel, <i>Lithospermum hispidissimum</i> Sieber & Lehm. – Arabian primrose – Boraginaceae	غَنَوْه، حَمَط، حَمَاط، عَكَان (السعودية)
<i>Arnebia tetraginta</i> Forssk. – Boraginaceae	شجرة الأرنب (الكويت)
<i>Arnebia tinctoria</i> – Boraginaceae	شجرة الأرنب (السعودية)
<i>Arnoglossum lanceolatum</i>	انظر <i>Plantago lanceolata</i>
Aromatic plant	نبات عطري
Arrhenotoky	تكاثر بكري منتج للذكور

<i>Artemisia abyssinica</i> – Asteraceae	عادر (السعودية)
<i>Artemisia douglasiana</i> L.– Absinth wormwood, California mugwort, Western mugwort, Douglas's sagewort wormwood – Asteraceae	حبق الراعي الكاليفورنية، شويلاء "حشيشة العادر"
<i>Artemisia herba-alba</i> Asso. – Asteraceae	شبح (الكويت، السعودية)، قيصوم، عُزَيْرَه (السعودية)
<i>Artemisia judaica</i> – Asteraceae	بعيثران، شبح (السعودية)
<i>Artemisia monosperma</i> – Asteraceae	عادر، سليكه (السعودية)
<i>Artemisia scoparia</i> – Asteraceae	عادر (السعودية)
<i>Artemisia scoparia</i> Waldst. Et Kit. – Asteraceae	سلماس، عادر (الكويت)
<i>Artemisia vulgaris</i> L. Syn.: <i>A. indica</i> Willd., <i>A. lavandulaefolia</i> Miq. – Mugwort, common mugwort, felon herb, chrysanthemum weed, mother wort, green ginger mugweed, sailor's tobacco – Asteraceae	حبق الراعي (سوريا)
Arthro spore	بورغ مفصلي
Articulate	مفصلي (ذو مفاصل أو انثناءات يمكن عندها تقطيع العضو بسهولة إلى أجزائه)
Articulated	مفصلي
Articulation	مفصل
Artificial selection	انتخاب اصطناعي (تربية أحياء مختارة لإنتاج سلالات ذات خصائص مرغوبة)
Artificial selective breeding	التربية الاصطناعية الانتقائية
<i>Arum hygrophilum</i> Boiss. – Araceae	لوف (الأردن، الإمارات)
<i>Arundo colorata</i> , <i>A. riparia</i> – Poaceae	انظر <i>Phalaris arundinacea</i>

<i>Arundo donax</i> L. Syn.: <i>A. bifaria</i> Retz., <i>A. glauca</i> Bubani., <i>A. latifolia</i> Salisb., <i>A. sativa</i> Lam., <i>Cynodon donax</i> (L.) Raspail., <i>Donax</i> <i>donax</i> (L.) Asch & Graebn., <i>Scolochloa</i> <i>arundinacea</i> (P. Beauv.) Mert. & Koch., <i>Scolochloa donax</i> (L.) Gaudin. – Giant reed, arundo, false bamboo, bamboo reed, Spanish reed, false bamboo, elephant grass, wild cane – Poaceae	قصب، قصب، بوص رشيدى (الأردن)، غاب (مصر، السعودية)، قلم، غاب رومي (مصر)، قصب بلدي (سوريا)، قصب (ليبيا)
Ascending	متصاعد، صاعد (وصف للأعضاء النباتية التي تتخذ وضعاً مانلاً نوعاً ولكن متجهاً إلى أسفل)
Asclepiadaceae	عشارية، صقلابية (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Asclepias procera</i>	انظر <i>Calotropis procera</i>
<i>Asclepias procera</i> Ait. Syn.: <i>Calotropis procera</i> (Ait) Ait. Fil. – Asclepiadaceae	أشعر، عشير، بيض العسار، عثر (الإمارات)
Aseptate	غير مجزأ، غير مقسم
Aseptic	خال من الجراثيم
Asexual	لا جنسي أو خضري
Asexual reproduction	تكاثر غير جنسي (عملية تكاثر مثل الانشطار أو التبرعم والتي لا تشتمل على اتحاد للأمشاج)
Asexual state	حالة لا جنسية
<i>Asparagus africanus</i> – Asparagaceae	خزيرص (السعودية)
<i>Asparagus aphyllus</i> L. – Greater asparagus – Asparagaceae	هليون (الأردن) - عاقول جبل (مصر)
<i>Asparagus nitis</i> – Asparagaceae	حليان (السعودية)
<i>Asperula arvensis</i> L.– Syn.: <i>Asperula ciliata</i> Moench – Field woodruff, blue woodruff – Rubiaceae	حريشة

<i>Asperula ciliata</i>	انظر <i>Asperula arvensis</i>
<i>Asperula tinctoria</i>	انظر <i>Galium tricornne</i>
Asperulous	خشن نوعاً (وصف للعضو إذا كانت به بعض الخشونة بسبب انتشار نتوءات دقيقة فيه)
Asperulous (= Aperulate)	خشن نوعاً ما
Asphodel lily	انظر <i>Asphodelus fistulosus</i>
<i>Asphodelus aestivus</i> Brot. Syn.: <i>Asphodelus microcarpus</i> Viv. – Tall asphodel, common asphodel – Asphodelaceae	غوصلان (الأردن) - بصل عنصل (مصر)، عيصلان (سوريا)
<i>Asphodelus fistulosus</i> L. Syn.: <i>A. tenuifolius</i> Cav. – Onion weed, asphodel, hollow stemmed asphodel, asphodel lily, wild onion – Asphodelaceae	كوثر، كوفر، كويّة (الإمارات)، بصل الشيطان، بَرُوق (الكويت، السعودية)، بصل إبليس، برواق، بصيل، ضميخ، شرياس، شريس
<i>Asphodelus microcarpus</i>	انظر <i>Asphodelus aestivus</i>
<i>Asphodelus microcarpus</i> Viv.	انظر <i>Asphodelus aestivus</i>
<i>Asphodelus tenuifolius</i> Cav. – Asphodelaceae	انظر <i>Asphodelus fistulosus</i>
Assessment	تقدير
<i>Aster californicus</i>	انظر <i>Solidago californica</i>
<i>Aster squamatus</i> (Spreng) Hieron Syn: <i>Conyza squamata</i> Spreng., <i>Symphyotrichum squamatum</i> (Spreng.) Neson – Swamp aster – Asteraceae	نجمية المستنقعات (سوريا)
Asteraceae	نجمية، أسطرية (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Asteriscus graveolens</i> - Compositae	نُقد، عين البقر، عَرَار (السعودية)
<i>Asteriscus pygmaeus</i> (DC) Coss. Et Dur. - Compositae	الجلوة، عين البقر (الكويت)، بُرُكت (السعودية)
<i>Asterozeum laciniatum</i>	انظر <i>Plantago coronopus</i>

<i>Asthenatherum forsskalii</i> (Vahl.) Nevski- Gramineae	نجيل النعجة، شجرة الجمل (الكويت)
Asthma weed	<i>Conyza bonariensis</i> , انظر <i>Euphorbia hirta</i>
<i>Astoma sesselifolium</i> L. Syn.: <i>Astomaea seselifolium</i> DC. – Apiaceae	فرعون (الأردن) – سمرة (مصر)
<i>Astragalus abyssinicus</i> – Apiaceae	سيف (السعودية)
<i>Astragalus aleppicus</i> Boiss Fabaceae/Papilionaceae	مخلب العقاب، أصابع العروس، قفصاء (سوريا)
<i>Astragalus annularis</i> Forssk. – Apiaceae	قفصاء (سوريا)، أصابع العروس (الكويت، السعودية)، قفعاوي (الكويت)
<i>Astragalus boeticus</i> L. - Triangular-podded milk vetch, Swedish coffee – Fabaceae/Papilionaceae	كريشة الجدي - ملح (مصر)، كرنبوش (المغرب)
<i>Astragalus bombycinus</i> Boiss. – Apiaceae	خناصر العروس (الكويت)
<i>Astragalus corrugatus</i> Bertol - Milk vetch – Fabaceae/Papilionaceae	أصابع العروس - قفصاء مجعدة (سوريا)، أبو قرينة (الكويت)
<i>Astragalus cruciatus</i> Link. - Star milk vetch – Fabaceae/Papilionaceae	خزام القط (السعودية) - قفصاء متصالية (سوريا)
<i>Astragalus dactylocarpus</i> Boiss. – Apiaceae	قفصاء (الكويت، السعودية)، قفعية (الكويت)
<i>Astragalus deinacanthus</i> Boiss. – Fabaceae/Papilionaceae	أصابع العروس (سوريا)
<i>Astragalus echinops</i> Aucher ex Boiss. – Fabaceae/Papilionaceae	أصابع العروس (سوريا)
<i>Astragalus gerensis</i> Boiss. – Apiaceae	أذن الفار، عظام الفار (السعودية)
<i>Astragalus gyzensis</i> – Apiaceae	قفصاء (السعودية)
<i>Astragalus hamosus</i> L. - Dwarf yellow milk vetch – Fabaceae/Papilionaceae	قرين - قرون الوعل، دقيق (مصر)

<i>Astragalus hauarensis</i> Boiss. – Apiaceae	قفعاء، قَرِين (الكويت)
<i>Astragalus hispidulus</i> DC. - Milk vetch – Fabaceae/Papilionaceae	عقف
<i>Astragalus kahiricus</i> – Apiaceae	قفعاء (السعودية)
<i>Astragalus kofensis</i> – Apiaceae	كريشة الحمار (السعودية)
<i>Astragalus peregrinus</i> – Apiaceae	قفعاء (السعودية)
<i>Astragalus radiatus</i> – Apiaceae	قفعاء الحليب (السعودية)
<i>Astragalus schimperi</i> Boiss. – Apiaceae	خُلْب (الكويت)، كَزِيدُون أُسود (الكويت، السعودية)
<i>Astragalus sieberi</i> – Apiaceae	قَتَاد (السعودية)
<i>Astragalus spinosus</i> (Forssk.) Muschl. – Apiaceae	قَتَاد (الكويت، السعودية)، كَدَاد، كَدَاد (السعودية)، بِيض الجمل، رُخَامِي (الكويت)
<i>Astragalus striatellus</i> – Apiaceae	قفعاء (السعودية)
<i>Astragalus tenuirugis</i> – Apiaceae	قفعاء (السعودية)
<i>Astragalus tribuloides</i> Del. – Apiaceae	عَدْرَسَان، بِيض الجمل (الكويت)، رَخَامِي (الكويت، السعودية)
<i>Astragalus tuberculosus</i> – Apiaceae	قفعاء
<i>Athaea ocaulis</i> – Malvaceae	خَتْمِيَّة (سوريا)
Atmosphere controlled	جَوّ محكم
Atmospheric pollution	تَلَوُث الهواء
Atomize	يَرْدِذ
Atomizer	مِرْدَاذ
<i>Atractylis cancellata</i> L. – Compositae	أَم ضَرَس، ضَرِيس (الكويت)
<i>Atractylis cardius</i> (Forssk.) Christens – Compositae	خَرشُوف، فَرِيخَة، شُوك الجمل (الكويت)
<i>Atriplex alba</i>	انظر <i>Chenopodium album</i>
<i>Atriplex dimorphostegia</i> Kar. Et Kir. – Chenopodiaceae	رُغْل (الكويت)

<i>Atriplex farinosa</i> – Chenopodiaceae	رُغْل، حَوِيه، شجر البياض إزقي (السعودية)
<i>Atriplex halimus</i> – Chenopodiaceae	قَطْفُ (السعودية)
<i>Atriplex hastata</i> L. – Spear leaved orache, hastate orache, halbered leaved orache, iron root – Chenopodiaceae	رغل رمحي (سوريا)
<i>Atriplex leucoclada</i> Boiss. – Chenopodiaceae	رُغْل (الكويت، السعودية)، عَزْلَم، شجرة البياض (الكويت)
<i>Atriplex patula</i> L. – Halberdleaf orach, spreading orach, common orache, spear leaved orache, spearscale, fat hen – Chenopodiaceae	رغل مفترش (سوريا)
Atrophy	ضمور
Attack	هجوم
Auricle	أذينة (زائدة تشبه الأذن في الأوراق أو البتلات)
Australian ryegrass	انظر <i>Lolium multiflorum</i>
Autecology	علم البيئة الفردي (أحد علوم البيئة يهتم بدراسة نوع واحد وعلاقته بمتغير بيئي واحد)
Auto-	ذاتي (بادئة)
Autocidal control	ضبط ذاتي
Auto-parasitism	تطفل ذاتي
Autophyte	نبات غير طفيلي (اسم لنبات يعيش على نبات آخر أو في تجويفه، كنه غير متطفل عليه)
Autumn mandrake	انظر <i>Mandragora autumnalis</i>
Auxin	أوكسين، هرمون النمو
Auxotroph	ناقص التغذية، ذاتي التغذية (كائن يستطيع بناء المواد الغذائية التي يحتاجها من مواد غير عضوية توجد في بيئته)

<i>Avena alba</i> Vahl. – Wild oat – Poaceae	شوفان بري – زيلبان، شعيره (السعودية)
<i>Avena barbata</i> Pott. ex Link Syn.: <i>A. fatua</i> var. <i>barbata</i> (Pott ex Link) Fiori & Paoletti, <i>A. sterilis</i> ssp. <i>barbata</i> (Pott ex Link) Gillet et Magne, <i>A. strigosa</i> ssp. <i>barbata</i> (Pott ex Link) Thellung, <i>A. sativa</i> ssp. <i>fatua</i> var. <i>barbata</i> (Pott ex Link) Fiori, <i>A. alba</i> var. <i>barbata</i> – Slender oat, bearded oat, barbed oat, slender wild oat, partakaura – Poaceae	شوفان بري - خافور، زمير (السعودية، مصر)، دنبان (الكويت، السعودية)
<i>Avena barbata</i> Pott. ex Link – Poaceae	بهمة، شعيرة
<i>Avena fatua</i> L. Syn.: <i>Avena fatua</i> var. <i>glabrata</i> L. Petersm. – Wild oat, common wild oat, wheat oats, oat grass, flax grass, spring wild oat – Poaceae	شوفان بري - خافور، زمير (السعودية، مصر)
<i>Avena sativa</i> L. Syn.: <i>A. fatua</i> var. <i>sativa</i> L. (L.) Hausskn. – Wild oat, common oat – Poaceae	شوفان - زمير، شوفال، بوشرنه
<i>Avena sterilis</i> L. Syn.: <i>A. Ludoviciana</i> Durieu L.- Animated oat, sterile oat, red wild oat, tall wild oat, winter wild oat – Poaceae	شوفان بري - خافور، سنيسلة (الأردن، سوريا) – زمير (مصر، ليبيا)، خرطال (المغرب)، سبولة الغريب (ليبيا)، ديسر (السعودية)
Avoidance	تجنب، اجتناب
Avoidance disease	اجتناب المرض
Awl-shaped	مخرزية الشكل (خززية الشكل)، مثقابي (وصف للعضو الذي يشبه المثقاب واستدقاقه تدريجياً نحو قمة صلبة مدببة، كأوراق البصل)
Awn	سفاة (زائدة رفيعة كالشعرة توجد في أطراف القنايع وغيرها من الأعضاء الزهرية في سنابل كثير من النجيليات، وفي قمم الأوراق أحياناً)

Axenic	منفرد
Axeny	ماحل، لا ضيافي
Axil	إبط (الزاوية التي تتكون بين عنق الورقة والساق)
Axil placentation	تمشيم محوري
Axile	محوري (الوضع المشيمي الذي تخرج فيه الجذور من محور طولي في وسط الثمرة)
Axile placentation	تمشيم محوري
Axillary	إبطي (صفة للعضو أو لموقعه في الإبط مثل البراعم الإبطية الموجودة في آباط الأوراق)
Axillary bud	برعم إبطي
Axis	محور

B

Baccate	لثبي
Bachelor's button	انظر <i>Cichorium intybus</i>
Baconweed	انظر <i>Chenopodium album</i>
<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Pennell Syn.: <i>B. monnieri</i> (L.) Wettst., <i>Herpestis monnieri</i> (L.) Kunth, <i>H. spathulata</i> Blume – Dwarf bacopa, herb of grace, brahmi herb, water hyssop – Scrophulariaceae	فرفخ (السعودية، الإمارات)
<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Pennell - Scrophulariaceae	وطواط
Bald	أجرد، عاري
<i>Baldingera arundinacea</i>, <i>B. arundinacea</i> var. <i>picta</i>, <i>B. arundinacea</i> var. <i>rotgesii</i>, <i>B. colorata</i>	انظر <i>Phalaris arundinacea</i>
Ball mustard	انظر <i>Neslia apiculata</i>
Bamboo reed	انظر <i>Arundo donax</i>
Band application	معاملة شريطية
Bannar	علم
Barb	أسلة، شويكة خطافية
Barbed oat	انظر <i>Avena barbata</i>
Bark	قائف (جميع الأنسجة خارج الكامبيوم، أي متضمنة اللحاء والبريدرم)
<i>Barleria</i> spp. - Acanthaceae	شخب، شخصي (السعودية)
Barley grass	انظر <i>Hordeum glaucum</i>
Barn vetch	انظر <i>Vicia monantha</i>

Barnyard grass	<i>Echinochloa colona</i> , انظر <i>Panicum colonum</i> <i>Echinochloa crus-galli</i> ,
Barren	غير مثمر، قاحل، عاقر
Barren brome	<i>Bromus sterilis</i> انظر
Basal	قاعدي
Basal cell = foot cell	خلية قاعدية، خلية قدمية
Basal spray	رش قاعدي
Basifixed	اتصال قاعدي
Basifixed	مثبت القاعدة، اتصال قاعدي
Basilar	قاعدي
Basipetal	تنازلي، قاعدي الاتجاه، تعاقب قمّي
Basipetal succession	تعاقب قاعدي (تتابع النمو من القمة إلى القاعدة، أي يكون أكبر الأعضاء أقربها إلى القمة وأبعدها عن القاعدة)
Basophilic	أليف القواعد
<i>Bassia eriophora</i> (schrad.) Aschers. – Chenopodiaceae	قطّين، أم حاص
<i>Bassia muricata</i> (L.) Aschers. Syn.: <i>Salsola muricata</i> L., <i>Kochia muricata</i> (L.) Schrad. – Chenopodiaceae	لحية التيس (الإمارات) - حويمدان، قطّين (السعودية)
<i>Bassia muricata</i> (L.) Aschers.	هيشم (الكويت، السعودية)، غبيرة
Bassia weed	انظر <i>Salsola</i> ، <i>Kochia muricata</i> ، <i>muricata</i> <i>Bassia muricata</i>
Back's horn groundsel	<i>Senecio glaucus</i> انظر
Bastard hatched-vetch	<i>Biserrula pelecinus</i> انظر
Bathyphyta	نباتات الأراضي المنخفضة
Beach cocklebur	<i>Xanthium echinatum</i> انظر
Beach wiregrass	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> انظر

Beak	منقار
Bean broomrape	<i>Orobanche crenata</i> انظر
Bear bind	<i>Calystegia sepium</i> انظر
Bear's breech	<i>Acanthus syriacus</i> انظر
Bearded oat	<i>Avena barbata</i> انظر
Bearded ryegrass	<i>Lolium temulentum</i> انظر
Beardgrass	انظر <i>Polypogon monspeliensis</i> , <i>Polypogon semiverticillatus</i>
Beardless rabbitsfoot grass	<i>Polypogon viridis</i> انظر
Bee nettle	<i>Galeopsis tetrahit</i> انظر
Behen vulgaris	<i>Silene vulgaris</i> انظر
Bell bind	<i>Calystegia sepium</i> انظر
Bellevia saviczii Woronow	عنصلان
Bell-flower	<i>Campanula strigosa</i> انظر
Bells of Ireland	<i>Moluccella leavis</i> انظر
Bended ryegrass	<i>Lolium temulentum</i> انظر
Benthophyte	نبات قاع المياه
Berberidaceae	بربريدية (فصيلة أعشاب ضارة)
Bermuda buttercup	<i>Oxalis pes-caprae</i> انظر
Bermuda grass	<i>Cynodon dactylon</i> انظر
Bermudagrass stolon	سوق جارية لحشيشة النجيل برمودة
Berry	ثمرة لبية
Berry	ثمرة لبية
Beta cicla, B. maritima, B. vulgaris	<i>Beta vulgaris</i> انظر
Beta vulgaris L. Syn.: <i>B. cicla</i> L., <i>B. maritima</i> L., <i>B. vulgaris</i> ssp. <i>maritima</i> L. (L.) Arcang. – Sea beet, silver beet, wild beet – Chenopodiaceae	ضرب الكلب، سلق - سليقة (العراق)

Bi-	ثنائي، مزدوج
Biacuminate	ذو الطرفين
Biannual (see Biennial)	ثنائي الحول
Bicellular	ذو خليتين
Bicilliate	ثنائي الأهداب، ذو هديبين
Bienerita cycloptera Bge.	هطائيس
Biferous	نصف حولي
Bifid	ثنائي التقصص، مشقوق
Bifoliate	ريشة مزدوجة
Bifora	انظر <i>Bifora testiculata</i>
<i>Bifora radians</i> M. Bieb. Syn.: <i>Anidrum radians</i> Calestani, <i>Bifora radicans</i> Hinterhuber, <i>Biforis radians</i> Sprengel, <i>Coriandrum radians</i> E.H.L. Krause, <i>Selinum radians</i> E.H.L. Krause – Wild bishop – Apiaceae	بيفوريا الشعاعية (سوريا)
<i>Bifora testicularis</i>	انظر <i>Bifora testiculata</i>
<i>Bifora testiculata</i> (L.) Roth Syn.: <i>Anidrum testiculatum</i> O. Kuntze, <i>Bifora testicularis</i> Bubani, <i>Corion testiculatum</i> Hoffmannsegg & Link – Bifora, carrot weed, bird's eye – Apiaceae	كزبرة صغيرة (سوريا)
Bifurcate	ثنائي الشعب
Big nettle	انظر <i>Urtica dioica</i>
Bilabiate	ذو شفتين، ثنائي الشفة
Bilateral	ثنائي الجانب
Bilateral symetry	تناظر ثنائي الجانب
Billion dollar grass	انظر <i>Echinochloa crus-galli</i>
Bilobate	ثنائي الفصوص، ذو فصين
Bilobed	ذو فصين

Bilobial	ثنائي الشفة
Biloculate	ثنائي الحجرة، ذو حجيرتين
Bimucron weed	انظر <i>Tribulus bimucronatus</i>
Binary	ثنائي
Binary fission	انشطار "انقسام" ثنائي
Binate	زوجي
Bindweed	انظر <i>Calystegia sepium</i> ، <i>Convolvulus betonicifblius</i> ، <i>Convolvulus arvensis</i> <i>Stellaria media</i>
Bindy eye	انظر <i>Tribulus bimucronatus</i>
Binocular	ثنائي العينية
Binomial	ثنائي التسمية
Binomial distribution	نظام الانتشار ذو الحدين
Binomial nomenclature	تسمية ثنائية
Binucleate	ثنائي النواة، ذو نواتين
Binucleate cell	خلية ذات نواتين
Binucleate spore	بوغ ذو نواتين
Binucleate sporoplasm	سيتوبلازم ثنائي النواة
Bioassay	اختبار أحيائي، قياس حيوي
Biodegradation	تحلل، تفكك أحيائي
Biodeterioration	تدهور حيوي
Bioecology	بيئة حيوية
Biologic	حيوي، أحيائي
Biologic form or race	شكل حيوي أو عرق
Biological	حيوي، أحيائي
Biological control	مكافحة حيوية
Biological diversity	تنوع بيولوجي

Biological estimation	تقدير حيوي
Biological miroencapsulation	تغليف بيولوجي دقيق
Biological race	عرق حيوي
Biological specialization	نمط حيوي
Biometry	احصاء حيوي
Biosynthesis	بناء، تصنيع حيوي
Biotechnology	علم التقنية الحيوية
Biotic	أحيائي
Biotic insecticide	مبيد بيولوجي
Biotope	منطقة أحيائية
Biotroph	تغذية حيوية
Biotype	طراز أحيائي، نمط حيوي
Biovulate	ذو بويضتين
Biparous	ثنائي التفرع
Bipinnate	ريشية ثنائية
Bipolar	ثنائي القطب، ذو قطبين
Bird seed	انظر <i>Senecio vulgaris</i>
Birdfoot deervetch	انظر <i>Lotus corniculatus</i>
Bird's eye	انظر <i>Bifora testiculata</i>
Bird's eye cress	انظر <i>Myagrum perfoliatum</i>
Bird's foot trefoil	انظر <i>Lotus corniculatus</i>
Birdseed grass	انظر <i>Phalaris canariensis</i>
Birdseye speedwell	انظر <i>Veronica persica</i>
Birdsrape mustard	حشيشة تتبع الخردليات
Biseriate	ثنائي الصف، ذو صفين
<i>Biserrula pelecinus</i> L.	باطة الخايب
Bastard hatched-vetch – Papilionaceae	
Bisexual	ثنائي الجنس

Bisexual	ثنائي الجنس، خنثوي
Bishop's weed	انظر <i>Ammi majus</i>
Bishop's beard	انظر <i>Heliotropium europaeum</i>
Bitter apple	انظر <i>Citrullus colocynthis</i> ، <i>Solanum elaeagnifolium</i> <i>Solanum incanum</i>
Bitter clover	انظر <i>Melilotus indica</i>
Bitter cress	انظر <i>Coronopus didymus</i>
Bitter dock	انظر <i>Rumex obtusifolius</i>
Bitter paddy melon	انظر <i>Citrullus colocynthis</i>
Bitter vetch	انظر <i>Vicia ervilia</i>
Bitter weed	انظر <i>Chenopodium ambrosoides</i>
Bituncate	ثنائي الغلاف، ذو غلافين، ثنائي الغلالة
Black clover	انظر <i>Medicago lupulina</i>
Black eyed geranium	انظر <i>Geranium mascatense</i> Boiss.
Black eyed Susan	انظر <i>Hibiscus trionum</i>
Black fruited nightshade	انظر <i>Solanum nigrum</i>
Black medic	انظر <i>Medicago lupulina</i>
Black mustard	انظر <i>Sinapis nigra</i>
Black nightshade	انظر <i>Solanum nigrum</i>
Black pig weed	انظر <i>Trianthema portulacastrum</i> L.
Black thistle	انظر <i>Cirsium vulgare</i>
Blackberry	انظر <i>Rubus sanguineus</i>
Blackdisk medick	انظر <i>Medicago orbicularis</i>
Blackgrass	انظر <i>Alopecurus myosuroides</i>
Blackspot hornpoppy	انظر <i>Glaucium corniculatum</i>

Bladde hibiscus	<i>Hibiscus trionum</i> انظر
Bladder	مثانة
Bladder campion	<i>Silene vulgaris</i> انظر
Bladder dock	<i>Rumex vesicaria</i> انظر
Bladder soapwort	<i>Vaccaria hisbanica</i> انظر
Blade	نصل
Blade (= Lamina)	نصل
Blade = lamina	نَصل، الجزء المسطح الممتد من الورقة
Bladea	نصل
Blairia nodiflora	<i>Phyla nodiflora</i> انظر
Blephar	مهدب
Blessed milk thistle	<i>Silybum marianum</i> انظر
Blight	لفحة، ندوة
Blister	حويصلة، بثرة
Blister vetch	<i>Vicia ervilia</i> انظر
Bloom	تزهر
Blotch	لطخة، تلطيخ
Blowball	<i>Taraxacum officinale</i> انظر
Blue broomrape	<i>Orobanche ramosa</i> انظر
Blue daisy	<i>Cichorium intybus</i> انظر
Blue dandelion	<i>Cichorium intybus</i> انظر
Blue field madder	<i>Sherardia arvensis</i> انظر
Blue foxtail	<i>Setaria viridis</i> انظر
Blue grass	<i>Chloris virgata</i> انظر
Blue panicgrass	<i>Panicum caloratum</i> انظر
Blue root	<i>Silene vulgaris</i> انظر
Blue rush	<i>Juncus inflexus</i> انظر

Blue sailors	<i>Cichorium intybus</i> انظر
Blue water speedwell	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> انظر
Blue weed	انظر <i>Echium rauwolfi</i> <i>Euphorbia prostrata</i>
Blue woodruff	<i>Asperula arvensis</i> انظر
Bluestem	<i>Dichanthium annulatum</i> انظر
Blunt spikerush	أسل السنبللة الأكليلية
<i>Boerhavia diffusa</i> L. Syn.: <i>B. repens</i> L., <i>B. repens</i> var <i>diffusa</i> Boiss., <i>B. adscendens</i> Willd., <i>B.</i> <i>caribaea</i> Jacq., <i>B. coccinea</i> Mill., <i>B.</i> <i>paniculata</i> Rich. – Tar vine, spreading hogweed, sow weed, creeping spiderling, red spiderling – Nyctaginaceae	مديد، مدّاد (الإمارات) - سكيت، صافي الجبل
<i>Boerhavia diffusa</i> L. – Nyctaginaceae	رُكْبَه، مدّاد
Bog dandelion	<i>Taraxacum officinale</i> انظر
<i>Bolboxalis cernua</i>	<i>Oxalis pes-caprae</i> انظر
<i>Bona narbonensis</i>	<i>Vicia narbonensis</i> انظر
<i>Bongardia chrysoganum</i> (L.) Boiss. Syn.: <i>Bongardia rauwolfia</i> C.A.Mey – Berberidaceae	عريفة الديك
Boot stage	طور الغمد
Boraginaceae	كحلّية، محمية، لسان الثور (فصيلة أعشاب)
Botanic	نباتي
Botryose	عنقودي
Bottle grass	انظر <i>Setaria glauca</i> <i>Setaria viridis</i>
<i>Brachiaria eruciformis</i> (J.E. Sm.) Griseb – Poaceae	زريقه

<i>Brachiaria eruciformis</i> (J.E. Sm.) Griseb. Syn: <i>Panicum eruciforme</i> J.E. Sm., <i>P. isachne</i> Roth, <i>B. iaschne</i> (Roth) Stapf – Signal grass, sweet Summer grass, sweet signal grass – Poaceae	عشب صيفي
<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P. beauv.	دنبان
Blond plantain	انظر <i>Plantago ovata</i>
Bract	قنابة
Bracteate	قنابية
Bracteole	قنبيبة
Bractlet	قنبيبة ثانوية
Brahmi herb	انظر <i>Bacopa monnieri</i>
Branched burreed	انظر <i>Sparganium erectum</i>
Branched centaury	انظر <i>Centaurium pulchellum</i>
Branched or hemp broom rape	انظر <i>Orobanche ramosa</i>
<i>Brassica adpressa</i>, <i>B. geniculata</i>, <i>B. incana</i>	انظر <i>Hirschfeldia incana</i>
<i>Brassica arvensis</i> (L.) Rabenh. Syn.: <i>Sinapis arvensis</i> L. – Wild mustard, annual wild mustard – Brassicaceae	خردل بري، لفيفة (سوريا)
<i>Brassica arvensis</i>, <i>B. kaber</i>, <i>B. sinapis</i>, <i>B. sinapistrum</i>	انظر <i>Sinapis arvensis</i>
<i>Brassica eruca</i> L. Syn.: <i>Eruca sativa</i> Mill. – Garden rocket – Cruciferae	روكا، جرجير، حريف (السعودية)
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern – Cruciferae	فجيلة
<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch Syn: <i>Sinapis nigra</i> L. – Black mustard, wild black mustard, short pod mustard, worlock, brown mustard – Brassicaceae	خردل أسود (سوريا)، ليسان (مصر)، كبر أسود، خردل (السعودية)

<i>Brassica tournefortii</i> Gouan. – Wild turnip, Mediterranean mustard, Mediterranean turnip, Asian mustard, Moroccan mustard, African mustard, prickly turnip, Sahara mustard – Brassicaceae	اللفت البري، خردل المتوسط، خردل أفريقي – خردلة، شاطام (مصر، الإمارات)، خردل آسيوي، خردل مغربي، خردل صحراوي
<i>Brassica tournefortii</i> Gouan. – Brassicaceae	قُرَّاص، جَرِيْرَة
Brassicaceae	الصليبية، الكرنبية (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Breea setosa, B. setosum</i>	<i>Cirsium arvense</i> انظر
Bride's laces	<i>Phalaris arundinacea</i> انظر
Bristle	شوك
Bristle spiked canary grass	انظر <i>Phalaris canariensis</i> ، <i>Phalaris paradoxa</i>
Bristly	شوكي
Bristly dogstail grass	<i>Cynosurus echinatus</i> انظر
Bristly foxtail	<i>Setaria verticillata</i> انظر
Bristly horned poppy	<i>Glaucium corniculatum</i> انظر
Bristly oxtongue	<i>Picris echioides</i> انظر
<i>Briza bipinnata</i>	<i>Desmostachya bipinnata</i> انظر
Broad leaf weed	شب ضار عريض الأوراق
Broad leaved cat's tail	<i>Typha latifolia</i> انظر
Broad leaved cudweed	<i>Filago pyramidata</i> انظر
Broad leaved dock	<i>Rumex obtusifolius</i> انظر
Broad leaved fleabane	<i>Conyza albida</i> انظر
Broad leaved goosefoot	<i>Chenopodium opulifolium</i> انظر
Broad leaved pondweed	<i>Potamogeton natans</i> انظر
Broadcast application	معاملة شاملة

Broadleaf birdsfoot trefoil	<i>Lotus corniculatus</i> انظر
Broadleaf cottonrose	<i>Filago pyramidata</i> انظر
Broadleaved plantain	<i>Plantago major</i> انظر
Broadleaved vetch	<i>Vicia narbonensis</i> انظر
Brome grass	<i>Bromus madritensis</i> انظر
<i>Bromus danthoniae</i> (Desf.) Trin. – Oat brome – Poaceae	شوييرة
<i>Bromus danthoniae</i> (Desf.) Trin. – Poaceae	شوييرة، أبو كنسلة، سنيسلة
<i>Bromus fasciculatus</i>	سَبَل أبو الحصين، ذيل أبو الحصين
<i>Bromus hordeaceus</i> ssp. <i>molliformis</i>	<i>Bromus molliformis</i> انظر
<i>Bromus madritensis</i> L. Syn.: <i>Anisantha madritensis</i> (L.) Nev. – Brome grass, Madrid brome, Spanish brome, compact brome, compact chess – Poaceae	ذيل أبو الحصين
<i>Bromus madritensis</i> L. – Poaceae	سَبَل أبو الحصين
<i>Bromus madritensis</i> ssp. <i>rubens</i>	<i>Bromus rubens</i> انظر
<i>Bromus molliformis</i> Lloyd Syn.: <i>B. hordeaceus</i> ssp. <i>molliformis</i> (Lloyd) Maire & Weiller – Soft brome – Poaceae	بوشرنته (ليبيا)
<i>Bromus rigidus</i> Roth Syn.: <i>Anisantha rigida</i> (Roth) Hyl., <i>B. diandrus</i> ssp. <i>rigidus</i> Roth (Roth) Lainz – Ripgut brome, great brome, broncho grass – Poaceae	بوشرنته (ليبيا)
<i>Bromus rubens</i> L. Syn.: <i>Bromus madritensis</i> ssp. <i>rubens</i> L. (L.) Husnot – Red brome, foxtail chess, tupsukattara, foxtail brome, tufted brome, foxtail brome grass – Poaceae	بوشرنته (ليبيا)

<i>Bromus sericeus</i> Drobov. – Poaceae	حنطة، زريعة
Birdwood grass	<i>Cenchrus setigerus</i> vahl. انظر
Buffalo grass	<i>Cenchrus ciliaris</i> L. انظر
<i>Bromus squarrosus</i> L. Syn.: <i>B. villosus</i> Forssk., <i>Anisantha madritensis</i> (L.) Nevsk., <i>Serrafalcus squarrosus</i> (L.) Babington – Opened-awned brome grass, corn brome – Poaceae	ذيل أبو الحصين، زريعة (الأردن، سوريا)، ذيل الثعلب، ثرى (السعودية)
<i>Bromus sterilis</i> L. Syn.: <i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nev. – Barren brome, barren brome grass, sterile brome, poverty brome, riggut brome – Poaceae	بروموس عقيم، زريعة (سوريا)
<i>Bromus tectorum</i> L. Syn.: <i>Anisantha tectorum</i> (L.) Nev., <i>B. tectorum</i> var. <i>glabratus</i> L. Spenner, <i>B. tectorum</i> var. <i>hirsutus</i> L. Regel – Cheat grass, downy brome, thatch brome, drooping brome, grass – Poaceae	شويعة، زريعة، دنقة، شويعة (الأردن، سوريا، السعودية)، ذيل الثعلب (السعودية)، سبل (اليمن)
<i>Bromus temulentus</i>	<i>Lolium temulentum</i> انظر
Broncho grass	<i>Bromus rigidus</i> انظر
Brown mustard	<i>Brassica nigra</i> انظر
Brush	فرشاة
Buccal	فموي
Buccal cavity	تجويف الفم
Buchan weed	<i>Hirschfeldia incana</i> انظر
<i>Buchnera hermonthia</i>	<i>Striga hermonthica</i> انظر
Buckhorn	<i>Plantago lanceolata</i> ، <i>Plantago major</i> انظر
Buckhorn coronopus plantain	<i>Plantago coronopus</i> انظر
Buckhorn lanceolata plantain	<i>Plantago lanceolata</i> انظر

Buck's horn plantain	Plantago coronopus انظر
Bud	برعم
Bud break	تفتح البرعم
Bud scale	حرف برعمي
Bud trace	مسار برعمي
Budding	تبرعم، برعمة، تطعيم بالبرعم
Buffalo quick paspalum	Paspalum paspalodes انظر
Buffel grass	انظر 'Cenchrus ciliaris Pennisetum ciliare
Bugloss	Anchuza arvensis انظر
Bugloss picris	Picris echiioides انظر
Buglossoides arvensis	Buglossoides arvensis انظر
Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnston Syn.: Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnston, Lithospermum arvensis L. – Corn cromwell, field gromwell, puccoon – Boraginaceae	شجبار الحقل (سوريا)
Bulb	بصلة
Bulb	بصلة
Bulbil	بصيلة
Bulbous meadow grass	Poa sinaica انظر
Bulbous wild barley	Hordeum bulbosum انظر
Bull grass	Eleusine indica انظر
Bull mallow	Malva nicaeensis انظر
Bull thistle	انظر 'Cirsium lanceolatum Cirsium vulgare
Bullrush	Typha angustifolia انظر
Bull's head	Tribulus bimucronatus, انظر
Bullwort	Ammi majus انظر

Bulrush	<i>Scirpus litoralis</i> انظر
Bunk	انظر <i>Cichorium intybus</i> <i>Conium maculatum</i>
<i>Bupleurum lancifolium</i> Hornem Syn.: <i>Bupleurum protractum</i> Hoffm. & Link – Round-leaved hare's ear, false thorow wax, lanceleaf thorow wax – Apiaceae	حلوان، آذان الفار
<i>Bupleurum protractum</i>	<i>Bupleurum lancifolium</i> انظر
Bur clover	انظر <i>Medicago hispida</i> ، <i>Medicago lactiniata</i> <i>Medicago polymorpha</i>
Burclover toothed medick	<i>Medicago polymorpha</i> انظر
Burgrass	انظر <i>Cenchrus echinatus</i> ، <i>Cenchrus biflorus</i>
Burning nettle	<i>Urtica urens</i> انظر
Burr	فصلة، غلاف خشن
Burr bristle grass	<i>Setaria verticillata</i> انظر
Burr medic	<i>Medicago polymorpha</i> انظر
Burreed	<i>Sparganium erectum</i> انظر
Bursa	محفظة
<i>Bursa pastoris</i>	<i>Capsella bursa-pastoris</i> انظر
Burweed	<i>Xanthium echinatum</i> انظر
Bush	شجيرة
Bush	تحت شجيرة
Bush nettle	<i>Urtica urens</i> انظر
Butter print	<i>Abutilon theophrasti</i> انظر
Butter weed	<i>Conyza canadensis</i> انظر

Buttercup	انظر <i>Ranunculus ficaria</i> ' <i>R. muricatus</i> ' <i>R. millefolius</i> <i>R. sardous</i>
Buttercup oxalis	انظر <i>Oxalis pes-caprae</i>
Butterprint velvetleaf	انظر <i>Abutilon theophrasti</i>
Button clover	انظر <i>Medicago orbicularis</i>
Button grass	انظر <i>Dactyloctenium aegyptium</i>
Buxbaum's speedwell	انظر <i>Veronica persica</i>
By-product	منتج ثانوي
Byzantine speedwell	انظر <i>Veronica persica</i>

C

Cabbage thistle	<i>Silybum marianum</i> انظر
Caduceus	مبكر التساقط
Caduceus	مبكر التساقط
Caesalpinaceae	بقميّة (فصيلة أعشاب)
Caespitoe (= Cespitose)	بساطي متكاثف
Calamagrostis lagurus	<i>Imperata cylindrica</i> انظر
Calendula arvensis L., C. aegyptica Desf. Syn: <i>C. persica</i> C. A. Mey., <i>C. gracillus</i> DC, <i>C. micranthus</i> Tineo & Guss – Field marigold – Asteraceae	حنوة، قحوانة - أقحوان أصفر، حنوة (مصر، الإمارات)، عين البقر، أقحوان (الإمارات)، حنوال (السعودية)، قلة الراعي (مصر)، جمرة (المغرب)، عين صفراء (اليمن)
Calepina corvini	<i>Calepina irregularis</i> انظر
Calepina irregularis (Asso) Thell. Syn.: <i>Calepina corvini</i> (All.) Desv., <i>Myagrimum irregulare</i> Asso. – White ball mustard – Brassicaceae	كالبيينا متفاوتة الأقسام
Calf's snout	<i>Antirrhinum orontium</i> انظر
California burclover	<i>Medicago polymorpha</i> انظر
California fern	<i>Conium maculatum</i> انظر
California goldenrod	<i>Solidago californica</i> انظر
California nettle	<i>Urtica dioica</i> انظر
California watergrass	<i>Echinochloa crus-galli</i> انظر
Californian thistle	<i>Cirsium arvense</i> انظر
Callose	كالوس (مادة)
Callus	كالوس (نسيج)، حسأة

<i>Calotropis procera</i> (Aiton) Dryand. ex W.T.Aiton	عشبر، بيض العسار - أشعر، عشبر (الإمارات)
Syn.: <i>Asclepias procera</i> Ait. – Calotropis weed, rubber bush, apple of Sodom, Indian milkweed, King's crown kapok, rubber tree, rooster tree, Dead Sea apple – Asclepiadaceae	
Calves-snout	<i>Antirrhinum orontium</i> انظر
Calyculate	كأسي الشكل
Calyptra	قلنسوة
Calyptra	قلنسوة
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	لبلاب السياج (سوريا)
Syn.: <i>Convolvulus sepium</i> L. – Hedge false bindweed, bindweed, large bindweed, bellbine, hedge bindweed, larger bindweed, lady's nightcap, bell bind, Rutland beauty, wild morningglory, devil's vine, great bindweed, hedgebell, bear bind, old man's night cap, devil's guts – Convolvulaceae	
Calyx	كأس، المدار الخارجي لأعضاء الزهرة
Cambium (pl. Cambia)	كامبيوم، طبقة سمكها خلية أو خليتين من النسيج المريستيمي في الساق والجذر
Camel grass	<i>Cymbopogon schoenanthus</i> انظر
Camel thorn	<i>Alhagi graecorum</i> انظر
Camellia	زهرة كاميليا
Camelthorn	<i>Alhagi maurorum</i> انظر
Campanulate	ناقوسية الشكل
<i>Campanula speculum-veneris</i>	<i>Legouisa speculum-veneris</i> انظر

<i>Campanula strigosa</i> Banks & Sol. – Bell-flower, Strigose bell-flower – Campanulaceae	جربسة
Campanulaceae	ناقوسية، جُرَيْسِيَّة (فصيلة أعشاب ضارة)
Corn panic grass	<i>Echinochloa colona</i> انظر
Campanulate	ناقوسي الشكل
Campylotropous	انحناء البويض (كلوي)
Campylotropus	منطوي، منحنى، انحناء البويض
Canada fleabane, butter weed	<i>Conyza canadensis</i> انظر
Canada thistle	<i>Cirsium arvense</i> انظر
Canada thistle cyreeping root	جنر زاحف لشوك الحقول الكندي
Canadian horseweed	<i>Conyza canadensis</i> انظر
Canary grass	<i>Phalaris canariensis</i> انظر
Cancer weed	<i>Euphorbia peplus</i> انظر
Canegrass	<i>Phragmites australis</i> انظر
Canescent	مشعر
Canker	قرحة، تقرح
Cankerwort	<i>Taraxacum officinale</i> انظر
Canoe weed	انظر <i>Phyllanthus maderaspatensis</i>
Canopy	عرش خضري
Canscent	مشعر
Cap	قلنسوة
Cap stem = pedicel	حامل ثمري، حامل الزهرة أو الحبة
Cape cowslip	<i>Oxalis pes-caprae</i> انظر
Cape sorrel	<i>Oxalis pes-caprae</i> انظر
Capillary	شعري

Capillitium	شعري
Capitate	رأسي
Capitate	هامي
Capitellate	رؤيسي
Capitellum	رؤيس
Capitulum	نورة هامية
Capparaceae	كابارية (فصيلة أعشاب ضارة)
Capriola dactylon	انظر <i>Cynodon dactylon</i>
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Syn.: <i>Bursa pastoris</i> Weber ex Wiggers, <i>Capsella rubella</i> Reut., <i>Iberis bursa-</i> <i>pastoris</i> Crantz, <i>Lepidium bursa-pastoris</i> (L.) Willdenow, <i>Thlaspi bursa-pastoris</i> L.– Shepherd's purse, lady's purse, pepperplant, St James weed, shepherd's pouch, mother's heart, case weed, pick weed – Brassicaceae	شنطة الراعي، كيس الراعي (الأردن، سوريا، الإمارات) - مخلاة الراعي (مصر)
Capsella rubella	انظر <i>Capsella bursa-pastoris</i>
Capsulate	غلف
Capsule	علبة، كبسولة
Carcinogenic	سرطاني، مسبب للسرطان
Cardamien hirstuta L. – Hairy bittercress, common bittercress, hoary bittercress, popping cress, Pennsylvania bittercress – Brassicaceae	ضاب شانك (سوريا)
Cardamine silvestris	انظر <i>Rorippa sylvestris</i>
Cardamon sativum	انظر <i>Lepidium sativum</i>
Cardaria chalepense (L.) Hand-Mazz. Syn.: <i>Cardaria draba</i> ssp. <i>chalepensis</i> (L.) Desv. (L.) Schulz – Hoary cress, lenspodded hairy cress, white top, lenspodded white top – Brassicaceae	قنبيرة

<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv. Syn.: <i>Lepidium draba</i> L. – White top, hoary cress, hoary cardaria, white weed, pepperweed whitetop, hoary pepperwort, thanet cress, lepidium, perennial peppergrass, heart podded hoary cress, whitlow pepperwort – Brassicaceae	قنبرة، ليسلس - نفلة (مصر)، حرف المشرقي (السعودية)
<i>Cardaria draba</i> ssp. <i>chalepensis</i>	انظر <i>Cardaria chalepense</i>
<i>Cardiaca arvensis</i>	انظر <i>Stachys arvensis</i>
<i>Cardus argentatus</i> L. Asteraceae	لسان الكلب، خرفيش صغير (سوريا)
<i>Cardus nutans</i> L. Syn.: <i>Carduus thoermeri</i> J.A.Weinm. – Nodding thistle, musk thistle, nodding plumeless thistle, chardon penche, musk thistle, plumeless thistle – Asteraceae	شوك مسكي (سوريا)
<i>Cardus pycnocephalus</i> L. Syn.: <i>Carduus albidus</i> Lamarck – Italian thistle, shore thistle, slender thistle, slender flowered thistle, slender winged thistle, compact headed thistle, Italian plumeless thistle, shore thistle, Plymouth thistle, rabbit thistle – Asteraceae	لسان الكلب، خودان (سوريا)
<i>Carduus albidus</i>	انظر <i>Cardus pycnocephalus</i>
<i>Carduus arvensis</i>	انظر <i>Cirsium arvense</i>
<i>Carduus lanceolatus</i>	انظر <i>Cirsium vulgare</i>
<i>Carduus pycnocephalus</i> L. – Asteraceae	شج الجمل، ضَهَبَاء، شوك الجمل (الكويت)
<i>Carduus thoermeri</i>	انظر <i>Cardus nutans</i>
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh. – Lesser pond sedge, swamp sedge – Cyperaceae	سعد المستنقعات (سوريا) (عشب مائي)
<i>Carex divisa</i> – Cyperaceae	سَرَد (السعودية)
Carinal	جُزْجِيء حاد

<i>Carlina involucrate</i> Poir. – Asteraceae	صغيرة، زند العابد (سوريا)
Carmel daisy	انظر <i>Scabiosa prolifera</i>
Carpel	كربلة
Carpellate	خبائي، زهرة مؤنثة
<i>Carrichtera annua</i> (L.) DC. – Cruciferae	قنبرة، قليفة، جبلجلان، حساء (الكويت)
Carrier	حامل
Carrot bur parsley	انظر <i>Caucalis platycarpos</i>
Carrot weed	انظر <i>Bifora testiculata</i> <i>Coronopus didymus</i>
Carry over	مثابرة
Cart track plan	انظر <i>Plantago major</i>
<i>Carthamus maculatus</i>	انظر <i>Silybum marianum</i>
<i>Carthamus nitidus</i> Boiss., <i>C. tenuis</i> (Boiss. & B1.) Bornm. – Slender safflower – Asteraceae	قوص - قرطم لامع، عصفري بري (سوريا) كركم (لبنان)، شوك الجمل، جوزر (السعودية، الكويت)
<i>Carthamus oxyacantha</i> MB. – Asteraceae	عصفور، جوزر (السعودية)، زعفران (الكويت)
<i>Carthamus tintorius</i> – Asteraceae	جوزر، عصفور زعفران (السعودية)
Caruncle	بسباسة
Caryophyllaceae	قرنفلية (فصيلة أعشاب ضارة)
Caryopsis	برّة، حبة
Case weed	انظر <i>Capsella bursa-pastoris</i>
<i>Cassia aschrek</i> Forssk. Syn.: <i>C. italica</i> (Mill.) Lam. Ex. Steud., <i>C. obovata</i> Collad. – Fabaceae/Caesalpiaceae	حلول، أشرج، سنا غنامي – سنامكة، أشرق (السعودية)، زينيا، سنا مكي
<i>Cassia holosericea</i> – Fabaceae/Caesalpiaceae	عشرق. سنامكي، سنا مكي
<i>Cassia italica</i>	انظر <i>Cassia aschrek</i>

<i>Cassia obovata</i>	<i>Cassia aschrek</i> انظر
<i>Cassia occidentalis</i> – Fabaceae/Caesalpinaceae	سَيْسَبَان
<i>Cassia senna</i> L. (<i>C. acutifolia</i> Del., <i>Cassia angustifolia</i> Vahl) True sanna, Alexandria senna, Tinevelly senna – Fabaceae/Caesalpinaceae	عشرون، سنّه، سنا مكي، سنا حجازي، سنا مكي اسكندراني، سنا هندي، أجرجر
<i>Castalia mystica</i>	<i>Nymphaea lotus</i> انظر
<i>Castalia thermalis</i>	<i>Nymphaea lotus</i> انظر
Cat's tail disease	مرض ذيل القطّة
Cat's-tail	<i>Typha angustifolia</i> انظر
Catalyst	مادة مساعدة
Cataphyll	ورقة أثرية أو حشفية
Catchfly	<i>Silene crassipes</i> انظر
Catenula	منتظمة في سلاسل
Caterpillar plant	<i>Scorpiurus muricatus</i> انظر
Caterpillar weed	<i>Heliotropium europaeum</i> انظر
Catkin	هريرة، نورة هرية
Cat's clover	<i>Lotus corniculatus</i> انظر
Cat's head	<i>Tribulus bimucronatus</i> انظر
Cat's milk	<i>Euphorbia helioscopia</i> انظر
Cat's tail grass	<i>Dinebra retroflexa</i> انظر
<i>Caucalis arvensis</i> , <i>C. trifida</i>	<i>Torilis arvensis</i> انظر
<i>Caucalis lappula</i>	<i>Caucalis platycarpus</i> انظر
<i>Caucalis leptophylla</i> L. – Apiaceae	بقنونس بري (سوريا)
<i>Caucalis platycarpus</i> L. Syn.: <i>Caucalis lappula</i> (Weber) Grande, <i>Daucus platycarpus</i> Scop. – Small bur parsley, carrot bur parsley – Apiaceae	جزر كاذب (سوريا)

Caudal	ذيلي
Caudate	مذنبة
Caudex	محور الساق
Caulescent	ساقى، ذو ساق
Caulicle	سويق
Cauliflory	ساقى التزهير
Cauline	ساقى
Cauline leaf	ورقة ساقية
Caulis	ساق النبات
<i>Caulis rugosus</i>	انظر <i>Rapistrum rugosum</i>
<i>Caulis sinapiaster</i>	انظر <i>Sinapis arvensis</i>
Causal	مسبب
Causal agent	عامل مسبب
Causal organism	كائن مسبب
Cavitary	مجوف
Cavitate	جوف
Cavity	تجويف، جوف
<i>Caylusea hexagyna</i> (Forssk) M.L. Green - Resedaceae	دينبة، ذنينان (الكويت)
Celery buttercup, celery leaf buttercup, celery leaf crowfoot,	انظر <i>Ranunculus sceleratus</i>
Cell	خلية
Country Dandelion	انظر <i>Launaea procumbens</i>
Creeping Launaea	انظر <i>Launaea procumbens</i>
Cell division	انقسام خلوي
Cell inclusion	مكتنف خلوي، محتواة خاوية
Cell membrane	غشاء خلوي
Cell organelle	عضية خلوية

Cell sap	عصارة خلوية
Cell wall	جدار خلوي
Cellular	خلوي
Cellulose	سليلوز، مكون ابتدائي لجدر خلايا النبات
<i>Cenchrus ciliaris</i> L. – Foxtail grass, Buffalo grass, sand burr – Gramineae	سبط (الإمارات)
<i>Cenchrus asperifolius</i> Desf.	<i>Pennisetum setaceum</i> انظر
<i>Cenchrus barbatus</i> Schum.	<i>Cenchrus biflorus</i> انظر
<i>Cenchrus biflorus</i> Roxb. Syn.: <i>C. barbatus</i> Schum. – Indian sandbur, burgrass, gallon's curse – Poaceae	لصيق
<i>Cenchrus ciliaris</i> L. Syn.: <i>C. glaucus</i> C. R. Mudaliar & Sundararaj, <i>Pennisetum ciliare</i> (L.) Link, <i>Pennisetum cenchroides</i> A. Rich., <i>Pennisetum incomptum</i> Nees ex Steud. – Buffel grass, African foxtail, anjan grass, dhaman, dhaman grass – Poaceae	سَبَطُ (الكويت) – غرز، سباط، صبط، سَبَّطُ (السعودية)
<i>Cenchrus echinatus</i> L. Syn.: <i>C. brevisetus</i> E. Fourn., <i>C.</i> <i>cavanillesii</i> Tausch, <i>C. crinitus</i> Mez, <i>C.</i> <i>hexaflorus</i> Blanco, <i>C. hillebrandianus</i> Hitchc., <i>C. insularis</i> Scribn., <i>C. lechleri</i> Steud. ex Lechler, <i>C. macrocarpus</i> Ledeb. ex Steud. – Sandbur, Southern sandbur, Mossman river grass, burgrass, Galland's curse, hedgehog grass – Poaceae	لصيق ذو الأشواك (السعودية)
<i>Cenchrus glaucus</i>	<i>Cenchrus ciliaris</i> انظر
<i>Cenchrus pennisetiformis</i> Hochst. & Steud. – Clon curry, slender buffalo grass – Poaceae	غَرَز – زَعْبَل، حُمْرَه، يَدَب، لبيد (الإمارات)

<i>Cenchrus setigerus</i> vahl. – Birdwood grass, cow sand burr – Poaceae	بِرَاخ (الكويت)، زغر (الإمارات)
<i>Cenchrus sinaica</i> – Poaceae	مُرَار، بُزْكَمَان
<i>Centaurea bruguieriang</i> (DC.) Hand. - Mzt., <i>C. pseudosinaica</i> Czerep. - Asteraceae	كسّوب (الكويت)
<i>Centaurea calcitrapa</i> L. – Starthistle weed – Asteraceae	شوك (مصر) – حرير، دردار (سوريا)
<i>Centaurea cyanus</i> L. – Asteraceae	شوك الدردار
<i>Centaurea eryngioides</i> Lam. – Eryngioid starthistle – Asteraceae	مرار، لحية (مصر)
<i>Centaurea iberica</i> Trev. Ex. Spring – Iberian starthistle, Iberian knapweed, pale star thistle – Asteraceae	مرار، شوك الدردار
<i>Centaurea palllescense</i> Del. – Pale starthistle – Asteraceae	مرار – دردار، نجم أصفر، قنطريون الشوكي الأصفر (سوريا)
<i>Centaurea pseudosinacia</i> Czerep. – Pseudosinacia starthistle – Asteraceae	كسكاس (الإمارات)
<i>Centaurea repens</i> L. <i>Syn.: Acroptilon repens</i> (L.) DC. – Russian knapweed, Russian centaurea – Asteraceae	أكمة روسي، قنطريون الأسود الروسي
<i>Centaurea solstitialis</i> L. <i>Syn.: Leucantha solstitialis</i> (L.) A. & D. L. – Yellow starthistle, St Barnaby's thistle, knapweed, yellow centaurea, golden star thistle, yellow cockspur – Asteraceae	مرار – نجم أصفر، قنطريون الشوكي الأصفر (سوريا)
<i>Centaurea verutum</i> L. – Pale starthistle – Asteraceae	مرار – دردار، نجم أصفر، قنطريون الشوكي الأصفر (سوريا)

<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce. <i>Syn.: Erythraea pulchella</i> Fries, <i>Gentiana pulchella</i> Swartz – Lesser centaury, branched centaury – Gentianaceae	زيوان، زوان (الإمارات)
Centrifugal growth	نمو محيطي
Centripetal	تعاقب مركزي
<i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Scrad. ex Roemer & J.A. Schultes – Syrian cephalaria, Tardan, Syrian scabious – Dipsacaceae	زيوان، زوان، زوان أسمر - طردان (مصر)، زيوان أسود (سوريا)
Cephalic	رأسي
<i>Cerastium dicotomum</i> L. – Forked mouse-ear chickweed – Caryophyllaceae	اذن الفأر
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill <i>Syn.: Stellaria glomerata</i> (Thuillier) Jessen – Mouse ear chickweed, sticky chickweed, sticky mouse ear chickweed, clustered mouse ear – Caryophyllaceae	زهرة القرون
<i>Cerastium medium</i>	<i>Stellaria media</i> انظر
<i>Ceratocephala falcatus</i> (L.) Pers. <i>Syn.: Ceratocephala glaberrima</i> Klok., <i>Ranunculus falcatus</i> L. – Ranunculaceae	حذينة - أذن الفأر (الإمارات)
<i>Ceratocephala glaberrima</i>	<i>Ceratocephala falcatus</i> انظر
Ceratophyllaceae	سيراتوفيلاسية (فصيلة أعشاب مائية ضارة)
<i>Ceratophyllum demersum</i> L. – Common coontail – Ceratophyllaceae	عريش، حامول الماء (مصر) (عشب مائي)
<i>Ceruana pratensis</i> Forsskal – Asteraceae	جَزَوَان
Cetan hollyhock	<i>Lavatera cretica</i> انظر

<i>Chaerophyllum pecten-veneris</i>	انظر Scandix pecten-veneris
Chaeta	شعرة طويلة
<i>Chaetochloa verticillata</i>	انظر Setaria verticillata
<i>Chaetochloa viridis</i>	انظر Setaria viridis
Chaff	عصافة، قنابة حرسفية
Chafflower	انظر <i>Achyranthes aspera</i> L.
Chaffy	حرسفي، قشبي، تبني
<i>Chamaemelum mixtum</i> (L.) All. Syn.: <i>Anthemis mixta</i> L., <i>Ormenis mixta</i> (L.) Dum. – Weedy dogfennel – Asteraceae	بابونج
<i>Chamaeplium officinale</i>	انظر <i>Sisymbrium officinale</i>
Chamomile	انظر <i>Anthemis cotula</i>
Chancre (= Canker)	قرحة
Characterization	توصيف
Characterize	يصف
Charataceous	ورقي
Charlock	انظر <i>Sinapis arvensis</i>
Cheat grass	انظر <i>Bromus tectorum</i>
Cheeses	انظر <i>Malva rotundifolia</i> , <i>Malva sylvestris</i>
Cheeze–weed or corn poppy	انظر <i>Malva parviflora</i>
Chemical control	مكافحة كيميائية
Chemical mutagen	مطفّر كيميائي
Chemosterilant	معقم كيميائي
Chemotherapeutic	علاج بالمواد الكيميائية
Chemotherapy	معالجة بالمواد الكيميائية
Chenopodiaceae	مرامية، سرمقية (فصيلة أعشاب ضارة)

<i>Chenopodium album</i> L. Syn.: <i>Atriplex alba</i> (L.) Crantz –Common goosefoot, fat hen, white goosefoot, common lambsquarters, lamb's quarters, pigweed, baconweed, chou grass, fathen, forst bite, mealweed, pitseed goosefoot, white goosefoot, white pigweed, wild spinach, netseed lambsquarters – Chenopodiaceae	فس الكلاب، عقرة، رمرام، ركب الجمل - عفينة (ليبيا)، رغيلة (العراق)، قطيفة، أفجين، رقب الجمل، ركاب الجمل، عتر، زربيح أبيض، (السعودية)، برمرام (المغرب)، زرنوخ (مصر)، شوله (الإمارات)، فص الكلاب، زربيح (سوريا)، رجل الإوز البيضاء
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L. Syn.: <i>C. ambrosioides</i> var. <i>anthelminticum</i> L. (L.) A.Gray, <i>C. anthelminticum</i> L. – Wormseed, Mexican tea, Indian goosefoot, bitterweed – Chenopodiaceae	نتنة، منتنة (مصر)
<i>Chenopodium baryosmom</i> Roem. Et Schult. Syn.: <i>Salsola baryosma</i> (Roem. Et Schult.) Dandy, <i>S. foetida</i> Del. ex. Spreng – Chenopodiaceae	فريط (الإمارات)
<i>Chenopodium berlandieri</i> Moq. - Chenopodiaceae	
<i>Chenopodium biforme</i>, <i>C. congestum</i>	انظر <i>Chenopodium murale</i>
<i>Chenopodium botrys</i> ---. - Chenopodiaceae	عَفَّجَان (السعودية)
<i>Chenopodium hybridum</i> L. Mapleleaf goosefoot, sowbane – Chenopodiaceae	رجل الوزنة
<i>Chenopodium murale</i> L. Syn.: <i>C. biforme</i> Nees, <i>C. congestum</i> Hook.f. – Nettle-leaved goosefoot, Green fat hen, sowbane, nettle leaved fat hen, sowbane, swinebane, wall goosefoot, chuana soap, goosefoot, lamb's quarters, round leaved fat hen, wheat bush, green goosefoot – Chenopodiaceae	رمرام (الأردن) - أبو عفين (مصر)، السعودية)، لسان الطير (السعودية، الكويت)، برمرام (المغرب)، زنزير، عفينة (ليبيا)، وريح (الإمارات)، حُبَيْثَة (الكويت، السعودية)، زربيح مشرشر الأوراق، رجل الإوز الجدارية، سنطار، منتاب (سوريا)

<i>Chenopodium olidum</i>	<i>Chichorium endiria</i> انظر
<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex Koch & Ziz Syn.: <i>Chenopodium viride</i> L. – Grey goosefoot, round leaved fat hen, broad leaved goosefoot, lambsquarters, seaport goosefoot – Chenopodiaceae	رجل الوزه، متين (سوريا)
<i>Chenopodium viride</i>	<i>Chenopodium opulifolium</i> انظر
<i>Chenopodium vulvaria</i> L. – Stinking goosefoot – Chenopodiaceae	منتنة - كيجانيا (اليمن)
<i>Chichorium endiria</i> L. Syn.: <i>Chenopodium olidum</i> Curtis – Chicory – Asteraceae	سريس، شيكوريا (مصر)
Chicken panic	<i>Echinochloa crus-galli</i> انظر
Chicken weed	<i>Portulaca quadrifida</i> انظر
Chickling vetch	<i>Lathyrus cicera</i> انظر
Chickweed	<i>Stellaria media</i> انظر
Chicory	انظر <i>Chichorium endiria</i> , <i>C. intybus</i>
China lettuce	<i>Lactuca serriola</i> انظر
Chinese thornapple	تفاح شوكي صيني
Chingma lantern	<i>Abutilon theophrasti</i> انظر
Chloranemia	شحوب لوني
<i>Chloris alba</i>, <i>C. elegans</i>, <i>C. meccana</i>	<i>Chloris virgata</i> انظر
<i>Chloris mucronata</i>	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> انظر

<i>Chloris virgata</i> SW. Syn.: <i>C. alba</i> J. S. & C. Presl, <i>C. elegans</i> Kunth, <i>C. meccana</i> Hochst. ex Steudel ex Schldl. – Feather fingergrass, feathertop Rhodes grass, furry grass, blue grass, haygrass, feathertop chloris, old landsgrass, sweet grass, sweethay grass, white grass, windmill grass, showy chloris, silky chloris – Poaceae	خزمزام، نجيل، حشيشة رودس
<i>Chlorocyperus longus</i>	انظر <i>Cyperus longus</i>
<i>Chlorocyperus rotundus</i>	انظر <i>Cyperus rotundus</i>
Chlorophyll	يخضور أو كلوروفيل
Chlorosis	اصفرار، شحوب كلوروفيلي، فقدان اللون
Chondrilla	انظر <i>Chondrilla juncea</i>
<i>Chondrilla juncea</i> L. – Rush skeletonweed, skeleton weed, hogbite, chondrilla, gum succory, naked weed – Asteraceae	هندباء برية (سوريا)
Chop suey greens	انظر <i>Chrysanthemum coronarium</i>
Choripetalous	بتلات سائبة
<i>Choripora purpurascens</i> (Banks et Sol.) Eig. – Brassicaceae	قرينة زهرية
Chou grass	انظر <i>Chenopodium album</i>
Chromatography	تحليل لوني كروماتوغرافي
Chronic	مزمن
Chronic disease	مرض مزمن
Chronic symptom	عرض مزمن
<i>Chrozophora obliqua</i> (Vahl) Ad. Juss., <i>C. Sabulosa</i> Kar. & Kir. – Mullen-leaved croton – Euphorbiaceae	تنوم، غبيرة، نيلة (الأردن) - نويله، شرسبان، شرشر، تنون، غبرة (الإمارات)، نيلة (السعودية)، سموم (مصر)، رين، نكد، عبيره، غبيرة، دامجي، نيلي

<i>Chrozophora oblongifolia</i> (Delile) A.Juss. ex Spreng. – Euphorbiaceae	تَنُّوم، نُكْدُ، رَيْنُ (السعودية)
<i>Chrozophora plicata</i> (Wahl) A. Juss – Syn.: <i>Croton plicatum</i> Vahl.– Euphorbiaceae	غبيرة، نوبلة - تَنُّوم، صَبَّأُ (السعودية)
<i>Chrozophora sabulosa</i> Karelin & Kirilov – Tanom – Euphorbiaceae	تنوم (الإمارات)
<i>Chrozophora tinctoria</i> (L.) Ad. Juss. – Croton – Euphorbiaceae	غبيرة، عمية، نيلة (السعودية)
<i>Chrozophora trictoria</i> (L.) Adr.Juss. – Dyer's litmus, croton, giradol – Euphorbiaceae	غبيرة، فقوس الحمار (سوريا)
<i>Chrozophora verbascifolia</i> (willd.) Ad.Juss - Euphorbiaceae	زَرِيح، تَنُّوم (الكويت)، تَنُّوم (السعودية)
<i>Chrysanthemum coronarium</i> L. – Crown daisy, garland chrysanthemum, chop suey greens –Asteraceae	أَقْحوان، قحوان - كراع الدجاجة (المغرب)
<i>Chrysanthemum segetum</i> L. Syn.: <i>Glebionis segeta</i> (L.) Fourr. – Corn marigold, corn chrysanthemum – Asteraceae	أَقْحوان بري (سوريا)
Chuana soap	انظر <i>Chenopodium murale</i>
<i>Cichorium intybus</i> L. – Chicory, coffee weed, bachelor's button, blue daisy, blue dandelion, blue sailors, succory, bunk, witchgrass – Asteraceae	هندباء (سوريا)
<i>Cichorium pumilum</i> Jacq.	خُرُوع
<i>Cichorium pumilum</i> Jacq. – Dwarf chicory – Asteraceae	علت، هندباء - مكد (المغرب)، شيكوريا (لبنان ومصر والسعودية)، سريس (السعودية)، خُرُوع (السعودية)
Cicular medick	انظر <i>Hymenocarpus circinnatus</i>

Cilia	هدب
Ciliate	مهدب
Cilium (pl. Cilia)	هدب (الجمع أهداب)
Cinquefoil –	انظر <i>Potentilla supine</i>
Circinate	ملنف
Circinate	حلزوني
Circumscissile	محيطية التفتح
Cirrhou (= cirrhose , cirrous)	معلق
Cirrus (pl. Cirri = cirrus)	معلق (الجمع محاليق)، معلق
Cirsium acarna (L.) Moench – Syn.: <i>Picnomon acarna</i> (L.) Cass. – Soldier thistle – Asteraceae	شوك الفار
Cirsium arvense (L.) Scop. Syn.: <i>Breea setosa</i> (Bieb.) Kitam., <i>Breea setosum</i> (Bieb.) Kitam., <i>Carduus arvensis</i> (L.) E.Robson, <i>Cirsium arvense</i> var. <i>argenteum</i> (L.) Scop. (Vest) Fiori, <i>Cirsium arvense</i> var. <i>integrifolium</i> (L.) Scop. (Wimmer & Grab.) – Canada thistle, perennial thistle, Californian thistle, creeping thistle, field thistle, cursed thistle, smallflowered thistle, perennial thistle, hard thistle – Asteraceae	قصوران، شوك الحقول الكندي
Cirsium lanceolatum	انظر <i>Cirsium vulgare</i>
Cirsium lanceolatum (L.) Scop. Syn.: <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. – Bull thistle, common thistle, spear thistle, plume thistle – Asteraceae	شوك رمحي، شُبْرُم (السعودية)
Cirsium maculatum	انظر <i>Silybum marianum</i>
Cirsium syriacum (L.) Gaertn. Syn.: <i>Notobasis syriaca</i> (L.) Cass. – Asteraceae	خرفيش كبير، لحلاح (سوريا)

<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. Syn.: <i>Carduus lanceolatus</i> L., <i>Cirsium lanceolatum</i> (L.) Scop., <i>Cnicus lanceolatus</i> Willd. – Bull thistle, spear thistle, Scotch thistle, black thistle, common thistle, common bull thistle, Fuller's thistle, swamp thistle – Asteraceae	قصوان، ثور شوكي، شوك
<i>Citanche tubulosa</i> (Schrenk.) Hook. F.	هالوك، طَرْثُوثْ، دَنْوْنْ، طَرْفَسْ، زَنْبُوح الأرض.
<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad Syn.: <i>Cucumis colorynthis</i> L.; <i>Colocynthis</i> <i>vulgaris</i> Schard, <i>C. dimidiens</i> Gand, <i>C.</i> <i>nubica</i> Gand – Bitter paddy melon, colocynth, bitter apple, wild watermelon, Indian colocynth, bitter melon – Cucurbitaceae	حنظل حنضل، حدق (الإمارات)، شري (الكويت)، شوري، شري، صابي، أوركي، تاتور، علقم، تفاح مر، صراية، مرارة الصحراء
Cladose	مستفرع
Clammy inula	<i>Inula viscosa</i> انظر
Clasping	محيط بالساق
Classical biological control	مكافحة بيولوجية تقليدية
Classification	تصنيف
Clavate	صولجاني، هراوي، شكل الهراوة، نبوتي
Claviform	هراوي الشكل
Claw	مخلب
Claw	مخلب
Cleft	مشقوق، شق، معضض
Cleistogamous flower	زهرة مغلقة
Cleistogamous flowers	أزهار مغلقة ذاتية التلقيح
Cleistogamy	ذاتي التلقيح
Cleomaceae	كلومية (فصيلة أعشاب ضارة)

<i>Cleome arabica</i> - Capparaceae	زُفْرَه، أم زُميل، شجرة الوحش (السعودية).
<i>Cleome chrysantha</i> - Capparaceae	صفيرة (السعودية).
<i>Cleome droserifolia</i> - Capparaceae	كُور العَبِيد (السعودية).
<i>Cleome gynandra</i> L – Syn.: <i>Gynandropsis gynandra</i> (L.) Briq., <i>Gynandropsis pentaphylla</i> (L.) DC., <i>Pedicellaria pentaphylla</i> Schrank – Spider flower, spider wisp, wild spider flower – Capparaceae	أبو قرن (مصر)
<i>Cleome paradoxa</i> - Capparaceae	هَنْدِيب (السعودية).
<i>Cleome scoparia</i> - Capparaceae	عَجْرَم هِنْدِي (السعودية).
<i>Cleome</i> spp. (<i>C. africana</i> , <i>C. arabica</i> , <i>C. brachycarpa</i> , <i>C. droserifolia</i> , <i>C. quinquenervia</i> , <i>C. viscosa</i>) – Capparaceae	شجرة الوحش، جَرِيْظَة، مقابل الشمس، بربران، زيعان (الإمارات) - صفيرة، أم حنيف، قرن الغزال، أبوطربوش، ريح البرد، عفن، عفّين، مشطّة، جشايا، مشطار، شجرة الجمل، سمو، سمو، شدة الكلب
Climber	متسلق
Climex community	مجموعة ذروية
Cloisone (=Septate)	مجزأ، مقسم
Clon curry	انظر <i>Cenchrus pennisetiformis</i>
Clone	كلون، ضرب، أو تجمعات من أفراد متماثلة وراثياً، سلالة خضرية
Closed venation	تعرق مغلق
Clover broomrape	انظر <i>Orobancha ramosa</i>
Clover dodder	انظر <i>Cuscuta epithymum</i>
Club root	سرطان الجذر، جذر صولجاني
Clusiaceae	كلاسيّة (فصيلة أعشاب ضارة)
Cluster	مجموعة، حزمة، باقة
Cluster-cup	عنقود فنجاني، عنقود فنجاني

Clustered graps hyacinth	<i>Muscari racemosum</i> انظر
Clustered mouse ear	<i>Cerastium glomeratum</i> انظر
Clustered withania	<i>Withania somnifera</i> انظر
Clustered yellowtops	<i>Flaveria trinervia</i> انظر
Clusterflower	<i>Flaveria trinervia</i> انظر
Cluster-headed club-rush	<i>Scirpus holoschoenus</i> انظر
<i>Clypeola caroliniana</i>	<i>Lepidium virginicum</i> انظر
Clypeus	بنية واقية، ترس
<i>Cnicus acarna</i>	<i>Picnoman acarna</i> انظر
<i>Cnicus lanceolatus</i>	<i>Cirsium vulgare</i> انظر
Coalescent	متداخل، مندمج، متحد
Coarse kweek	<i>Cynodon dactylon</i> انظر
Coast buttongrass	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> انظر
Coast clubrush	<i>Scirpus litoralis</i> انظر
Cobwebby	عنكبوي
Coccus	مكورة
<i>Cochlearia coronopus</i>	<i>Coronopus squamatus</i> انظر
Cochspur grass	<i>Echinochloa crus-galli</i> انظر
Cock's comb	<i>Onobrychis crista-galli</i> انظر
Cocklebur	<i>Xanthium strumarium</i> انظر
Cocksfoot panicum	<i>Echinochloa crus-galli</i> انظر
Coco grass	<i>Cyperus rotundus</i> انظر
Cocograss	<i>Cyperus rotundus</i> انظر
Code	مدونة
Code name	اسم مدون
Code number	رقم مدون
<i>Coelachyrum longiglume</i>	<i>Desmostachya bipinnata</i> انظر

Coenocytic	عديد الأنوية، مدمج خلوي
Coexist	عايش
Coffee weed	انظر <i>Cichorium intybus</i>
Cogon grass	انظر <i>Imperata cylindrical</i>
Cohabit	عايش
Coherent	ملتصق
Coherent (= adherent)	ملتصق
Colarette	تويج، المنطقة التاجية للبادرة
Coleoptile	غمد الريشة، غمد أولي
Coleorhiza	غمد الجذر
Collar	تاجي، طوق
Collar region	منطقة العنق (الطوق) في النجيليات
Collar rot	تعفن تاجي
Collarette	ملفوف، تركيب كأسى الشكل على قمة قارورية
Collateral host	عائل ثانوي
Collet	تويج، المنطقة التاجية للبادرة
<i>Colocynthis dimidiens</i> , <i>C. nubica</i> , <i>C. vulgaris</i>	انظر <i>Citrullus colocynthis</i>
Colonization	غزو، استعمار، توطين
Colonize	استعمار
Colony	مستعمرة
Colony count	تعداد المستعمرة
Colony forming unit (Cfu)	وحدة مشكلة للمستعمرة
Colt's tail	انظر <i>Conyza canadensis</i>
Columella	عويميد
Columnar cell	خلية عمودية
Coma	تاج ورقي، تاج شعري

Comarum supinum	<i>Potentilla supina</i> انظر
Combact brome	<i>Anisantha madritensis</i> انظر
Combat	قضى على، كافح
Combinability	مؤالفة، توافق
Combine	آلف
Commelina spp.	وعلان، جليف (السعودية)
Commensalism	معاشية
Commisure	خط الالتحام
Common asphodel	<i>Asphodelus aestivus</i> انظر
Common beardgrass	<i>Polypogon monspeliensis</i> انظر
Common bishop's weed	<i>Ammi majus</i> انظر
Common bittercress	<i>Cardamien hirstuta</i> انظر
Common bull thistle	<i>Cirsium vulgare</i> انظر
Common burreed	<i>Sparganium erectum</i> انظر
Common canarygrass	<i>Phalaris canariensis</i> انظر
Common Cat's tail	<i>Typha latifolia</i> انظر
Common chemical name	اسم كيميائي عادي
Common chickweed	<i>Stellaria media</i> انظر
Common cocklebur	<i>Xanthium strumarium</i> انظر
Common couch	<i>Cynodon dactylon</i> انظر
Common dandelion	<i>Taraxacum officinale</i> انظر
Common dodder	انظر <i>Cuscuta campestris</i> <i>Cuscuta epithymum</i>
Common field speedwell	<i>Veronica persica</i> انظر
Common fireweed	<i>Senecio vulgaris</i> انظر
Common forget me not	<i>Myostis arvensis</i> انظر
Common giant fennel	<i>Ferula communis</i> انظر
Common goosefoot or fat hen	<i>Chenopodium album</i> انظر

Common groundsel	Senecio vulgaris انظر
Common knotweed	<i>Polygonum lapathifolium</i> انظر
Common lambsquarters	<i>Chenopodium album</i> انظر
Common liquorice	<i>Glycyrrhiza glabra</i> انظر
Common lumbsquarters	<i>Chenopodium album</i> انظر
Common mallow	انظر <i>Malva rotundifolia</i> <i>Malva sylvestris</i>
Common morningglory	<i>Ipomoea purpurea</i> انظر
Common mullein	أذان الدب الشائع
Common name	شائع أو اسم عام
Common nettle	<i>Urtica dioica</i> انظر
Common orache	<i>Atriplex patula</i> انظر
Common peganum	<i>Peganum harmala</i> انظر
Common persicaria	<i>Polygonum persicaria</i> انظر
Common plantain	<i>Plantago major</i> انظر
Common purslane	<i>Portulaca oleracea</i> انظر
Common quickgrass	<i>Cynodon dactylon</i> انظر
Common red poppy	<i>Papaver rhoeas</i> انظر
Common reed	<i>Phragmites australis</i> انظر
Common saltwort	<i>Salsola iberica</i> انظر
Common sorrel	<i>Rumex acetosella</i> انظر
Common sowthistle	<i>Sonchus oleraceus</i> انظر
Common speedwell	<i>Veronica arvensis</i> انظر
Common stinging nettle	<i>Urtica dioica</i> انظر
Common stinkapple	<i>Datura stramonium</i> انظر
Common sunflower	<i>Helianthus annus</i> انظر
Common thistle	انظر <i>Cirsium lanceolatum</i> <i>Cirsium vulgare</i>

Common thornapple	<i>Datura stramonium</i> انظر
Common vetch	<i>Vicia sativa</i> انظر
Common wild oat	<i>Avena fatua</i> انظر
Common windgrass	<i>Apera spica-venti</i> انظر
Common yarrow	أخلية ذات ألف ورقة (اسم عشب أوروبي)
Comose	مشعر، أشعلر
Compact brome, compact chess	<i>Bromus madritensis</i> انظر
Companion cell	خلية مرافقة
Compass plant	<i>Lactuca serriola</i> انظر
Compatability	توافق، مواعمة
Compatible	متوافق، موائم
Competition	منافسة
Competitive displacement	إحلال تنافسي
Compositae	مُرَكَّبَة (فصيلة أعشاب ضارة)
Compound	مركب
Compound	مركب
Compound inflorescence	نورة مركبة
Compound leaf	ورقة مركبة
Compound microscope	مجهر مركب
Compound pistil	مدفة مركبة
Compound winter bud	برعم شتوي مركب
Compressed	مضغوط
Concave	مقعر
Concentration	تركيز
Concentric	ذي حلقات متداخلة، متمركز
Conceptacle	وعاء، دورق

Concolorous	متشابهة اللون
Conduplicate	مطوي طولياً
Cone catchfly	<i>Silene conoidea</i> انظر
Configuration	شكل تركيب
Confluent	مندمج، ملتحم
Congested	متراكم
Conical	مخروطاني، مخروطي
<i>Conium maculatum</i> L. <i>Syn.: Coriandrum maculatum</i> Roth, <i>Sium conium</i> Vest – Poison hemlock, wild carrot, wild parsnip, hemlock, bunk, California fern, poison parsley, poison root, snake weed, spotted hemlock, spotted parsley, winter fern, wode whistle – Apiaceae	شوكران، شوكران كبير، سيكران (الأردن) – شوقران (سوريا)
Connate	متحد (ملتحم)
Connate	متحد
Connate perfoliate	متحدة القاعدة
Connective	موصل
Connivent	متلاقي
Connivent	متلاقي، متجمع، متضام
Conoid	مخروطاني الشكل
Conoid catchfly	<i>Silene conoidea</i> انظر
Conservation of natural enemies	حفاظ على الأعداء الحيوية
Conservation tillage	حراثة تحفظية
Conspecific	من النوع ذاته
Consultancy	خدمة استشارية
Contact herbicide	مبيد أعشاب باللامسة
Contagious (= Infectious)	معد
Contaminant	مُلَوِّث

Contaminate	لَوَّث
Contaminated	مُلَوَّث
Contamination	تَلَوُّث
Contiguous	مجاور، متماس، متلامس
Contiguity	جوار، تماس
Contiguous	متلامس
Contingent =Accidental	طارىء، عرضي
Contortae (order)	نباتات الملفنات (رتبة)
Contorted	ملتوي
Contorted (twisted, convolute)	ملتف، ملتوي
Control	مكافحة، شاهد
Controlled	مُحَكَّم
Controlled condition	ظرف "شرط" مُحَكَّم
Convention	اتفاق
Conventional	تقليدي، متفق عليه
Convex	محدب
Convolute	ملتف، ذي تلافيف، ملتوي
Convolution	تلافيف
Convolvulaceae	عليقية، محمودية (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Convolvulus althaeoides</i> L. – <i>Syn.: C. althaeoides</i> var. <i>pedutus</i> choisy, <i>C. eloganitism</i> Millers, <i>C. tenuissimus</i> Sibth. & Sm. – Mallow-leaved bindweed, mallow bindweed – Convolvulaceae	مدادة (سوريا) - لواية (المغرب)، عليق (مصر)

<i>Convolvulus arvensis</i> L. Syn.: <i>Convolvulus minor</i> Gilibert – Lesser field bindweed, field bindweed, bindweed, creeping Jenny, morning glory, perennial morningglory, small bindweed, cornbine, wild morningglory, mallflowered morningglory, European bindweed, corn bind, bear bind, green vine – Convolvulaceae	عليق، ملوية (الإمارات) - مدادة، عليق (مصر)، لبلاب الحقول، طربوش الغراب (سوريا)، مديد، فدخ، مدّاده (السعودية)، لواية (المغرب)، مداد، حليب الغزال، جلباب، بطاطة برية، عصب، بقلة باردة، عشقة، فشغة
<i>Convolvulus betonicifolius</i> Mill. – Bindweed, shaggy bindweed – Convolvulaceae	مدادة - عليق (مصر)
<i>Convolvulus buschiricus</i> Bornm. - Convolvulaceae	رُخَام، مُدِيد (الكويت).
<i>Convolvulus hystrix</i> - Convolvulaceae	شُبْرُم
<i>Convolvulus lanatus</i> ----- - Convolvulaceae	بَيَاضُ
<i>Convolvulus minor</i>	انظر <i>Convolvulus arvensis</i>
<i>Convolvulus oxyphyllus</i> Boiss. - Convolvulaceae	عُذْرِيْس، عَلِيْق (الكويت).
<i>Convolvulus pilosellifolius</i> Pers. – Soft bindweed – Convolvulaceae	مدادة، مدّيد، خَاتَمِي (الكويت، السعودية)
<i>Convolvulus purpureus</i>	انظر <i>Ipomoea purpurea</i>
<i>Convolvulus reticulatus</i> ----- - Convolvulaceae	رَخَامِي
<i>Convolvulus sepium</i>	انظر <i>Calystegia sepium</i>
<i>Convolvulus sericens</i> ----- Convolvulaceae	رَخَام
<i>Convolvulus sericophyllus</i> - Convolvulaceae	مُطَيَّنَه
<i>Conyza abyssinica</i> ----- Asteraceae	عَرَائِك

<i>Conyza aegyptica</i>, <i>C. linifolia</i> <i>C. crispum</i>	<i>Conyza bonariensis</i> انظر
<i>Conyza albida</i> Willd. ex Spreng. Syn.: <i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) Walker, <i>Erigeron sumatrensis</i> Retz. – Tall fleabane, broad leaved fleabane, fleabane – Asteraceae	شيخ الربيع الأبيض
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist Syn.: <i>C. aegyptica</i> (L.) Dryand., <i>C. linifolia</i> (Willd.) Taechh, <i>C. crispum</i> Pourr., <i>Erigeron bonariensis</i> L. – Fleabane, hairy fleabane, flaxleaved fleabane, horseweed, asthma weed – Asteraceae	نشاش الدبان، حشيش الجبل - طباق (الإمارات)، نفلة (السعودية)
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist Syn.: <i>Erigeron canadensis</i> L., <i>Erigeron</i> <i>pusillus</i> Nutt. – Horseweed fleabane, Canadian horseweed, Canada fleabane, utterweed, lood stanch, Colt's tail, fireweed, ogweed, horseweed, Mare's tail, Pride weed	نشاش الذباب، نشاش الدبان (السعودية، مصر)
<i>Conyza dioscoridis</i> Despf. Syn.: <i>Pluchea dioscoridis</i> (L.) DC – Ploughmans spikenard – Asteraceae	برنوف (مصر)
<i>Conyza sumatrensis</i>	<i>Conyza albida</i> انظر
<i>Conyza triloba</i> – Asteraceae	مَرَمَران
Coomensalism	انتفاع، تكافل غير تبادلي، معايشة
Cooperation	تضامن
Copulate	سافد
Copulation	سفاد

Coral	مرجاني
Coralloid	مرجاني التشعب، شبه مرجاني
<i>Corchorus depressus</i> Stocks Syn.: <i>Corchorus antichorus</i> Rdeusch.; <i>Antichorus depressus</i> L. – Tillaceae	ويگه (الإمارات، السعودية)
<i>Corchorus olitorius</i> L., <i>C. trilocularis</i> L. Syn.: <i>Corchorus aestuans</i> Forsskal, <i>Corchorus asplenifolius</i> E.Meyer ex Harvey & Sonder, <i>Corchorus serraefolius</i> DC., <i>Corchorus triflorus</i> Bojer – Malta jute, Jews mallow, native jute, wild jute, three locule corchorus – Tillaceae	ملوخية - ملوخية الغراب (الإمارات)
<i>Corchorus trideus</i> - Tillaceae	ملوخية الغراب
Cordate	قلبي
Cordate	قلبي الشكل
Coriaceous	جلدي
Coriaceous	جلدي، جلداني، كالجلد
<i>Coriandrum maculatum</i>	انظر <i>Conium maculatum</i>
<i>Coriandrum radicans</i>	انظر <i>Bifora radicans</i>
<i>Coriandrum sativum</i> L. Syn.: <i>Selinum coriandrum</i> E.H.L. Krause- Coriander – Apiaceae	كزبرة
<i>Coriandrum tordylioides</i> Boiss. – Wild coriander – Apiaceae	كزبرة برية
<i>Corion testiculatum</i>	انظر <i>Bifora testiculata</i>
Cork	فلين
Corm	كورمة
Corn bind, bear bind	انظر <i>Convolvulus arvensis</i>
Corn brome	انظر <i>Bromus squarrosus</i>
Corn buttercup	انظر <i>Ranunculus arvensis</i>
Corn caraway	انظر <i>Petroselinum segetum</i>

Corn chamomile	<i>Anthemis arvensis</i> انظر
Corn chrysanthemum	<i>Chrysanthemum segetum</i> انظر
Corn cleavers	<i>Galium tricornutum</i> انظر
Corn Cromwell	<i>Buglossoides arvensis</i> انظر
Corn marigold	<i>Chrysanthemum segetum</i> انظر
Corn mignonette	<i>Reseda phyteuma</i> انظر
Corn mustard	<i>Sinapis arvensis</i> انظر
Corn parsley	<i>Petroselinum segetum</i> انظر
Corn parsley	<i>Ridolfia segetum</i> انظر
Corn poppy	<i>Papaver rhoeas</i> انظر
Corn speedwell	<i>Veronica arvensis</i> انظر
Cornbine	<i>Convolvulus arvensis</i> انظر
Corneuos	قرني القوام
Cornflag, sword lily	<i>Gladiolus segetum</i> انظر
Corniculate	قرني
Corniculate	قرني
Cornish mallow	<i>Lavatera cretica</i> انظر
<i>Cornuluea leuce cantha</i> Chairf et Aellen- Chenopodiaceae	جيجاب، حاذُ (الكويت)
Corolla	تُوَيْج، ورقة تويجية
Corolliform	تُوَيْجِي الشكل
Corona	تاج
Corona	تاج
<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) Koch. – Annual scorpion vetch, yellow crownvetch – Fabaceae	خويتمة - ظفر القوبع (المغرب)

<i>Coronopus didymus</i> (L.) J.E. Sm. Syn.: <i>Leptidium didymum</i> L., <i>Senebiera didyma</i> (L.) Pers. – Wart cress, bitter cress, carrot weed, hog's cress, land cress, lesser swinecress, twin cress, wild carrot, Brassicaceae	رشاد البر (مصر)
<i>Coronopus niloticus</i> (Del.) Spreng. – Cress – Brassicaceae	رشاد (مصر)
<i>Coronopus procumbens</i>, <i>C. ruellii</i>, <i>C. verrucarius</i>, <i>C. verrucarius</i> ssp. <i>euverrucarius</i>	انظر <i>Coronopus squamatus</i>
<i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Aschers Syn.: <i>C. procumbens</i> Gilib., <i>Coronopus ruellii</i> All., <i>C. verrucarius</i> (Garsault) Muschler & Thell., <i>C. verrucarius</i> ssp. <i>euverrucarius</i> (Garsault) Muschler & Thell. Muschler, <i>Lepidium squamatum</i> Forsskal, <i>Cochlearia coronopus</i> L. – Greater swinecress, swinecress, wart cress – Brassicaceae	جرى (مصر)
<i>Coronopus vulgaris</i>	انظر <i>Plantago coronopus</i>
Corpophilous	روثي المعيشة
Cortex	قشرة، نطاق من النسيج البارانشيمي بين القشرة واللحاء في السوق والجذور
Corticate	قشري، ذو قشرة
Corymb	نورة مشطية
Corymbose receme	نورة عنقودية مشطية
Cosmopolitan	عالمي الانتشار
Cotsworld pennycress	انظر <i>Thlaspi perfoliatum</i>
Cotton rose	انظر <i>Filago pyramidata</i>
Cotyledon	فلقة بذرية
Couch paspalum	انظر <i>Paspalum paspalodes</i>
Couchgrass	انظر <i>Cynodon dactylon</i>

Coulure	تساقط زهري زائد
Cover glass = cover slip	ساترة، غطاء زجاجي
Coverage	تغطية
Covered smut	تقحم مغطى
Cow basil, Cow cockle, Cow soapwort	<i>Vaccaria hisbanica</i> انظر
Cow grass	<i>Trifolium pratense</i> انظر
Cow herb	<i>Vaccaria pyramidata</i> انظر
Cow sand burr	<i>Cenchrus setigerus vahl.</i> انظر
Crab grass	<i>Digitaria sanguinalis</i> انظر
Cracking	الشق، الإنصداع
<i>Craepalia temulenta</i>	<i>Lolium temulentum</i> انظر
Crane storksbill	<i>Erodium gruinum</i> انظر
Crane's bill	<i>Geranium tuberosum</i> انظر
Crateriform	كأسي الشكل
Creeper	ساق زاحفة
Creeping buttercup	<i>Ranunculus repens</i> انظر
Creeping cinquefoil	<i>Potentilla reptans</i> انظر
Creeping fog	<i>Holcus mollis</i> انظر
Creeping heliotrope	<i>Heliotropium supinum</i> انظر
Creeping Jenny	<i>Convolvulus arvensis</i> انظر
Creeping panicgrass	<i>Panicum repens</i> انظر
Creeping perennial	نبات زاحف معمر
Creeping root	جذر زاحف
Creeping soft grass	<i>Holcus mollis</i> انظر
Creeping sowthistle	<i>Sonchus arvensis</i> انظر
Creeping speedwell	<i>Veronica persica</i> انظر
Creeping spiderling	<i>Boerhavia diffusa</i> انظر

Creeping thistle	<i>Cirsium arvense</i> انظر
Creeping vervain	<i>Phyla nodiflora</i> انظر
Creeping water primosa	<i>Jussiaea repens</i> انظر
Creeping woodsorrel	<i>Oxalis corniculata</i> انظر
Creeping yellow cress	<i>Rorippa sylvestris</i> انظر
Cremocarp	ثمرة مدلاة
Crenate	مقروضة
Crenulate	متموج
<i>Crepis aspera</i> L.– Rough hawkweed, hawksbeard – Asteraceae	حلاوى – كعرب (سوريا)
<i>Crepis beridictus</i> L. – Asteraceae	الشوكة المباركة (سوريا)
<i>Crepis palaestina</i> – Asteraceae	كعرب (سوريا)
<i>Crepis parviflora</i> - Asteraceae	حلاوي (سعودية)
<i>Crepis ruepellii</i> Sch. Bip. – Asteraceae	جشيب، أبنه (السعودية)
<i>Crepis senecioides</i> - Asteraceae	حلؤلؤ (سعودية)
Crescent	هلالى
Cress	انظر <i>Cornopus niloticus</i> ، <i>Lepidium sativum</i>
<i>Cressa cretica</i> L. – Alkali weed, Rosin weed – Chenovolvulaceae	شويل، مليحة (الإمارات) - ندوة، نديوه (السعودية، الكويت)، بليج، أبو حصابة، ملاح، غرارة، نعيم، مليخ، سلماس، شويل (الكويت)
Crested	مُسْتَم، ذو سنام مسنن أو غير منتظم
Cretan weed	<i>Hedypnois rhagadioloides</i> انظر
Crevasse	شعر
Crevice	أخدود
Cribliform	غربالى الشكل
Crimson fountaingrass	<i>Pennisetum setaceum</i> انظر

Crisp	قصم
Crispate (= crisped)	جعد، مجعد
Crispate = crisped	مجعد
Crop grass	انظر <i>Digitaria sanguinalis</i>
Cross protection	وقاية بالتضاد، وقاية متضادة، حماية متقاطعة
Cross section	مقطع عرضي
<i>Crotalaria retusa</i> L. – Devil-bean, rattle weed Fabaceae	نزاع (الإمارات)
Croton	انظر <i>Chrozophora tinctoria</i>
Crowfoot grass	انظر <i>Dactyloctenium aegyptium</i>
Crown	تاج
Crown daisy	انظر <i>Chrysanthemum coronarium</i>
Crow's foot grass	انظر <i>Eleusine indica</i> ، <i>Eleusine indica</i> spp. <i>indica</i>
<i>Crucianella membranacea</i> Boiss.	مُسْتَوْضَنَة، هزيل، سيرسا (الكويت)
<i>Crucifera eruroides</i>	انظر <i>Diplotaxis eruroides</i>
<i>Crucifera hirschfeldia</i>	انظر <i>Hirschfeldia incana</i>
<i>Crucifera nasturtium</i>	انظر <i>Lepidium sativum</i>
<i>Crucifera rugosa</i>	انظر <i>Rapistrum rugosum</i>
<i>Crucifera thlaspi</i>	انظر <i>Thlaspi arvense</i>
<i>Crucifera virginica</i>	انظر <i>Lepidium virginicum</i>
Cruciferae / Brassicaceae	صليبية (فصيلة أعشاب ضارة)
Cruciform	صليبي الشكل
Crude	خام
Crustaceous	قشري، صدفي
Crustaceous	قشري

Cryptogam	نبات لا زهري، نبات لا بذري
Crystallin	بللوري
Crystalline inclusion	محتواة بللورية
Cuba grass	انظر <i>Sorghum halepense</i>
Cucubalus latifolius	انظر <i>Silene vulgaris</i>
Cucumis colorynthis, C. dimidiens Gand, C. nubica	انظر <i>Citrullus colocynthis</i>
Cucumis moschata ---. – Cucurbitaceae	دُبَّاح رُوحِي (السعودية)
Cucumis postulatus - Cucurbitaceae	حَذَج، غَشْوَة (السعودية)
Cucumis propheratum L. – Globe cucumber, mandera cucumber, wild cucumber – Cucurbitaceae	خيار بري، حنِضْلان (الأردن، سوريا)- حنِضْلان، شَري الذَّنْب (الإمارات)، تاتُور (اليمن)، شَري الذَّنْب، حَيْدُوق، مَشَط الذهب
Cucurbitaceae	قَرَعِيَّة (فصيلة أعشاب ضارة)
Cud weed	انظر <i>Gnaphalium luteo-album</i>
Culm	ساق النجيليات، ساق نجيلي
Culm	ساق نجيلية
Cultivar	صنف
Cultivated liquorice	انظر <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Cultivated plant	نبات مزروع
Cultivation	عَنق، زرع
Cultural practice	معاملة زراعية
Culture	مزرعة، بيئة
Culture medium	مستنبت، بيئة مزرعية
Cumulate	راكم
Cumulative effect	أثر تراكمي
Cuneate	هودجي
Cup	قدح، كأس
Cup like	قدحي الشكل

Cupulate	كأسي
Cupule	كؤيس
Curable	قابل للشفاء
Curative	شفائي
Cure	شفا
Curl	تجدد
Curled-leaved St. John's wort	<i>Hypericum triquitrifolium</i> انظر
Curly dock	<i>Rumex crispus</i> انظر
Curly top	تجدد القمة
Cursed buttercup	<i>Ranunculus sceleratus</i> انظر
Cursed thistle	<i>Cirsium arvense</i> انظر
Curvature	انحناء
Curve	منحنى
<i>Cuscuta arabica</i> Fresen., <i>C. planiflora</i> Ten. Syn.: <i>C. approximata</i> Bob.; <i>C. brevistyla</i> A. Br. – Dodder, smallseed dodder, red dodder, small seed alfalfa dodder – Cuscutaceae	حامول
<i>Cuscuta brevistyla</i> A. Braun ex A. Rich. – Dodder – Cuscutaceae	حامول - دباه، كشوت (السعودية، تونس) –
<i>Cuscuta campestris</i> Yuncker Syn.: <i>Grammica campestris</i> (Yunck.) Hada & Chrtek – American dodder, field dodder, golden dodder, dodder, angel's hair, common dodder, strangle vine – Cuscutaceae	حامول، مداد، حامول أمريكي - دباه، كشوت (السعودية)
<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe Syn.: <i>Epilinella cuscutoides</i> Pfeiff. – Flax dodder – Cuscutaceae	حامل الكتان

<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) Murr. – Thyme dodder, dodder, European dodder, clover dodder, flax dodder, lesser dodder, apilanviera, common dodder – Cuscutaceae	حامول
<i>Cuscuta monogyna</i> Vahl. – Eastern dodder – Cuscutaceae	حامول شرقي
<i>Cuscuta paniforma</i> - Cucurbitaceae	شبيكة. ---
<i>Cuscuta planiflora</i> Ten. – Dodder – Cuscutaceae	هامول، حامول، الفصة (سوريا)، عُرُوق (السعودية، الكويت، الإمارات)، شبيكة (الكويت، الإمارات)
Cuscutaceae	الحامولية (فصيلة أعشاب ضارة)
Cushion	وسادة
Cuspidate	مدبب، مستدق
Cuspidate	مدببة
Cut and spray	قطع ورش
<i>Cutandia dichotoma</i> ---. - Gramineae	سَيْسَفان (السعودية)
<i>Cutandia memphitica</i> (spreng.) Benth. - Gramineae	خافور، ثَبَل (الكويت، السعودية)
Cuticle	كيوتيكل، طبقة غشائية شمعية رقيقة على الجدار الخارجي من خلايا بشرة الأوراق والسيقان والثمار
Cutin	كيوتين، مادة شمعية تشكل الطبقة الداخلية من الكيوتيكل
Cutleaf medic	انظر <i>Medicago lactiniata</i>
Cutleaf mignonette	انظر <i>Reseda lutea</i>
Cutting	عقلة
Cyathium	نورة كأسية
Cyathium	سيثيوم، نورة كأسية
Cyclamen mite	حَلَم كف مريم
Cycle	دورة

Cyclic	دوري، سوري
Cylindric	أسطواني
<i>Cymbalaria spuria</i>	<i>Kickxia spuria</i> انظر
Cymbiform	شكل قاربي، زورقي الشكل
<i>Cymbopogon parkeri stapf.</i> - Poaceae	نجيل، --- (الكويت)
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng. – <i>Syn.: Andropogon schoenanthus</i> L. – Camel grass – Poaceae	أدخر (ليبيا)، إذخر، أسخبر، هشمه (السعودية)، صخبر (الإمارات)، محاح (اليمن)، حشيش الجمل، خلال ماموني، سنبل عربي، تبين، تبين مكة، حلفابر، حلفا مكة، طيب العرب، اصخبر، محاريب، قش مكة، سراد.
Cyme	نورة محدودة
Cymose	نورة محدودة النمو
<i>Cynanchum acutum</i> L. – Stranglewort – Aschlepinadaceae	مُديد (مصر)
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. <i>Syn.: Panicum dactylon</i> L., <i>Dactylon officinale</i> Vill, <i>Capriola dactylon</i> (L.) Kuntze, <i>Milium dactylon</i> Moench, <i>Paspalum umbellatum</i> Lam. – Bermuda grass, coarse kweek, common couch, common quickgrass, couchgrass, devil's grass, dog's tooth, doob grass, dub grass, finegrass, finger grass, fingers, Florida grass, Indian couch, quickgrass, running grass, Scotch grass, star grass, twitch grass – Poaceae	نجيل، ثيل (العراق، الإمارات)، نجم (لبنان)، هجم، ثيال (اليمن)، شرش نجيل (لبنان)، نجير، عكرش، هرم، رزين، عرق النجيل
<i>Cynodon praecox</i>	<i>Digitaria sanguinalis</i> انظر
<i>Cynomorium coccineum</i> L. - Cynomoriaceae	طرطوث، طرطوث (الكويت)
<i>Cynosurus aegyptius</i>	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> انظر

<i>Cynosurus aegyptius</i> L. Syn.: <i>Eleusine aegyptia</i> (L.) Desf.; <i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P. Beauv. – Egyptian finger grass – Poaceae	نجم، النجم (الإمارات)، رجل الحرباية (مصر)
<i>Cynosurus durus</i>	انظر <i>Desmostachya bipinnata</i>
<i>Cynosurus echinatus</i> L. Syn.: <i>Phalona echinata</i> Dumortier – Bristly dogstail grass, rough dogstail, hedgehog dogtail grass, annual dogtail – Poaceae	رجل الحرباية (مصر)، ذنب الكلب
<i>Cynosurus retroflexus</i>	انظر <i>Dinebra retroflexa</i>
Cyperaceae – Cyperales	سَغْدِيَّة (فصيلة أعشاب ضارة) – رتبة السعديات
<i>Cyperus alopecuroides</i> Rottob Syn.: <i>Juncellus alopecuroides</i> (Rottob) C. B. Clarke – Foxtail sedge, foxtail flatsedge – Cyperaceae	سَمَار
<i>Cyperus articulatus</i> L. – Jointed flatsedge, guinea rush – Cyperaceae	ديس
<i>Cyperus conglomerates</i> - Cyperaceae	ثَنْدَة، عُنْدَب، مُسَيْخ، ثَدَا (السعودية)
<i>Cyperus conglomerates</i> Rottb. - Cyperaceae	ثَنْدَة، عُنْدَب (الكويت)
<i>Cyperus difformis</i> L. Syn.: <i>C. complanatus</i> Forssk., <i>C. protractus</i> L. – Small flower umbrella sedge, variable flatsedge, small flower umbrella plant – Cyperaceae	عَجيرة
<i>Cyperus distachyos</i>	انظر <i>Cyperus laevigatus</i>
<i>Cyperus esculentus</i> L. Syn.: <i>C. repens</i> Ell., <i>Cyperus tuberosus</i> Pursh – Yellow nut grass – Cyperaceae	سعد، سعدة، سعيدة - ديس (مصر)، بربيط (ليبيا)، سعد أصفر الجنور (السعودية)

Cyperus laevigatus L. – Syn.: <i>Cyperus distachyos</i> All., <i>Juncellus laevigatus</i> (L.) C.B.Clarke – Tawny sedge, smooth flatsedge – Cyperaceae	بُرْبِيط
Cyperus longus L. Syn.: <i>Chlorocyperus longus</i> (L.) Palla – Rough cyperus, sweet cyperus, sweet galingale, galingale, English galingale – Cyperaceae	سُغْد خَشْن
Cyperus purpureo-variegatus, C. stoloniferum, C. tetrastachyos, C. tuberosus	انظر <i>Cyperus rotundus</i>
Cyperus rotundus L. Syn.: <i>Cyperus purpureo-variegatus</i> Boeck., <i>C. stoloniferum pallidus</i> Boeck., <i>C.</i> <i>tetrastachyos</i> Desf., <i>C. tuberosus</i> Rottb., <i>Chlorocyperus rotundus</i> Palle – Purple nutsedge, nutgrass, nutsedge, cocoglass, red nutsedge, watergrass, red grass – Cyperaceae	سُغْد، سَعْدِي، سَعْدَة، سَعِيدَة (الإمارات) – ديس (مصر)، بربيط (ليبيا)، سعد أصفر الجذور (السعودية)، سعيط، زيل المعيز، سعادي، سعدي الحمار، سُغْد الحمار، مجصة، سعد أحمر الجذور (السعودية)، فلافل السودان، سُعَيْط
Cyperus rotundus L. – Cyperaceae	سُغْد، سُغْد الحمار، فلافل السودان، سُعَيْط
Cystolith	حجر توازن، حويصة حجرية
Cytoplasm	سيتوبلازم
Devil-bean	انظر <i>Crotalaria retusa</i>
Foxtail grass	انظر <i>Cenchrus ciliaris</i> L.
Java grass	انظر <i>Cyperus rotundus</i>
Rattle weed	انظر <i>Crotalaria retusa</i>
Rosin weed	انظر <i>Cressa cretica</i>
Sand burr	انظر <i>Cenchrus ciliaris</i> L.
Slender buffalo grass	انظر <i>Cenchrus pennisetiformis</i>

D

<i>Dactylis glomerata</i> L. Syn.: <i>Dactylis hispanica</i> Roth – Orchard grass, cock's foot, cat's grass – Poaceae	أصبعية متكثلة (سوريا) - آدم، أديم، نشا (ليبيا)
Desert cotton	انظر <i>Aerva javanica</i>
Devil's horsewhip	انظر <i>Achyranthes aspera</i> L.
<i>Dactylis glomerata</i> ssp. <i>aschersoniana</i> L. (Graebn.) Thell. – Ascherson's orchardgrass – Poaceae	أصبعية متكثلة (سوريا) - آدم، أديم، نشا (ليبيا)
<i>Dactyloctenium aegyptiacum</i>, <i>D. mucronatum</i>	انظر <i>Dactyloctenium aegyptium</i>
<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P. Beauv. Syn.: <i>D. aegyptiacum</i> Willd., <i>D. aegyptium</i> (L.) P. Beauv., <i>D. mucronatum</i> (Michaux) Willd., <i>Chloris mucronata</i> Michaux, <i>Eleusine aegyptia</i> (L.) Desf.; <i>Cynosurus aegyptius</i> L. – Egyptian finger grass, button grass, coast buttongrass, muncho, crowfoot grass, Durban crowsfoot grass, beach wiregrass – Poaceae	نجم، النجم (الإمارات)، نعيم الصليب، رجل الحرياية (مصر، السعودية) - بهيمة (السعودية)، دباب، بهمي، بهمة (الكويت، السعودية)، درمق
Desert Indian wheat	انظر <i>Plantago ovata</i>
<i>Dactylon officinale</i>	انظر <i>Cynodon dactylon</i>
<i>Dactylon sanguinale</i>	انظر <i>Digitaria sanguinalis</i>
Dagger cocklebur, Dagger weed	انظر <i>Xanthium spinosum</i>
<i>Dalechampia scandens</i> L. – Spurge creeper – Euphorbiaceae	دالجمبية
Damage	ضرر، عطب
Dandelion	انظر <i>Taraxacum cyprium</i> , <i>T. officinale</i>

Darnel	<i>Lolium temulentum</i> انظر
<i>Datura ferox</i> L. <i>Syn.: Datura quercifolia</i> Kunth – Fierce thornapple, longspine thornapple, large thornapple, thorn apple, white stinkweed, Chinese thornapple – Solanaceae	جوز مائل (البقم)، عشب داتورة
<i>Datura innoxia</i> Mill. <i>Syn.: Datura innoxia</i> Mill. – Downy thorn apple, hairy thorne apple – Solanaceae	داتورا (الإمارات، الأردن) - نفير، حسك، خشيشة البنج (سوريا)، بنج (السعودية)، سم الفار (اليمن)
<i>Datura stramonium</i> L. <i>Syn.: Datura tatula</i> L. – Jimson thorn apple, jimsonweed, Jamestown weed, thorn apple, common thornapple, mad apple, stinkwort, common stinkapple, devil's apple – Solanaceae	داتورة، طاطور (مصر) – مرنحة (الإمارات)، جوز شوكي، سكرا، شجرة الجناء، شجرة الجمل، جوز مائم، جوز ماتا، جوز مائل، تفاح الشيطان، طاطورة، نوار الفدى، عين البقر، منى، بنج، وئج (السعودية)
<i>Datura tatula</i>	<i>Datura stramonium</i> انظر
<i>Daucus carota</i> L., <i>D. maximus</i> (Desf.) Ball, <i>D. setulosus</i> Guss. ex Dc. – Wild carrot weed, Queen Anne's lace – Apiaceae	جزر بري، جزر شيطاني – حسك (سوريا)
<i>Daucus platycarpus</i>	<i>Caucalis platycarpus</i> انظر
<i>Daucus sycticus</i> ---. - Apiaceae	بِسْبَاس، صُفَيْر (السعودية)
Dead sea apple	<i>Calotropis procera</i> انظر
Deadman	<i>Gisekia pharnacioides</i> انظر
Debris	بقايا
Decadent	متدهور
Decay	عفن، حلل، اضمحل، تحلل، وهن
Deccan grass, Barnyard grass	انظر <i>Echinochloa colona</i> <i>E. colonum</i>
Deciduous	متساقطة، نفضية

Declinate	مائل متدلي
Decline	تقهقر، تراجع
Declinous	متقهقر
Decomposition	تفكك
Decompond	مركب متضاعف
Decontaminate	أزال التلوث
Decumbent	منبطح
Decurrent	متدلي ملتصق
Decurrent water parsnip	<i>Falcaria vulgaris</i> انظر
Decussate	متصالب، متقابل
Deficiency	نقص، عوز
Definitive host	عائل نهائي
Deflexed	منعكس، منحنى للأسفل، منتهي
Defoliate	أزال "أجرد" الأوراق
Defoliation	إزالة الأوراق
Deform	شوه
Deformation	تشوه
Degenerate	اضمحل، نكس
Degenerative	مضمحل
Degradation	تردي، تحلل
Dehiscence	انفتاح، تفتح عند النضج
Dehiscent	انفتاح ذاتي، منفتح، متشقق
Dehydration	تجفيف
Deliquescent	مهتر
<i>Delphinium axilliflorum</i> DC. – Ranunculaceae	شب عايق (سوريا)
Deltoid	ثلاثي الشكل
Deltoid	دلتاوي

Dendroid	شجراني، شجري التفرع
Dense-flowered fumitory	<i>Fumaria densiflora</i> انظر
Density dependent	اعتماد على كثافة النوع
Density independent	لا تعتمد على كثافة النوع
Dentate	مسنن
Dentated dock	<i>Rumex dentatus</i> انظر
Dentation	تسنين
Denticle	سنّين
Denticulate	دقيق التسنن، ذو أسنان دقيقة
Denticulation	تسنين
Deposition	توضع، ترسيب
Descurainia irio	<i>Sisymbrium irio</i> انظر
Descurairia sophia (L.) Webb ex Prantl – Syn.: Arabis sophia Bernhadi, Descurea sophia Schur, Sisymbrium sophia L. (see), Sophia vulgaris Fournier – Flixweed, tansy mustard, herb Sophia – Cruciferae	خردل، خردل صوفيا (سوريا)
Desert mustard	<i>Sisymbrium irio</i> انظر
Desert-spike	<i>Eremostachys laciniata</i> انظر
Desiccant	مجفف
Desmostachya bipinnata (L.) Stapf. Syn.: Briza bipinnata L., Eragrostis bipinnata (L.) Stapf. – Desmostachya cynosuroides (Retz.) Stapf ex Massey, Coelachyrum longiglume Napper, Cynosurus durus Forssk., Eragrostis cynosuroides (Retz.) Beauv., Leptochloa bipinnata (L.) Hochst., Poa cynosuroides Re – Halfa grass – Poaceae	حلفا – سنيبلا، سَحْبَر (السعودية)
Desmostachya cynosuroides	<i>Desmostachya bipinnata</i> انظر
Desvauxia fluitans	<i>Glyceria fluitans</i> انظر

Detection	كشف
Deteriorate	يتدهور
Deterioration	تدهور
Determinate growth	نمو محدود
Detoxification	إزالة السمية
Detrimental	ضار
Devastate	خرب
Desert horse purslane	انظر <i>Trianthema portulacastrum</i> L.
Devil weed	انظر <i>Thalaspi arvense</i>
Devil's apple	انظر <i>Datura stramonium</i>
Devil's grass	انظر <i>Cynodon dactylon</i>
Devil's thorn	انظر <i>Tribulus bimucronatus</i>
Devil's vine, devil's guts	انظر <i>Calystegia sepium</i>
Dhaman grass	انظر <i>Cenchrus ciliaris</i>
Di-	بادئة بمعنى زوجي
Diadelphous	تشعب كاذب
Diadelphous	ثنائي (ازدواج) المجموعة السدائنية
Diagnosis	تشخيص
Diagnostic	تشخيصي، مميز
Dialypetalous (= polypetalous)	سائب البتلات
Dialysepalous (= polysepalous)	سائب السبلات
Drop seed grass	انظر <i>Sporobolus spicatus</i>
Diandra sandspurry	انظر <i>Spergularia diandra</i>
Diandrus	ثنائي الأسدية
<i>Dianthus cyri</i> Fisch. Et Mey. – Wild carnation – Caryophyllaceae	قرنفل، قرنفل بري

<i>Dianthus multipunctatus</i> ---. - Caryophyllaceae	عَلْفُ (السعودية)
Diapause	فترة تتميز بتوقف النمو والنشاط
Diaphragm	غشاء
Diatomaceous	دياتومي: مؤلف من دياتوم أو بقاياها المتحجرة
<i>Dichanthium papillosum</i>	انظر <i>Dichanthium annulatum</i>
<i>Dichanthium annulatum</i> (Forssk.) Stapf. Syn.: <i>Andropogon annulatus</i> Forsskal, <i>Dichanthium papillosum</i> (Hochsst.) Stapf. – Delhi grass, Hindigrass, Marvel grass, shedagrass, two flowered goldenbeard, Kleberg's bluestem, bluestem – Poaceae	زيدوت، غفريت، زمزوم، حميره، أبوقصبية حميرة، أبو قصبية
Delhi grass	انظر <i>Dichanthium annulatum</i>
<i>Dichanthium foveolatum</i> (Del.) Roberty - Poaceae	زَمْزُوم (الكويت)
Dichasium	تشعب كاذب
Dichotomous	ثنائي التفرع، المُشْعَب، تفرع ثنائي
Dichotomous key	مفتاح أو تصنيف متفرع ثنائي
Diclinous	وحيد الجنس
Dicoryon = Dikaryon	ذو نواتين، ثنائي الأنوية
Dicot	ذو فلقتي، ثنائي الفلقة
Dicotyledon	ذات الفلقتين
Dicotyledoneae = dicot (Class)	النباتات من ذوات الفلقتين (صف)
Didymus cress	انظر <i>Cornopus didymus</i>
Didynamous	رباعي الأسدية
Didynamous	رباعي الأسدية
Die-back	موت تراجع، موت الأطراف أو القمم
Diecious	ثنائي المسكن

Diecious = Dioecious	ثنائي المسكن، منفصل الجنس
Differenciation	تمايز، تمييز
Differential host	عائل مميز
Diffuse	منتشر
Diffuse secondary growth	نمو ثانوي منتشر
Diffusion	انتشار عادي
<i>Digera alternifolia</i> - Amaranthaceae	دَجَر، شَقَلَة بَقْلَة (السعودية)
<i>Digera muricata</i> (L.) Mart. – <i>Digera alternifolia</i> (L.) Aschers. – Amaranthaceae	دجر، شجرة البقلة (السعودية)
<i>Digitaria filiformis</i>	<i>Digitaria ischaemum</i> انظر
<i>Digitaria fimbriata</i>, <i>D. marginata</i>, <i>D. marginata</i> var. <i>fimbriata</i>, <i>D. nealleyi</i>, <i>D. praecox</i>	<i>Digitaria sanguinalis</i> انظر
<i>Digitaria ischaemum</i> (Sch. et Sch.) Muhl. – Syn.: <i>Digitaria filiformis</i> Koeler, <i>Panicum filiforme</i> Garcke, <i>Panicum lineare</i> Krockner – Smooth fingergrass, smooth crabgrass, smooth fingergrass, smooth summergrass – Poaceae	رذنين
<i>Digitaria ischaenum</i> - Poaceae	دِفِيرَة (السعودية)
<i>Digitaria paspaloides</i> Michx. – Knotgrass – Poaceae	مديد (مصر)

<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop. Syn.: <i>D. fimbriata</i> Link, <i>D. marginata</i> Link, <i>D. marginata</i> var. <i>fimbriata</i> (Link) Stapf, <i>D. nealleyi</i> Henrard, <i>D. praecox</i> (Walter) Willd., <i>Panicum sanguinale</i> L., <i>Cynodon praecox</i> (Walter) Roem. & Schult., <i>Dactylon sanguinale</i> (L.) Vill. – Finger grass, crab grass – large crabgrass, hairy crabgrass, finger grass, twitch grass, summer grass, crop grass, early crabgrass, hairy fingergrass, landgrass, Polish millet, wild millet – Poaceae	دفيرة (مصر)، ضفيرة (الأردن) - تيين (لبنان، سوريا)، دفره (الإمارات)، عنق النجيل، رذين أحمر (سوريا)، دُفبره (السعودية)
Digitate	راحي، اصبعي، ذو أصابع
Dikaryon = Dicoryon	ذو نواتين، ثنائي الأنوية
Dikaryotic	ثنائي النواة
Dilatation growth	نمو اتساعي أو تمددي
<i>Dilephium virginicum</i>	انظر <i>Lepidium virginicum</i>
Dill	انظر <i>Foeniculum vulgare</i>
Diluent	مخفف
Dimorphic	ذو شكلين، ثنائي الشكل
Dimorphism	ظاهرة ازدواج الشكل
Dimorphous	ثنائي الشكل
Dinebra grass	انظر <i>Dinebra retroflexa</i>
<i>Dinebra retroflexa</i> (Vahl) Panz Syn.: <i>Cynosurus retroflexus</i> Vahl. – Tiger grass, cat's tail grass, dinebra grass, viper grass – Poaceae	نجيل النمر – ضَنَاب (مصر)
Dioecious = Diecious	ثنائي المسكن، منفصل الجنس
Dip	غطس
<i>Dipcadi erthraem webb et. Berth.</i> - Liliaceae	عُصْل، زَبْرَيْت (الكويت)
Diphyllous	ثنائي الأوراق

Diploid	مثنوي، ثنائي الصبغيات، ثنائية العدد الكروموسومي
Diplostemonous	متبادلة الأسدية مع التويج
<i>Diplotaxis acris</i> (Forssk.) Boiss. - Brassicaceae	خَفَش، خَفَج (الكويت)، خَفَشُ الْكُشِين (السعودية)
<i>Diplotaxis eruroides</i> (L.) DC. Syn.: <i>Crucifera eruroides</i> E.H.L. Krause, <i>Euzomum eruroides</i> Spach, <i>Sinapis eruroides</i> Torner – White rocket, white wallrocket, white salad rocket – Brassicaceae	حويرنة، شلوة بيضاء (الأردن) - غريرة (السعودية)، خردل (اليمن)، صاروخ، فجيلة (سوريا)
<i>Diplotaxis harra</i> (Forssk.) Boiss. – Brassicaceae	حارّة (الإمارات، الكويت)، خُسَيْن، حُويرة (الكويت، السعودية)
<i>Diplotaxis vimineae</i> (L.) DC. Syn.: <i>Brassica viminea</i> Boissier, <i>Crucifera viminea</i> E.H.L. Krause, <i>Sisymbrium vimineum</i> L. – Brassicaceae	جرجير (سوريا)
Dipsacaceae	دبساكية، ثلجية (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Dipterygium glaucum</i> Decne. Syn.: <i>D. scabrum</i> Decne – Capparidaceae	صفير، صفيرة - صفراوي (الإمارات)، عَقَا، عَرَفَج، صُفُو، سُفْراي (السعودية)
Direct examination	فحص مباشر
Direct pest	آفة مباشرة
Direct producer	منتج مباشر
Directed application	استعمال موجه
<u>Disarticulating</u>	<u>متشدف</u>
Disbuding	إزالة البراعم
Disc	قرص
Disc (= disk)	قرص
Disc florets	زهيرات قرصية
Disc flowers	أزهار قرصية

Disciform	قرصي الشكل
Discoid	قرصي، ذات أزهار قرصية
Discoloration	تغير لوني
Disease	مرض
Disease complex	معقد مرضي
Disease cycle	دورة المرض
Disease forecasting	تنبؤ مرضي
Disease tolerance	تحمل المرض
Disinfect	تطهير (من الآفات)
Disinfectant	مطهر
Disinfection	تطهير
Disinfest	طهر
Disinfestant	عامل يقتل أو يثبط الكائن الممرض الموجود على سطح النبات
Disintegrate	فكك
Disk flower	زهرة قرصية
Disorder	إضطراب
Dispersal	انتشار
Dispersion	نشر
Disrupt	يزعج
Dissected leaf	ورقة مشرفة (مقسمة إلى أجزاء)
Dissemination	إنتقال اللقاح من مصدره إلى النباتات السليمة
Dissiminate	نشر (بالأبواغ)
Dissimination	انتشار
Dissolve	ذوب، أذاب
Distal	أقصى، أبعد
Distichous	ثنائي التصنيف، في صفين

Distinct	سائبة
Distinct	متميز، منفصل، سائب
Distortion (= Deformation)	تشوه
Distribution	توزع، انتشار
Disturbances	اضطرابات
Ditch reed	انظر <i>Phragmitis australis</i>
<i>Dittrichia viscosa</i>	انظر <i>Inula viscosa</i>
Diurnal	يومي، نهاري
Diurnal rythme	نظم يومي
Divaricate	متباعدة
Divaricate = bifurcate	متباعدة، متفرع، تشعب، منتشر بعيداً
Divided	منقسم
Dodder	انظر <i>Cuscuta epithymum</i> <i>C. planiflora</i> ، <i>C. campestris</i>
Dodder transmission	انتقال بالحامل
<i>Doellia bovei</i> (DC.) Anderb. – Meshaa – Asteraceae	مشعاع
Dog nettle	انظر <i>Galeopsis tetrahit</i>
Doggers	انظر <i>Phalaris arundinacea</i>
Dog's tooth	انظر <i>Cynodon dactylon</i>
Doliform	برميلي الشكل
Dollar spot	تبقع دائري
Dominant	سائد
Dominate	ساد
Doob grass	انظر <i>Cynodon dactylon</i>
Door head clock	انظر <i>Taraxacum officinale</i>
Dooryard plantain	انظر <i>Plantago major</i>

Dormancy	سبات، سكون
Dormant	ركود، ساكن
Dorsal	ظهري
Dorsifixed	مثبت الظهر
Dorsiventral	ظهر بطني
Dosage	جرعة محددة
Double serrate	منشاري متضاعف
Dovefoot geranium	انظر <i>Geranium molle</i>
Downy	زغبي
Downy brome grass	انظر <i>Bromus tectorum</i>
Downy mint	انظر <i>Mentha longifolia</i>
Downy thorn apple	انظر <i>Datura innoxia</i>
Dressing (seed)	كاسي
Drift	انجراف، شرد
Drooping	مدلاة
Drooping brome grass	انظر <i>Bromus tectorum</i>
Drooping broom rape	انظر <i>Orobanche cernua</i>
Drop	تساقط
Drought resistance	مقاومة الجفاف
Drug fumitory	انظر <i>Fumaria officinalis</i>
Drupe	حسلة، ثمرة طرية داخلها متحجر
Drupelet	حسيطة
Dry weight	وزن جاف
Dub grass	انظر <i>Cynodon dactylon</i>
Durban crowfoot grass	انظر <i>Dactyloctenium aegyptium</i>
Dust seed	بذر غباري
Dwarf	متقزم

Dwarf bacopa	<i>Bacopa monnieri</i> انظر
Dwarf chickling	<i>Lathyrus gorgonei</i> انظر
Dwarf chickling vetch	<i>Lathyrus pseudocicera</i> انظر
Dwarf chicory	<i>Cichorium pumilum</i> انظر
Dwarf heliotrope	<i>Heliotropium supinum</i> انظر
Dwarf mallow	<i>Malva rotundifolia</i> انظر
Dwarf nettle	<i>Urtica urens</i> انظر
Dwarf pea	<i>Pisum syriacum</i> انظر
Dwarf thesium	<i>Thesium humile</i> انظر
Dwarf yellow milk vetch	<i>Astragalus hamosus</i> انظر
Dwarf, Dwarfing	قزم، تقزم

E

E- or ex	أداة النفث
Ear rot	تعفن الكوز أو السنبل
Early crabgrass	<i>Digitaria sanguinalis</i> انظر
Eastern dodder	<i>Cuscuta monogyna</i> انظر
Eastern groundsel	<i>Senecio vernalis</i> انظر
Ebracteate	عديم القنابات
<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Rich Syn.: <i>Elaterium cordifolium</i> Moench, <i>Momordica elaterium</i> L. – Squirting cucumber, spitting cucumber – Cucurbitaceae	بزيط، فقوس الحمير (الأردن) - عجور الجحش، قثاء الحمير (سوريا)، عورور (لبنان)
Echinate	شوكي، شائك
<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link – Syn.: <i>Panicum colonum</i> L., <i>Echinochloa colona</i> (L.) Link – Barnyard grass, Corn panic grass, Deccan grass, Jungle rice, Millet rice – Poaceae	أبو ركة – دنان (السعودية، الأردن، العراق)، دهنان (العراق)، حشيشة أنارب (مصر)، دخين (السعودية)، مُذَيّد، مداد (الإمارات)
<i>Echinochloa colonum</i>, <i>E. crusgalli</i> var. <i>aristata</i>, <i>E. crusgalli</i> var. <i>michauxii</i>, <i>E.</i> <i>crusgalli</i> var. <i>muricata</i>, <i>E. echinata</i>	انظر <i>Echinochloa crus-galli</i>
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv. Syn.: <i>E. colonum</i> (L.) Auct., <i>E. crusgalli</i> var. <i>aristata</i> Gray, <i>E. crusgalli</i> var. <i>michauxii</i> House, <i>E. crusgalli</i> var. <i>muricata</i> Farw., <i>E. echinata</i> (Willd.) P. Beauv., <i>Panicum crusgalli</i> L. – Cochspur grass, barnyardgrass, Japanese millet, cocksfoot panicum, panicgrass, watergrass, chicken panic, California watergrass, billion dollar grass – Poaceae	دنيب، دنيك (لبنان)، دنيبة (مصر)، دنان (الأردن، العراق)، دنب الحشيشة الحمراء (سوريا)

<i>Echinops blancheanus</i> Boiss. - Asteraceae	شوك الجمال، شوبك (الكويت)، السعودية)، شويتج
<i>Echinops galalensis</i> - Asteraceae	شوك الإبل
<i>Echinops hussoni</i> - Asteraceae	خشير، شوك الجمال
<i>Echinops spinosissimus</i> - Asteraceae	شوق الجمال، شوك الجمال، لصيق
<i>Echinops spinosissimus</i> Turra Syn.: <i>Echinops viscosus</i> DC. – Asteraceae	شوك الجمال (الإمارات)
<i>Echinops viscosus</i> Turra Syn.: <i>Echinops spinosissimus</i> Turra – Asteraceae	شوك الجمال، شوك الجمال - قرقفان، قرعة الراعي (سوريا)
Echinulate	قنفذية، لها أشواك أو نتوءات حادة
<i>Echium glameratum</i> Poir., <i>E. rauwolffi</i> Del. – Boraginaceae	جئة الفول (مصر)
<i>Echium judaeum</i> Laciata – Judean viper's-Bugloss – Boraginaceae	كحيلة، حنا الفول
<i>Echium longifolium</i> - Boraginaceae	فنون، كجيل (السعودية)
<i>Echium rauwolffi</i> Del. – Blue weed – Boraginaceae	كحيل، كحل، جئة الفول (مصر، الكويت، السعودية)
Eciliate	عديم الأهداب
<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk. Syn.: <i>Eclipta prostrata</i> (L.) L., <i>Verbesia alba</i> L. – False daisy, white heads – Asteraceae	علقه، سعدة (الإمارات) – سويد، طولك، حشيشة الفرس، قليبته (السعودية)
<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	انظر <i>Eclipta alba</i> .
Ecoclimate	مناخ بيئي
Ecological classification	تصنيف بيئي
Ecosystem	نظام بيئي
Ecotype	نمط / طراز بيئي
Ectoparasite	طفيل خارجي
Ectoparasitism	تطفل خارجي
Ectophagous	تطفل خارجي

Ectophyte	نبات خارجي
Ectophytic	ذو تطفل خارجي
Ectophytic parasite	طفيل ذو تطفل خارجي
Ectosymbiosis	تعایش خارجي
Ectotrophic	تطفل خارجي
Edaphic	أرضي
Edible purslane	<i>Portulaca oleracea</i> انظر
Eendive daisy	<i>Rhagadiolus stellatus</i> انظر
Efflorescence	إزهار، فصل أو موسم الإزهار
Egyptian broom rape	<i>Orobanche aegyptiaca</i> انظر
Egyptian fenugreek	<i>Trigonella arabica</i> انظر
Egyptian finger grass	انظر <i>Cynosurus aegyptius</i> <i>Dactyloctenium aegyptium</i>
Egyptian hartwort	<i>Tordylium aegyptiacum</i> انظر
Egyptian henbane	<i>Hyoscyamus reticulatus</i> انظر
Egyptian lily	<i>Nymphaea lotus</i> انظر
Egyptian millet	<i>Sorghum halepense</i> انظر
Egyptian panicgrass	<i>Paspalidium geminatum</i> انظر
Egyptian sea lavender	<i>Limonium thouini</i> انظر
Egyptian waterlily	<i>Nymphaea lotus</i> انظر
<i>Eichhorina crassipes</i> (Mart.) Solms – Syn.: <i>E. speciosa</i> Kunth, <i>Heteranthera</i> <i>formosa</i> Miq., <i>Piaropus crassipes</i> (Mart.) Raf., <i>Piaropus mesomelas</i> Raf., <i>Pontederia</i> <i>azurea</i> Sw., <i>Pontederia crassipes</i> Mart., <i>Pontederia elongata</i> Balf. – Water hyacinth, floating water hyacinth, pickerelweed, Nile lily, water orchid – Pontedriaceae	
<i>Eichhorina speciosa</i>	<i>Eichhorina crassipes</i> انظر

Eigynous	فوق متاعية
Elater	منشار، خيط عقيم
<i>Elaterium cordifolium</i>	<i>Ecballium elaterium</i> انظر
<i>Elatinoides spuria</i>	<i>Kickxia spuria</i> انظر
<i>Eleocharis dulcis</i>	<i>Scirpus tuberosus</i> انظر
Elephant grass, wild cane	<i>Arundo donax</i> انظر
<i>Eleusine aegyptiaca</i> Desf. Syn.: <i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P. Beauv., <i>Cynosurus aegyptius</i> L. – Poaceae	نجم، النجم (الإمارات) - حُمُرَه (السعودية)
<i>Eleusine compressa</i> - Poaceae	حُمُرَة (السعودية)
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn. Syn.: <i>Cynosurus indicus</i> L., <i>Eleusine japonica</i> Steud. – Wire grass, goosegrass, goose foot, crow's foot grass, bullgrass – Poaceae	جُمُرَة، نجيل – بشنة (ليبيا)
<i>Eleusine indica</i> spp. <i>indica</i> (L.) Gaertn. Indian goosegrass, ox grass, crabgrass, crow's foot grass – Poaceae	كتانية بيضاء، كتانية حمراء، كتانية سوداء، بشنة (ليبيا)
<i>Eleusine japonica</i>	<i>Eleusine indica</i> انظر
Elliptic = elliptical	بيضاوي أو اهليجي الشكل
Elliptical	بيضاوي
Elm leaved sumach	<i>Rhus coriaria</i> انظر
Elongate	ممتد طويلاً
Emarginated	مثلوم، غائر
Emergence	بزوغ، ظهور

<i>Emex spinosa</i> (L.) Compdera Syn.: <i>Rumex spinosus</i> L., <i>R. glaber</i> Forsskal – Prickly dock, spiny threecornerjack, spiny emex, lesser jack – Polygonaceae	ضرس العجوز – جُمباز، حنزاب (الإمارات، الكويت)، حميض (السعودية)، حمضية (المغرب)، زحيمة الغزال (ليبيا)، حُمِيزَان (الكويت)، فجل الجبَل، لصيق، لسيك، درس العجوز، ركبة العجوز، حنسات، كيخ، شبيط، جزيزي، ودنة، حُمباز، حُمبِيزَان، رُكبه، حُنْبِير، ضرس العجوز
Emigration	معدل الحركة إلى خارج الموقع
Emulsifiable concentrate	مركز قابل للاستحلاب
Emulsifying agent	عامل مستحلب
Emulsion	مستحلب
<i>Enarthrocarpus lyratus</i> (Forsskal) DC. Syn.: <i>Raphanus ijratus</i> Forsskal – Brassicaceae	شرطام (مصر)
Enation	زائدة بشرية
Endemic	أصيل، مستوطن
Endemic	مستوطن، متوطن
Endiuia agrestis	انظر <i>Sonchus oleraceous</i>
Endocarp	غلاف ثمري داخلي
Endocellular	داخل الخلية
Endodermis	بشرة داخلية، أدمة باطنية
Endoparasite	طفيل داخلي التطفل
Endoparasitism, Endophagous parasitism, or internal parasitism	تطفل داخلي
Endophagous parasitism, endoparasitism , or internal parasitism	تطفل داخلي
Endophyaxis	قوى ترتبط بعوامل بيوكيميائية داخل النبات
Endophyllous	مغمد بورقة

Endosperm	اندوسبرم
Endospores	جراثيم داخلية
Endosymbiosis	تعايش داخلي
Endotrophic	تطفل داخلي
Endrach	داخلي الخشب الأول
English dandelion	انظر <i>Taraxacum officinale</i>
English galingale	انظر <i>Cyperus longus</i>
English plantain	انظر <i>Plantago lanceolata</i>
English ryegrass	انظر <i>Lolium perenne</i>
Ensiform	حسامي الشكل
Ensiform = xiphoid	حسامي أو سيفي الشكل
Entire	كاملة، مستوية، وصف حالة الورقة إذا خلت من النتوءات
Entireleaf morningglory	انظر <i>Ipomoea hederacea</i>
Entomology	علم الحشرات
Entomophilous	حشرية التلقيح
Envelope	غلاف
Ephemeral	موسمي
Epi	أداة دالة على العلو
Epicalyx	كأس خارجي، كأس إضافي، وريقات شبه كأسية
Epicarp (= exocarp)	غلاف ثمري خارجي
Epicotyl	سويقة فوق خلفية
Epidemic	وبائي، وباء
Epidemiology	علم الوبائيات، علم وبائية المرض، أو علم دراسة الأوبئة
Epidermis	بشرة
Epigynous	فوق متاعية

<i>Epilobium hirsutum</i> L. –	عُلفَة، سبخ (مصر)
Water primosa, large-flowered willow-herb, hairy willowherb, willowherb, hairy willowweed, great willowherb – Onagraceae	
Epinasty	انحناء الورقة، تهدل الأوراق
Epipetalous	فوق تويجي، فوق بتلي
Epiphyllaxis	قوى ترتبط بعوامل خارجية بالنبات
Epiphyll	فوق ورقي
Epiphyte	نبات عالق
Epiphytically	سطحي
Epiphytotic	وبائي نباتي خطير
Eradicant	مستأصل
Eradicate	يستأصل
Eradication	إبادة، استئصال
<i>Eragrostis turgid</i> - Poaceae	قَحْطَة (السعودية)
<i>Eragrostis barrelieri</i> Daveau – Love grass – Poaceae	حلوج، حلقوق
<i>Eragrostis bipinnata</i>	<i>Desmostachya bipinnata</i> انظر
<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vign.–Lut. Syn.: <i>Poa cilianensis</i> All., <i>E. megastachya</i> (Koel.) Link, <i>E. major</i> Host. – Stink grass, poa weed, Grey love grass – Poaceae	حلفا حولية (الأردن، سوريا)، تيراب يتراب (الأردن) - تراب (اليمن، مصر)، هيالقوق (السعودية)، يتراب، حبيان (الإمارات)
<i>Eragrostis cilianensis</i>, <i>E. megastachya</i>	<i>Poa annua</i> انظر
<i>Eragrostis cynosuroides</i>	<i>Desmostachya bipinnata</i> انظر
<i>Eragrostis megastachya</i>	<i>Eragrostis cilianensis</i> انظر
Erdel's garlic	<i>Allium erdelii</i> انظر
Erect	منتصب، قائم

<i>Eremopyrum bistans</i> (C. kock) Nevaski - Gramineae	شعيرة (الكويت)
<i>Eremopyrum bonaepartis</i> (spreng.) Nevaski - Gramineae	سَمَط (الكويت)
<i>Eremostachys laciniata</i> (L.) Burge – Desert-spike – Lamiaceae	حجنبل (الأردن)
<i>Erianthus ravennae</i>	<i>Saccharum ravennae</i>
<i>Erigeron bonariensis</i> L. Syn.: <i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist, <i>C. linifolia</i> (Willd.) Taeckh, <i>C. crispum</i> Pour. – Fleabane, flaxleaved fleabane, horseweed – Asteraceae	حشيش الجبل، نشاش الدبان، طباق (الإمارات) - نفلة (السعودية)
<i>Erigeron canadensis</i>	<i>Conyza canadensis</i> انظر
<i>Erigeron linifolius</i> L. Syn.: <i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq. – Asteraceae	حشيش الجبل (سوريا)
<i>Erigeron pusillus</i>	<i>Conyza canadensis</i> انظر
<i>Erigeron sumatrensis</i>	<i>Conyza albida</i> انظر
Erinaceous	قنفذي
<i>Erodium bryonifolium</i> Boiss. - <i>Geraniaceae</i>	دَهْمَة، مُرْغَط (الكويت، السعودية) دَهَامِين، لَفْت، سَلْجَم (السعودية)
<i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Her. - <i>Geraniaceae</i>	رُقْم، أبو مصفاح (الكويت، السعودية)
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton – Storksbill, redstem filaree, alfilaree, pin clover, pin grass, heron's bill – Geraniaceae	إبرة العجوز، بَخْتَرِي، دَرَار (الكويت)، غَزَال، دَرْدَر (السعودية)
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	بَخْتَرِي، دَرَار، غَزَال، دَرْدَر

<i>Erodium glaucophyllum</i> (L.) L'Her - Geraniaceae	تميز، كبيشة (الكويت، السعودية)
<i>Erodium gruinum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton - Crane storksbill, Iranian stork's bill, long beaked stork's bill, hygrometer plant - Geraniaceae	إبرة العجوز، مسلة (الأردن، سوريا) - أبو مصفاه (مصر)، غزال دورور، رقمه، قرئت السهل (السعودية)
<i>Erodium laciniatum</i> (Cav.) Willd. - Geraniaceae	بخثري، كرش (الكويت، السعودية)، حُمباز، نفل (السعودية)
<i>Erodium mascatense</i> Boiss. - Erodium storksbill, Pin weed - Geraniaceae	دُهْمَة
Erodium storksbill	انظر <i>Erodium mascatense</i>
Erose	مقروض، ---
<i>Eruca arvensis</i>	انظر <i>Sinapis arvensis</i>
<i>Eruca sativa</i> Mill. Syn.: <i>Brassica eruca</i> L. - Garden rocket, salad rocket, garden eruca - Brassicaceae	جرجير جرجيرة (الأردن، سوريا، السعودية، الكويت)، روكا (الأردن)، حريف (السعودية)
<i>Erucaria aegiceras</i> - Brassicaceae	شقارة، سليج (السعودية)
<i>Erucaria hispanica</i> (L.) Druce Syn.: <i>Sinapis hispanica</i> L., <i>E. aleppica</i> Gaether, <i>E. myagroides</i> (L.) Halacy - Pink mustard - Brassicaceae	خزام، سليج، كرنب الصحراء - روك (الأردن) - خزا (الإمارات)
<i>Ervilia sativa</i>	انظر <i>Vicia ervilia</i>
<i>Ervum ervilia</i>, <i>E. plicatum</i>	انظر <i>Vicia ervilia</i>
Eryngioid starthistle	انظر <i>Centaurea eryngioides</i>
<i>Eryngium creticum</i> Lam. - Syrian eryngo - Apiaceae	شوك العقربان (الأردن)، قرصعنه (سوريا)
<i>Erysimum officinale</i> L., <i>E. runcinatum</i>	انظر <i>Sisymbrium officinale</i>
<i>Erythraea gaillardoti</i> - Gentianaceae	أم الحباري (سوريا)
<i>Erythraea granulata</i> Forsskal - Gentianaceae	لينة (مصر)، حلب، حليب (الإمارات)، ردعاع، كبدة الدب، حليبة، لبان

<i>Erythraea pulchella</i>	<i>Centaurium pulchellum</i> انظر
<i>Erythraea pulchella</i> (Sw.) Fries. Syn.: <i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce – Gentianaceae	زيوان (الإمارات)
Etiolation	شحوب ظلامي، تبييض النباتات
Etiology, Aetiology	علم دراسة المسببات
Eucaryote	كائن ذو نواة حقيقية
<i>Euphorbia aegyptiaca</i> - Euphorbiaceae	حليب
<i>Euphorbia aleppica</i> L. – Aleppo spurge – Euphorbiaceae	لبين، حلب – لبينة (سوريا)
<i>Euphorbia chamaesyce</i> L. Syn.: <i>Chamaesyce prostrata</i> (Ait.) Small – Groundfig spurge, blue weed, hairy creeping milkweed, hairy prostrate euphorbia, prostrate spurge, red caustic creeper – Euphorbiaceae	تين الأرض
<i>Euphorbia cuneata</i> - Euphorbiaceae	مالبين، أبو لبن
<i>Euphorbia densa</i> Schrenk, <i>E. heterophylla</i> L., <i>E. hirta</i> L. – Spurge – Euphorbiaceae	لبينة- أم الحليب، غزالة (الكويت)
<i>Euphorbia densa</i> Schrenk, <i>E. heterophylla</i> L., <i>E. hirta</i> L.	أم الحليب، غزالة
<i>Euphorbia forsskalii</i> J. Gray Syn.: <i>E. aegyptiaca</i> Boiss., <i>E. thymifolia</i> Forsskal – Prostrate spurge – Euphorbiaceae	شعر العجوز (مصر)
<i>Euphorbia geniculata</i> Orteg Syn.: <i>E. heterophylla</i> L. – Spurge, painted euphorbia, painted milkweed, painted spurge – Euphorbiaceae	لبين الحُمارة (مصر)، شربة (الأردن)
<i>Euphorbia glyptospeina</i> Engelm - Euphorbiaceae	مُلبانة

<i>Euphorbia granulata</i> Forddkal	مَلْبَانَة، حَلِيبَة، أَبُو لَبْن، لبنان
<i>Euphorbia granulata</i> Forddkal – Euphorbiaceae	حلب، حليب (الإمارات) – ردعاع، كبدة الدب، حليبة، لبنان (الكويت)، مَلْبَانَة، حَلِيبَة، أَبُو لَبْن، لبنان (السعودية)
<i>Euphorbia helioscopia</i> L. Syn.: <i>E. Cyathophora</i> Murr. – Sun spurge, madwoman's milk, wart spurge, wart weed, wart grass, cat's milk, sun euphorbia, umbrella milkweed – Euphorbiaceae	سعدة، رماضة، لَبِين، عضة (الأردن، مصر) - فربيون الفجرة، فربيون ناظر الشمس، حليب الديبة، حليلوب (سوريا)، صابون الغيط (ليبيا)، لبينة (الإمارات)، عَمَايَة (السعودية)
<i>Euphorbia heterophylla</i> L. – Milk weed – Euphorbiaceae	ام الحليب
<i>Euphorbia hirta</i> L. Syn.: <i>E. pilulifera</i> L., <i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp. – Garden spurge, pillpod spurge, asthma weed, asthma plant, hairy spurge, Queensland asthma weed, red euphorbia, red milkweed, snake weed – Euphorbiaceae	لَبِين (مصر) – لبين المشعر، دميمة، منطره، منثرة، مِنْطَرَة، دِيمِيَة، دهيمية (الإمارات)
<i>Euphorbia indica</i> Lam. – Spurge – Euphorbiaceae	لَبِين (مصر)
<i>Euphorbia isthmian</i> V. Tackh. - Euphorbiaceae	أم الحليب (الكويت)
<i>Euphorbia kahirensis</i> - Euphorbiaceae	غزالة - غَلَقَة، حَافِرَة
<i>Euphorbia oxyodonta</i> Boiss. et Hansskn. Ex. Boiss. – Pectinate-leaved spurge – Euphorbiaceae	لبين، تين الأرض
<i>Euphorbia palustris</i> L. – Syn.: <i>Pityussa grandis</i> Thal, <i>Tithymalus fruticosus</i> Gilib., <i>T. palustris</i> Hill – Spurge – Euphorbiaceae	فربيون المستنقعات

<i>Euphorbia peplus</i> L. – Syn.: <i>E. hyrcana</i> Grossh., <i>Galarhoeus peplus</i> (L.) Haw. ex Small, <i>Tithymalus peplus</i> (L.) Hill – Petty spurge, milk weed, radium plant, cancer weed, stinging milkweed – Euphorbiaceae	معلّقة - صابون غيط، ودينة (الأردن)، ودينة، سليل (مصر)، مليينة (اليمن)، فربيون الإغريق، وديرة، خليطة (سوريا) - زَرَق، مَلْعَلَقَه، مَدِينَه (السعودية)، خَنِيز (الإمارات)
<i>Euphorbia peplus</i> L. – Euphorbiaceae	زَرَق، مَلْعَلَقَه، مَدِينَه
<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton Syn.: <i>Chamaesyce prostrata</i> (Ait.) Small – Blue weed, ground spurge, red caustic weed – Euphorbiaceae	حليبة، أبو لبن – لبينة (مصر)
<i>Euphorbia scorolifolia</i> – Euphorbiaceae	حَلِيبٌ
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth – Matted sand mat, matted broom spurge– Euphorbiaceae	ام القرين، دريش، خريمة، حريس
<i>Euphorbia terracina</i> L. – False caper, Geraldton carnation spurge, Geraldton carnation weed, terracina spurge – Euphorbiaceae	حَرْمَلٌ
<i>Euphorbia thi</i> – Euphorbiaceae	إِنجَا
<i>Euphorbia triaculeata</i> – Euphorbiaceae	عَلْبَة
Euphorbiaceae	سوسبية، فريونية، بتوعية (فصيلة أعشاب ضارة)
Eurasian water milfoil	انظر <i>Myriophyllum spicatum</i>
European bindweed	انظر <i>Convolvulus arvensis</i>
European dodder	انظر <i>Cuscuta epithymum</i>
European field pansy	انظر <i>Viola arvensis</i>
European heliotrope	انظر <i>Heliotropium europaeum</i>

European meadow rush	<i>Juncus inflexus</i> انظر
European mistletoe	<i>Viscum album</i> انظر
European perennial nettle	<i>Urtica dioica</i> انظر
European pheasant's eye	<i>Adonis annua</i> انظر
European Venus's lookingglass	<i>Legouisa speculum-veneris</i> انظر
<i>Euzomum eruroides</i>	<i>Diplotaxis eruroides</i> انظر
Evergreen	مستديم الخضرة
Evergreen millet	<i>Sorghum halepense</i> انظر
Exclusion	اقصاء، منع
Excurrent	بارز عن الحافة
Exerted	بارز
Exfoliate	قابل للتقشير، أجرد
Exine	جدار خارجي
Exogenous	ديدان ثعبانية خارجية النمو
Exopathogen	ممرض خارجي
Exotic	غريب، أجنبي
Exotic burreed	<i>Sparganium erectum</i> انظر
Expansion	تمدد، توسع
Experimental phase	طور تجريبي
European heliotrope	<i>Heliotropium europaeum</i> انظر
Explant line	سلالات نامية صناعياً من أنسجة حية منزوعة خارج بيئتها الطبيعية
Exponential growth	نمو أسي
Exserted	بارز للخارج
Exsiccatus	مجفف
Exstipulate	خال الأذينات
Exstipulate (= estipulate)	عديمة الأذينات

External parasitism	تطفل خارجي
External phloem	لحاء خارجي
External symptom	عرض خارجي
Extracellular	خارج الخلية
Extrinsic	عامل خارجي
Extrinsic competition	منافسة خارجية
Extrinsically superior	سيادة خارجية
Extrorse	خارجي الانفتاح
Extrude	يطرد، يقذف إلى الخارج
Exudate	إفراز
Eye	عين (لفظ يطلق على براعم الدرنات)

F

Faba narbonensis	<i>Vicia narbonensis</i> انظر
Fabaceae	قرنية، فولية (فصيلة أعشاب ضارة)
Factitious host	عائل اصطناعي غير طبيعي
Facultative	اختياري
Facultative parasite	طفيل اختياري
Facultative parasitism or pseudoparasitism	تطفل اختياري أو كاذب
Fagonia bruguieri DC - Zygophlaccceae	شكاعة، شبيكة (السعودية)
Fagonia cretica - Zygophlaccceae	شويكه، شبيكة، حُلْيُوَه، ضُرَيْمَه (السعودية)
Fagonia glutinosa Del. - Zygophlaccceae	بُرْكان، شجا (الكويت، السعودية)، شكعة (السعودية)
Fagonia mollis - Zygophlaccceae	شويكه، شبيكه، ضريمة (السعودية)
Fagonia myriacantha - Zygophlaccceae	شويكة، جَنْب (السعودية، الكويت)
Fagonia olivieri DC - Zygophlaccceae	شُكَاة (الكويت)
Falcaria rivini, F. sioides	<i>Falcaria vulgaris</i> انظر
Falcaria vulgaris Bernh. – Syn.: <i>F. rivini</i> Host, <i>F. sioides</i> (Wib.) Asch., <i>Prionitis falcaria</i> Dum. – Decurrent water parsnip, sickleweed, longleaf – Apiaceae	جزر ماء
Falcate	منجلي الشكل، أعقف، معقوف
Falcate = falciform	منجلي الشكل، معقوف

<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.	عصا الراعي المتسلق (سوريا)
Syn.: <i>Bilderdykia convolvulus</i> (L.) Dumort. (see), <i>Fagopyrum convolvulus</i> (L.) H.Gross, <i>Polygonum convolvulus</i> L. (see), <i>Polygonum convolvulus</i> var. <i>convolvulus</i> L. (see), <i>Polygonum convolvulus</i> var. <i>subulatum</i> L. Lej. & Court. (see), <i>Reynoutria convolvulus</i> (L.) Shin – Climbing buckweed, black bindweed, wild buckwheat – Polygonaceae	
Fallow	إراحة الأرض
Falsa ortica purpurea	انظر <i>Lamium purpureum</i>
False bamboo	انظر <i>Arundo donax</i>
False bamboo	انظر <i>Arundo donax</i>
False canary grass	انظر <i>Phalaris arundinaceae</i>
False canarygrass	انظر <i>Phalaris arundinacea</i>
False caraway	انظر <i>Ridolfia segetum</i>
False chamomile	انظر <i>Matricaria perforata</i>
False daisy	انظر <i>Eclipta prostrata</i> , <i>E alba</i>
False guineagrass	انظر <i>Sorghum halepense</i>
False sowthistle	انظر <i>Reichardia tingitana</i>
False thorow wax	انظر <i>Bupleurum lancifolium</i>
Family	فصيلة، عائلة
Fanweed	انظر <i>Thalaspi arvense</i>
Farinaceous (= farinose)	نشوي
Farinose	دقيقي
Fasciate	منبسطة
Fascicle	خصلة
Fasciculate	متجمع
Fastidious	تشير إلى كائنات غير واضحة النواة ذات احتياجات خاصة في النمو والتغذية

Fastigate	هرمي الشكل، مخروطي، ذو أفرع قائمة متقاربة
False caper	انظر <i>Euphorbia terracina</i>
Fat hen	انظر <i>Atriplex patula</i> , <i>Chenopodium album</i>
Feather fingergrass, feathertop chloris, feathertop Rhodes grass	انظر <i>Chloris virgata</i>
Feeding	تغذية
Feeding deterrent	عائق تغذية
Feeding inhibitor	مثبط تغذية
Feeding puncture	جرح تغذية
Feeding suppressant	قامع تغذية
Female	أنثى
Fenestrate	مثقّب
Fennel	انظر <i>Foeniculum vulgare</i>
Fenugreek	انظر <i>Trigonella arabica</i>
Fermentation	تخمّر
Ferruginous	صدىء
Fertile	خصيب
Fertilization	إخصاب
<i>Ferula brevifolia</i>, <i>F. nodiflora</i>, <i>F. linkii</i>	انظر <i>Ferula communis</i>
<i>Ferula communis</i> L. – Syn.: <i>Ferula brevifolia</i> Hoff. & Link, <i>Ferula nodiflora</i> L., <i>Ferula linkii</i> Webb & Berthel. – Common giant fennel, giant fennel, African ammoniacum – Apiaceae	كلّخ
Fescue	عشب فستوكة (نبات كلثي نجيلي)
Festid	ملتصق

Festid	كريبه الرائحة
<i>Festuca anglica</i>	انظر <i>Lolium perenne</i>
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb. Syn.: <i>Lolium arundinaceum</i> (Schreb.) S. J. Darbys. – Tall fescue, alata fescue, reed fescue, coarse fescue, New Zealand tall fescue – Poaceae	قصب كاذب (سوريا)
<i>Festuca fluitans</i>	انظر <i>Glyceria fluitans</i>
Fetid saltwort	انظر <i>Salsola baryosma</i> (Schultes) Dandy
Fiber	ليفة
Fibrous	خيطي، ليفي
Fibrous root	جذر ليفي
<i>Ficaria verna</i> , <i>F. verna</i> , <i>F. verna</i> , <i>F. verna</i> , <i>F. ranunculoides</i> , <i>F. verna</i> , <i>F. vulgaris</i>	انظر <i>Ranunculus ficaria</i>
Fid	مشقوق، مفصوص
Field bindweed	انظر <i>Convolvulus arvensis</i>
Field buttercup	انظر <i>Ranunculus arvensis</i>
Field chamomile	انظر <i>Anthemis arvensis</i>
Field dodder	انظر <i>Cuscuta campestris</i>
Field forget me not	انظر <i>Myosotis arvensis</i>
Field gromwell	انظر <i>Buglossoides arvensis</i>
Field hedge parsley	انظر <i>Torilis arvensis</i>
Field immune (of plant)	نبات منيع حقلياً
Field madder	انظر <i>Sherardia arvensis</i>
Field marigold	انظر <i>Calendula arvensis</i>
Field nettle betony	انظر <i>Stachys arvensis</i>
Field pansy	انظر <i>Viola arvensis</i>

Field pennycress	<i>Thalaspia arvensis</i> انظر
Field poppy	<i>Papaver decaisnei</i> انظر
Field resistance	مقاومة حقلية
Field sow thistle	<i>Sonchus arvensis</i> انظر
Field speedwell	<i>Veronica agrestis</i> ، <i>Veronica arvensis</i> انظر
Field thistle	<i>Cirsium arvensis</i> انظر
Field violet	<i>Viola arvensis</i> انظر
Field woodruff	<i>Asperula arvensis</i> انظر
Field wound wort	<i>Stachys arvensis</i> انظر
Fig buttercup	<i>Ranunculus ficaria</i> انظر
<i>Filago desertorum</i> - Asteraceae	قُطَيْئَه (السعودية)
<i>Filago pyramidata</i> L. – Cudweed, cotton rose, broadleaf cottonrose, broad leaved cudweed – Asteraceae	صوفة، صوفانة
<i>Filago spathulata</i> Presp. - Asteraceae	قُطَيْئَه، عُلْج الغزلان (الكويت)
Filament	خيوط
Filamentous	خيطي، شبيه بالخيط
Filamentous algae	طحالب خيطية
Filamentous strand	طية خيطية
Filaree	خيطي
Filiform	خيطي الشكل
Filler	مالئ
Fimbriate	مهدب، مشرشر
<i>Fimbristylis bisumbellata</i> (Forsskal) Bub., <i>F. ferruginea</i> (L.) Vahl Rusty sedge, west Indian fimbry – Cyperaceae	شعرة
Finegrass	<i>Cynodon dactylon</i> انظر

Fine-leaved fumitory	<i>Fumaria parviflora</i> انظر
Finger grass or crab grass	انظر <i>Cynodon dactylon</i> ، <i>Digitaria sanguinalis</i>
Fireweed, hogweed	<i>Conyza canadensis</i> انظر
First larval instar	طور يرقي انسلاخي أول
Fish poison	انظر <i>Tephrosia apollinea</i> ، <i>Tephrosia purpurea</i>
Fistulous (= Fistular)	اسطواناني أجوف
Fixing solution	محلول التثبيت
Flabellate = flabelliform	مروحي الشكل
Flaccid	مترهل، ذابل، ذاوي، متغضن، قليل الانتفاخ
Flag iris	<i>Iris pseudacorus</i> انظر
Flanders poppy	<i>Papaver rhoeas</i> انظر
Flat pod peavine	<i>Lathyrus cicera</i> انظر
Flat-podded medick	<i>Medicago orbicularis</i> انظر
Flat-podded pea	<i>Lathyrus cicera</i> انظر
<i>Flaveria trinervia</i> (Spreng.) C. Mohr. Syn: <i>F. trinervata</i> (Willd.) Baillon – Clustered yellowtops, clusterflower – Asteraceae	حنوه (الإمارات)، شجيرة (السعودية)
Flax dodder	<i>Cuscuta epithymum</i> انظر
Flax grass	<i>Avena fatua</i> انظر
Flaxleaved fleabane	انظر <i>Conyza bonariensis</i> ، <i>Erigeron bonariensis</i>
Fleabane	انظر <i>Conyza albida</i> و <i>Erigeron bonariensis</i>
Flexuous = flexuose	متعرج، متموج، متثن
Floating leaf pondweed	<i>Potamogeton natans</i> انظر

Floating sweetgrass	<i>Glyceria fluitans</i> انظر
Floating water hyacinth	<i>Eichhorina crassipes</i> انظر
Floccose	زغبى
Floral diagram	مسقط زهري
Floral nectary	رحيق زهري
Florescence	إزهار
Floret	زهيرة
Florets	زهيرات
Florida grass	<i>Cynodon dactylon</i> انظر
Floriferous	زهري
Floriferous	زهري
Flower	زهرة
Flowering nettle	<i>Galeopsis tetrahit</i> انظر
Flower-of-an-hour	<i>Hibiscus trionum</i> انظر
<i>Foeniculum officinale</i>	<i>Foeniculum vulgare</i> انظر
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Syn.: <i>Foeniculum officinale</i> Allioni – Fennel, aniseed, dill, anise, sweet anise, sweet fennel – Apiaceae	
شمرة، شمار، شومر	
Foliaceous	ورقي الشكل
Foliage	الأوراق الخوصية
Foliar application	استعمال خضري
Foliate	مورق
Foliation = foliature	تورق
Foliolate	وريقي، وريقات منفصلة
Foliose	ورقي
Follicetum	مجموعة ثمار جرابية
Follicle	ثمرة جرابية (جرابيه)

Forage	علف
Forked	متشعب، ثنائي التشعب
French rocket	<i>Sisymbrium erysimoides</i> انظر
Forked mouse-ear chick weed	<i>Cerastium dicotomum</i> انظر
Form (latin forma)	شكل
Formulation	مستحضر
<i>Forsskaolea tenacissima</i> L. – Velcro plant – Urticaceae	طباق
<i>Forsskaolea viridis</i> Ehrenb. ex Webb – Laseq – Urticaceae	لصاق
Fountain grass	<i>Pennisetum setaceum</i> انظر
Foveolate	نقر، منقر
Foxtail	<i>Setaria verticilata</i> انظر
Foxtail brome, foxtail brome grass, foxtail chess	<i>Bromus rubens</i> انظر
Foxtail millet	<i>Setaria glauca</i> انظر
Foxtail sedge	<i>Cyperus alopecuroides</i> انظر
<i>Fragaria reptans</i>	<i>Potentilla reptans</i> انظر
Fragmentation	تجزؤ
<i>Frankenia pulverulenta</i> L.	مُلَيِّح، حُمرة (الكويت، السعودية)
Free	سائب، منفصل
Free central	مركزي حر
Free-floating plants	نباتات طافية حرة
Free-living	حر المعيشة
Freet	<i>Verbascum cedreti</i> Boiss. انظر
French mallow	<i>Malva nicaeensis</i> انظر

French vetch	<i>Vicia narbonensis</i> انظر
French weed	<i>Thlaspi arvense</i> انظر
Frogfruit	<i>Phyla nodiflora</i> انظر
Frond	ورقة سرخسية
Fructiclose	مثمر
Fructification	إثمار
Fruit	ثمرة
Fruit development	تطور الثمرة
Fruit set	عقد الثمار
Fruit stalk	عنق الثمرة
Frutescent (= Fruticose)	شجيري
<i>Fsarestia aegyptiaca</i> Turra - Cruciferae	جربة، لينة، مَرَبْرَب (الكويت، السعودية)، بَانَه، إخمَه (السعودية)
<i>Fsarestia burtonae</i> - Cruciferae	ورهداره، ثُرَيْرَه، عَفِيرَه، مَدَارَا، حَشْرَه
<i>Fsarestia depressa</i> - Cruciferae	رحمه
<i>Fsarestia longisiliqua</i> - Cruciferae	جربه، رحما
<i>Fsarestia ramosissima</i> - Cruciferae	جريشه
Fugacious	مبكر التساقط
Fuller's thistle	<i>Cirsium vulgare</i> انظر
<i>Fumaria densiflora</i> DC. Syn.: <i>Fumaria micrantha</i> Lag. – Fumitory, narrow leaf fumitory, dense- flowered fumitory – Fumariaceae	رز الدجاج - زيتة (الأردن، مصر)
<i>Fumaria micrantha</i>	<i>Fumaria densiflora</i> انظر
<i>Fumaria muralis</i>	<i>Fumaria officinalis</i> انظر
<i>Fumaria officinalis</i> L. Syn.: <i>Fumaria muralis</i> Sond. – Common fumitory, red flowering fumitory, drug fumitory – Fumariaceae	رز الدجاج، بقلة الملك

<i>Fumaria parviflora</i> Lam. Syn.: <i>F. caespitosa</i> Loscos – Small white fumitory, fine-leaved fumitory – Fumariaceae	رز الدجاج، عمية - شاهترج (الأردن)، دبغة، بقلة (سوريا)، شترج (السعودية)، حشيشة الصبيان (مصر)
Fumariaceae	بقلة الملك، فومارية (فصيلة أعشاب ضارة)
Fumigant	مدخن، مبخر، غاز سام
Fumigation	تدخين
Fumitory	انظر <i>Fumaria densiflora</i>
Functional response	استجابة وظيفية
Fungistatic	موقف لنمو الفطر
Fungous	اسفنجي طري
Fungus (pl. Fungi)	فطر (جمع: فطريات)
Funicular	حبل
Funnelform	قمعي
Furcated	متفرع، متشعب
Furrowed	ذو أخاديد
Furry grass	انظر <i>Chloris virgata</i>
Fusiform	مغزلي الشكل

G

<i>Gagea reticulata</i> (Poll.) J. A. & J. H. - Schult - Liliaceae	بطيط الحجل، دُخْرِيح، شَعِيفَة (الكويت)
<i>Galdiulus italicus</i> Miller - Emphorbiaceae	جلاديولا برية، ذنبو الوروار (الأردن) - سيف الغراب (مصر، الكويت) خيني (لبنان)، جلاديول، دم الغزال (سوريا)
Galeate	قبعي الشكل
Galeate	قبعي الشكل
<i>Galeobdolon amplexicaule</i>	<i>Lamium amplexicuale</i> انظر
<i>Galeopsis angustifolia</i> (Ehrh) ex Hoffm. - Narrow-leaf hemp-nettle, red hempnettle - Lamiaceae	رأس الهر ذوالأوراق الرفيعة (سوريا)
<i>Galeopsis ladanum</i> L. - Syn.: <i>G. intermedia</i> Vill., <i>G. latifolia</i> Hoffm., <i>G. segetum</i> S.F. Gray - Red hemp-nettle - Lamiaceae	رأس الهر المتوسط (سوريا)
<i>Galeopsis tetrahit</i> L. - Brittle-stem hemp-nettle, dog nettle, bee nettle, wild hemp, flowering nettle, ironweed - Lamiaceae	قراص الملك (سوريا)
Galingale	<i>Cyperus longus</i> انظر
<i>Galinsoga ciliata</i> (Raf.) Blake Syn.: <i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav. - Peruvian daisy, hairy galinsoga, quickweed, shaggy soldier - Asteraceae	كالينسوكا ذات الأوبار (سوريا)
<i>Galinsoga quadriradiata</i>	<i>Galinsoga ciliata</i> انظر

<i>Galium aparine</i> L. Syn.: <i>G. vaillantii</i> DC., <i>G. spurium</i> var. <i>echinospermum</i> L. (Wallr.) Hayek – Cleavers, goose grass – Rubiaceae	دحرج
<i>Galium setaceum</i> var. <i>decaisnei</i> – Rubiaceae	دُخْرُج
<i>Galium tricornne</i>	انظر <i>Galium tricornutum</i>
<i>Galium tricornne</i> (L.) Scope Syn.: <i>Asperula tinctoria</i> L. – Stiff marsh bedstraw, marsh bedstraw – Rubiaceae	دحرجة، دبيق
<i>Galium tricornutum</i> Dandy Syn.: <i>Galium tricornne</i> Stokes – Rough-fruited bedstraw, three horned bedstraw, corn cleavers – Rubiaceae	دبيق، ادحرجة - حريشة (المغرب)، دبيق (سوري)، حشيشة الأفعى، حب الصبيان (السعودية)
Gall	تدرن، عفصة، ورم
Galland's curse	انظر <i>Cenchrus echinatus</i>
Gallon's curse	انظر <i>Cenchrus biflorus</i>
Galvule	ثمرة العرعر، ثمرة البردي، ثمرة السعد
Gamo	أداة الالتحام
Gamopetalous	ملتحمة البتلات
Gamopetalous	متحد البتلات، ملتحمة البتلات
Gamophyllous	متحد الأوراق
Gamosepalous	متحد الكاسيات أو السبلات
Garden cress	انظر <i>Lepidium sativum</i>
Garden eruca	انظر <i>Eruca sativa</i>
Garden huckleberry, Garden nightshade	انظر <i>Solanum nigrum</i>
Garden rocket	انظر <i>Eruca sativa</i> ، <i>Brassica eruca</i>
Garden sorrel	انظر <i>Rumex acetosella</i>

Garden spurge	<i>Euphorbia hirta</i> انظر
Garden vetch	<i>Vicia sativa</i> انظر
Gardencress pepperweed	<i>Lepidium sativum</i> انظر
Gardener's garters	<i>Phalaris arundinacea</i> انظر
Garland chrysanthemum	<i>Chrysanthemum coronarium</i> انظر
<i>Gastrocotyle hispida</i> (Forsk.) Bge. - Boraginaceae	زريخة (الكويت)
Gemmae	براعم ورقية
Gene	جين، مورث
Generic name	اسم الجنس
Genetic	وراثي
Genetic diversity	تباين وراثي
Genetic engineering	علم الهندسة الوراثية
Genetic fitness	لياقة وراثية
Genetic improvement	تحسين وراثي
Genetic manipulation	تناول وراثي
Genetic recombination	إعادة الارتباط "التوليف" الوراثي (طريقة)
Geniculate	رُكبي الشكل
Geniculate	ركبي
Geraldton carnation spurge, Geraldton carnation weed	<i>Euphorbia terracina</i> انظر
Genotype	طراز وراثي، تجمع الجينات في الكائن الحي
<i>Gentiana pulchella</i>	<i>Centaurium pulchellum</i> انظر
Gentianaceae	جنطيانيات (فصيلة أعشاب ضارة)
Genus (pl. Genera)	جنس (جمع: أجناس)
Geophyte	نبات أرضي

Geraniaceae	قرنوبية، غُرْنوقية، جيرانية (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Geranium mascatense</i> Boiss. – Black eyed geranium – Gentianaceae	عين الوزه
<i>Geranium molle</i> L. – Pigeon fool crane's bill, woodland geranium, dovefoot geranium, soft cranesbill, cranesbill – Geraniaceae	جيرانيوم العطر
<i>Geranium tuberosum</i> L. – Tubercous crane's bill, crane's bill – Geraniaceae	عطر، ابرة الراعي، جرنه (السعودية)
German knotgrass	<i>Scleranthus annuus</i> انظر
German psyllium	<i>Plantago lanceolata</i> انظر
German velvetgrass	<i>Holcus mollis</i> انظر
Germinate	ينبت
Germination	إنبات، إنتاش
<i>Geropogon hybridus</i> (L.) Sch. – Old man's bead – Asteraceae	ذنب الفرس، ضبح
Giant cell	خلية عملاقة
Giant fennel	<i>Ferula communis</i> انظر
Giant mustard	<i>Rapistrum rugosum</i> انظر
Giant reed	انظر <i>Arundo donax</i> , <i>Phragmites australis</i>
Gibbous	محدودب
<u>Gibbous</u>	<u>محدودب</u>
Girdle	يخلق
Girdling	تحليق
<i>Gisekia pharnacioides</i> L. Syn.: <i>Gisekia pharnaceoides</i> L. – Deadman, Sand Herbage – Molluginaceae	دَيْدَمَان (الإمارات، السعودية)

Glabrate	أملس
Glabrate	أملس
Glabrescent	ملساء
Glabrous	غدي
Glabrous	غير مشعر
Gladiola	سيف الغراب (الجلاديوليا) – دلبوث
<i>Gladiolus aleppicus</i> – Iridaceae	جلاديول حليبي، سيفية حلبية (سوريا)
<i>Gladiolus segetum</i> Ker-Gawl – Syn.: <i>Gladiolus italicus</i> Mill. – Cornflag, sword lily – Euphorbiaceae	جلاديولا برية، ذنبو الوروار (الأردن) - سيف الغراب (مصر، الكويت) خيتي (لبنان)، جلاديول، دم الغزال (سوريا)
Gland	غدة
Glandular = glandulous	غدي
Glandular speedwell	انظر <i>Veronica cymbalaria</i>
Glandular-pubescent	غدي مشعر
Glandular-punctate	غدي منقط
Glaucous	شمعي نوعاً ما ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
<i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudolph Syn.: <i>G. grandiflorum sensu</i> Hayek. non Boiss. & Huet., <i>G. phoeniceum</i> Crantz, <i>G. rubrum</i> Sibth. & Sm., <i>Chelidonium</i> <i>corniculatum</i> L. – Scarlet horned poppy, bristly horned poppy, blackspot hornpoppy, red horned poppy, horned poppy – Fabaceae	أبو النوم، قطرة (الأردن، سوريا)، أبو الرّز (السعودية)
Glaucous	شمعي، أخضر مزرق
<i>Glebionis segeta</i>	انظر <i>Chrysanthemum segetum</i>
<i>Glechoma arvensis</i>, <i>G. marrubiastrum</i>	انظر <i>Stachys arvensis</i>

<i>Glinus lotoides</i> L. Syn.: <i>Mollugo glinus</i> A. Rich, <i>M. hirta</i> Thunb., <i>M. lotoides</i> Wight & Arn. ex Clarke, <i>Tryphera prostrata</i> Blume – Hairy glinus, hairy carpet weed, lotus sweetjuice – Aizoaceae	عُيْبِرَة، مُغِيرَة (مصر، الإمارات)، مقبرة (مصر)، حشيشة العقرب (سوريا)، خبيز، خبيزه، غيره، مغيره (السعودية)
Globe cucumber	<i>Cucumis prophetarum</i> انظر
Globe mustard	<i>Texiera glastifolia</i> انظر
Globose	متكور
Globular	كروي
Glochidiate	شوكي
Glomerate	متجمع، متكتل
Glume	قنبعة
Glutinous	لزج
<i>Glyceria fluitans</i> L. – Syn.: <i>Desvauxia fluitans</i> (L.) P. Beauv. ex Kunth, <i>Festuca fluitans</i> L., <i>Glyceria fluitans</i> var. <i>acutiflora</i> Doll, <i>Hydrochloa fluitans</i> (L.) Hartm., <i>Melica fluitans</i> (L.) Raspail, <i>Panicularia brachyphylla</i> Nash, <i>Panicularia fluitans</i> (L.) Kuntze, <i>Poa fluitans</i> (L.) Scop. – Water mannagrass, floating sweetgrass – Poaceae	عشبة المن العائمة (سوريا) (عشب مائي)
<i>Glyceria fluitans</i> var. <i>acutiflora</i>	<i>Glyceria fluitans</i> انظر
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L. Syn.: <i>Liquiritia officinalis</i> Moench – Common liquorice, cultivated liquorice – Fabaceae	عرق سوس، سوس، عود السوس، عرق، عرق السوس، شجرة الفرس، أصل السوس، عود حلو، مَهْكَ، مَثْكَ، --
<i>Gnaphalium luteo-album</i> L. Syn.: <i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hillard & Burt – Cud weed, Jersey cudweed – Asteraceae	صابونة العفريت، جابون العفريت، عُيْبِرَة (السعودية)
Goat grass	<i>Aegilops crassa</i> انظر

Goat head	<i>Tribulus bimucronatus</i> انظر
Goat weed	<i>Ageratum conyzoides</i> انظر
Golden dodder	<i>Cuscuta campestris</i> انظر
Golden foxtail	<i>Setaria glauca</i> انظر
Golden star thistle	<i>Centaurea solstitialis</i> انظر
Golden thistle	<i>Scolymus hispanicus</i> انظر
Goldenrod	<i>Solidago californica</i> انظر
Goldentop	<i>Lamarckia aurea</i> انظر
Gomphrena sessilis	<i>Alternanthera sessilis</i> انظر
Gonophore	حامل زهري
Goose foot	<i>Eleusine indica</i> انظر
Goose grass	انظر <i>Eleusine indica</i> <i>Polygonum aviculare</i>
Goosefoot weed	<i>Chenopodium opulifolium</i> انظر
Grafting	تطعيم
Grain (varyopsis)	ثمرة المنجيليات
Gramineae – Graminales	نجيلية (فصيلة أعشاب ضارة) – رتبة النجيليات
Grammica campestris	<i>Cuscuta campestris</i> انظر
Grand plantain	<i>Plantago major</i> انظر
Granular	حبيبي
Granule	حببية
Grass	نجيل، عشب، كلاً
Grassland	أرض أعشاب
Gravitropism	انتحاء أرضي
Great brome	<i>Bromus rigidus</i> انظر
Great henbit or dead nettle	<i>Lamium amplexicuale</i> انظر
Great plantain	<i>Plantago major</i> انظر

Great reedmace	<i>Typha latifolia</i> انظر
Great stinging nettle, Greater nettle	<i>Urtica dioica</i> انظر
Great willowherb	<i>Epilobium hirsutum</i> انظر
Greater asparagus	<i>Asparagus aphyllus</i> انظر
Greater swinecress	<i>Coronopus squamatus</i> انظر
Greater Venus's lookingglass	<i>Legouisa speculum-</i> انظر <i>veneris</i>
Greater water speedwell	<i>Veronica anagallis-</i> انظر <i>aquatica</i>
Green amaranthus	<i>Amaranthus hybridus</i> انظر
Green bottle grass, green bristle grass, green foxtail	<i>Setaria viridis</i> انظر
Green fat hen	<i>Chenopodium murale</i> انظر
Green field speedwell	<i>Veronica agrestis</i> انظر
Green goosefoot	<i>Chenopodium murale</i> انظر
Green pigeongrass, green setaria	<i>Setaria viridis</i> انظر
Green sorrel	<i>Rumex acetosella</i> انظر
Green vine	<i>Convolvulus arvensis</i> انظر
Gregarious parasitism	تطفل جماعي
Grenate	موجي
Grey bitter apple	<i>Solanum incanum</i> انظر
Grey goosefoot	<i>Chenopodium opulifolium</i> انظر
Ground bur nut	<i>Tribulus bimucronatus</i> انظر
Ground honeysuckle	<i>Lotus corniculatus</i> انظر
Ground spurge	<i>Euphorbia prostrata</i> انظر
Ground water	ماء أرضي
Groundsel	<i>Senecio vulgaris</i> انظر
Group	مجموعة

Growth	نمو
Growth inhibitor	مثبط النمو
Growth layer	طبقة النمو
Grey love grass	انظر <i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vign.–Lut.
Growth media	مستنبت النمو
Growth regulator	منظم النمو
Growth retardant	مثبط النمو
Growth ring	حلقة النمو
Grumous	ذات حبيبات متجمعة
Guinea rush	انظر <i>Cyperus articulatus</i>
Gum succory	انظر <i>Chondrilla juncea</i>
Gummosis	تصمغ
<i>Gundelia tonneefortii</i> L. Tournefort's gundelia – Asteraceae	سلبين، كَعْرَب، عَكْرَب
Guttation	ادماغ
<i>Gymnarrhena micrantha</i> Desf. - Compositae	عين بعارين، خرشوف (الكويت)
Gymnocarpous	عاري البذور
Gymnosperm	عاري البذرة
Gymnospermae (Division)	نباتات عاريات البذور (قسم)
<i>Gymnotrix longiglumis</i>	انظر <i>Pennisetum divisum</i>
<i>Gynandriris sisyinrinchium</i> (L.) Parl. - Iridaceae	عُنْصِلان (الكويت)
<i>Gynandropsis gynandra</i> (L.) Briq. Syn.: <i>G. pentaphylla</i> (L.) D.C., <i>Cleome gynandra</i> , <i>C. pentaphila</i> L. – Spiderflower, African spiderflower – Capparaceae	أبو قرن (الإمارات) - أراريج، تمليكه، طبشنجية

<i>Gynandropsis gynandra</i> , <i>G. pentaphylla</i>	<i>Cleome gynandra</i> انظر
Gynandrous	طلع متاعي
Gynobasic	ناشئ من قاعدة المبيض
Gynobasic style	اختراق تاقم للمبيض
Gynoecium	عضو التأنيث
Gynomonecious	أحادي المسكن
Gynophore	حامل المدقة، حامل متاعي
Gynostemium	محور متاعي سدائي
<i>Gypsophila capillaries</i> (Forssk.) C. Vh. - Caryophyllaceae	عُشْبُ الظبي، نَعِيمَة (الكويت)، عشب النَّطِي، عشب الرابي (السعودية)
<i>Gypsophila pilosa</i> Hudson – <i>Syn.: Gypsophila porrigens</i> (L.) Boiss. – Hairy soapwort, Turkish babysbreath – Caryophyllaceae	جيسوفيل بري
<i>Gypsophila porrigens</i>	<i>Gypsophila pilosa</i> انظر
<i>Gypsophila rokejeka</i> – Caryophyllaceae	رقية، حر (سوريا)

H

Habitat	محيا، مسكن، موطن
Haft	خصر
Hair	شعرة، شعيرة
<i>Heliotropium curassavicum</i> L. – Salt heliotrope – Boraginaceae	خشافة، خريص
<i>Heliotropium europaeum</i> L. – European heliotrope, potato weed – Boraginaceae	رمرام
Hairy bittercress	<i>Cardamien hirstuta</i> انظر
Hairy brassica	<i>Hirschfeldia incana</i> انظر
Hairy buttercup	<i>Ranunculus sardous</i> انظر
Hairy carpet weed	<i>Glinus lotoides</i> انظر
Hairy crabgrass, hairy fingergrass	<i>Digitaria sanguinalis</i> انظر
Hairy fleabane	<i>Conyza bonariensis</i> انظر
Hairy galinsoga	<i>Galinsoga ciliata</i> انظر
Hairy glinus	<i>Glinus lotoides</i> انظر
Hairy medick	<i>Medicago polymorpha</i> انظر
Hairy mustard	<i>Hirschfeldia incana</i> انظر
Hairy nightshade	<i>Solanum villosum</i> انظر
Hairy soapwort	<i>Gypsophila pilosa</i> انظر
Hairy spurge	<i>Euphorbia hirta</i> انظر
Hairy thorne apple	<i>Datura innoxia</i> انظر
Hairy willow herb, hairy willow weed	<i>Epilobium hirsutum</i> انظر

Halberdleaf orach	<i>Atriplex patula</i> انظر
Halbered leaved orache	<i>Atriplex hastata</i> انظر
Halfa grass	<i>Desmostachya bipinnata</i> انظر
<i>Halocnemum strobilaceum</i> (Pall.) M. Bieb – Chenopodiaceae	تَلَيْث، سَبَبْ، خطب أحمر (الكويت)
<i>Halocnemum strobilaceum</i> (Pall.) M. Bieb – Rutaceae	عَفْنة، مُسَيْكَه، جُوَيْفَة (الكويت، السعودية)، مُجَيْنِيَّة، شجرات الريح (السعودية)
Halophyte	نبات ملحي
<i>Haloxylon articulatum</i> ----- – Chenopodiaceae	رُمْتُ (السعودية)
<i>Haloxylon persicum</i> ----- – Chenopodiaceae	عَفْنا (السعودية)
<i>Haloxylon salicornicus</i> (Mgeq.) (Pall.) M. Bieb – Chenopodiaceae	رُمْتُ (الكويت)
Hard rush	<i>Juncus inflexus</i> انظر
Hard thistle	<i>Cirsium arvense</i> انظر
Hardenning	تقسية
<i>Hardeum distichon</i> L. – Poaceae	شُعَيْرَة (الكويت)
<i>Hardeum gericulatum</i> All. – Poaceae	شُعَيْرَة، أبو سنبله (الكويت)
Hardwater	مياه عسرة
Hare's lettuce	<i>Sonchus oleraceus</i> انظر
Hastate	مزراقية
Hastate	مزراقية
Hastate orache	<i>Atriplex hastata</i> انظر
Haustorium (pl. Haustoria)	عضو امتصاص، ممص (الجمع: ممصات)
Hawksbeard	<i>Crepis aspera</i> انظر
Hawkweed oxtongue, hawkweed picris	<i>Picris hieracioides</i> انظر

Hawthorn	عشب زعرور (يستعمل للسياج)
Haygrass	انظر <i>Chloris virgata</i>
Hazard	مصدر خطر
Head	رأس، هامة
Heart podded hoary cress	انظر <i>Cardaria draba</i>
Heartleaf cocklebur	انظر <i>Xanthium strumarium</i>
Hearts ease	انظر <i>Viola arvensis</i>
Heartweed	انظر <i>Polygonum persicaria</i>
Heat injury	ضرر حراري
Heat treatment	معاملة حرارية
Heavy metal	معدن ثقيل
Hedge bell	انظر <i>Calystegia sepium</i>
Hedge mustard, hedge wild mustard	انظر <i>Sisymbrium officinale</i>
Hedge parsley	انظر <i>Torilis arvensis</i>
Hedgehog burweed	انظر <i>Xanthium strumarium</i>
Hedgehog dogtail grass	انظر <i>Cynosurus echinatus</i>
Hedgehog grass	انظر <i>Cenchrus echinatus</i>
Hedypnois persica	انظر <i>Hedypnois rhagadioloides</i>
Hedypnois rhagadioloides (L.) Willd. – Sn.: <i>Hedypnois persica</i> M. Bieb., <i>Hyoseris</i> <i>rhagadioloides</i> L. – Cretan weed – Asteraceae	عشب ضار من الفصيلة القرنفلية
Hedysarum alhagi L. Syn.: <i>Alhagi maurorum</i> Medik, <i>Alhagi mannifera</i> Desv., <i>A. gracecorum</i> Boiss. – Fabaceae	عاقول، شبرق، شوك جمال (مصر)، حليوه (الإمارات)
Helianthemum kahiricum Del. - Cistaceae	حشمة، هاشمة، خشين (الكويت، السعودية)، رقروق (السعودية)
Helianthemum ledifolium (L.) Mill. - Cistaceae	جريت، رُفْرُوق (الكويت، السعودية)، جَرَث (السعودية)

<i>Helianthemum lippii</i> (L.) Pers. - Cistaceae	رقروق، إرجه
<i>Helianthemum salicifolium</i> (L.) Mill. - Cistaceae	جرّيد، جرّيت
<i>Helianthus annuus</i> L. Syn.: <i>Helianthus aridus</i> Rydb. – Sunflower, common sunflower, wild sunflower, annual sunflower, wild artichoke – Asteraceae	عباد الشمس، حشيشة العقرب
<i>Helianthus aridus</i>	انظر <i>Helianthus annuus</i>
Helicoid cyme	نورة قوقعية الشكل
Heliotrope weed	انظر <i>Heliotropium kotschy</i>
<i>Heliotropium bacciferum</i> Forssk. Syn: <i>H. undulatum</i> Vahl., <i>H. persicum</i> L., <i>H. ramosissimum</i> (Lehm.) Sieb. Ex D.C. – Heliotrope weed – Boraginaceae	رمرام (الإمارات، الكويت) – كرى (السعودية)، سدجرا، تنشاما، سجاع، حدب، معان، لبيد
<i>Heliotropium europaeum</i> L. – European heliotrope, Bishop's beard, caterpillar weed – Boraginaceae	حشيش العقرب، عفين، الغبيرا (الأردن) - سكران (اليمن، سوريا)، عقربانة (مصر)، كرى، سكران، عقربانة (السعودية)، عقربة (الإمارات)
<i>Heliotropium kotschy</i> (Bge.) Gurke Syn: <i>H. undulatum</i> Vahl. – Boraginaceae	رمرام، الرمرام (الإمارات) – كرى (السعودية)
<i>Heliotropium lasiocarpum</i> Fisch. & Mey. – Boraginaceae	عقربانة
<i>Heliotropium supinum</i> L. – Dwarf heliotrope, prostrate heliotrope, creeping heliotrope – Boraginaceae	زربية (مصر)
<i>Heliotropium aegyptiacum</i> - Boraginaceae	رقراق (السعودية)
<i>Heliotropium lippii</i> - Boraginaceae	رقروق، إرجه، رقه، سؤيقه، رُجُج (السعودية)
<i>Heliotropium longiflorum</i> - Boraginaceae	رقراق (السعودية)

<i>Heliotropium strigosum</i> Willd. - Boraginaceae	رَمَرَام (السعودية)
<i>Heliotropium ventosum</i> - Boraginaceae	رَقْرَاقُ (السعودية)
<i>Helminthia echiodides</i>	انظر <i>Picris echiodides</i>
Hemi-	أداة المناصفة
Hemitropous	نصف منعكسة
Hemlock	انظر <i>Conium maculatum</i>
Hemp broomrape	انظر <i>Orobancha ramosa</i>
Henbit nettle	انظر <i>Lamium amplexicuale</i>
Herb	عشب
Herb	عشب
Herb of grace	انظر <i>Bacopa monnieri</i>
Herb sherard	انظر <i>Sherardia arvensis</i>
Herbaceous	عشبي
Herbaceous dicot	نبات عشبي ثنائي الفلقة
Herbaceous plant	نبات عشبي
Herbage	عشب المراعي، خضري، الأجزاء الخضرية في النباتات
Herbal	عشبي
Herbaria	معاشب (أماكن حفظ الأعشاب ضارة المجففة)
Herbarium	معشبة
Herbarium management	إدارة المعشبة
Herbicide activity	نشاط ضد الأعشاب
Herbicide	مبيد عشبي
Herbicide resistance	مقاومة مبيدات الأعشاب
Herbivor	حيوان آكل للأعشاب
Herbivorous	أكلة الأعشاب

Hermaphrodite	خنثى
Hermaphrodite	خنثي، خنثوي
<i>Herniaria cinera</i> - Caryophyllaceae	عَبْرَة (السعودية)
<i>Herniaria hemistemon</i> J. Gay - Caryophyllaceae	عَبْرَة، أم اللَّيْبَة، حليكه (الكويت، السعودية)
<i>Herniaria hirsute</i> L. - Caryophyllaceae	عشّ الشوكة (الكويت)
Heron's bill	انظر <i>Erodium cicutarium</i>
<i>Herpestis monniera</i>, <i>H. spathulata</i>	انظر <i>Bacopa monnieri</i>
<i>Heteranthera formosa</i>	انظر <i>Eichhorina crassipes</i>
Heteroecious	ثنائي العائل، متعدد العائل، متباين العوائل
Heterogamous	متباين الأزهار، متباين الأمشاج
Heterogenous	غير متجانس
Heterokaryosis	مختلفة الأنوية، تباين الأنوية
Heteroploid	خلية، نسيج، كائن حي محتوي على كروموزومات أكثر أو أقل من الحالة العادية
Heterosporous	متباين الأبواغ
Heterotrophic	غير ذاتي التغذية، غيري الإغذاء
Heterotrophic organism	كائن حي متعدد التغذية
Heteroxenous parasitism	تطفل مختلف المسكن
Heterozygous genotype	نمط حيوي غير المتجانس
Hewterophyllous	متباين الأوراق
Hibernation	شتوي سبات
<i>Hibiscus africanus</i>, <i>H. hispidus</i>, <i>H. ternatus</i>, <i>H. vesicarius</i>	انظر <i>Hibiscus trionum</i>
<i>Hibiscus micranthus</i> L. - Malvaceae	كِزْبَة الغُرَاب (السعودية)

<i>Hibiscus trionum</i> L. – Syn.: <i>H. africanus</i> Mill., <i>H. hispidus</i> Mill., <i>H. ternatus</i> Cav., <i>H. trionum</i> var. <i>ternatus</i> DC., <i>H. vesicarius</i> Cav., <i>Trionum annuum</i> Medik., <i>Ketmia trionum</i> (L.) Scop. – Bladde hibiscus, flower-of-an-hour, black eyed Susan – Malvaceae	تيل شيطاني (مصر)
Hieracium arvense	انظر <i>Sonchus arvensis</i>
High mallow, high malva	انظر <i>Malva sylvestris</i>
Higher vascular plant	نبات وعائي راقى
Hilum	سرة
Hindigrass	انظر <i>Dichanthium annulatum</i>
Hippocrepiform	على شكل حدوة الحصان
<i>Hippocrepis bicontorta</i> Lois. - Fabaceae	أم القرين (الكويت، السعودية)، أم جرين (الكويت)، فُلَيْقَلان (السعودية)
<i>Hippocrepis unisliquosa</i> L. – Horse-shoe vetch – Fabaceae	دريس (الأردن) - حدوية وحيدة القرن (سوريا)
<i>Hirschfeldia adpressa</i>	انظر <i>Hirschfeldia incana</i>
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagreze-Fossat Syn.: <i>Brassica adpressa</i> (Moench) Boiss., <i>B. geniculata</i> (Desf.) Benth., <i>B. incana</i> Meigen, <i>Crucifera hirschfeldia</i> E.H.L. Krause, <i>Hirschfeldia adpressa</i> Moench, <i>Raphanus incanus</i> Crantz, <i>Sinapis geniculata</i> Desf., <i>S. incana</i> L. – Buchan weed, hoary mustard, shortpod mustard, hairy brassica, hairy mustard, Mediterranean mustard, shortpodded mustard – Brassicaceae	شلوة صفراء - خردل العجوز، فجيلة، لفتية
Hirsute	أشعر خشن
Hirtellous	أشعر دقيق الشعر
Hispid = hispidulus	أشعر شائك
Hispidulous	شوكي الشعر نوعاً ما

Histological change	تغير نسيجي
Hoary	زغبى، أشيب
Hoary bittercress	<i>Cardamine hirsuta</i> انظر
Hoary cardaria	<i>Cardaria draba</i> انظر
Hoary cress	<i>Cardaria draba</i> انظر
Hoary mustard	<i>Hirschfeldia incana</i> انظر
Hoary pepperwort	<i>Cardaria draba</i> انظر
Hoe	معزقة، مجرفة، عراقة يدوية
Hogbite	<i>Chondrilla juncea</i> انظر
Hog's cress	<i>Coronopus didymus</i> انظر
Hogweed	<i>Polygonum aviculare</i> انظر
<i>Holcus halepensis</i>	<i>Sorghum halepense</i> انظر
<i>Holcus lantanus</i> L. - Poaceae	هولكس مداد
<i>Holcus mollis</i> L. – Syn.: <i>Notholcus mollis</i> (L.) Hitchc. – Creeping velvetgrass, German velvetgrass, creeping fog, creeping soft grass, soft foggrass – Poaceae	هولكس مداد
Hollow stemmed asphodel	<i>Asphodelus fistulosus</i> انظر
Holonecrosis (pl. Holonecroses)	موت كلي
<i>Holosteum alsine</i>	<i>Stellaria media</i> انظر
Holotype	نمط أصلي
Holy herb	<i>Verbena officinale</i> انظر
Holy thistle	<i>Silybum marianum</i> انظر
Homo-	بادئة بمعنى تماثل أو متشابه
Homochlamydous	متجانس الغلاف الزهري
Homodynamic	أجيال متشابهة في ديناميكية النمو
Homogamous	متشابه الأزهار
Homogenous	متجانس

Homogony	متجانس أعضاء التكاثر
Homologous	تماثل، تناظر
Homology	تماثل، تناظر
Homomorphism	متكاثل الهيئة (الشكل)
Homonorphic	تماثل
Homosporous	متشابه الأبواغ
Hood canary grass	انظر <i>Phalaris canariensis</i> ، <i>Phalaris paradoxa</i>
Hooked bristle grass	انظر <i>Setaria verticillata</i>
Hop clover, hop medic	انظر <i>Medicago lupulina</i>
<i>Hordeum bulbosum</i> L. Syn.: <i>Hordeum nodosum</i> Ucria – Bulbous wild barley – Poaceae	شعير بري (الأردن) - شعيرة (مصر)، قرّام، شعير بصيلي (سوريا)
<i>Hordeum glaucum</i> Steud. Syn.: <i>Hordeum murinum</i> ssp. <i>glaucum</i> L. (Steud.) Tzvelev – Wild barley, mouse barley, barley grass, northern barleygrass, wall barley - Poaceae	شعير بري، شعيرة (مصر)، شعيرة الدب (لبنان)، شيتعور (السعودية)
<i>Hordeum leporinum</i> Link. Syn.: <i>Hordeum murinum</i> ssp. <i>leporinum</i> L. (Link) Arcang. – Wild barley – Poaceae	شعير بري- خافور، سبيلة
<i>Hordeum murinum</i> ssp. <i>Glaucum</i>	انظر <i>Hordeum glaucum</i>
<i>Hordeum nodosum</i>	انظر <i>Hordeum bulbosum</i>
Hormone	هرمون
Horned pondweed	انظر <i>Zannichellia palustris</i>
Horned poppy	انظر <i>Glaucium corniculatum</i>
Horse mint	انظر <i>Mentha longifolia</i>
Horse thistle	انظر <i>Lactuca serriola</i>
Horseshoe vetch	انظر <i>Hippocrepis unisliquosa</i>
Horsetail	ذيل الحصان

Horsetail knotgrass	<i>Polygonum equisetiforme</i> انظر
Horsetooth amaranth	<i>Amaranthus lividus</i> انظر
Horseweed fleabane	انظر <i>Conyza canadensis</i> ، <i>Conyza bonariensis</i> <i>Erigeron bonariensis</i>
<i>Horwoodia dicksoniae</i> Turrill. - -----	خُزَام، خزامي (الكويت، السعودية)
Host	عائل، مضيف
Host preference	مفاضلة عائلية
Host range	مدى عائلي
Host specificity	تخصص على عائل محدد
Host-parasite interaction	تأثر (التفاعل) بين العائل والطفيل
Hot air	هواء حار
Humidity	رطوبة
Humification	تدبل، اندبال
Hunger weed	انظر <i>Ranunculus arvensis</i>
Husk	غلاف
Hyaline	شفاف، منفذ، لا لون له
Hybrid	هجين
Hybrid sterility	ظاهرة العقم الهجين
Hybridization	تهجين، تربية
Hydathode	فتحة مائية، عديسة
Hydration	تبلى
<i>Hydrochloa fluitans</i>	انظر <i>Glyceria fluitans</i>
hydrophilic	محب للماء
Hydrophyte	نبات مائي
Hydroponic culture	مزرعة مائية
Hydrosis (pl. Hydroses)	تحلل
Hydrotrophy	نمو غير متوازن

Hygrometer plant	<i>Erodium gruinum</i> انظر
<u>Hygroscopic</u>	ايجروسكوبي
<i>Hymenocarpus circinnata</i> Savi – Cicular medick – Fabaceae	حليقة
<i>Hyoscyamus muticus</i> L., <i>H. reticulatus</i> L. – Egyptian henbane – Solanaceae	بنج، سكران (الأردن، مصر، سوريا، الإمارات، الكويت)، عورور (مصر)، قنقيط، بتيمة، فلزلز
<i>Hyoseris rhagadioloides</i>	<i>Hedypnois rhagadioloides</i> انظر
Hypanthium	تخت كأسى الشكل
Hypanthium	تخت كأسى الشكل
<i>Hypocoum deuteroparviflorum</i> - Papaveraceae	كرش (السعودية)
<i>Hypocoum geslinii</i> Coss. Et Kral. - Papaveraceae	مديهينة، هُشيم (الكويت)
<i>Hypocoum hircinum</i> - Papaveraceae	أزَرار (السعودية)
<i>Hypocoum lanceolatum</i> - Papaveraceae	ضَرار، أذَرار (السعودية)
<i>Hypocoum pendulum</i> L. - Papaveraceae	هُشيم، سِلح (الكويت، السعودية)، حَشيش (السعودية)
<i>Hypocoum procumbens</i> L. – Persian poppy – Papaveraceae	قرين
Hypericaceae	هيبيريكية (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Hypericum triquitrifolium</i> Turra. – Curled-leaved St. John's wort – Clusiaceae	عريضة، عرن (سوريا، الأردن) - بوجراد (ليبيا)
Hyperplasia	تضخم نسيجي
Hypersensitive	مفرط "فائق" الحساسية، حساسية زائدة
Hypersensitivity	فرط الحساسية، حساسية زائدة
Hypertrophy	تضخم خلوي
Hypocotyls	سويقة جنينية تحت فلقية
Hypocrateriform	صينية الشكل

Hypogeal germination	إنبات أرضي
Hypogeous	أرضي
Hypogynous	مرتفع المبيض
Hypogynous	تحت متاعي، مرتفع المبيض
Hypolasia	ضمور نسيجي
Hypophysis	نمو تحتي
Hypoplasia	نقص النمو
Hypothallus	ثالوس تحت أرضي
Hypotrophy	الضمور الحجمي
Hypsophyll	ورقة علوية غير زهرية

I

Iberian star thistle	<i>Centaurea iberica</i> انظر
<i>Iberis bursa-pastoris</i>	<i>Capsella bursa-pastoris</i> انظر
Identification guide	دليل تعريف
<i>Ifloga spicata</i> (Forssk.) Sch.-Bip. - Compositae	نُعَيْمَة، كَرِيْشَة الجدي، شجرة المغزة (الكويت)
<i>Illecebrum sessile</i>	<i>Alternanthera sessilis</i> انظر
Illumination	إضاءة
Imaginal diapause	طور السكون
Imbricate (= Imbricated)	متراكب، متداخل الحواشي
Imbricated	متراكبة
Immediate reaction	ذو تأثير فوري
Immersed	مغمور
Immigration	معدل الحركة إلى داخل الموقع
Immunity	مناعة
Immunization	حصين
Imparipinnate	ريشية فردية
<i>Imperata arundinaceae, I. koenigii, I. koenigii var. major, I. conferta</i>	<i>Imperata cylindrica</i> انظر
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv. – Syn.: <i>I. arundinaceae</i> Cirillo, <i>I. koenigii</i> (Retz.) P.Beauv., <i>I. koenigii</i> var. <i>major</i> Nees, <i>I. conferta</i> (J.S.Presl) Ohwi, <i>Calamagrostis lagurus</i> Koeler, <i>Lagurus cylindricus</i> L., <i>Saccharum cylindricum</i> (L.) Lam. – Cogon grass, sword grass, alang-alang, Japanese blood grass – Gramineae	حلفا – سل، ديل القط (مصر، سوريا)، ششميلا (السعودية)، ديس، حلفاء (ليبيا)، حَلْفَة (الكويت)

Incanous (= Hoary)	ز غبي (انظر Hoary)
Incidental parasitism	تطفل عرضي
Incised leaf	ورقة مثلمة أو محززة (بين المسننة والمفصصة)
Included	محتوي، مختفي، مختبئ
Inclusive social plant	نبات اجتماعي متصل
Incompatible	غير متوائم
Incomplete flower	زهرة غير تامة
Incorporation	خلط بالتربة
Increment	زيادة النمو
Incrussate	متغلظ، منتفخ
Incubation	حضانة، تحضين
Incubation period	فترة الحضانة
Incumbent	متكئة
Indehiscent	مغلقة
Indehiscent	غير متفتح
Indeterminate growth	نمو غير محدود
Index of population	مؤشر اتجاه تعداد الألفة (الجمهور)
Indexing	استدلال، فهرسة، دليل
Indian colocynth	انظر <i>Citrullus colocynthis</i>
Indian couch	انظر <i>Cynodon dactylon</i>
Indian goosefoot	انظر <i>Chenopodium ambrosoides</i>
Indian goosegrass	انظر <i>Eleusine indica</i> spp. <i>indica</i>
Indian hemp, Indian mallow	انظر <i>Abutilon theophrasti</i>
Indian meliot	انظر <i>Melilotus indicus</i>
Indian meliot	انظر <i>Melilotus alba</i>

Indian milkweed	<i>Calotropis procera</i> انظر
Indian sandbur	<i>Cenchrus biflorus</i> انظر
Indian sorrel	<i>Oxalis corniculata</i> انظر
Indian sorrel	<i>Rumex dentatus</i> انظر
Indicator	كاشف
Indicator host	عائل دال، مشخص
Indicator plant	نبات مشخص، نبات دالّ
Indigen	متوطن، متأصل، أصيل
Indirect pest	آفة غير مباشرة
Indumentum	غطاء كثيف من الشعر
Induplicate	مطوي
Indurate (= indurated)	متين، صلد، متماسك
Infect	يعدّي
Infection	إصابة، عدوى
Infection court	مكان الإصابة أو العدوى
Infection rate	معدل الإصابة أو العدوى
Infection thread	خيط الإصابة أو العدوى
Infectious	معدّي
Infectious disease	مرض معدّي
Infective	معد
Infectivity	إحداث المرض للعدوى
Inferior	سفلي
Inferior	سفلي
Infest	يغزو، يهاجم كمتطفل
Infested	مغزو، ملوث سطحياً
Inflated	منتفخ
Inflated	منتفخ

Inflorescence	نورة، عنقود زهري
Influndibular = infundibuliform	قمعي الشكل
Information retrieval	استرجاع المعلومات
Ingress	دخول
Inherent fecundity	خصوبة موروثية
Initial release	إطلاق ابتدائي
Injury	ضرر
Injury level	مستوى الضرر
Innate	قاعدي الاتصال
Inner volva	لفافة داخلية
Inoculate	يلقح، يحقن، يعدي، يدخل
Inoculation	حقن
Inoculative release	إطلاق محدود العدد للأعداء الطبيعية
Inoculum (pl. Inocula)	لقاح
Inoculum potential	طاقة اللقاح
Insect infestation	إصابة حشرية
Insect mycoses	أمراض فطرية حشرية
Insect pathology	علم أمراض الحشرات
Insect pollination	تلقيح حشري
Insect transmission	نقل بالحشرة
Insectary	محشر، مختبر إكثار الحشرات
Insectivorous	أكلة الحشرات
Inserted	مندمج
Inserted	متصل بـ، مثبت في، مندمج
Insertion	اندماج
Inspection	تفتيش
Instrumentation	تجهيز

Integrated control	مكافحة متكاملة
Integration	تكامل
Integument	غلاف بويضي
Interacting determinant	محدد متفاعل
Intercalary growth	نمو بيني
Intercellular	بين خلوي
Interference	تدخل
Interfoliar	بين ورقي
Intermediate host	عائل وسطي
Internal parasitism, endoparasitism, or endophagous parasitism	تطفل داخلي
Internode	سلامية، جزء من الساق يقع ما بين عقدتين
Interrupted	متقطع
Interspecific	بين أفراد أكثر من نوع
Interspecific displacement	إحلال تنافسي بين الأنواع المختلفة
Interspecific hybrid	هجين بين نوعي
Interveinal	بين العروق، بين عروق الورقة
Intracellular	ضمن خلوي
Intracellular inclusion	محتواة داخل الخلية
Intraorganismic	داخل الفرد من الكائن
Intraspecific	بين أفراد النوع الواحد
Intraspecific displacement	إحلال تنافسي بالنوع الواحد
Intrinsic	عامل داخلي
Introflexed	منحني للداخل
Introse	داخلي التفتح
<i>Inula viscosa</i> (L.) Aiton <i>Syn.: Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter – Clammy inula – Asteraceae	عرق الطيون

Inundative release	إطلاق كثيف للأعداء الحيوية
Invasion	مهاجمة، اختراق، غزو
Invert emulsion	مستحلب مقلوب
Inverted	مقلوب
Involucel	قليفة
Involucre	قلافة
Involute	ملتف للداخل
<i>Ipomoea barbiger</i>, <i>I. desertorum</i>, <i>I. hederacea</i> var. <i>integriuscula</i>, <i>I. hirsutala</i>	<i>Ipomoea hederacea</i> انظر
<i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq. Syn.: <i>I. barbiger</i> Sweet, <i>I. desertorum</i> House, <i>I. hederacea</i> var. <i>integriuscula</i> (L.) Jacq. A.Gray, <i>I. hirsutala</i> Auct., <i>Pharbitis barbiger</i> (Sweet) G.Don, <i>P. githaginea</i> Hochst., <i>P. hederacea</i> (Jacq.) Chois – Ivy leaf morning glory, Mexican morning glory, entire leaf morning glory – Convolvulaceae	عشب العليق الحولي، دودية عشقية الورق، حب النيل، نجمة الصباح
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth. Syn.: <i>Convolvulus purpureus</i> L., <i>Ipomoea hirsutula</i> Jacq.f., <i>Pharbitis purpurea</i> (L.) Voigt – Tall morning glory, common morning glory, morning glory, purperwinde – Convolvulaceae	عشب العليق الحولي طويل الساق، دودية أرجوانية، القناديل
Iranian stork's bill	<i>Erodium gruinum</i> انظر
Iridaceae	سوسنية (فصيلة أعشاب ضارة)
Iris	<i>Iris pseudacorus</i> انظر
<i>Iris pseudacorus</i> L. – Yellow flag, yellow water iris, iris, pale yellow iris, flag iris – Iridaceae	سوسن الماء (سوريا) (عشب مائي)
<i>Iris sisyrinchium</i> L.	عُصْلَان، عُقُود

<i>Iris sisyrinchium</i> L. – Iris weed – Iridaceae	زنبق – عنصيل، سوسن الهرمة (سوريا)، عَصَلَان، عُنُقُود (السعودية)
Iron root	انظر <i>Atriplex hastata</i>
Ironweed	انظر <i>Galeopsis tetrahit</i> <i>Polygonum aviculare</i>
Irregular	غير منتظم
Irregular flower	زهرة غير منتظمة
<i>Isatis lusitanica</i> L. – Aleppo woad – Brassicaceae	صفيرة
Isomorphic	متشابهة الشكل
Isotope	نظير
Italian ryegrass	انظر <i>Lolium multiflorum</i> <i>Lolium perenne</i>
Italian sweet clover	انظر <i>Melilotus alba</i> <i>Melilotus italicus</i>
Ivy leaf morningglory	انظر <i>Ipomoea hederacea</i>
Ivy leaved speedwell	انظر <i>Veronica hederifolia</i>
<i>Ixiolirion tataricum</i> (Pall.) Herbert - Amaryllidaceae	عنصلان (الكويت)
<i>Ixophorus verticillatus</i>, <i>I. viridis</i>	انظر <i>Setaria verticilata</i>

J

<i>Jacobaea incana</i>	<i>Senecio vernalis</i> انظر
Jungle rice	<i>Echinochloa colona</i> انظر
Jagged fenugreek	<i>Trigonella laciniata</i> انظر
Jamestown weed	<i>Datura stramonium</i> انظر
Japanese blood grass	<i>Imperata cylindrica</i> انظر
Japanese millet	<i>Echinochloa crus-galli</i> انظر
<i>Jatropha glauca</i> - Euphorbiaceae	عَبَبُ (السعودية)
<i>Jatropha</i> spp. – Euphorbiaceae	دمع، خسف (السعودية)
<i>Jatropha villosa</i> - Euphorbiaceae	عَبَبُ (السعودية)
Jersey cudweed	<i>Gnaphalium luteo-album</i> انظر
Jerusalem artichoke	خرشوفة بيت المقدس، طرطوفة
Jerusalem vetchling	<i>Lathyrus hierosolymitanus</i> انظر
Jews mallow	<i>Corchorus olitorius</i> انظر
Jimsonweed	<i>Datura stramonium</i> انظر
Johnsongrass	<i>Sorghum halepense</i> انظر
Jointed	مفصلي
Jointed charlock	<i>Raphanus raphanistrum</i> انظر
Jointed flatsedge	<i>Cyperus articulatus</i> انظر
Judean viper's Bugloss	<i>Echium judaeum</i> انظر
Jugum	زوج
Juicy	عصيري
Juncaceae – Juncals	أسلية، سمارية، جنكسية (فصيلة أعشاب) – رتبة السمّارية أو السمّاريات

Juncales	سماريات (رتبة أعشاب ضارة ضارة)
<i>Juncellus laevigatus</i>	<i>Cyperus laevigatus</i> انظر
<i>Juncus acutus</i> L.	سَمَار
<i>Juncus acutus</i> L. – Prickly sea-rush, spiny rush, sharp rush, sharp pointed rush, sharp sea rush – Juncaceae	أسل، أسيل - نمص (السعودية)، وصال، بردي (سوريا)، سمار مر (مصر)، سَمَار (الكويت، السعودية)
<i>Juncus arabicus</i> - Juncaceae	أَسَل، سَمَار (السعودية)
<i>Juncus bufonius</i> L. – Toad rush – Juncaceae	سمار حلو – شعر القرد (مصر)
<i>Juncus fontanesii</i> Gay Syn.: <i>J. pyramidatus</i> Latharpe – Rush – Juncaceae	سَمَار
<i>Juncus glaucus</i>	<i>Juncus inflexus</i> انظر
<i>Juncus hybridus</i> Brot. – Hybrid rush – Juncaceae	سَمَار
<i>Juncus inflexus</i> L. Syn.: <i>Juncus glaucus</i> Sibth. – Hard rush, sea green rush, European meadow rush, blue rush – Juncaceae	أسل قائم (سوريا) (عشب مائي)
<i>Juncus maritimus</i> - Juncaceae	نَمَص، سَعْد (السعودية)
<i>Juncus rigidus</i> Desf. Syn.: <i>J. arabiscus</i> (Asch. Et Buch) Adams, <i>J. Maritimus</i> V. <i>arabicus</i> Asch. Et Buch. Ex Boiss. – Juncaceae	سمار (الإمارات، السعودية، الكويت) – أَسَل (الكويت)، نمس (السعودية)
<i>Jussiaea repens</i> L. – Syn.: <i>Ludwigia peploides</i> ssp. <i>glabrescens</i> (Kunth) Raven – Creeping water primosa – Onagraceae	قَدَاد، مُدَاد (مصر)
<i>Justicia</i> spp. – Acanthaceae	وزال، قيصم (السعودية)
Juvenile hormone	هرمون الحداثة
Juvenile phase	طور الحداثة

Juvenoids

مشابهات هرمون الحداثة

K

Kairomone	كيرمون (مادة كيميائية تطلقها بعض الكائنات لتؤدي نفعاً للكائنات المستقبلة لها)
Kaironomus cue	إشارة كايرونومية كيميائية
Kapok bush	انظر <i>Aerva javanica</i>
<i>Kickxia hastata</i> (R. Br. ex Benth.) Dandy – Round-leaved cancer wort – Scrophulariaceae	شلى
Karyogamy = Caryogamy	انصهار نووي، اتحاد نووي
Keel	زورق
Kentucky bluegrass	انظر <i>Poa pratensis</i>
Keeled	زورقي
<i>Ketmia trionum</i>	انظر <i>Hibiscus trionum</i>
<i>Kickxia elaitine</i> (L.) Dumort - Scrophulariaceae	كتانية، ليناريا
<i>Kickxia lanigra</i> Hand.-Mazz – Scrophulariaceae	مزيز
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort Syn.: <i>Antirrhinum spurium</i> L., <i>Cymbalaria</i> <i>spuria</i> (L.) Baumg., <i>Elatinoides spuria</i> Wetts., <i>Linaria spuria</i> (L.) Mill. – Round leaved fluellen, roundleaf cancerwort – Scrophulariaceae	كتانية، ليناريا
Kingdom	مملكة
King's crown kapok	انظر <i>Calotropis procera</i>
Kleberg's bluestem	انظر <i>Dichanthium annulatum</i>
Knapweed	انظر <i>Centaurea solstitialis</i>

Knavel annuum	Scleranthus annuus انظر
Kneed	رُكْبِيّ
Knotgrass	انظر <i>Polygonum amphibium</i> , <i>P. aviculare</i>
<i>Kochia muricata</i> (L.) Schrad. Syn.: <i>Salsola muricata</i> L., <i>Bassia muricata</i> (L.) Aschers. – Bassia weed – Chenopodiaceae	لحية التنيس (الإمارات)
<i>Koelpinia linearis</i> Pall. – Small nipplewort – Asteraceae	هندباء الحماة - لِحْيَةُ التَّنِيسِ، دَعْلُوك (الكويت + السعودية)
<i>Kopsia aegyptiaca</i>	انظر <i>Orobancha aegyptiaca</i>
<i>Kopsia ramosa</i>	انظر <i>Orobancha ramosa</i>

L

Label	سمة، علامة، لصيقة
Labellum	شفة
Labiatae	شفوية أو نعناعية (فصيلة أعشاب ضارة)
Labiate	ذو شفة
Lace flower	انظر <i>Ammi majus</i>
Lacerate	ممزق
Laciniate	لسيني
Laciniate	لسيني
Lacquer	لَاقُ – ورنيش اللك (الجملكة)
<i>Lactuca orientalis</i> Boiss. Syn.: <i>Scariola orientalis</i> (Boiss.) Sojak – Asteraceae	خسيسة شوكية
<i>Lactuca saligna</i> L.– Willow-leaved lettuce – Asteraceae	عُضَيْد (السعودية)، خس بري - لبين الشيخ (اليمن)، هوا (مصر)، خس البقر (السعودية)
<i>Lactuca serriola</i> L. Syn.: <i>L. scariola</i> L., <i>L. dregeana</i> DC. – Prickly lettuce, China lettuce, compass plant, milk thistle, horse thistle, wild opium – Asteraceae	خسيسة، لبينة، أبو لبن، خس البقر - لبينة الشيطان، (السعودية)، خس الحمار (الإمارات، اليمن)، لبين الشيخ (اليمن)
Lacuna	فجوة
Ladies' false fleabane	انظر <i>Pulicaria arabica</i>
Lady grass	انظر <i>Phalaris arundinacea</i>
Lady's nightcap	انظر <i>Calystegia sepium</i>
Lady's purse	انظر <i>Capsella bursa-pastoris</i>

Lady's thistle	<i>Silybum marianum</i> انظر
Least mallow	<i>Malva parviflora</i> انظر
Lady's thumb	<i>Polygonum persicaria</i> انظر
Ladyspine weed	<i>Urospermum picroides</i> انظر
Lag phase	طور بطيء
Lageniform	منتفخ من القاعدة، ضيق من القمة
<i>Lagonychium fractum</i>, <i>L. stephanianum</i>	<i>Prosopis farcta</i> انظر
<i>Lagopus pratensis</i>	<i>Trifolium pratense</i> انظر
<i>Lagurus cylindricus</i>	<i>Imperata cylindrica</i> انظر
<i>Lamarckia aurea</i> (L.) Moench – Goldentop – Poaceae	يخس (لبنان)
Lambellate	رقائقي
Lamb's quarters, lamb's quarters	<i>Chenopodium album</i> انظر
Lamb's tongue	<i>Plantago lanceolata</i> انظر
Lambsquarters	<i>Chenopodium opulifolium</i> انظر
Lamiaceae	فصيلة =====
Lamina	نصل، جزء عريض منبسط أو نصل الورقة
<i>Lamiopsis amplexicaulis</i>	<i>Lamium amplexicuale</i> انظر
<i>Lamium amplexicuale</i> L. Syn.: <i>Galeobdolon amplexicaule</i> Moench, <i>Lamium stepposum</i> Kossko ex Klok., <i>Lamiopsis amplexicaulis</i> (L.) Opiz, <i>Pollichia amplexicaulis</i> (L.) Willd. – Great henbit, dead nettle, henbit nettle – Lamiaceae	قريص الحاج - جمّة (المغرب)، طاقية الغراب (مصر)، فم السمكة (مصر)
<i>Lamium purpureum</i> L. – Purple deadnettle, red deadnettle, falsa ortica purpurea – Lamiaceae	قريص بني (سوريا)

<i>Lamium stepposum</i>	<i>Lamium amplexicuale</i> انظر
Lanate	صوفي، مغطاة بأشعار صوفية
Lance leaved plantain	<i>Plantago lanceolata</i> انظر
Lanceleaf thorrow wax	<i>Bupleurum lancifolium</i> انظر
Lanceolate	رمحي
Lanceolate blade	نصل رمحي
Land cress	<i>Coronopus didymus</i> انظر
Landgrass	<i>Digitaria sanguinalis</i> انظر
Lanuginose	صوفي
<i>Lapathum acetosa</i>	<i>Rumex acetosella</i> انظر
<i>Lapathum obtusifolium</i> , <i>L. Silvestre</i>	<i>Rumex obtusifolius</i> انظر
Lappula spinocarpus (Forrsk.) Aschers. et Kuntze - Boraginaceae	قَلْبِيَّة الراعي، سَلَيْسِلَة (الكويت)
Lapsana communis L. Syn.: <i>L. stenophylla</i> (Willk.) Rouy, <i>Malope multiflora</i> Cav. – Nipplewort, succory dock nipple wort – Asteraceae	لَابَسَانَا الشَّائِعَة (سوريا)
Lapsana stellata	<i>Rhagadiolus stellatus</i> انظر
Large crabgrass	<i>Digitaria sanguinalis</i> انظر
Large flowered mallow	<i>Malva sylvestris</i> انظر
Large leaved sorrel	<i>Rumex acetosella</i> انظر
Large pheasant's eye	<i>Adonis aleppica</i> انظر
Large plantain	<i>Plantago major</i> انظر
Large Venus's lookingglass	<i>Legouisa speculum-veneris</i> انظر
Large-flowered willow-herb	<i>Epilobium hirsutum</i> انظر
Largefruit amaranth	<i>Amaranthus gracilis</i> انظر

<i>Lasiurus scindicus</i> Hentrard - Gramineae	سَمَط (الكويت)
Late reaction	ذو تأثير متأخر
Latent	ساكن
Latent bud	برعم ساكن، برعم غير نامي
Latent infection	إصابة كامنة
Latent period	فترة الحضانة
Lateral	جانبي
Lateral bud	برعم أبطي، برعم جانبي
Lateral movement	حركة جانبية
Lateral root	جذر جانبي
Lateral shoot	فرع "غصن" جانبي
Latex	لين (عصير) نباتي
<i>Lathyrus affinis</i>	<i>Lathyrus aphaca</i> انظر
<i>Lathyrus aphaca</i> L. Syn.: <i>Aphaca vulgaris</i> Presl., <i>Lathyrus affinis</i> Guss., <i>Orobis aphaca</i> Doell. – Yellow vetchling, yellow flowered pea, yellow peavine Fabaceae/Papilionaceae	شوارب البس، برج الحمام (مصر، الأردن) - بريد، جلبانة عديمة الأوراق (سوريا)، حَمَام البرج (مصر)
<i>Lathyrus cicera</i> L. – Fla-podded pea, red vetchling, red peavine, flat pod peavine, vetchling, chickling vetch – Fabaceae/Papilionaceae	سعيسة - جلبان ذو القرون المنبسطة (سوريا)
<i>Lathyrus gorgonei</i> Parl. – Dwarf chickling – Fabaceae/Papilionaceae	جلبان - دحريج (مصر)
<i>Lathyrus hierosolymitanus</i> Boiss. – Jerusalem vetchling – Fabaceae/Papilionaceae	جلبان - دحريج (مصر)

<i>Lathyrus hirsutus</i> L. Syn.: <i>Pisum hirsutum</i> Krause – Rough-podded vetchling – Fabaceae/Papilionaceae	دُحْرِيج (مصر)
<i>Lathyrus inconspicuous</i> L. – Small flowered vetchling – Fabaceae/Papilionaceae	جلبان - قصيصا، دحريج (مصر)
<i>Lathyrus pratensis</i> L., <i>tuberosus</i> L. Syn.: <i>Orobus pratensis</i> Doell – Wild vetch, meadow peavine, yellow meadow vetchling, meadow vetchling – Fabaceae/Papilionaceae	جلبانة برية
<i>Lathyrus pseudocicera</i> Pamp. – Dwarf chickling vetch – Fabaceae/Papilionaceae	جلبان مقزم
<i>Launaea angustifolia</i> (Desf.) D. Ktze. - Asteraceae	مُرَّار (الكويت، السعودية)
<i>Launaea capitata</i> (Sprengel) Dandy. Syn: <i>L. glomerata</i> (Cass.) Hook. F.; <i>L. mucronata</i> (Forssk.) Muschler – Asteraceae	حواه، حوا (الإمارات)، بَقْرَاء، حُؤاء، حُؤاء، بَقَيْقَرَاء (السعودية)، حُؤاء، حُؤاء، حُؤَذَانُ (الكويت)
<i>Launaea cassiniana</i> (Jaub. & Spach) Kuntze – Asteraceae	بَقْرَاء، عَقْبِيد (السعودية)
<i>Launaea massauensis</i> (Fresen) Sch.Bip. ex Kuntze – Asteraceae	حُؤا (السعودية)
<i>Launaea mucronata</i> (forrsk.) Muschl. - (Desf.) D. Ktze. - Asteraceae	الأثر (الكويت)، يَمْرُور (الكويت)، السعودية)، حَقِيد (السعودية)
<i>Launaea nudicaulis</i> (L.) Hook.f. – Naked launaea – Asteraceae	هندباء - حوذان (اليمن)، لزيق (مصر)، حُؤاء، صَفَّارَه، حوا الغزال، حوا غنم (السعودية)، حُؤاء، حوا الغزال، صَفَّار (الكويت)، حواء الغزال، صفره، حوا، حندبة (الإمارات)

<i>Launaea procumbens</i> L. –	مرار، يمرور، حوثان، حوا البقر، حقيد
Country Dandelion, Creeping Launaea – Asteraceae	
<i>Lavatera cretica</i> L.	خبازة النور (سوريا)
Syn.: <i>Malva linnaei</i> M.F.Ray – Smaller tree-mallow, cretan hollyhock, cornish mallow – Malvaceae	
Lax	سائب، مخلخل
LD50	جرعة مميتة نصفية (جرعة فموية تسبب في مقتل 50% كمن الحيوانات المخبرية)
Leaf	ورقة
Leaf apex	قمة الورقة
Leaf axil	إبط الورقة
Leaf base	قاعدة الورقة
Leaf blotch	تلطخ الورقة
Leaf buttress	نتوء الورقة
Leaf curl	تجدد الورقة
Leaf curling	تجدد الأوراق
Leaf mottling	تبرقش الأوراق
Leaf scald	سفعة الورقة
Leaf scar	ندبة ورقية
Leaf scorch	احتراق حواف الورقة
Leaf spot	تبقع الورقة
Leaf stem	ساق ورقية
Leaf venation	تعرق الورقة
Leaflet	وريقة

<i>Legouisa speculum-veneris</i> L. Syn.: <i>Campanula speculum-veneris</i> L., <i>Specularia speculum-veneris</i> (L.) A. DC. – Greater Venus's lookingglass, large Venus's lookingglass, European Venus's lookingglass – Campanulaceae	مرآة فينوس
Legume	قرنة، قرن
Fabaceae (= Mimosaceae)	بقولية أو ميموزية (فصيلة أعشاب ضارة)
Love grass	<i>Eragrostis barrelieri</i> انظر
Lemma	عصيفة سفلى
Lenspodded hairy cress, Lenspodded whitetop	<i>Cardaria chalepense</i> انظر
Lenticular (= Lenticulate)	عدسي الشكل
<i>Lentodon taraxacum</i>	<i>Taraxacum officinale</i> انظر
<i>Leontice leontopetalum</i> L. – Lions leaf – Berberidaceae	طقيع، خميرة أذار (سوريا، الأردن)، قرمة الطقيش، ورقة الأسد، نبات الأسد، مهدة، الطقيس (سوريا)
<i>Leotodan autumnalis</i> - Compositae	حلولا
<i>Leotodan hispidulus</i> - Compositae	مزار
<i>Leotodan laciniatus</i> (Bertol) Widd. - Compositae	مزار، ورد حوذان (الكويت)
<i>Leotodan spp.</i> - Compositae	حوضاته
Lepidium	<i>Cardaria draba</i> انظر
<i>Lepidium bursa-pastoris</i>	<i>Capsella bursa-pastoris</i> انظر
<i>Lepidium draba</i>	<i>Cardaria draba</i> انظر
<i>Lepidium hortense</i>	<i>Lepidium sativum</i> انظر

<i>Lepidium sativum</i> L. Syn.: <i>Cardamon sativum</i> Fourreau, <i>Crucifera nasturtium</i> Krause, <i>Lepidium hortense</i> Forssk. – Garden cress, garden cress pepperweed, cress – Brassicaceae	رشاد، حزة (سوريا)، حب الرشاد (مصر)
<i>Lepidium squamatum</i>	<i>Coronopus squamatus</i> انظر
<i>Lepidium virginicum</i> L. Syn.: <i>Clypeola caroliniana</i> Walt., <i>Crucifera virginica</i> Krause, <i>Dilephium virginicum</i> Raf. – Virginia pepperweed, poor man's pepper, peppergrass – Brassicaceae	رشاد (سوريا)
Lepidote	حشفي
<i>Leptaleum filifolium</i> (willd.) DC. - Cruciferae	حويرة (الكويت)
<i>Leptidium didymum</i>	<i>Coronopus didymus</i> انظر
<i>Leptochloa bipinnata</i>	<i>Desmostachya bipinnata</i> انظر
<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth Syn.: <i>Festuca fusca</i> L., <i>Diplachne fusca</i> (L.) P. Beauv. Ex Roemer & Schultes, <i>Bromus polystachios</i> Forssk., <i>Leptochloa</i> <i>malabarica</i> (L.) Veldkamp – Malabar sprangle top – Poaceae	سيفون (مصر)
<i>Leptochloa malabarica</i>	<i>Leptochloa fusca</i> انظر
Leseer field bindweed	<i>Convolvulus arvensis</i> انظر
Lesion	تشقق، موت موضعي
Lesser celandine	<i>Ranunculus ficaria</i> انظر
Lesser centaury	<i>Centaurium pulchellum</i> انظر
Lesser chickweed	<i>Stellaria pallida</i> انظر
Lesser crowfoot	<i>Ranunculus ficaria</i> انظر
Lesser dandelion	<i>Taraxacum officinale</i> انظر

Lesser dodder	<i>Cuscuta epithymum</i> انظر
Lesser field bindweed	<i>Convolvulus arvensis</i> انظر
Lesser jack	<i>Emex spinosa</i> انظر
Lesser pond sedge	<i>Carex acutiformis</i> انظر
Lesser reedmace	<i>Typha angustifolia</i> انظر
Lesser sand spurrey	<i>Spergularia diandra</i> انظر
Lesser sea spurrey	<i>Spergularia marina</i> انظر
Lesser snapdragon	انظر <i>Antirrhinum orontium</i> ، <i>Misopates orontium</i>
Lesser swinecress	<i>Coronopus didymus</i> انظر
<i>Leucantha solstitialis</i>	<i>Centaurea solstitialis</i> انظر
<i>Leuconymphaea lotus</i>	<i>Nymphaea lotus</i> انظر
Liane	متسلق
Lianous	عالق، متسلق، رابط
Life cycle = life history	دورة الحياة، تاريخ الحياة
Life table	جدول حياة
Ligneous	خشبي
Lignin	لجنين
Ligulate	لساني الشكل
Ligule	لسين (منطقة في ورقة النجيليات بين النصل والغمد)
Lilac	ليلك – ليلج (زهرة حدائق)
Liliaceae – Liliflorae	زنبقية (فصيلة أعشاب) – رتبة الزنبقيات
Limb	طرف
<i>Limonium axillare</i> – Plumbaginaceae	شليل
<i>Limonium cylindrifolium</i> – Plumbaginaceae	كسنب

<i>Limonium iranicum</i> (Bornm.) Lincz. – Plumbaginaceae	مَلَيْخ (الكويت)
<i>Limonium thenini</i> – Plumbaginaceae	سَبْسَاب
<i>Limonium thouini</i> (Vivo.) O. Kuntze – Egyptian sea lavender – Plumbaginaceae	حشيشة الرصاص، سَبْسَاب (الكويت)
<i>Linaria albifrans</i> (Sibth. And Sm) Spreng. – Scrophularineae ????????????	حلق البزوق (الكويت)
<i>Linaria muscili</i> – Scrophularineae ????????????	شَلَوَه
<i>Linaria parviflora</i> – ==== /نظر كتاب الكويت/ Scrophularineae ?	أم السويقة (انظر كتاب الكويت)
<i>Linaria spuria</i>	انظر <i>Kickxia spuria</i>
Line	خط، صف
Linear	شريطي، خطي
Linear leaf snapdragon	انظر <i>Antirrhinum orontium</i> ، <i>Misopates orontium</i>
Lineate	مخطط
Lingulate	لساني الشكل
<i>Linum peyroni</i> Post – Linaceae	كُتَّان (سوريا)
Lions leaf	انظر <i>Leontice leontopetalum</i>
Lion's tooth	انظر <i>Taraxacum officinale</i>
Lip	شفة
Lipophilic	محب للدهن
<i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx. Syn: <i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene – Mat lippie, Frog fruit, sawtooth frog fruit – Verbenaceae	بليحه، لبيه، فرفخ، يرين الجدي (الإمارات)، هرايش، نوموس (السعودية)، بربين، جداوي
Mat lippie	انظر <i>Lippia nodiflora</i>
Frog fruit	انظر <i>Lippia nodiflora</i>

Sawtooth frog fruit	<i>Lippia nodiflora</i> انظر
<i>Lippia nodiflora</i> fo. <i>brevipes</i> , <i>L. nodiflora</i> var. <i>normalis</i> , <i>L. nodiflora</i> var. <i>repens</i> , <i>L. nodiflora</i> var. <i>sarmentosa</i>	<i>Phyla nodiflora</i> انظر
<i>Liquiritia officinalis</i> Moench	<i>Glycyrrhiza glabra</i> انظر
<i>Lithospermum apulum</i> L.	ألهمات، الحُمَاط (الكويت)
<i>Lithospermum arvense</i>	<i>Buglossoides arvensis</i> انظر
<i>Lithospermum hispidissimum</i> Lehro. Icon. Syn.: <i>Arnebia hispidissima</i> (Lehm.) DC., <i>A. decumbens</i> (Vent) Coss. et Kral. – Arabian primrose – Boraginaceae	كحل مضجع، كحل (الإمارات)
Little burweed	<i>Medicago lactiniata</i> انظر
Little mallow	<i>Malva parviflora</i> انظر
Little marsh dandelion	<i>Taraxacum officinale</i> انظر
Littleseed canarygrass	<i>Phalaris minor</i> انظر
Lobate	مفصص
Lobe	فص، فلة
Lobed	مفصص
Lobulate	فصيصي
Lobule	فصيص
Local infection	إصابة موضعية أو محلية
Local lesion	بقعة موضعية أو محلية
Locomotion	حركة
Locule	حجيرة، غرفة، مسكن
Loculicidal	مسكني التفتح
Loculicidal	مسكني التفتح
Lodicule	فليسة

Lodicule	فليسة
<i>Loeflingia hispanica</i> L. - Caryophyllaceae	عريفة، رجرجة، بساط الأرض (الكويت)
<i>Logonychium factum</i> (Banks & Sol) Bohr. Syn.: <i>Prosopis stephaniana</i> (Willd.) Kunth ex Spreng., <i>P. fracta</i> (Banks et Sol) Macbride – Mesquite – Mimosaceae	ينبوت، شلشولة (الأردن، الإمارات) – خربينة، خرنوب، خروب (سوريا)، شلش خلوى (السعودية)، خرنوب، عاقول (الإمارات)، عقيل، شوك، شيشالو، شيشلان
<i>Lolium annuum</i>, <i>L. temulentum</i> var. <i>arvense</i>, <i>L. temulentum</i> var. <i>leptochaeton</i>	انظر <i>Lolium temulentum</i>
<i>Lolium cristatum</i>, <i>L. vulgare</i>, <i>L. linicolum</i>	انظر <i>Lolium perenne</i>
<i>Lolium gaudinii</i>, <i>L. italicum</i>, <i>L. perenne</i> ssp. <i>multiflorum</i>, <i>L. persicum</i>, <i>L. scabrum</i>	انظر <i>Lolium multiflorum</i>
<i>Lolium loliaceum</i>, <i>L. perenne</i> ssp. <i>rigidum</i>, <i>L. rigidum</i> ssp. <i>lepturoides</i>, <i>L. strictum</i>, <i>L. subulatum</i>	انظر <i>Lolium rigidum</i>
<i>Lolium multiflorum</i> Lam. Syn.: <i>L. gaudinii</i> Parl., <i>L. italicum</i> A. Braun., <i>L. perenne</i> ssp. <i>multiflorum</i> (Lam.) Husn., <i>L. persicum</i> Boiss. & Hoh., <i>L. scabrum</i> J.S.Presl ex C.Presl – Italian ryegrass, annual ryegrass, Australian ryegrass, ryegrass, westerwolds ryegrass, ivraie multiflore, ray grass d'Italie – Poaceae	حنيفة، ضامة (مصر)، زوان (سوريا)، حنيطا، هيبيان (السعودية)
<i>Lolium perenne</i> L. Syn.: <i>Festuca anglica</i> E. H. L. Krause, <i>Lolium cristatum</i> Pers, <i>L. vulgare</i> Host, <i>L. linicolum</i> A.Br. – Perennial ryegrass, English ryegrass, Italian ryegrass – Poaceae	زوان، حنيفة، حشيشة الفرس - صامة، زيوان (ليبيا)، هيبيان (السعودية)، مدهون (المغرب)، رويطة (العراق)، جازون، حشيشة الفرس (مصر)

<i>Lolium rigidum</i> Gaud. Syn.: <i>Lolium loliaceum</i> (Bory & Chaubard) Hand.-Maz., <i>Lolium perenne</i> ssp. <i>rigidum</i> L. (Gaudin) A.& D. L., <i>Lolium rigidum</i> ssp. <i>lepturoides</i> Gaudin (Boiss.), <i>Lolium</i> <i>strictum</i> auct. non J. Presl, <i>Lolium</i> <i>subulatum</i> Vis. – Rigid ryegrass, annual ryegrass, ryegrass, wimmera ryegrass, Swiss ryegrass – Poaceae	صامّة، شهلة، زميرة، ربيع (مصر)، حنيطة (الأردن)، هيبان، شلم، سنبل، رابية (الإمارات، السعودية)، بومنجر، زيوان، صقلية (ليبيا)، نيطه (السعودية)، رُوَيْطَة، سَمِير (الكويت)
<i>Lolium temulentum</i> L. Syn.: <i>Bromus temulentus</i> Bernhardi, <i>Craepalia temulenta</i> Schrank, <i>Lolium annuum</i> Gilib., <i>Lolium temulentum</i> fo. <i>arvense</i> (With.) Junge, <i>Lolium</i> <i>temulentum</i> var. <i>arvense</i> L. (With.) Lilj., <i>Lolium temulentum</i> var. <i>leptochaeton</i> L. A.Br. – Annual darnel, bearded ryegrass, darnel, poison ryegrass, annual darnel, Virginian oat – Poaceae	شيلم، زوان – هيبان (السعودية)، رويطه، زوان (الكويت)
Laseq	انظر <i>Forsskaolea viridis</i> Ehrenb. ex Webb
Loment	قرنة متحصرة
Loment (= Lomentum)	قرطة، قرنة متحصرة
London lace	انظر <i>Phalaris arundinacea</i>
London rocket	انظر <i>Sisymbrium irio</i>
Long beaked stork's bill	انظر <i>Erodium gruinum</i>
Long-day plant	نبات طويل اليوم (النهار)
Longleaf	انظر <i>Falcaria vulgaris</i>
Long-leaved water speed weel	انظر <i>Veronica anagallis-aquatica</i>
Long-night plant	نبات طويل الليل

<i>Longonychium fractum</i> (Banks et. Sol.) Bohr., <i>L. stephanianum</i> (Willd.) M. Bieb. Syn.: <i>Prosopis farcta</i> (Banks et Sol.) Macbride, <i>Mimosa facta</i> Banks et. Sol. – Mesquite – Mimosaceae (= <u>Fabaceae</u>)	ينبوت، خربينة (سوريا)، شليش خلوى (السعودية)، خرنوب، عاقول (الإمارات)
Lood stanch	<i>Conyza canadensis</i> انظر
<i>Lopochloa berythea</i> (Boiss. & B1) Bor. – Cat's tail – Poaceae	ذنب القط، زيوان
Loranthaceae	لورانتية (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Loranthus acaciae</i> Zucc. – Strap flower – Fabaceae/Mimosaceae	عنب الطلح - أبو حماتة (مصر)
<i>Loranthus heteromorphus</i> A. Rich. Status Fabaceae/Mimosaceae	هَدَال (السعودية)
Lorate	شريطي الشكل
<i>Lotus arabeus</i> L. Syn.: <i>L. glinoides</i> sensu Bak. not Del., <i>L. mossamedensis</i> Welw. ex Bak., <i>L. roseus</i> Forssk. – Fabaceae/Mimosaceae	قَبْضُ (مصر)
<i>Lotus corniculatus</i> L. – Bird's foot trefoil, birdfoot deervetch, ground honeysuckle, cat's clover, broadleaf birdsfoot trefoil – Fabaceae/Mimosaceae	رَجُل العَصْفور (مصر)
<i>Lotus deserti</i> - Fabaceae/Mimosaceae	مُبَه (السعودية)
<i>Lotus garcini</i> - Fabaceae/Mimosaceae	مَكْرُ (السعودية)
<i>Lotus glinoides</i>, <i>L. mossamedensis</i>, <i>L. roseus</i>	انظر <i>Lotus arabeus</i>
<i>Lotus halophilus</i> Boiss. et sprun. - Fabaceae/Mimosaceae	قَرْطُ (الكويت)
<i>Lotus pusillus</i> - Fabaceae/Mimosaceae	قرن الغزال (السعودية)
Lotus sweetjuice	انظر <i>Glinus lotoides</i>
Lovegrass	انظر <i>Setaria verticillata</i>
Lovers pride	انظر <i>Polygonum persicaria</i>

Low spear grass	<i>Poa annua</i> انظر
<i>Ludwigia peploides ssp. glabrescens</i>	<i>Jussiaea repens</i> انظر
<i>Lupinus varius</i> L. – Wild termus – Fabaceae	ترمس بري
<i>Lupulina aureata</i>	<i>Medicago lupulina</i> انظر
Lurid	بني عكر
<i>Lycium barbarum</i> - Solanaceae	عُوسَج (السعودية)
<i>Lycium shawii</i> Roem. Et schult - Solanaceae	عُوسَج، أوشاز (الكويت، السعودية)
<i>Lycopsis arvensis</i>	<i>Anchuza arvensis</i> انظر
Lyrate	مثلثية الشكل
Lyrate	مثلثية
Lyratus cress	<i>Enarthrocarpus lyratus</i> انظر

M

Macranthus	طويل الأزهار
Macrospore (= Megaspore)	بوغ كبير
Mad apple	<i>Datura stramonium</i> انظر
Madrid brome	<i>Bromus madritensis</i> انظر
Madwoman's milk	<i>Euphorbia helioscopia</i> انظر
Maiden hair or Venus's hair	<i>Adiantum capillus-veneris</i> انظر
Maiden's tears	<i>Silene vulgaris</i> انظر
Maiden's tears	<i>Silene vulgaris</i> انظر
Malabar sprangletop	<i>Leptochloa fusca</i> انظر
Malcolm stock	<i>Malcolmia africana</i> انظر
<i>Malcolmia grandiflora</i> (Bge.) O. ktze. - Brassicaceae	سليج (الكويت، السعودية)، رُحْبَحَة (السعودية)
<i>Malcolmia nefudica</i> - Brassicaceae	طرَّبه (السعودية)
<i>Malcolmia africana</i> (L.) R. Br. – Virginian stock, African mustard, malcolm stock – Brassicaceae	رجبحة (السعودية)
Malignant	سرطان، خلايا ورمية خبيثة
Mallee catchfly	<i>Silene apetala</i> انظر
Mallee catchfly	<i>Silene apetala</i> انظر
Mallow-leaved bindweed	<i>Convolvulus althaeoides</i> انظر
Malta jute	<i>Corchorus olitorius</i> انظر
Maltese cross	<i>Tribulus bimucronatus</i> انظر
Maltese cross	<i>Tribulus bimucronatus</i> , انظر
<i>Malva ambigua</i>, <i>M. erecta</i>, <i>M. sylvestris</i> var. <i>mauritiana</i>	<i>Malva sylvestris</i> انظر

<i>Malva arvensis, M. Montana</i>	<i>Malva nicaeensis</i> انظر
<i>Malva linnaei</i>	<i>Lavatera cretica</i> انظر
<i>Malva microvarpa</i> Desf. Syn.: <i>M. parviflora</i> L.– Cheeze-weed or corn poppy – Euphorbiaceae	خبيزة، خبازة صغيرة الزهر، شقائق النعمان
<i>Malva nicaeensis</i> All. Syn.: <i>M. arvensis</i> J.Presl & C.Presl, <i>M. Montana</i> Forsk. – Bull mallow, French mallow – Euphorbiaceae	خبيزة، رقمة
<i>Malva parviflora</i> L. – Syn.: <i>M. microvarpa</i> Desf. – Least mallow, Little mallow, cheez-weed or corn poppy, small-flowered mallow – Euphorbiaceae	خبيزة – رقمة، رقمية، خبازي، خبيز، خباز، تباك، شويب (الإمارات)، خبازة صغيرة الزهر، شقائق النعمان
<i>Malva rotundifolia</i> L. – Round leaved mallow, dwarf mallow, common mallow, cheeses, running mallow, round dock – Malvaceae	خبيزة ذو ألياف دائرية
<i>Malva sylvestris</i> L. Syn.: <i>M. ambigua</i> Guss., <i>M. erecta</i> Gilib., <i>M. sylvestris</i> var. <i>mauritiana</i> L. (L.) Boiss. – Common mallow, high mallow, large flowered mallow, common mallow, cheeses, high malva – Euphorbiaceae	خبيزة برية شائعة
Malvaceae	خبازية (فصيلة أعشاب ضارة)
Mamillary	حلمي الشكل، ذو حلقات
<i>Mandera cucumber</i>	<i>Cucumis propheratum</i> انظر
<i>Mandragora autumnalis</i> Bertol. – Mandrake, autumn mandrake – Solanaceae	تفاح المجانين، تفاح النجم، بيض الجن
Mandrake	<i>Mandragora autumnalis</i> انظر

Manifold	مشعب (وصلة ذات فتحات جانبية لربط أنبوب آخر)
Manubrium	قاعدة الإغريض
Mapleleaf goosefoot	<i>Chenopodium hybridum</i> انظر
Marcescent	ذابل دون سقوط
Mardoo	<i>Marsilea aegyptiaca</i> انظر
Mare's tail	<i>Conyza canadensis</i> انظر
Maresia pygmaea (Del.) O.E Schultz - Cruciferae	رُجْبَجَة، شَقَارَة (الكويت، السعودية)، رُفَيْقَة (السعودية)
Marginal growth	نمو حافي
Marginal placentation	وضع مشيمي حافي
Mariana mariana	<i>Silybum marianum</i> انظر
Mariana mariana	<i>Silybum marianum</i> انظر
Marsh	مستنقع
Marsh bedstraw	<i>Galium tricornis</i> انظر
Marsh crowfoot	<i>Ranunculus sceleratus</i> انظر
Marshpepper knotweed	<i>Polygonum hydropiper</i> انظر
Marshpepper knotweed	<i>Polygonum hydropiper</i> انظر
Marsilea aegyptiaca Willd. - Mardoo - Marsileaceae	قُرَيْطَة (مصر)
Marsileaceae	مارسيليسيا (فصيلة أعشاب ضارة)
Mat amaranth or prostrate pigweed	<i>Amaranthus blitoides</i> انظر
Mat lippia	<i>Lippia nodiflora</i> انظر
Matgrass	<i>Phyla nodiflora</i> انظر
Matgrass	<i>Phyla nodiflora</i> انظر
Matricaria arabica -Brassicaceae	مُنْثُور - شَقَارَة، غَمْعَم (السعودية)

<i>Matricaria aurea</i> (Loefl.) Sch. Bip. - Asteraceae	بابونج، زفيرة، عَطْفَرَة (السعودية، الكويت)
<i>Matricaria chamomilla</i> L. Syn.: <i>M. reculita</i> L., <i>Chamomilla reculita</i> (L.) Rauschert – Wild chamomile, scented mayweed – Asteraceae	بابونج
<i>Matricaria discoidea</i> DC. – rayless chamomile – Asteraceae	بابونج قرصي
Marvel grass	<i>Dichanthium annulatum</i> انظر
<i>Matricaria longipetala</i> (Vent.) Dc. - Brassicaceae	منثور، شكَارَة (الكويت)
<i>Matricaria matricarioides</i> L. – Wild chamomila –Asteraceae	بابونج بري عديم الرائحة
<i>Matricaria perforata</i> Merat Syn.: <i>Tripleurospermum perforatum</i> (Mérat) Lainz – Wild chamomile, scentless mayweed, scentless chamomile, mayweed, false chamomile –Asteraceae	بابونج بري عديم الرائحة
<i>Matthiola parviflora</i> (Schousboe) R. Br. – Stock – Brassicaceae	منثور بري - شقاري (سوريا)
Maturation	نضج، بلوغ
Mayweed	انظر <i>Anthemis cotula</i> , <i>Matricaria perforata</i>
Meadow	مرج
Meadow bedstraw	انظر <i>Sherardia arvensis</i>
Meadow bedstraw	انظر <i>Sherardia arvensis</i>
Meadow peavine, Meadow vetchling	انظر <i>Lathyrus pratensis</i>
Meadow sorrel	انظر <i>Rumex acetosella</i>
Meadow sorrel	انظر <i>Rumex acetosella</i>
Mealweed	انظر <i>Chenopodium album</i>

Mealy	دقيقى
<i>Medicago applaudata</i> , <i>M. polymorpha</i> var. <i>orbicularis</i>	<i>Medicago orbicularis</i> انظر
<i>Medicago aschersonianan</i> , <i>M. polymorpha</i> var. <i>laciniata</i>	<i>Medicago lactiniata</i> انظر
<i>Medicago blanchiana</i> L. – Medick – Fabaceae/Papilionaceae	نفل، فصّة بيضاء
<i>Medicago gerardi</i>	<i>Medicago rigidula</i> انظر
<i>Medicago hispida</i> Gaertn. Syn.: <i>M. polymorpha</i> L. – Sour clover, rough medic, bur clover, silver medic – Fabaceae/Papilionaceae	نفل مر
<i>Medicago inermis</i> , <i>M. polymorpha</i> var. <i>scutellata</i>	<i>Medicago scutellata</i> انظر
<i>Medicago lactiniata</i> (L.) Mill. Syn.: <i>M. aschersonianan</i> Urb., <i>M. polymorpha</i> var. <i>laciniata</i> L. L. – Burclover, little burweed, veld shamrock, cutleaf medic – Fabaceae/Papilionaceae	نفل – الإيلجان (السعودية)، نفل (الكويت، الإمارات)، حسك (الكويت، السعودية)
<i>Medicago lactiniata</i> (L.) Mill. - Fabaceae/Papilionaceae	نفل، حسك
<i>Medicago lupulina</i> L. Syn.: <i>Lupulina aureata</i> Noulet, <i>Medicago</i> <i>lupulina</i> var. <i>willdenowii</i> L. (Merat) Urban, <i>M. willdenowii</i> (Merat) Urb., <i>Melilotus</i> <i>lupulinus</i> Trautvetter – Yellow trefoil, nonesuch, black medic, hop medic, hop clover, trefoil, black clover – Fabaceae/Papilionaceae	نفل، فصّة برية (سوريا)
<i>Medicago lupulina</i> var. <i>willdenowii</i>	<i>Medicago lupulina</i> انظر
Madras Leaf-Flower	<i>Phyllanthus</i> انظر <i>maderaspatensis</i>

<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal. Syn.: <i>M. applaudata</i> Willd., <i>M. polymorpha</i> var. <i>orbicularis</i> L. – Flat-podded medick, Buttonclover, blackdisk medick, snail medick – Fabaceae/Papilionaceae	خبز الراعي – نفل (سوريا، الأردن، السعودية)، حسيكة (المغرب)، حسيك (السعودية)
<i>Medicago parviflora</i> - Fabaceae/Mimosaceae	مَحْلَبَه، رَقْرَاق، حَنْدَقُوق (السعودية)
<i>Medicago polymorpha</i> L. Syn.: <i>M. hispida</i> Gaertn., <i>M. denticulate</i> Willd., <i>M. lappacea</i> Desr., <i>M. nigra</i> (L.) Krocher, <i>M. polycarpa</i> Willd., <i>M.</i> <i>polymorpha</i> var. <i>brevispina</i> L. (Benth.) Heyn, <i>M. polymorpha</i> var. <i>vulgaris</i> L., <i>M.</i> <i>terebellum</i> Willd. – Medick, burclover toothed medick, toothed medick, California burclover, burclover, hairy medick, burr medic, spiny burr medic – Fabaceae/Papilionaceae	قرط
<i>Medicago polymorpha</i> var. <i>brevispina</i>, <i>M.</i> <i>polymorpha</i> var. <i>vulgaris</i> L., <i>M.</i> <i>terebellum</i>	انظر <i>Medicago polymorpha</i>
<i>Medicago rigidula</i> (L.) All. Syn.: <i>Medicago gerardi</i> Waldst. & Kit. ex Willd. – Tifton burclover – Fabaceae/Papilionaceae	نفل، فصّة بريّة (سوريا)
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill. Syn.: <i>M. inermis</i> L., <i>M. polymorpha</i> var. <i>scutellata</i> L. – Snail medick – Fabaceae/Papilionaceae	نفل (سوريا)
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn. – Medick – Fabaceae/Papilionaceae	نفل – الإيلجان (السعودية)
<i>Medicago willdenowii</i>	انظر <i>Medicago lupulina</i>
Medick	انظر <i>Medicago polymorpha</i>
Mediterranean canarygrass	انظر <i>Phalaris minor</i>

Mediterranean catchfly	<i>Silene nocturna</i> انظر
Mediterranean catchfly	<i>Silene nocturna</i> انظر
Mediterranean mustard	<i>Hirschfeldia incana</i> انظر
Medium	وسط
Megaphyll	ورقة كبيرة
Mechanical injury	ضرر ميكانيكي
Meiosis	انقسام اختزالي
Melica fluitans	<i>Glyceria fluitans</i> انظر
Melilotus alba (L.) All. Syn.: <i>M. albus</i> Medik. – Alba medick, Indian meliot, Italian sweet clover, sweetclover, white sweetclover, white melilot – Fabaceae/Papilionaceae	حندوق مر، نفل، محيلبة (الأردن، سوريا) – غريجو، إكليل الملك (الإمارات)، رقرق، درجل (السعودية)، عطور الخدم (ليبيا)، حندوق (مصر)، حندوق مر، نفل، نافلا، نافالا، رقراد، حندقوق بستاني، مشيطة، مجيلبة، عطور الخدم، غصن البان، حديبة، ختم، عطره، عثره (السعودية)
Melilotus alba (L.) All. – Fabaceae/Papilionaceae	عطره، عثره
Melilotus aschersoniana L. – Fabaceae/Papilionaceae	رقرق، درجل (السعودية)
Melilotus indicus (L.) All. Syn.: <i>Trifolium melilotus-indica</i> L., <i>Melilotus parviflorus</i> Desf. – Alba medick, Indian meliot, Italian sweet clover, sour clover, small melilot, annual yellow sweetclover, bitter clover, sweetclover, yellow melilot – Fabaceae/Papilionaceae	حندوق مر، نفل، محيلبة (الأردن، سوريا) – غريجو، إكليل الملك (الإمارات)، رقرق، درجل، مُحْيَلْبَه (السعودية)، عطور الخدم (ليبيا)، حندوق (مصر)، حندوق مر، نفل، نافلا، نافالا، رقراد، حندقوق بستاني، مشيطة، مجيلبة، عطور الخدم، غصن البان، حديبة، ختم، جُدْبِيَّة (السعودية، الكويت)، عطور الخدم (الكويت)
Melilotus indicus	<i>Melilotus indica</i> انظر
Melilotus lupulinus	<i>Medicago lupulina</i> انظر
Membranous	غشائي

<i>Mentha alaica</i> , <i>M. asiatica</i> , <i>M. darvasica</i> , <i>M. kopetdaghensis</i> , <i>M. lavandulacea</i> , <i>M. longifolia</i> ssp. <i>caucasica</i> , <i>M. microphylla</i> , <i>M. pamiroalaica</i> <i>M. spicata</i> ssp. <i>longifolia</i>	<i>Mentha longifolia</i> انظر
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Hudson Syn.: <i>M. alaica</i> Boriss., <i>M. asiatica</i> Boriss., <i>M. darvasica</i> Boriss., <i>M. kopetdaghensis</i> Boriss., <i>M. lavandulacea</i> Willd. (see), <i>M. longifolia</i> ssp. <i>caucasica</i> (Gand.) Briq., <i>M. microphylla</i> Koch, <i>M. pamiroalaica</i> Boriss., <i>M. spicata</i> ssp. <i>longifolia</i> (L.) Ta – Horse mint, downy mint, mint – Lamiaceae	نعناع، حَبَق البحر (سوريا) حَبَق، نَعْنَاع مغربي، نَعْنَاع (السعودية)
Mercer grass	<i>Paspalum paspalodes</i> انظر
<i>Mercurialis annua</i> L. – Annual mercury – Euphorbiaceae	حبلوب، حشيشة الزنبق (الأردن، سوريا)
Mericarp	ثمرة جزئية
Mericarp	ثمرة جزئية
Meristem	نسيج إنشائي، ميرستيم
Meristematic	انشائي
<i>Mesembryanthemum forsskaei</i> - Aizoacelle	غاسول، سَمَح (السعودية)
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L. - Aizoacelle	مَلِيح، غَاسُول، بز الكلبة (الكويت)
Mesocarp	الغلاف الثمري الأوسط
Mesophiles	نبات محب لحرارة معتدلة
Mesophyll	ميزوفيل، نسيج متمائل وسطي
Mesophyte	نبات رطوبي متوسط
Mesquite	<i>Mimosa facta</i> انظر

Metabolite	مركب أيضي
Mexican morningglory	<i>Ipomoea hederacea</i> انظر
Mexican sandbur	<i>Tribulus bimucronatus</i> انظر
Mexican sandbur	<i>Tribulus bimucronatus</i> , انظر
Mexican tea	<i>Chenopodium ambrosoides</i> انظر
Micro-	بادئة تدل على الصغر
Microclimate	مناخ محدود "موضعي"
Microflora	حياة نباتية دقيقة
Micrografting	تطعيم دقيق
Microphyll	ورقة صغيرة
Micropyle	نقير
<i>Microthlaspi perfoliatum</i>	<i>Thalaspia perfoliatum</i> انظر
<i>Microthlaspi perfoliatum</i>	<i>Thalaspia perfoliatum</i> انظر
Microvilli	امتدادات أنبوبية دقيقة
Middle lamella	صفحة متوسطة
Midrib	عرق وسطي
Midrib, midvein	عرق وسطي
Mignonette	<i>Reseda phyteuma</i> انظر
Mignonette	<i>Reseda phyteuma</i> انظر
Migratory	مهاجرة
Mild waterpepper	<i>Polygonum hydropiper</i> انظر
Mild waterpepper	<i>Polygonum hydropiper</i> انظر
<i>Milium dactylon</i>	<i>Cynodon dactylon</i> انظر
Milk thistle	<i>Lactuca serriola</i> انظر
Milk vetch	<i>Astragalus corrugatus</i> انظر
Milk weed	<i>Euphorbia peplus</i> انظر
Milk witch	<i>Taraxacum officinale</i> انظر

Milk witch	<i>Taraxacum officinale</i> انظر
Mimosa facta	<i>Prosopis farcta</i> انظر
Mimosa facta Banks et. Sol. Syn.: <i>Longonychium fractum</i> (Bamks et. Sol.) Bohr., <i>L. stephanianum</i> (Willd.) M. Bieb.; <i>Prosopis farcta</i> (Banks et Sol.) Macbride – Mesquite – Fabaceae	ينبوت، شلشولة (الإمارات) – خريبنة، خرنوب، خروب (سوريا)، شليش خلوى (السعودية)، خرنوب، عاقول (الإمارات)، عقيل، شوك، شيشلاو، شيشلان
Mimosaceae (= Fabaceae)	ميموزية أو بقولية (فصيلة أعشاب ضارة)
Minimum temperature	درجة حرارة دنيا
Mint	<i>Mentha longifolia</i> انظر
Misopates orontium L. Rafin. Syn.: <i>Antirrhinum orontium</i> L. – Snapdragon weed, weasel's snout, linearleaf snapdragon, lesser snapdragon – Scrophulariaceae	نقد، نكد (الإمارات)، سيسم (مصر)، أنف العجل الأحمر (سوريا)
Mistletoe	هدال (نبات طفيلي)
Mithridate mustard	<i>Thalaspi arvense</i> انظر
Mitosis	انقسام نووي غير مباشر
Mitre cress	<i>Myagrurn perfoliatum</i> انظر
Mixed bud	برعم مختلط
Mode of action	أثر الفعل، كيفية العمل
Molluginaceae – Centrospernae	موللوجينية (فصيلة أعشاب ضارة) – رتبة المركزيات
Mollugo glinus, M. hirta, M. lotoides	<i>Glinus lotoides</i> انظر
Moltkiopsis ciliate (Forssk.) Johnst. - Boraginaccae	حلم، حالم عئشة (الكويت)
Moluccela leavis L. – Shell-flower, bells of Ireland – Lamiaceae	أجراس بيت لحم، ذبيبة – ديبينة (سوريا)
Moluccela spinosa L. – Lamiaceae	مصيص (سوريا)

<i>Momordica elaterium</i>	<i>Ecballium elaterium</i> انظر
Millet rice	<i>Echinochloa colona</i> انظر
Monadelphous	انبوية متحدة
Moniliform	قلادي الشكل
Monitoring	مراقبة تعداد الآفة (الجمهور)
Monocarp	وحيد الثمرة
Monocarpellary	وحيد الكربلة
Monocephalic	وحيد الهامة
Monochasium	نورة سيمية الشكل
Monochasium	وحيد الشعبة
Monochlamydous	وحيد الغلاف
Monoclonal antibody	جسم مضاد متمائل بواسطة الخلايا اللمفية
Monocolpate	وحيد الشق
Monocot	وحيد الفلقة، ذوات الفلقة الواحدة
Monocotyledon	انظر Monocot
Monocotyledoneae (Class)	نباتات ذوات الفلقة الواحدة (صف)
Monocyclic	لها دورة واحدة في الموسم
Monoecious	وحيد "أحادي" المسكن
Monogynous	وحيدة المدقة
Monokaryote	ذو نواة واحدة
Monomorphic	ذو شكل واحد
Monopetalous (= Gamopetalous)	متحد البتلات، وحيد البتلة
Monophagous parasitism	تطفل وحيد العوائل
Monophialidic	أحادي الهدب، لها هدب واحد
Monotrichous	وحيد السوط
Monoxenous parasitism	تطفل وحيد المسكن

Monsonia nivea (Decne.) Decne. ex Webb Syn.: <i>Erodium niveum</i> Decne. – Geraniaceae	غزلان (الإمارات)، خُزَام، بَهَقْ، دَهْمَة (الكويت، السعودية)، دَهْمَاء، قرن، قرنا، قرنى، أبو بكر، يحق
Moribund	محتضر، احتضار
Matted sand mat	انظر <i>Euphorbia serpens</i>
Matted broom spurge	انظر <i>Euphorbia serpens</i>
Morningglory	انظر <i>Convolvulus arvensis</i> ، <i>Ipomoea purpurea</i>
Morphogenetic effect	تأثير تكون مورفولوجي لطور عذراء غير اعتيادي بسبب هرمونات الحداثة
Morphology	علم الشكل الظاهري، دراسة شكل الكائن
Mortality	نسبة الموت
Mortality factor	عامل الوفاة
Mossman river grass	انظر <i>Cenchrus echinatus</i>
Mother's heart	انظر <i>Capsella bursa-pastoris</i>
Mottle	تبرقش
Mountain knotgrass	انظر <i>Paronychia argentea</i>
Mouse ear chickweed	انظر <i>Cerastium glomeratum</i> ، <i>Stellaria media</i>
Mousetail grass	انظر <i>Alopecurus myosuroides</i>
Mucor	قمة حادة
Mucro	قمة حادة
Mucronate	مستدقة الطرف، شوكة الطرف
Mucronulate	شوكة الطرف
Mulch	المهاد، غطاء واق (طبقة من نشارة أو تبن تفرش على الأرض لوقاية الجنور)
Mullen-leaved croton	انظر <i>Chrozophora oblique</i>
Multifoliate	عديد الوريقات
Multiple fruit (= Composite fruit)	ثمرة مركبة

Multivoltine species	نوع متعدد الأجيال في العام
Mummify	يُحْتَبَر، يذبل ثم يجف
Mummy	مومياء، تحنط، محنطة
Manna Plant	انظر <i>Alhagi graecorum</i>
Muncho	انظر <i>Dactyloctenium aegyptium</i>
Muniform	طوبي الشكل، على شكل قوالب الطوب
Muricate	خشن الملمس
Muscari racemosum (L.) Mill. & DC. – Clustered grape hyacinth – Hyacinthaceae	بصل الزير (الأردن) - بصل الديب (لبنان، سوريا)، بصل الشمس (سوريا)
Musk weed	انظر <i>Myagrurn perfoliatum</i>
Mustard (Mediterranean, Asian, Moroccan, African, Sahara) – Brassicaceae	انظر <i>Brassica tournefortii</i>
Mutagenic agent	عامل مطفر
Mutalistic symbiosis	تكافل تبادلي، مذهب تبادل المنفعة
Mutation	طفرة
Muticous	مبتئر
Mutual interference	تداخل تبادلي
Mutualism (= Symbiosis)	تكافل تبادلي
Myagrurn perfoliatum L. – Musk weed, mitre cress, bird's eye cress – Brassicaceae	نضار بري، حرّة (سوريا)
Myagrurn rugosum	انظر <i>Rapistrum rugosum</i>
Myostis arvensis (L.) Hill Syn.: <i>M. heteropoda</i> Trautvetter, <i>M. intermedia</i> Link – Field forget me not, common forget me not – Boraginaceae	أذن الفأر البري (سوريا)
Myostis heteropoda, M. intermedia	انظر <i>Myostis arvensis</i>
Myriophyllum exalbescens	انظر <i>Myriophyllum spicatum</i>

<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	أم ألف ورقة، خزنبل أُلْفِي (السعودية)
<i>Syn.: Myriophyllum exalbescens</i>	(من الأعشاب المائية المغمورة)
Fern. – Eurasian water milfoil, spiked water milfoil, water milfoil – Haloragaceae	
<i>Myrrhis pecten-veneris</i>	<i>Scandix pecten-veneris</i> انظر
<i>Myscolus hispanicus</i>,	<i>Scolymus hispanicus</i> انظر
<i>M. microcephalus</i>	

N

Naked bud	برعم عار
Naked flower	زهرة عارية
Naked launaea	انظر <i>Launaea nudicaulis</i>
Naked weed	انظر <i>Chondrilla juncea</i>
Nanism	تقزم
Narbonne vetch	انظر <i>Vicia narbonensis</i>
Narrow leaf fumitory	انظر <i>Fumaria densiflora</i>
Narrow leaf knotweed	انظر <i>Polygonum bellardii</i>
Narrow leaf vetch	انظر <i>Vicia sativa</i>
Narrow leaved reedmace	انظر <i>Typha angustifolia</i>
Narrow-leaved plantain	انظر <i>Plantago lanceolata</i> و <i>Plantago major</i>
Narrow-leaved purple vetch	انظر <i>Vicia peregrina</i>
<i>Nassella tenuissima</i>	انظر <i>Stipa tenacissima</i>
<i>Nasturtium silvestre</i>	انظر <i>Rorippa sylvestris</i>
Native	محلي
Natural classification	تصنيف طبيعي
Natural dependence	اعتماد متبادل بين كائنات
Natural history	تاريخ طبيعي
Natural opening	فتحة طبيعية
Naturalized	متطبع
Navicular	زورقي الشكل
Nearded	ملتحي
Necrosis	تتكزز، نكرزة

Necrotic	منطقة ميتة ملونة
Nectarthode	غدة رحيقية، فتحة في قاعدة الزهرة يفرز منها الرحيق
Native gooseberry	<i>Physalis minima</i> انظر
Nectary	رحيقي
Needle cast (of conifers)	معبّل الأوراق الأبرية
Neophyte	نبات دخيل
Neotype	نوع جديد
<i>Nepta calycina</i> – Lamiaceae	محاصر الصمد (سوريا)
<i>Neslia apiculata</i> Fischer, C.A.Mey. & Ave-Lall. <i>Syn.: Neslia paniculata ssp. thracica</i> (L.) Desv. (Velen.) Bornm. – Ball mustard – Brassicaceae	فريدة
<i>Neslia paniculata ssp. thracica</i>	<i>Neslia apiculata</i> انظر
Netseed lambsquarters	<i>Chenopodium album</i> انظر
Netted venation	تعرق شبكي
Nettle	<i>Urtica urens</i> انظر
Nettle-leaved fat hen, nettle-leaved goosefoot	<i>Chenopodium murale</i> انظر
<i>Neurada procumbens</i> L. – Neuradaceae	لصيق، لصاق - سعدان (الإمارات، السعودية، الكويت)، كعتق، ضريس، شنجرين
Neuradaceae	نيوروداسية (فصيلة أعشاب ضارة)
Neutral flower	زهرة عقيمة
Night-flowering catchfly	<i>Silene nocturna</i> انظر
Nile lily	<i>Eichhorina crassipes</i> انظر
Nipplewort	<i>Lapsana communis</i> انظر
<i>Nitraria retusa</i> (Forssk.) Aschers - Zygophyllaceae	عَرْدَق، عَرْقَد (الكويت، السعودية)، عَرْكَاد (السعودية)

<i>Noaea mucronota</i> (Forssk.) Asch. & Schweinf. – Chenopodiaceae	صَرْ، شوك الخنش (سوريا)
Nocturnal	ليلي
<u>Nodded ----- noded?</u>	<u>معقد</u>
Nodding broomrape	<i>Orobanche cernua</i> انظر
Node	عقدة
Nodose	عقدي
Nodosity	تعقد
Nodule	عقدة جذرية
Nomenclature	تسمية
Non persistant virus	فيروس غير باق
Non-infectious disease	مرض غير معدي
Non-preference	لا مفاضلة
Non-selective herbicide	مبيد عشبي غير اختياري
Non-septate	غير مقسم
Northern barleygrass	<i>Hordeum glaucum</i> انظر
Notched (- Emarginate)	مثلوم، غائر
<i>Notholcus mollis</i>	<i>Holcus mollis</i> انظر
No-tillage	الزراعة بدون حرث
<i>Notobasis syriaca</i>	<i>Cirsium syriacum</i> انظر
<i>Notobasis syriaca</i> (L.) Cass. Syn.: <i>Cirsium syriacum</i> (L.) Gaertn. – Syrian plumed thistle – Asteraceae	خرفيش جمال (الأردن، سوريا) - لحلاح (لبنان)
<i>Notoceras bicornis</i> (Ait.) Amo. - ---	حَمَا (الكويت)، هَنَارَا (الكويت، السعودية)
Noxious weed	عشب ضار
Nucleus	نواة
Numerical response	استجابة عددية

Nurse crop	محصول وقائي
Nut	بندقية
Nut	بندقية
Nutation	حركة النمو
Nutgrass	انظر <i>Cyperus esculentus</i> <i>Cyperus rotundus</i>
Nutlet	بنيدقة
Nutsedge	انظر <i>Cyperus rotundus</i>
Nyctaginaceae – Centrospermae	نكتاجينية (فصيلة أعشاب ضارة) – رتبة المركزيات
Nymph	حورية
Nymphaceae	نيمفسية (فصيلة أعشاب مائية ضارة)
<i>Nymphaea aegyptiaca</i>, <i>N. dentata</i>, <i>N. hypotricha</i>, <i>N. acutidens</i>	انظر <i>Nymphaea lotus</i>
<i>Nymphaea lotus</i> L. – <i>Syn.: N. aegyptiaca</i> Opiz, <i>N. dentata</i> Schumach. & Thonn., <i>N. hypotricha</i> Peter, <i>Castalia lotus</i> (L.) Woodv. & Wood, <i>Castalia mystica</i> Salisb., <i>Castalia</i> <i>thermalis</i> (DC.) Simonk., <i>Leuconymphaea</i> <i>lotus</i> (L.) Kuntze, <i>Nymphaea acutidens</i> Peter – Water lily, white Egyptian lotus, Egyptian lily, Egyptian waterlily, lotus, sacred lotus, waterlily, white waterlily, tiger lotus – Fabaceae/Papilionaceae	بشنين (مصر) (عشب مائي)

O

Oat brome	<i>Bromus danthoniae</i> انظر
Oat grass	<i>Avena fatua</i> انظر
Ob-	بادئة تدل على العكس
Oblanceolate	رمحي مقلوب
Oblate	مفلطح
Obligate	اجباري، حتمي
Obligate parasite	طفيل إجباري
Obligate saprobe	رمي إجباري، حتمي
Obligatory multi-parasitism	تطفل متعدد إجباري
Obligatory parasitism	تطفل إجباري
Oblique	تفاوت الجوانب، مائل
Oblong	مستطيل (متطاول)، مطول، ممطول
Obovate	بيضوي مقلوب
Obsolete	متضائل، ضامر
Obsolete (= Obsolescent)	أخذ في الزوال، متضائل، غير واضح
Obtuse	كليل
Ocera (= Ochrea)	أذينة غمدية
<i>Ochradenus arabicus</i> Chaudhary, Hill. & Miller – Resedaceae	حبيش، ييش (الإمارات) – علندر، كرد، قرطي، قرصى، علندرة
<i>Ochradenus baccatus</i> Del. - Resedaceae	قرصى (الكويت، السعودية)، ذنباب (الكويت)، قرطي، علندر، كُرد (السعودية)
Ochreole (= Ocreole)	قنابة بين زهرية

<i>Ochthochloa compressa</i> (Forssk.) Hilu –	عجلة، نجيل (الإمارات)
Wire grass – Poaceae	
Odd-pinnate (= Imparipinnate)	ريشية مفردة
Offspring	نسل
Old landsgrass	<i>Chloris virgata</i> انظر
Old man in the spring	<i>Senecio vulgaris</i> انظر
Old man's bead	<i>Gerapogon hybridus</i> انظر
Old man's night cap	<i>Calystegia sepium</i> انظر
Oleaceae	أوليسية (فصيلة أعشاب ضارة)
Oleaginous	زيتي
Oligandrous (= oligostemanous)	قليل الأسدية
Oligo-	بادئة تدل على القلة أو القليل
<i>Oligomeris Subulata</i> (Del.) Boiss. – <i>Resedaceae</i>	دُنْبَاب، دُنْبَان (الكويت)
Oligomerous	قليل الأجزاء
Oligophagous (Stenophagous) parasitism	تطفل محدود العوائل
Oligospermous	قليل البذور
<i>Olypogon semiverticillatus</i>	<i>Polypogon viridis</i> انظر
Ombrophyte	نبات ظل
Omnivorous (of parasite)	طفيل متعدد العوائل
Onagraceae	أوناجراسيا (فصيلة أعشاب ضارة)
Oncogenic	سرطاني
Onion weed	<i>Asphodelus fistulosus</i> انظر
Online services	خدمات سريعة
<i>Onobrychis crista-galli</i> (L.) Lam. Syn.: <i>Onobrychis squamosa</i> Viv. – Cock's comb – Fabaceae/Papilionaceae	ضرر العجوز، ضريسة - سليسلة (مصر)، سنة العجوز، القطب (سوريا)

<i>Onobrychis ptolemaica</i> (Del.) DC. - Fabaceae/Papilionaceae	حَنَظْلَة (الكويت، السعودية)، قُطْبُ (الكويت)
<i>Onobrychis squamosa</i> Viv.	<i>Onobrychis crista-galli</i> انظر
<i>Ononis antiquorum</i> L. - Ononis weed – Fabaceae	شَبْرَق (الأردن، سوريا)
<i>Ononis serrata</i> Forssk. - Fabaceae	زَيْتَة (الكويت، السعودية)
Ononis weed	<i>Ononis antiquorum</i> انظر
<i>Onopordum alexandrinum</i> Boiss. - Asteraceae	خَرْشُوف - شوك الحنش (مصر)
<i>Onopordum anisacanthum</i> Boiss. - Asteraceae	قَنْدَرِيس، رأس الشوك (سوريا)
Open venation	تَعْرِق مَفْتُوح
Opened-awned brome grass	<i>Anisantha madritensis</i> انظر
Operculate	ذو غطاء
Operculum	غطاء
Opposite	مُتَقَابِلَة
Orbicular	قُرْصِي الشَّكْل
Orbicular	قُرْص
Orbiculate	دَائِرِي
Order	رَتَبَة
Organ	عَضْو
Organic matter	مَادَة عَضْوِيَة
Oriental mistletoe	<i>Viscum cruciatum</i> انظر
Oriental viper's grass	<i>Scorzonera papposa</i> انظر
<i>Ormenis mixta</i>	<i>Chamaemelum mixtum</i> انظر
<i>Ornithogalum narbonense</i> L. - Star of Bethlehem – Hyacinthaceae	نَجْم بَيْت لَحْم (سوريا)
Orobanchaceae	هَالُوكِيَة (فَصِيلَة أَعْشَاب ضَارَة)

Orobanche	انظر <i>Orobanche ramosa</i>
<i>Orobanche aegyptiaca</i> Pers. Syn.: <i>Phelypaea aegyptiaca</i> (Pers.) Walpers, <i>Phelypaea longiflora</i> C.A.Mey., <i>Kopsia aegyptiaca</i> (Pers.) Caruel – Egyptian broomrape – Orobanchaceae	هالوك مصري - هالوك ريحي (مصر)، جعفيل (السعودية، لبنان)، عُويشَرَه (السعودية)، عُويْهَرَة، زُنْبُوخ الأرض (الكويت، السعودية)
<i>Orobanche cernua</i> Loeffl. Syn.: <i>O. cumana</i> Wallr., <i>O. bicolor</i> C.A.Mey., <i>O. sarmatica</i> Kotov – Nodding broomrape, drooping broomrape – Orobanchaceae	هالوك - هالوك راعع (سوريا)، جعفيل (السعودية، لبنان)، هالوك (الإمارات)، دَقْنُ العَادِر (الكويت، السعودية)
<i>Orobanche crenata</i> Forssk. Syn.: <i>O. speciosa</i> DC. – Scalloped broomrape, bean broomrape – Orobanchaceae	هالوك متابي، دَكر الغول (مصر)
<i>Orobanche cumana</i>, <i>O. bicolor</i>, <i>O. sarmatica</i>	انظر <i>Orobanche cernua</i>
<i>Orobanche palaestina</i> Reut. – Palestine broomrape – Orobanchaceae	هالوك فلسطيني
<i>Orobanche ramosa</i> L. Syn.: <i>Kopsia ramosa</i> (L.) Dumort., <i>Phelypaea ramosa</i> (L.) C.A.Mey. – Branched broomrape, hemp broomrape, yellow broomrape, orobanche, clover broomrape, blue broomrape – Orobanchaceae	هالوك متفرع - هالوك ريحي (مصر)، جعفيل (السعودية، لبنان)
<i>Orobis aphaca</i>	انظر <i>Lathyrus aphaca</i>
<i>Orobis pratensis</i>	انظر <i>Lathyrus pratensis</i>
Orthotropous	مستقيمة
Ortica	انظر <i>Urtica dioica</i>
Osmosis	أسموزية

<i>Osyris alba</i> L. – Santalaceae	قرفة الشاعر
Outbreak	فوران، زيادة سريعة ومفاجئة في التعداد
Ovary	مبيض
Ovate	بيضوي
Ovate	بيضي
Overgrazing	رعي جائر
Overwintering	تشتية
Ovoid	بيضاوي، بيضاني
Ovule	البويض
Ovuliferous	بويضي
Ox grass	انظر <i>Eleusine indica</i> spp. <i>indica</i>
Oxalidaceae	حمّاضية أو الحمّاض (فصيلة أعشاب ضارة)
Oxalis	انظر <i>Oxalis pes-caprae</i>
<i>Oxalis cenura</i> Thunb <i>Syn.: Oxalis pes-caprae</i> L. – Oxalidaceae	حمّاض (سوريا)
<i>Oxalis corniculata</i> - Oxalidaceae	بَرْسيم، داداهان (السعودية)
<i>Oxalis corniculata</i> L. <i>Syn.: O. repens</i> Thunb, <i>O. corniculata</i> var. <i>atropurpurea</i> L. (Planch.), <i>Xanthoxalis corniculata</i> (L.) Small – Yellow wood sorrel, yellow sorrel, Indian sorrel, sheep sorrel, sour grass, creeping woodsorrel – Oxalidaceae	حَمْض، حميض، حمّضة، حمّاض - الدّحان (السعودية)، ثمام، حابي (الإمارات)

Oxalis pes-caprae L. <i>Syn.: O. cernua</i> Thunb, <i>Bolboxalis cernua</i> (Thunb.) – Cape sorrel, Bermuda buttercup, African woodsorrel, buttercup oxalis, cape cowslip, oxalis, sorrel, sour grass, yellow flowered oxalis, yellow sorrel, soursop, wild sorrel, wood sorrel – Oxalidaceae	حَمْض، حميض
Oxalis repens	<i>Oxalis corniculata</i> انظر
Oxtongue bugloss	<i>Picris echioides</i> انظر
Oxystelma esculentum (L.Fil) R. Br. ex Schult – Aschlepinadaceae	لَبِين (مصر)

P

Painted euphorbia, painted milkweed, painted spurge	<i>Euphorbia geniculata</i> انظر
<u>Palate</u>	لهاء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Pale hairy buttercup	<i>Ranunculus sardous</i> انظر
Pale persicaria	<i>Polygonum lapathifolium</i> انظر
Pale pigeongrass	<i>Setaria pumila</i> انظر
Pale speedwell	<i>Veronica cymbalaria</i> انظر
Pale star thistle	<i>Centaurea pallescens</i> انظر
Pale yellow iris	<i>Iris pseudacorus</i> انظر
Palea	عصيفة عليا، قنابة عليا في النجيليات
Palestine broomrape	<i>Orobancha palaestina</i> انظر
Palestine chamomile	<i>Anthemis palestina</i> انظر
Palestine winged pea	<i>Tetragonolobus palaestinus</i> انظر
Palisade parenchyma	نسيج برانشيمي عمادي
<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass. – Prickly ox-eye – Asteraceae	عين الثور، بخور مريم
Palmate	راحي
Palmately veined	تعرق راحي
Palmately-lobed	تفصص راحي
Palmatified	راحية الشكل
Palmatipartite	مشققة التفصص الراحي
Panduriform	قيثاوي الشكل
Panicgrass	<i>Echinochloa crus-galli</i> انظر
Panicle	عنقود زهري، نورة عنقودية مركبة

<i>Panicularia brachyphylla, P. fluitans</i>	<i>Glyceria fluitans</i> انظر
<i>Panicum adhaerens, P. verticillatum</i>	<i>Setaria verticilata</i> انظر
<i>Panicum appressum, P. carnosum, P. geminatum</i>	<i>Paspalidium geminatum</i> انظر
<i>Panicum caloratum</i> L. – Small buffalo grass, small panicum, white buffalo grass, coolah grass, blue panicgrass – Poaceae	قصيبة
<i>Panicum colonum</i> L. Syn.: <i>Panicum capillare</i> (L.), <i>Echinochloa colona</i> (L.) Link – Barnyard grass – Poaceae	أبو ركة - دِفْرَه، بَشْفَت (السعودية)
<i>Panicum crusgalli</i>	<i>Echinochloa crus-galli</i> انظر
<i>Panicum dactylon</i> L. Syn.: <i>Panicum miliaceum</i> (L.), <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. – Bermuda grass – Poaceae	نجيل، شرش نجيل (لبنان)، ثيل (العراق، الإمارات)، نجم (لبنان)، هجم، ثيال (اليمن)
<i>Panicum dichotomum, P. divisum</i>	<i>Pennisetum divisum</i> انظر
<i>Panicum eruciforme, P. isachne</i>	<i>Brachiaria eruciformis</i> انظر
<i>Panicum filiforme</i>	<i>Digitaria ischaemum</i> انظر
<i>Panicum gouinii</i>	<i>Panicum repens</i> انظر
<i>Panicum lineare</i>	<i>Digitaria ischaemum</i> انظر
<i>Panicum repens</i> L. Syn.: <i>Panicum gouinii</i> auct. non Fournier – Torpedo grass, creeping panicgrass – Poaceae	نجيل فارسي - زُمَار (مصر)، راض (سوريا)، سَيَسُون (السعودية)
<i>Panicum sanguinale</i> L. Syn.: <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop. – Digitaria weed – Poaceae	دفره (الإمارات)
<i>Panicum turgidum</i> Forssk. Syn.: <i>Panicum nubicum</i> Figari & De Notaris – Poaceae	بوركة - ثَمَام (بلدان شبه الجزيرة العربية) – عَجَلَة، أم ركة، سبت تمام، إثمَام، بروق
Pannous	لباد، غطاء من الشعر كثيف ملبد

<i>Papaver argemone</i> L. – Prickly long-headed poppy, pinnate poppy – Papaveraceae	شقيق، شقائق النعمان (سوريا)
<i>Papaver commutatum</i>, <i>P. insignitum</i>, <i>P. intermedium</i>, <i>P. roubiaei</i>, <i>P. tenuissimum</i>, <i>P. trilobum</i>, <i>P. tumidulum</i>, <i>P. strigosum</i>	<i>Papaver rhoeas</i> انظر
<i>Papaver decaisnei</i> Hochst. & Steud.ex Elkan – Field poppy – Papaveraceae	ز غليل (مصر)
<i>Papaver rhoeas</i> L. – Syn.: <i>P. commutatum</i> Fisch. & C.A.Mey., <i>P. insignitum</i> Jord., <i>P. intermedium</i> Beck, <i>P. roubiaei</i> Vig., <i>P.</i> <i>tenuissimum</i> Fedde, <i>P. trilobum</i> Wallr., <i>P.</i> <i>tumidulum</i> Klokov, <i>P. strigosum</i> (Boenn.) Schur – Corn poppy, common red poppy, shirley poppy, Flanders poppy – Papaveraceae	شقيق، شقائق النعمان، دحنون - خشخاش أحمر (سوريا)، أبو فرعون (ليبيا)، بلعمان (المغرب)، أبو النوم (مصر)
<i>Papaver Somnifera</i> - Papaveraceae	أبو النوم، خشخاش (السعودية)
<i>Papaver Strigosum</i> L. - Papaveraceae	أبو كمّ (السعودية)
Papaveraceae	الخشخاشية، أبو النوم (فصيلة أعشاب ضارة)
Papilionaceae	فراشية (فصيلة أعشاب ضارة)
Papilionaceous	فراشي
Papilla (pl. Papillae)	حلمة (الجمع حلمات)
Papillate = papillose	حلمي، حليمات
Papillum	حلمة، بروز صغير مستدير
Pin weed	<i>Erodium mascatense</i> انظر
Pappus	زغب
Papulose	زغبي
Papyraceous	ورقي الشكل

Parabiological or biotechnical control	مكافحة شبه بيولوجية أو بيوتكنولوجية
Paradoxa grass, paradoxial canarygrass	<i>Phalaris paradoxa</i> انظر
Parallel venation	تعرق متوازي
<i>Parapholis incurve</i> (L.) C.E. Hubb.	عُويْجَة (الكويت)
Parasite	طفيل
Parenchyma	خلايا بارنشيمة، نسيج بارنشيمي
Parietal	جداري، محيطي
Parietal	جداري، محيطي
Parietal placentation	محيطي، جداري
Paripinnate	ريشي مركب زوجي
<i>Paronychia argentea</i> Lam. – Mountain knotgrass, Algerian tea – Caryophyllaceae	رجل الحمام (الإمارات، الأردن، سوريا)، فرش الأرض (مصر)، رخيمة (سوريا + السعودية)، حربث فضي (سوريا)
<i>Paronychus arabica</i> (L.) DC. Syn: <i>Illecebrum arabicum</i> L. – Caryophyllaceae	رجل الحمام (الإمارات، السعودية)، عرجيجة، عريفيجة (الكويت، السعودية)
<i>Paronychus desertorum</i> - Caryophyllaceae	رُخَيْمَة (السعودية)
<i>Paronychus lenticulata</i> - Caryophyllaceae	رُخَيْمَة (السعودية)
Partakaura	<i>Avena barbata</i> انظر
Potato weed	<i>Heliotropium europaeum</i> انظر
Parted	مجزأ
Particle size, average	معدل حجم الجسيمات
<i>Paspalidium geminatum</i> (Forsskal) Stapf Syn.: <i>Panicum appressum</i> (Lam.) Doell, <i>P.</i> <i>carnosum</i> Salzm. ex Steudel, <i>P. geminatum</i> Forssk., <i>Paspalum</i> <i>appressum</i> Lam., <i>Paspalum geminatum</i> Forssk. – Egyptian panicgrass, watergrass – Poaceae	نسبلة

<i>Paspalum appressum, P. geminatum</i>	<i>Paspalidium geminatum</i> انظر
<i>Paspalum distichom var. vaginatum, P. distichum, P. sqamatum</i>	<i>Paspalum vaginatum</i> انظر
<i>Paspalum paspalodes (Michx.) Scribn.</i> Syn.: <i>P. distichum</i> L., <i>Digitaria paspalodes</i> Michx. – Knotgrass, mercer grass, water couch, buffalo quick paspalum, couch paspalum – Poaceae	مُدِيد، نجيل ثنائي السنبله (سوريا)، مدَاد (السعودية)
<i>Paspalum umbellatum</i>	<i>Cynodon dactylon</i> انظر
<i>Paspalum vaginatum</i> Sw. Syn.: <i>P. distichom var. vaginatum</i> L. (Sweet) Griseb., <i>P. distichum</i> auct. non L., <i>P. sqamatum</i> Steudel – Seashore paspalum, saltwater couch, water couchgrass – Poaceae	مراني (السعودية)
Passive resistance	مقاومة إيجابية
Pasture	مرعى
Patellar	قرصي، قدرى
Patent	منتشر
Pathology	علم الأمراض
Pbtuse	كليل، مدور عند النهاية
<i>Pectanisia phyteuma, Reseda calicinalis</i>	<i>Reseda phyteuma</i> انظر
<i>Pecten veneris</i>	<i>Scandix pecten-veneris</i> انظر
Pectin	البكتين
<i>Pectinaria vulgaris</i>	<i>Scandix pecten-veneris</i> انظر
Pectinate	مشطي الشكل
Pectinate-leaved spurge	<i>Euphorbia oxyodonta</i> انظر
Pedate = pedatipartite	متضاعف التقصص الراحي
Pedicel	حامل ثمري، حامل الزهرة، عنق زهرة
<i>Pedicellaria pentaphylla</i>	<i>Cleome gynandra</i> انظر
Pedicellate	معنقة

Peduncle	شمراخ، عنق زهري
Peduncled	معنق
<i>Peganum harmala</i> L. – Common peganum, African rue, peganum, Syrian rue – Zygophyllaceae	حرمّل (الأردن، سوريا، الكويت، السعودية) - غلفة الديب (اليمن)، خنيزه، خايس، خيأسه، قيس (السعودية)
Peltate	درعي
<u>Peltate</u>	قرصي
Pendicillate	فرجوني الشكل
Pendulous	مدلي
Pendulous	متدلي
Penetration	اختراق، ولوج
Penicillate	فرجوني الشكل
Penninerved	ريشي التعرق
<i>Pennisetum aparine, P. verticillatum</i>	<i>Setaria verticilata</i> انظر
<i>Pennisetum asperifolium, P. ruppelii, P. rueppelianum</i>	<i>Pennisetum setaceum</i> انظر
<i>Pennisetum cenchroides, P. incomptum</i>	<i>Cenchrus ciliaris</i> انظر
<i>Pennisetum ciliare</i> (L.) Link. Syn.: <i>Cenchrus ciliaris</i> L. – Buffel grass – Poaceae	سبط
<i>Pennisetum dichotomum, P. elatum</i>	<i>Pennisetum divisum</i> انظر
<i>Pennisetum divisum</i> (L.) Link. Syn.: <i>Gymnotrix longiglumis</i> Munro ex Hook., <i>Panicum dichotomum</i> Forsskal, <i>Panicum divisum</i> J.Gmelin, <i>Pennisetum</i> <i>dichotomum</i> (Forsskal) Del., <i>Pennisetum</i> <i>elatum</i> Hochst. ex Steudel – Poaceae	بوركية- فيزارات (ليبيا)، ثمام (الكويت)، سباط، عجلة (السعودية، الكويت)، هذه، أنموم، مرة غزال (السعودية)
<i>Pennisetum glaucum</i>	<i>Setaria glauca</i> انظر

<i>Pennisetum setaceum</i> (Forsk.) Chiov. Syn.: <i>P. asperifolium</i> auct., <i>P. uppelii</i> Steud., <i>P. rueppelianum</i> hort. ex Mez, <i>Cenchrus asperifolius</i> Desf. – Fountain grass, crimson fountaingrass, pronkgras, African fountain grass – Poaceae	بوركة، هرشة، حرشية (ليبيا)
<i>Pennisetum typhoideum</i> - Poaceae	دُخْنُ (السعودية)
Pennsylvania bittercress	انظر <i>Cardamien hirstuta</i>
Pennycress	انظر <i>Thalaspis arvense</i> , <i>T. perfoliatum</i>
Pennycress	انظر <i>Thalaspis perfoliatum</i>
Pentamerous	خماسي الأجزاء
<i>Pentatropis nivalis</i> (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood – Shantob, Malweah – Asclepiadaceae	شنطوب، ملوية، شكلوان
Shantob	انظر <i>Pentatropis nivalis</i>
Malweah	انظر <i>Pentatropis nivalis</i>
Pepperplant weed	انظر <i>Capsella bursa-pastoris</i>
Pepperweed whitetop	انظر <i>Cardaria draba</i>
Percent concentration	تركيز مئوي
Perennate	يعمر
Perennial	معمر
Perennial morningglory	انظر <i>Convolvulus arvensis</i>
Perennial nettle	انظر <i>Urtica dioica</i>
perennial peppergrass	انظر <i>Cardaria draba</i>
Perennial plant	نبات معمر
Perennial ryegrass	انظر <i>Lolium perenne</i>
Perennial sea spurrey	انظر <i>Spergularia marina</i>
Perennial sowthistle	انظر <i>Sonchus arvensis</i>

Perennial thistle	<i>Cirsium arvense</i> انظر
Perennial weed	عشبة معمرة
Perfect	وجود عضوي التذكّر والتأنيث
Perfect flower	زهرة كاملة
Perfoliate	ورقة محيطة
Perfoliate pennycress	<i>Thlaspi perfoliatum</i> انظر
Pergamentaceous	مثنائي
Perianth	كم (مجموع الكأس والتويج)، غلاف الزهرة
Perianth	غلاف زهري
Pericarp	غلاف الثمرة
Pericycle	منطقة محيطة
Pericyclic	له علاقة بالجزء الخارجي في الساق أو الجذر
Periderm = bark	قلف
Perigonium = perigone	غلاف زهري
Perigynous	محيطية المتاع
Periodic parasitism	تطفل دوري
Peripheral	محيطي
Periphery	محيط، حافة
Periphyse	شعيرات محيطية
Periplasm	بلازم محيطي
Peripterous	مجنح
Permanent parasitism	تطفل دائم
Permanent pasture	مرعى مستديم
Permelic plant	نبات الطين
Persian poppy	<i>Hypecoum procumbens</i> انظر
Persian speedweel	<i>Veronica cymbalaria</i> انظر

Persian speedwell	<i>Veronica persica</i> انظر
<i>Persicaria amphibia</i>	<i>Polygonum amphibium</i> انظر
<i>Persicaria decipiens, P. salicifolia</i>	<i>Polygonum salicifolium</i> انظر
<i>Persicaria hydropiper</i>	<i>Polygonum hydropiper</i> انظر
<i>Persicaria maculosa</i>	<i>Polygonum persicaria</i> انظر
Persistent herbicide	مبيد عشبي ذو أثر متبقي طويل أو مستديم
Persistent	مستديم
Perulate	حشفي
Peruvian daisy	<i>Galinsoga ciliata</i> انظر
Pest	آفة
Petal	بتلة، تويجة
Petaloid	بتليه
Petaloid	بتلي
Petiole	عنق الورقة
Petiolule	عنيق الورقة (في الورقة المركبة)
Petrophilous plant	نبات صخري
<i>Petroselinum segetum</i> (L.) Koch Syn.: <i>Apium segetum</i> (L.) Dumort., <i>Sison segetum</i> L. – Corn caraway, corn parsley – Apiaceae	بقدونس الحصاد (سوريا)
Petty spurge	<i>Euphorbia peplus</i> انظر
pH	درجة تركيز الأيون الأيدروجيني، الرقم الأيدروجيني، درجة الحموضة، الأس الأيدروجيني
<i>Phalaris aristata, Phalaris crinita, Phalaris cristata</i>	<i>Polypogon monspeliensis</i> انظر

<i>Phalaris arundinacea</i> L. Syn.: <i>Arundo colorata</i> Ait., <i>Arundo riparia</i> Salisb., <i>Baldingera arundinacea</i> (L.) Dumort., <i>B. arundinacea</i> var. <i>picta</i> (L.) Nyman, <i>B. arundinacea</i> var. <i>rotgesii</i> Foucaud & Mandon ex Husn., <i>B. colorata</i> P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. – False canarygrass, reed canarygrass, lady grass, doggers, sword grass, bride's laces, London lace, gardener's garters, ribbon grass, variegated grass – Poaceae	قصب الماء الكاذب (سوريا) (عشب مائي)
<i>Phalaris brachystachys</i> Link. – Short-spiked canary grass – Poaceae	قنبوع، شعير الفار (الأردن) - ذيل القط (السعودية)، زيوان (المغرب)، مجنحة (سوريا)
<i>Phalaris canariensis</i> L. – Bristle-spiked canary grass, hood-canary grass, canary grass, common canarygrass, birdseed grass – Poaceae	حشيشة كناري - شعير الفار (الأردن)، خافور (ليبيا)
<i>Phalaris minor</i> Retz. – Spiked canary grass, littleseed canarygrass, Mediterranean canarygrass, Small canary grass – Poaceae	شعير الفار، عين القط – قنبوع، خابور (ليبيا)، مجنحة صغرى (سوريا)، رشاد (السعودية)
<i>Phalaris paradoxa</i> L. Syn.: <i>Phalaris paradoxa</i> var. <i>praemorsa</i> (Lam.) Coss. & Durieu – Paradoxa grass, hood canarygrass, bristle spiked canarygrass, paradoxial canarygrass, annual canarygrass – Poaceae	حشيشة كناري - مجنحة (سوريا)، قنبوغ (الكويت)
<i>Phalaris paradoxa</i> var. <i>praemorsa</i>	انظر <i>Phalaris paradoxa</i>
<i>Phalaris semineutra</i>	انظر <i>Poa trivialis</i>
<i>Phalaris semiverticillata</i>	انظر <i>Polypogon viridis</i>
<i>Phalaris semiverticillata</i> (Forssk.) – Watrer bent grass – Poaceae	ديل الفار
<i>Phalaris setacea</i>	انظر <i>Pennisetum setaceum</i>

Phalona echinata	<i>Cynosurus echinatus</i> انظر
Phanerogam	نبات زهري بذري
Pharbitis barbigera, P. githaginea, P. hederacea	<i>Ipomoea hederacea</i> انظر
Pharbitis purpurea	<i>Ipomoea purpurea</i> انظر
Phase	طور
Phellogen	كامبيوم فليني
Phelloid	فليني الشكل
Phelypaea aegyptiaca, P. longiflora	<i>Orobancha aegyptiaca</i> انظر
Phelypaea lutea -	دأثون (السعودية)
Phelypaea ramose	<i>Orobancha ramosa</i> انظر
Phenology	علم الظواهر
Phenomenon (pl. Phenomena)	ظاهرة (الجمع ظواهر)
Phenotype	نمط ظاهري، مظهر خارجي مرئي للكائن حي، ظاهرة الانتخاب المهيمن للشكل الظاهري أو المظهر للسلالة المعملية للطفيليات والمفترسات
Phialide	قاروري
Philotherm	نبات الدفء
Phleum crinitum	<i>Polypogon monspeliensis</i> انظر
Phloem	لحاء
Phlomis kurdiaca Boiss., P. syriaca Boiss. – Lamiaceae	ودينة (الأردن)، دهينة، بريقة (سوريا)
Phoresy	معاشرة للانتقال
Photodecomposition	انحلال ضوئي
Photosynthesis	تمثيل ضوئي

<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. Ex. Steud. Syn.: <i>P. communis</i> Trin., <i>P. communis</i> var. <i>stenophylla</i> Trin. Boiss., <i>P. maxima</i> (Forssk.) Blatter & McCann, <i>P. australis</i> var. <i>stenophylla</i> (Cav.) Trin. ex Steudel (Boiss.) Bor, <i>Arundo australis</i> Cav., <i>A. phragmites</i> L. – Common reed, Ditch reed, giant reed, canegrass – Poaceae	بوص، قصب (الإمارات، الأردن) - حجنة، هيش، غاب (مصر)، قصب زل (الكويت)، غابا، قصب (سوريا)، عقرانة (السعودية)، قصب (ليبيا)، عقران، بوص، حجنه، غاب (السعودية)
<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene. Syn.: <i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx. <i>Verbena nodiflora</i> L., <i>Blairia nodiflora</i> (L.) Gaertn., <i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx., <i>Lippia nodiflora</i> fo. <i>brevipes</i> Kuntze, <i>Lippia nodiflora</i> var. <i>normalis</i> Kuntze, <i>Lippia nodiflora</i> var. <i>repens</i> (Bertol.) Schauer, <i>Lippia nodiflora</i> var. <i>sarmentosa</i> (Willd.) Schauer – Matgrass, creeping vervain, lippia, frogfruit – Verbenaceae	بربين الجدي – هرايش، نوموس (السعودية)
<i>Phyllanthus maderaspatensis</i> L. – Canoe weed, Madras Leaf-Flower – Euphorbiaceae	أم قرين، أم حليب (الإمارات)، خلف، أفلاج، حمير (السعودية)
<i>Phyllanthus rotundifolius</i> J.G.Klein ex Willd – Um green, Shnikah – Euphorbiaceae	أم قرين، شنيكة (الإمارات)، عزق قات، حليب (السعودية)
Phyllary	قنابة قلافيه
Phylloclade	ساق ورقية
Phyllode	عنق ورقي
Phyllody	تورق الزهر، ورقي (تحول الأجزاء الزهرية أو البتلات إلى أوراق)
Phyllotaxy = phyllotaxis	افتراق زاوي
Phylum (pl. Phyla)	شعبة (الجمع شعب)

<i>Physalis minima</i> L. – Native gooseberry, wild cape gooseberry – Solanaceae	طقيق
<i>Physalis sonifera</i>	انظر <i>Withania somnifera</i>
Physical damage	ضرر فيزيائي
Physical drought	جفاف فيزيائي أو طبيعي
Physiologic accident	عرض فيزيولوجي
Physiologic drought	جفاف فيزيولوجي
Physiologic specialization	تخصص فسيولوجي
Physiological anatomy	تشرح فيزيولوجي
Physiological race	عرق فيزيولوجي، سلالة فيزيولوجية
Physiology	علم وظائف الأعضاء
<i>Physorrhynchus chamaerapistrum</i> (Boiss.) Boiss. – Khafaj, Khafej – Cruciferae	فجلية، خفاج، خفيج، فحيلة (الإمارات)
Phytal zone	نطاق نباتي
Phytiatry	معالجة مرضية
Phytoalexin	سم نباتي، مضاد نباتي، مثبط نباتي
Phytobenthon	نبات الأعماق
Phytogeography	جغرافيا نباتية
Phytography	علم النبات الوصفي
Phytoparasitism	تطفل نباتي
Phytopathology	علم أمراض النبات
Phytophagous	آكل النبات
Phytoplankton	نباتات معلقة
Phytotoxic (phytotoxicity)	سام للنبات، سمية للنبات
Phytotoxic pollutant	ملوث سام للنبات
Phytotoxicity	سمية نباتية
Phytotoxin	سم للنبات

Piaropus crassipes, P. mesomelas	<i>Eichhorina crassipes</i> انظر
Pick weed	<i>Capsella bursa-pastoris</i> انظر
Pickerelweed	<i>Eichhorina crassipes</i> انظر
Picnomon acarna (L.) Cass. Syn.: <i>Cirsium acarna</i> (L.) Moench, <i>Cnicus acarna</i> (L.) L. – Soldier thistle, yellow plumed thistle – Asteraceae	شوك
Picridium tingitanum (L.) Desf Syn.: <i>Reichardia tingitana</i> (L.) Roth. <i>R. orientalis</i> (L.) Hochr. – Asteraceae	بقرو، مرار (الإمارات)
Picris abyssinica - Asteraceae	حُوزان، حَوْدَابُ (السعودية)
Picris babylonica Hand. -Mzt. - Asteraceae	حوزان (الكويت)
Picris echioides L. Syn.: <i>Helminthia echioides</i> (L.) Gaertn. – Bristly oxtongue, oxtongue bugloss, bugloss picris – Asteraceae	مريز (سوريا)
Picris hieracioides L. – Hawkweed oxtongue, hawkweed picris – Asteraceae	أذن الفأر الكاذب (سوريا)
Picris radicata - Asteraceae	حُوزان (السعودية)
Pie maker	<i>Abutilon theophrasti</i> انظر
Pigeon fool Crane's Bill	<i>Geranium molle</i> انظر
Pigeongrass	<i>Setaria glauca</i> انظر
Pigeon's grass, holy herb	<i>Verbena officinale</i> انظر
Pigweed	انظر <i>Chenopodium album</i> ، <i>Amaranthus gracilis</i> <i>Amaranthus viridis</i>
Pilewort	<i>Ranunculus ficaria</i> انظر
Pilger-Buckhorn plantain	<i>Plantago coronopus</i> انظر
Piliferous	أشعر

Piliferous layer	طبقة وبرية
Pillpod spurge	انظر <i>Euphorbia hirta</i>
Pilose	أشعر، مُشعر، شعري
Pilus (pl. Pili)	شعيرة (الجمع شعيرات)
<i>Pimpinella eriocarpa</i> Banks & Sol. – Qseerah – Apiaceae	قصيرة
Pin clover, pin grass	انظر <i>Erodium cicutarium</i>
Pink cockle	انظر <i>Vaccaria hisbanica</i>
Pink mustard	انظر <i>Sinapis hispanica</i>
Pink water speedwell	انظر <i>Veronica anagallis-aquatica</i>
Pinna (pl. Pinnae)	ريشة (الجمع ريش)، الوريقة في الوريقة، الريشة المركبة
Pinnate	ريشي الشكل
Pinnate poppy	انظر <i>Papaver argemone</i>
Pinnate venation	ريشية التعرق
Pinnately-lobed	تقصص ريشي
Pinnately-veined	تعرق ريشي
Pinnatifid	ضحلة التعرق الريشي
Pinnatipartite	مشققة التعرق الريشي
Pinnatisect	مشرحة التعرق (التعضص) الريشي
Pinnule	رييشة، ريشة ثانوية
Pioneer species	نوع رائد
Pipe-vine	انظر <i>Aristolochia maurorum</i>
Pistil	مدقة، متاع، قناع، عضو التأنيث في الزهرة
Pistillate	مدقية (متاعية)، أنثوية
Pistillode	متاع ضامر

<i>Pisum hirsutum</i>	انظر <i>Lathyrus hirsutus</i>
<i>Pisum syriacum</i> (Berg.) Lehm. – Dwarf pea – Fabaceae	بازلاء برية
Pith	نخاع
Pith	نخاع
<i>Pithuranthus triradiatus</i> (Hochst.) Benth. et Hooker – Umbelliferae	ذُنَيْبَات الجدي (الكويت)
Pitseed goosefoot	انظر <i>Chenopodium album</i>
<i>Pityussa grandis</i>	انظر <i>Euphorbia palustris</i>
Pivot irrigation	ري محوري
Placenta	مشيمة
Placenta	مشيمة
Placentation	تمشيم
Placentation	وضع مشيمي، تمشيم
Plaited	منطوي
Plant	نبات
Plant association	تجمع نباتي
Plant body	جسم النبات
Plant community	مجتمع نباتي
Plant ecology	علم البيئة النباتية
Plant formation	تكوين نباتي
Plant geography	جغرافيا نباتية
Prickly chaff	انظر <i>Achyranthes aspera</i> L.
Plant growth regulator	منظم نمو نباتي
Plant quarantine	حجر نباتي زراعي
Plant tissue	نسيج نباتي
Plantaginaceae – Plantaginales	حلمية، ربلية، لسان الحمل (فصيلة أعشاب ضارة) – رتبة الحلميات

<i>Plantago albicans</i> - Plantaginaceae	ربل، ربله، مُسَيِّك (السعودية)
<i>Plantago amplexicaulis</i> Cav. – Ispaghula, plantain – Plantaginaceae	ربلة، قريطة، حب زرقاء، ربل، جرنوه (الإمارات)، خنانة النعجة (الكويت، السعودية)، أذينات الجدي (الكويت) ، لسان الجمل، موسبّاك (السعودية). للجنس <i>Plantago</i> أسماء أخرى مثل: قريطة، خنانيف النعجة ، ودان الجدي، حلاوة البدن، الدقيس، لقمة النعجة، نيمة، أذان الضحلة، أبو دينة، بذر قطونا، عشبة البراغيث، حشيشة البراغيث، بذر قطن، جرنوه.
<i>Plantago asiatica</i>, <i>P. major</i> ssp. <i>intermedia</i>	<i>Plantago major</i> انظر
<i>Plantago boissieri</i> Hausskn. et Bornm. - Plantaginaceae	ربلة (الكويت)
<i>Plantago ciliate</i> Desf. - Plantaginaceae	قريطة، قرينة (الكويت، السعودية)
<i>Plantago Coronopus</i> - Plantaginaceae	ربله، ودينه (السعودية)
<i>Plantago coronopus</i> L. Syn.: <i>Asterogeum laciniatum</i> S.F.Gray, <i>Coronopus vulgaris</i> Fourr., <i>Plantago</i> <i>coronopus</i> ssp. <i>commutata</i> (Guss.) Pilger- Buckhorn plantain, buck's horn plantain – Plantaginaceae	أذينة، ودينة، ربلة (الكويت)
<i>Plantago coronopus</i> ssp. <i>commutata</i>	<i>Plantago coronopus</i> انظر
<i>Plantago cylindrical</i> - Plantaginaceae	أم لبيدة، ربله، يتّم (السعودية)
<i>Plantago lagopus</i> - Plantaginaceae	دَغَه، ودّنه (السعودية)
<i>Plantago lagopus</i> L. – Round-headed plantain – Plantaginaceae	ودنة (مصر، سوريا، الكويت)، ودّنة (الكويت)

<i>Plantago lanceolata</i> L. Syn.: <i>Arnoglossum lanceolatum</i> (L.) S. F. Gray, <i>Plantago lanceaefolia</i> Salisb. – Buckhorn lanceolata plantain, ribgrass, narrow-leaved plantain, Lance leaved plantain, buckhorn, ribwort plantain, ribwort, English plantain, rat tail, German psyllium, lamb's tongue, small plantian, wild sago – Plantaginaceae	ودنة، لسان الحمل - ذوينة الجدي، آذان الكبش (الأردن)، لسان الكلب، لسان الحمل الطويل (السعودية)، أذن الجدي الرمحي، ديونات الجدي (سوريا)
<i>Plantago major</i> L. Syn.: <i>P. asiatica</i> auct. non L., <i>P. major</i> ssp. <i>intermedia</i> L. (DC.) Arcang. – Broad-leaved plantain, great plantain, ribwort plantain, large plantain, common plantain, dooryard plantain, whiteman's foot, grand plantain, ribwort, narrow leaved plantain, buckhorn plantain, cart track plan, wild sagot – Plantaginaceae	لسان الحَمَل، لسان الحمل الطويل – أذن الجدي الكبير، لسان الكلب، ورق صابون (سوريا)، لسان الحمل الكبير أو العريض (السعودية)
<i>Plantago notate</i> Log. – Plantaginaceae	زباد، يَنَم (الكويت)
<i>Plantago ovata</i> Forssk. – Blond plantain, desert Indian wheat – Plantaginaceae	ربلة، قريطة – لُقْمَة النَّعْجَة (الكويت، السعودية)، حب زرقاء، ربل، بذر قطن، جرنوه،
<i>Plantago psammophila</i> Agnew et chalabi-Ka'Bi - Plantaginaceae	ربلة (الكويت)
<i>Plantago psammophila</i> Agnew et chalabi-Ka'Bi - Plantaginaceae	ربلة (الكويت)
<i>Plantago Psyllium</i> - Plantaginaceae	جَزَام، قُطَيْبَه (السعودية)
<i>Plantago undolata</i> - Plantaginaceae	رَبْل، لسان الحَمَل (السعودية)
Plasma membrane	غشاء الخلية
Plasmalemma	غشاء سيتوبلازمي
Plasmodema (pl. Plasmodesmata)	خيوط بروتوبلازمي دقيق
Plasmodesmata	قنوات بلازمية
Plasmodium	بلازموديوم

Plasmogamy	اتحاد بلازمي، انصهار بلازمي
Plasmolysis	بلزمة
Plebeium knot weed	<i>Polygonum plebeium</i> انظر
Pleomorphic	ذو أشكال متعددة (ضمن دورة الحياة)
Pleomorphism (= Polymorphism)	تشكل متعدد، ذو أشكال مظهرية متعددة
Plexus	معقد شبكي
Plicate	منطوي، مروحي الطي
Plicate (= Plaited)	منطوي، مطوي، مروحي الطي
Ploughman's spikenard	<i>Conyza dioscoridis</i> انظر
Pluchea dioscoridis (L.) DC. Syn.: <i>Baccharis dioscoridis</i> L., <i>B. aegyptiaca</i> Forsskal ex DC., <i>Conyza dioscoridis</i> (L.) Desf. – Ploughman's spikenard – Asteraceae	برنوف
Plumbaginaceae	بلمباجية (فصيلة أعشاب ضارة)
Plume thistle	<i>Cirsium lanceolatum</i> انظر
Plumose	ريشي الشكل
Poa	كلنية، عشبة الكلا
<i>Poa annua</i> L., <i>P. cilianensis</i> All. Syn.: <i>P. annua</i> var. <i>reptans</i> L. Hausskn, <i>P. triangularis</i> Gilib., <i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vign.–Lut., <i>Eragrostis megastachya</i> (Koel.) Link – Annual meadow grass, winter grass, annual poa, annual meadow grass, low spear grass – Poaceae	زوان، حلفا حولية - تيراب، تراب (اليمن، مصر)، القبا (سوريا)، سميجا (السعودية)
<i>Poa annua</i> var. <i>reptans</i>, <i>P. triangularis</i>	<i>Poa annua</i> انظر
<i>Poa cynosuroides</i>	<i>Desmostachya bipinnata</i> انظر
<i>Poa fluitans</i>	<i>Glyceria fluitans</i> انظر
<i>Poa infirma</i> Kunth. - Poaceae	زوان (الكويت، السعودية)
<i>Poa pratensis</i> L. – Kentucky bluegrass – Poaceae	كنتاكي الأزرق

<i>Poa sinaica</i> Steud. – Bulbous meadowgrass – Poaceae	قبا - سبل أبو الحصين (مصر، الكويت)، نَزْعُ (السعودية)
<i>Poa trivialis</i> L. Syn.: <i>Aira semineutra</i> Waldstein & Kitaibel, <i>Phalaris semineutra</i> Roem. & Schultes – Rough meadow grass, roughstalk bluegrass, rough bluegrass, rough stalk meadow grass – Poaceae	قبا شائع
Poat	نبات حرجي
Pod	قرن
Poison buttercup	انظر <i>Ranunculus sceleratus</i>
Poison hemlock, poison parsley, poison root	انظر <i>Conium maculatum</i>
Poison ryegrass	انظر <i>Lolium temulentum</i>
Poisonous gooseberry	انظر <i>Withania somnifera</i>
Poisonous plant	نبات سام
Polish millet	انظر <i>Digitaria sanguinalis</i>
Pollen	لقاح
Pollen grain	حبة لقاح
Pollen sac	كيس اللقاح
Pollen tube	أنبوبة اللقاح
<i>Pollichia amplexicaulis</i>	انظر <i>Lamium amplexicuale</i>
Pollination	تلقيح
Pollinium	كتلة لقاحية
Polyadelphous	حزم الأسدية
Polyandrous	غير محدود الطلع
<i>Polycarpaea repens</i> (Forssk.) Aschers. et Schweinf. - Caryophyllaceae	كَمْيَلَة، ريخة (الكويت، السعودية)، دقيقة (الكويت)، مكور (السعودية)
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L. - Caryophyllaceae	ريحاي (الكويت)

Polycotyledonous	متعدد الفلقات
Polycyclic	عديد الدورات
Polyembryony	طريقة تعداد الأجنة
<i>Polygala erioptera</i> DC. – Polygalaceae	هيكل (الإمارات)، تبسيرة (السعودية)
<i>Polygala</i> spp. - Caryophyllaceae	سَوَاس، ثَعْم، سَرْد، سَمَار (السعودية)
Polygamodioecious	متعدد الجنس ثنائي المسكن
Polygamous	متعدد الجنس، متعدد أنواع الزهرة
Polygenic	صفة يتحكم بها العديد من الجينات
Polygonaceae	حمّاضية، بطباطية حنطة سوداء (فصيلة أعشاب ضارة)
Polygonal	متعدد الزوايا
<i>Polygonum aequale, P. agreste, P. aphyllum, P. araraticum, P. aviculare</i> ssp. <i>aequale</i>, <i>P. berteroi, P. calcatum, P. geniculatum, P. heterophyllum, P. littorale</i>	<i>Polygonum aviculare</i> انظر
<i>Polygonum agrestinum, P. aviculare</i> var. <i>angustissimum, P. aviculare</i> ssp. <i>rectum, P. aviculare</i> var. <i>virgatum, P. kitaibelianum, P. neglectum</i>	<i>Polygonum bellardii</i> انظر
<i>Polygonum amphibium</i> L. Syn.: <i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray – Aquatic knotgrass, water smartweed, amphibious bistort, willow grass, water knotweed, vesitatar, knotweed – Polygonaceae	عصا الراعي المائي

<i>Polygonum aviculare</i> L. Syn.: <i>P. aequale</i> Lindm., <i>P. agreste</i> Sumn., <i>P. aphyllum</i> Krock., <i>P. araraticum</i> Kom., <i>P. aviculare</i> ssp. <i>aequale</i> (Lindm.) Asch. & Graebn., <i>P. berteroi</i> Phil., <i>P. calcatum</i> Lindm., <i>P. geniculatum</i> Poi, <i>P.</i> <i>heterophyllum</i> Lindman, <i>P. littorale</i> L. – Knotgrass, wireweed, prostrate knotweed, knotweed, hogweed, ironweed, Ray's knotgrass, sea knotgrass, small leaved knotgrass, doorweed, mat grass, pink weed, bird grass, stone grass, way grass, goose grass – Polygonaceae	عصا الراعي، قرضاب - مصالة (ليبيا)، مقصوص الجارية (السعودية)، بطباط (سوريا)
<i>Polygonum bellardii</i> All. Syn.: <i>P. agrestinum</i> Jord. ex Boreau, <i>P. aviculare</i> var. <i>angustissimum</i> L. (Meisn.), <i>P. aviculare</i> ssp. <i>rectum</i> Chrtek, <i>P. aviculare</i> var. <i>virgatum</i> Peterm., <i>P.</i> <i>kitaibelianum</i> Sadler, <i>P. neglectum</i> Bess. – Narrow leaf knotweed, tree hogweed – Polygonaceae	قرضاب (مصر، السعودية)، مقصوص الجارية (السعودية)
<i>Polygonum decipiens</i>	<i>Polygonum salicifolium</i> انظر
<i>Polygonum equisetiforme</i> Sibth., Horsetail knotgrass – Polygonaceae	قرضاب (مصر، السعودية)، مقصوص الجارية (السعودية)
<i>Polygonum hydropiper</i> L. Syn.: <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) pach – Waterpepper, redleaf, marshpepper, smartweed, red shank, marshpepper knotweed, mild waterpepper – Polygonaceae	فلفل الماء (سوريا)
<i>Polygonum incarnatum</i>, <i>P. incanum</i>, <i>P. lapathifolium</i> ssp. <i>lapathifolium</i>, <i>Persicaria incarnata</i>, <i>Persicaria</i> <i>lapathifolia</i>, <i>Persicaria tomentosa</i>	<i>Polygonum lapathifolium</i> انظر

<i>Polygonum lapathifolium</i> L. Syn.: <i>Persicaria incarnata</i> (Ell.) Small, <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) S.F.Gray, <i>Persicaria tomentosa</i> (Schrank) Bickn., <i>Polygonum incarnatum</i> Ell., <i>Polygonum</i> <i>incanum</i> F.W.Schmidt, <i>Polygonum</i> <i>lapathifolium</i> ssp. <i>lapathifolium</i> L. – Smartweed, common knotweed, pale persicaria, smartweed, willow smartweed, willow weed, wireweed – Polygonaceae	غدار (سوريا)
<i>Polygonum persicaria</i> L. Syn.: <i>Persicaria maculosa</i> S.F.Gray – Lady's thumb, redshank, willow weed, common persicaria, persicaria, spotted smartweed, heartweed, spotted knotweed, red shank, lovers pride – Polygonaceae	عصا الراعي الفارسي
<i>Polygonum plebeium</i> R. Br. – Small knotweed – Polygonaceae	قوطية (مصر)
<i>Polygonum salicifolium</i> Brouss. Syn.: <i>Persicaria decipiens</i> (R.Br.) K.L.Wilson, <i>Persicaria salicifolia</i> (Brouss. ex Willd.) Assenov, <i>Polygonum decipiens</i> R.Br. – Willow-leaved knot weed, snake root – Polygonaceae	زلفة (مصر)
<i>Polygonum senegalense</i> Meisn. – Snake root – Polygonaceae	حَبَق البحر
<i>Polygonum spinescens</i> - Caryophyllaceae	سَر، يَقَام، سَرَاد (السعودية)
Polyhedrous	متعدد الجوانب
Polymorphic	متعدد الأشكال
Polymorphism	تعدد شكلي
Polypetalous	سائبة البتلات
Polypetalous	سائبة البتلات
Polyphagy	تنوع غذائي
Polyphyllus	متعدد الأوراق

<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf. <i>Syn.: Agrostis alopecuroides</i> Lam., <i>Agrostis crinita</i> (Schreb.) Moench, <i>Alopecurus aristatus</i> var. <i>monspeliensis</i> (L.) Huds., <i>Aplopecurus monspeliensis</i> L., <i>Phalaris aristata</i> Gouan ex P.Beauv., <i>Phalaris crinita</i> Forssk., <i>Phalaris cristata</i> Forsskal, <i>Phleum crinitum</i> Sch – Common beardgrass, annual beardgrass, rabbitfoot grass, rabbitfoot, annual beardgrass, beardgrass, tawny beardgrass – Poaceae	ذيل الثعلب، ذيل الفار، ذيل السبع - ذيل القطوة (الإمارات)، شعر الفأر (الكويت، السعودية)، ريش الحصين (مصر، اليمن)، وغل (السعودية)، ذيل القط (مصر)، سبول الفأر (اليمن)
<i>Polypogon semiverticillatus</i> Forsskal – <i>Syn.: Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr. – Beardgrass – Poaceae	وغل (السعودية)، ذيل الفار
<i>Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr. <i>Syn.: Agrostis viridis</i> Gouan, <i>A. verticillata</i> Vill., <i>A. semiverticillata</i> (Forsskal), <i>Phalaris semiverticillata</i> Forsskal, <i>Olypogon semiverticillatus</i> (Forsskal) – Water bentgrass, beardless rabbitsfoot grass – Poaceae	ذيل الفار، وغل (السعودية)
Polyrhizal	متعدد الجذور
Polysepalous	سائب السبلات
Pondweed	انظر <i>Potamogeton</i> spp.
<i>Pontederia azurea</i>, <i>P. crassipes</i>, <i>P. elongata</i>	انظر <i>Eichhorina crassipes</i>
Pontedriaceae	باسنت الماء (فصيلة أعشاب مائية)
Poor man's pepper	انظر <i>Lepidium virginicum</i>
Poorman's weatherglass	انظر <i>Anagallis foemina</i>
Popping cress	انظر <i>Cardamien hirstuta</i>
Poppus	زغب
Population	عشيرة، جماعة
Population biology	أحيائية العشائر

Poricidal	ثقبى التفتح
Porrect	أشواك عمودية، ممدودة للخارج
Port royal senna, port royal wild sensitive plant	<i>Senna italica</i> انظر
<i>Portulaca foliosa</i>, <i>P. geniculata</i>, <i>P. meridiana</i>, <i>P. quadrifida</i> var. <i>tormosana</i>, <i>P. walteriana</i>	<i>Portulaca quadrifida</i> انظر
<i>Portulaca officinarum</i>	<i>Portulaca oleracea</i> انظر
<i>Portulaca oleracea</i> L. Syn.: <i>Portulaca officinarum</i> Crantz – Common purslane, purselane, wild portulaca, Edible purslane – Portulacaceae	بقلة بري، بقله، رجله (السعودية، الأردن)، - فرفحينا (لبنان)، بريين (العراق، السعودية)، فريفر، فرفور، بربير (الإمارات)، بقله المبارك، رشاد، حرفات، فارفا، البقلة، بريين، فرفحين، فرخ، برطا ليفي، بقله لينة، بقله حمقاء، رجليه
<i>Portulaca quadrifida</i> L. Syn.: <i>P. foliosa</i> Bak.f., <i>P. geniculata</i> Royle, <i>P. meridiana</i> L., <i>P. quadrifida</i> var. <i>tormosana</i> L. Hayata, <i>P. walteriana</i> Poelln. – Pusley, wild purslane, chicken weed – Portulacaceae	بقله صغير (الإمارات)، نوفة، مرطة (السعودية)
Portulacaceae	رجلية (فصيلة أعشاب ضارة)
Pos-emergence herbicide	مبيد عشبي بعد الإنبات
Posterior	خلفي
Posterior	خلفي
<i>Potamogeton natans</i> L. – Floatingleaf pondweed, broad leaved pondweed – Potamogetonaceae	سلق الماء (سوريا) (عشب مائي)
<i>Potamogeton</i> spp. – Pondweed – Potamogetonaceae	لسان البحر (السعودية) (من الأعشاب المائية الطافية)
<i>Potentilla reptans</i> L. Syn.: <i>Fragaria reptans</i> Crantz – Creeping cinquefoil – Rosaceae	حوذان مداد (سوريا)

Potentilla supina L. Syn.: <i>Argentina supina</i> Lam., <i>Comarum supinum</i> Alefeld – Cinquefoil, spreading cinquefoil – Rosaceae	حشيشة الورد (مصر)، حشيشة الوز
Poterium spinosum L. – Rosaceae	بلآن (سوريا)
Poverty brome	انظر <i>Bromus sterilis</i>
PPM	جزء في المليون
Praemorse	متهتك
Predator	مفترس
Predictive system	نظام التنبؤ
Predisposition	تهيؤ
Predominant	سائد
Pre-emergence herbicide	مبيد عشبي قبل الانبات
Pre-plant herbicide	مبيد عشبي قبل الزراعة
Pre-plant treatment	معاملة قبل الزرع
Preservation	حفظ
Prevention control	مكافحة وقائية
Preventive	وقائي
Prickle	شويكة
Prickle fruited buttercup	انظر <i>Ranunculus muricatus</i>
Prickly	شائك، مشوك
Prickly dock	انظر <i>Rumex spinosus</i>
Prickly glasswort	انظر <i>Salsola kali</i>
Prickly goldenfleece	انظر <i>Urospermum picroides</i>
Prickly lettuce	انظر <i>Lactuca serriola</i>
Prickly ox-eye	انظر <i>Pallenis spinosa</i>
Prickly saltwort	انظر <i>Salsola kali</i>
Prickly scorpion's tail	انظر <i>Scorpiurus muricatus</i>

Prickly sea-rush	<i>Juncus acutus</i> انظر
Prickly sowthistle	<i>Sonchus asper</i> انظر
Pride weed	<i>Conyza canadensis</i> انظر
Primary bud	برعم رئيسي "أساسي، ابتدائي"
Primary growth	نمو رئيسي
Primary infection	عدوى رئيسية، عدوى أولى للنبات
Primary inoculum	لقاح رئيسي، حقن رئيسي "أولي"
Primary inoculum source	مصدر اللقاح الرئيسي
Primary parasitism	تطفل رئيسي "أولي"
Primary root	جذر ابتدائي
Primary symptom	عرض أولي
Primary tillage	حرثة رئيسية "أولية"
Primocane	الخلفة الأولى
Primordium	بدائية، بداءة، وصف لعضو نباتي عندما يبدأ تشكله
Primulaceae – Primulales	ربيعية (فصيلة أعشاب ضارة) – رتبة الربيعيات
Prince of Wales feather	<i>Amaranthus viridis</i> انظر
Prince's feather	<i>Amaranthus hybridus</i> انظر
Prionitis falcaria	<i>Falcaria vulgaris</i> انظر
Procedure	اجراء
Procumbent	زاحف، مفترش، منبطح
Procumbent speedwell	<i>Veronica agrestis</i> انظر
Proliferous	سريع التكاثر، مفرخ
Prolific scabious	<i>Scabiosa prolifera</i> انظر
Pronkgrass	<i>Pennisetum setaceum</i> انظر
Prop root	جذر مساعد أو داعم

Propagule	مولدة ناشرة
Prophyll	ورقة أولية
<i>Prosopis africana</i> - Fabaceae/Mimosaceae	سَلَانْ (السعودية)
<i>Prosopis farcta</i> (Banks et Sol.) Macbride Syn.: <i>Lagonychium fractum</i> (Banks et. Sol.) Bohr., <i>L. stephanianum</i> (Willd.) M. Bieb., <i>Mimosa facta</i> Banks et. Sol. – Mesquite, Syrian mesquite – Fabaceae/Mimosaceae	ينبوت، شلشولة (الأردن، الإمارات) – خربينة، خرنوب، خروب (سوريا)، شلش خلوى (السعودية)، خرنوب، عاقول (الإمارات)، عقيل، شوك، شيشالو، شيشلان
<i>Prosopis juliflora</i> - Fabaceae/Mimosaceae	مسكيتْ (السعودية)
Prostrata spurge	<i>Euphorbia prostrata</i> انظر
Prostrate	مفترش، زاحف
Prostrate heliotrope	<i>Heliotropium supinum</i> انظر
Prostrate knotweed	<i>Polygonum aviculare</i> انظر
Prostrate pigweed	حشيشة عرف الديك (القطيفة) الزاحفة، <i>Amaranthus albus</i> انظر <i>Amaranthus graecizans</i> و
Protandrous	مبكرة التذكير، مبكرة الطلع
Protectant	واقى، حامي
Protection	وقاية، حماية
Protogynous	مبكرة الأنوثة، مبكرة المتناع
Protophloem	لحاء أولي
Protoplast	بروتوبلاست، محتوى الخلية البروتوبلازمي
Protoxylem	خشب أولي
Proximal	أقرب
Pruinose	شمعي
Psamophillous	نبات رملي
Pseudoaxillary	إبطي كاذب
Pseudobulb	بصلة كاذبة

<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Rchb. – Cudweed – Compositae	صابونة العفريت
<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i>	انظر <i>Gnaphalium luteoalbum</i>
Pseudoparaphyse	شعيرات عقيمة كاذبة
Pseudoparasitism or facultative parasitism	تطفل اختياري أو كاذب
Pseudosinacia starthistle	انظر <i>Centaurea pseudosinacia</i>
Pseudo-terminal bulb	برعم طرفي كاذب
<i>Psylliostachys spicata</i> (willd.) Nevski – plumbaginaceae	سَيْسَاب (الكويت)
<i>Pteranthus dichotomus</i> Forsski – Caryophyllaceae	النبات المجنح (الكويت)
Pteridophyta (Division)	نباتات سرخسية (قسم)
Puberulent	قطيفي، مخملي
Pubescent	زغبى، مشعر
Puffball	انظر <i>Taraxacum officinale</i>
<i>Pulicaria arabica</i> (L.) Cass. Syn.: <i>Inula arabica</i> L., <i>Vicoa auriculata</i> auct. non Cass. – Ladies' false fleabane – Asteraceae	أبو عين صفرة (مصر)، غرايز (السعودية)
<i>Pulicaria crispa</i> (Fossk.) Benth et Hook - Asteraceae	رعراع أيوب (الكويت)، جَنْجَاث (الكويت)
<i>Pulicaria orientalis</i> - Asteraceae	عَرَارُ
<i>Pulicaria rueppellii</i> - Asteraceae	سَكَبْ (السعودية)
<i>Pulicaria undulate</i> - Asteraceae	رَبْلٌ، تَشْوَشْ، خَاغ (السعودية)
Pullulation	تبرعم
Pulvinate	وسادي
Pulviniform	وسادي الشكل
Pulvinus (Pl. Pulvini)	وسادة
Punctate	منقط

Puncture weed, Puncture vine	<i>Tribulus bimucronatus</i> , انظر
Pungent	شاك، لاذع
<i>Pupalia lappacea</i> (L.) Juss. – Sweet hearts – Amaranthaceae	حمشد، حسق، حَسَاك (السعودية)
Purperwinde	<i>Ipomoea purpurea</i> انظر
Purple amaranth	<i>Amaranthus lividus</i> انظر
Purple broad vetch	<i>Vicia narbonensis</i> انظر
Purple clover	<i>Trifolium pratense</i> انظر
Purple deadnettle	<i>Lamium purpureum</i> انظر
Purple nut grass, purple nutsedge	<i>Cyperus rotundus</i> انظر
Purple witchweed	<i>Striga hermonthica</i> انظر
Purpuras weed	<i>Chorispura purpurascens</i> انظر
Purselane	<i>Portulaca oleracea</i> انظر
Purslane	رجلة
Purslane leaved aizoon	<i>Aizoon canariense</i> انظر
Pusley	<i>Portulaca quadrifida</i> انظر
Pustular	مبثر، ذو بثرات
Putamen	نواة
Pygmism	تقرم
Pyramidal	هرمي
Pyrene (= Pyrena)	بنيدقة في الحسلة
Pyriform	كمثرية الشكل
Pyxis	علبة غطائية

Q

Quadrat	مربع
Quadrifoliate	رباعية الوريقات
Quadrilobate	رباعية الفصوص
Quadrilocular	رباعي المسكن
Qualitative character	صفة نوعية أو وصفية
Qualitative composition	بنية نوعية
Quantitative ecology	علم البيئة الكمي
Quarantine (plant)	حجر زراعي (باتي)
Quaternary parasitism	تطفل رباعي
Queen Anne's lace	انظر <i>Ammi majus</i>
Queensland asthma weed	انظر <i>Euphorbia hirta</i>
Quickgrass	انظر <i>Cynodon dactylon</i>
Quickweed	انظر <i>Galinsoga ciliata</i>
Quiescence	سكون
Quinquefoliate	خماسيات الوريقات
Quinquelobate	خماسي الفصوص
Quinquelocular	خماسي المسكن
Quinquenerved	خماسي العروق
Quinquevalvate	خماسي المصارع

R

Rabbitfoot grass	<i>Polypogon monspeliensis</i> انظر
Race	عرق، سلالة
Raceme	عنقود زهري، نورة عنقودية راسيمية (مثل عنقود العنب)
Racemose	عنقودي، نورة غير محدودة
Rachilla	حامل زهري ثانوي، عُنَيْق
Rachis	محور ورقي أو زهري، حامل، عنق
Radial	شعاعي
Radical	جذري
Radicle	جذير
Radiculose	صغير الجذور
Radium plant	<i>Euphorbia peplus</i> انظر
Ragged mallow	<i>Abutilon pannosum</i> انظر
Ragweed	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> انظر
Ragwort	<i>Senecio vulgaris</i> انظر
Ramiform = ramified	متفرع
Rampion mignonette	<i>Reseda phyteuma</i> انظر
Ramulus	فرع تكاثري
Range	مدى
Ranunculaceae	شقائقية، شقائقية (فصيلة أعشاب ضارة)
Ranunculus arvensis L. – Corn buttercup, field buttercup, hunger weed, corn buttercup – Ranunculaceae	كف الهر، دحنون، شقيق (الأردن، سوريا) - زغلنته (مصر)، حوذان الحقل (سوريا)
Ranunculus falcatus	<i>Ceratocephala falcatus</i> انظر

<i>Ranunculus ficaria</i> L. Syn.: <i>Ficaria degenii</i> Hervier, <i>F. nudicaulis</i> A.Kern., <i>F. ranunculoides</i> Roth, <i>F. verna</i> Huds., <i>F. vulgaris</i> A.St. Hil. – Lesser celandine, pilewort, fig buttercup, lesser crowfoot, buttercup – Ranunculaceae	حوذان تيني (سوريا)
<i>Ranunculus hirsutus</i>, <i>R. philonotis</i>	<i>Ranunculus sardous</i> انظر
<i>Ranunculus millefoliatus</i> Vahl – Buttercup – Ranunculaceae	شقيق (الأردن، سوريا)
<i>Ranunculus muricatus</i> L. – Roughseed buttercup, sharp buttercup, buttercup, spinyfruit buttercup, prickle fruited buttercup, Scilly buttercup, buttercup – Ranunculaceae	شقائق النعمان، شقائق اصفر
<i>Ranunculus repens</i> L. – Creeping buttercup – Ranunculaceae	كف الهر الزاحف (سوريا)
<i>Ranunculus sardous</i> (Crantz) Syn.: <i>Ranunculus hirsutus</i> Curtis, <i>Ranunculus philonotis</i> Ehrh. – Buttercup, hairy buttercup, pale hairy buttercup – Ranunculaceae	حوذان المستنقعات (سوريا)
<i>Ranunculus sceleratus</i> L. – Marsh crowfoot, celeryleaf buttercup, cursed buttercup, celery buttercup, poison buttercup, celery leaved crowfoot – Ranunculaceae	زغليل
<i>Raphanistrum arvense</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i> انظر
<i>Raphanus incanus</i>	<i>Hirschfeldia incana</i> انظر

<i>Raphanus raphanistrum</i> L. Syn.: <i>Raphanistrum arvense</i> Mérat, <i>Raphanus silvestris</i> Lam., <i>Rapistrum</i> <i>arvense</i> All., <i>Rapistrum raphanistrum</i> Crantz – White raddish, white charlock, jointed charlock, wild radish, jointed charlock, white charlock, jointed radish, wild kale, wild turnip, cadlock, rabizon, runch, ravanello selvatico, peltoretikka, sea radish – Brassicaceae	فجل بري، فجيطة
<i>Raphanus silvestris</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i> انظر
Raphe	رفاية، جزء من عنق البويضة
Raphides	بلورات إبرية
<i>Rapistrum arvense</i>, <i>R. raphanistrum</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i> انظر
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All. Syn.: <i>Caulis rugosus</i> Krause, <i>Crucifera</i> <i>rugosa</i> Krause, <i>Myagrism rugosum</i> L., <i>Schrankia rugosa</i> Medik. – Turnip weed, wild turnip, annual bastardcabbage, giant mustard – Brassicaceae	رابستر الخشن
Rat tail	<i>Plantago lanceolata</i> انظر
Ratoon	ساق جذرية
Rattle box	<i>Silene vulgaris</i> انظر
Ravennagrass	<i>Saccharum ravennae</i> انظر
Ray	شعاع
Ray	شعاع
Rayed	ذو شعيرات شعاعية
Rayless chamomile	<i>Matricaria discoidea</i> انظر
Ray's knotgrass	<i>Polygonum aviculare</i> انظر
Ray's knotgrass	<i>Polygonum aviculare</i> انظر
Receptacle	كرسي الزهرة ، تخت

Reclinate	متدلي
Reclining	متكىء، مستند
Recognition factor	عامل تمييز
Recovery	استعادة، شفاء من الإصابة أو الضرر
Recurved = recurvate	منحن للخلف، متقوس
Red brome	انظر <i>Bromus rubens</i>
Red caustic weed	انظر <i>Euphorbia prostrata</i>
Red clover	انظر <i>Trifolium pratense</i>
Red deadnettle	انظر <i>Lamium purpureum</i>
Red dodder	انظر <i>Cuscuta Arabica</i> , <i>C. planiflora</i>
Red euphorbia	انظر <i>Euphorbia hirta</i>
Red flowering fumitory	انظر <i>Fumaria officinalis</i>
Red fruited nightshade	انظر <i>Solanum villosum</i>
Red grass	انظر <i>Cyperus rotundus</i>
Red hempnettle	انظر <i>Galeopsis angustifolia</i>
Red horned poppy	انظر <i>Glaucium corniculatum</i>
Red milkweed	انظر <i>Euphorbia hirta</i>
Red nutsedge	انظر <i>Cyperus rotundus</i>
Red peavine	انظر <i>Lathyrus cicera</i>
Red shank	انظر <i>Polygonum hydropiper</i> , <i>Polygonum persicaria</i>
Red spiderling	انظر <i>Boerhavia diffusa</i>
Red vetchling	انظر <i>Lathyrus cicera</i>
Red wild oat	انظر <i>Avena sterilis</i>
Red-berried nightshade	انظر <i>Solanum alatum</i>
Redleaf	انظر <i>Polygonum hydropiper</i>
Redness	احمرار

Redroot pigweed	<i>Amaranthus retroflexus</i> انظر
Redshank	<i>Polygonum persicaria</i> انظر
Redstem filaree	<i>Erodium cicutarium</i> انظر
Red-topped sage	<i>Salvia horminum</i> انظر
Reduced tillage	حراثة منخفضة
Reed	<i>Arundo donax</i> انظر
Reed canarygrass	<i>Phalaris arundinacea</i> انظر
Reflexed	منعكس
Region	اقلیم، منطقة
Registration	تسجيل
Regular	منتظم
Regular flower	زهرة منتظمة
<i>Reichardia orientalis</i>, <i>R. tingitana</i> var. <i>orientalis</i>, <i>R. tingitana</i> var. <i>arabica</i>	<i>Reichardia tingitana</i> انظر
<i>Reichardia tingitana</i> (L.) Roth. Syn.: <i>Picridium tingitanum</i> (L.) Desf., <i>Reichardia orientalis</i> (L.) Hochr., <i>R. tingitana</i> var. <i>orientalis</i> L. (L.) Asch. & Schweinf., <i>R. tingitana</i> var. <i>arabica</i> L. (Hochst. & Steud.) Asch. & Schweinf., <i>Scorzonera orientalis</i> L. – False sowthistle – Asteraceae	بقرو، مزار (الإمارات) – نُكْد، حُزَام (السعودية)، لُبَيْن (الكويت)، مداد، مطرائي، مكنان، حلولة
Relative humidity	رطوبة نسبية
Relocation	ترحيل
Rencinate	ريشية محزمة
Reniform	كلوي الشكل
Repand	متموج
Repium	نبات الأراضي المنخفضة
Replacement control	مكافحة إحلالية
Replacement root	جذر استبدالي

Replicative form	شكل تناسخي
Replum	حاجز
Replum	حاجز كاذب
Reproduction	تكاثر
<i>Reseda arabica</i> Boiss. - Resedaceae	ذيل الخروف (الكويت، السعودية)، ذيل الخروف، دنيبه (السعودية)
<i>Reseda decursiva</i> Forssk. - Resedaceae	رجل الغراب (الكويت)
<i>Reseda lutea</i> L. – Wild mignonette, yellow mignonette, cutleaf mignonette – Resedaceae	خزام، حصادي (الأردن) - لبينة (ليبيا)، خزام أصفر (سوريا)
<i>Reseda muricata</i> C. presl. - Resedaceae	دُنبان (الكويت) دنبان (السعودية)
<i>Reseda phyteuma</i> L. Syn.: <i>Pectanisia phyteuma</i> (L.) Raf., <i>Reseda calicinalis</i> Lam. – Rampion mignonette, mignonette, corn mignonette – Resedaceae	خزام
Resedaceae	الخزامية، الريزيدية، البلبينحاوية (فصيلة أعشاب ضارة)
Residual herbicide	مبيد عشبي متبقي
Resinous	راتنجي
Resistance	مقاومة
Resistance factor	عامل مقاومة
Respiration	تنفس
Respiratory root	جذر تنفسي
Response	استجابة
Resupinate	منبطح مقلوب
Reticulate	شبكة
Reticulate pinnate	شبكة ريشي
Reticulate venation	تعرق شبكة
<u>Retorse ????????????????</u>	<u>منحني إلى أسفل، ملتف للخلف</u>

Retuse	مشقوق، مثلوم
Retuse	غائر، مثلوم، مشقوق
Reveresed clover	انظر <i>Trifolium clusii</i>
Revolute	ملتف
Rhagadiolus edulis	انظر <i>Rhagadiolus stellatus</i>
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. Syn.: <i>Lapsana stellata</i> L., <i>Rhagadiolus edulis</i> Gaertn. – Eendive daisy – Asteraceae	عقيفة
Rhanterium epapposum oliv. - Compositae	عَرْفَج (الكويت)
Rhizanthous	جذري الأزهار
Rhizina	شبه جذر
Rhizodermis	بشرة الجذر
Rhizoid	شبيه جذور
Rhizoid	شبه جذر
Rhizomatous	ريزومي
Rhizome	جذمور، ريزوم، ساق أرضية جارية تحت سطح التربة
Rhizomorph	شبيه الجذور جذراني، جذيلة فطرية، حبل ميسليومي، جذيلة هيفية
Rhizophore	حامل جذري
Rhizoplane	سطح الجذر
Rhizoplast	شبه جذر
Rhizosphere	تربة محيط "منطقة" الجذر الحي
Rhizostyle	جذر قلبي
Rhizpmatous	ريزومي
Rhododendron	وردية، رودودندرون
Rhombate	معيبي

Rhomboidal	شبه منحرف
<i>Rhus coriaria</i> L. – Sicilian sumac, elm leaved sumach – Amaranthaceae	سماق (الإمارات)
<i>Rhynchium plicatum</i>	انظر <i>Vicia ervilia</i>
Rhynchosporous	ثمرة متقاربة
Rib	عرق، ضلع
Ribbon grass	انظر <i>Phalaris arundinacea</i>
Ribgrass	انظر <i>Plantago lanceolata</i>
Ribosome	رايبوزوم
Ribwort plantain	انظر <i>Plantago lanceolata</i> ، <i>Plantago major</i>
<i>Ridolfia segetum</i> (L.) Moris – Corn parsley, false caraway – Apiaceae	شمرة - شَبْنَنْث (السعودية)
Rigid ryegrass	انظر <i>Lolium rigidum</i>
Rimulose	متشقق
Rind	قشرة
Ring bark	قلف حلقي
Ring interface precipitation	ترسيب حلقي
Ringent	مفتوح الفم
Riparian	نبات نهري
Ripening	نضج
Ripgut brome	انظر <i>Bromus rigidus</i> ، <i>B. sterilis</i>
River bulrush	عشبة البرك النهرية أو تيفا (خب وديس أو هيش)
Rivulose	محدد، ذو خطوط أو أخاديد
<i>Robbairia delileana</i> Milne-Redhead - Caryophyllaceae	غُبَيْدَة (الكويت، السعودية)، ريخا، غَبِيشَة (الكويت)، غَبَاشِي، نَفْيَة (السعودية)

Rock speedwell	<i>Veronica arvensis</i> انظر
<i>Roemeria hyprida</i> (L.) DC. – Violet horned poppy – Papaveraceae	نعمانة - رَجُلُ الغراب، بَحْثَارِي (السعودية)
Roguing	نقاوة الغربية، تفتيش استئصالي
Rolypoly	<i>Salsola kali</i> انظر
Roman nettle	<i>Urtica pilulifera</i> انظر
Roman wormweed	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> انظر
Roostertree	<i>Calotropis procera</i> انظر
Root	جذر
Root apex = root tip	قمة الجذر
Root cap	قلنسوة الجذر
Root climber	متسلق بالجذر
Root hair	شعيرة جذرية
Root initial	بداية الجذر
Root nodule	عقدة جذرية
Root protection	وقاية الجذور
Root system	مجموع جذري
Root tendril	جذر معلاقي
Root tubercle	درنة جذرية
Rooting	تكوّن الجذور على العقل
Rootlet	جُذَيْر
Rootstock (= Rhizome)	أصل جذري، جذر تطعيم، ريزومة
<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser Syn.: <i>Cardamine silvestris</i> Kuntze, <i>Nasturtium silvestre</i> R. Brown, <i>Sisymbrium silvestre</i> L. – Creeping yellow cress, yellow fieldcress – Brassicaceae	قرة، بقلة الماء (سوريا)
Rosaceae	وردية (فصيلة أعشاب ضارة)

Rose of Jericho	<i>Anastatica hierochntica</i> انظر
Rosette	جسم وردي الشكل، نجمي، صفة لنمو النبات عندما يكون قصير متقزم ومتورد
<i>Rostraria pumila</i> (Desf.) Tzveler - Gramineae	أبو سنبله (الكويت)
Rostrate	منقاري الشكل
Rostrate	منقاري، ذو منقار
Rostrate pigweed or mat amaranth	<i>Amaranthus blitoides</i> انظر
Rosulate	وردي الشكل
Rot	تعفن
Rotate	مدور
Rotate	دائري
Rotund	مستدير
Rough bluegrass	<i>Poa trivialis</i> انظر
Rough bristle grass	<i>Setaria verticillata</i> انظر
Rough chaff flower	<i>Achyranthes aspera</i> انظر
Rough cocklebur	<i>Xanthium strumarium</i> انظر
Rough cyperus	<i>Cyperus longus</i> انظر
Rough dogstail	<i>Cynosurus echinatus</i> انظر
Rough hawkweed	<i>Crepis aspera</i> انظر
Rough meadow grass	<i>Poa trivialis</i> انظر
Rough medic	<i>Medicago hispida</i> انظر
Rough pigweed	<i>Amaranthus hybridus</i> انظر
Rough sowthistle	<i>Sonchus asper</i> انظر
Rough stalk meadow grass	<i>Poa trivialis</i> انظر
Rough-fruited bedstraw	<i>Galium tricornutum</i> انظر
Rough-podded vetchling	<i>Lathyrus hirsutus</i> انظر
Roughseed buttercup	<i>Ranunculus muricatus</i> انظر

Roughstalk bluegrass	<i>Poa trivialis</i> انظر
Round-leaved cancer wort	<i>Kickxia hastata</i> انظر
Round bristle grass, bristly foxtail	<i>Setaria verticilata</i> انظر
Round dock	<i>Malva rotundifolia</i> انظر
Round leaved dock	<i>Rumex obtusifolius</i> انظر
Round leaved fat hen	<i>Chenopodium opulifolium</i> انظر
Round leaved fluellen	<i>Kickxia spuria</i> انظر
Roundhead bul-rush, roundheaded club-rush	<i>Scirpus holoschoenus</i> انظر
Round-headed plantain	<i>Plantago lagopus</i> انظر
Roundleaf cancerwort	<i>Kickxia spuria</i> انظر
Round-leaved hare's ear	<i>Bupleurum lancifolium</i> انظر
Round-leaved mallow	<i>Malva rotundifolia</i> انظر
Rubber bush, rubber tree	<i>Calotropis procera</i> انظر
Rubiaceae	روبية (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Rubus sanguineus</i> Frivaldazk – Blackberry – Rosaceae	عليق
<i>Rubus tomentosus</i> Borkh – Wild blackberry, woolly blackberry – Rosaceae	ورد بري (مصر)
Rudimentary	أثري
<i>Ruellia patula</i> Jacq. –Acanthaceae	منعة (السعودية)
Rufescent	ضارب إلى الحمرة
Rugose	متجعد، متغضن
<i>Rumex acetosa</i> L. – Polygonaceae	حميض زراعي

<i>Rumex acetosella</i> L. Syn.: <i>Acetosa pratensis</i> Mill., <i>Lapathum acetosa</i> (L.) Scop., <i>Rumex acidus</i> Salisb – Sorrel, sour dock, garden sorrel, meadow sorrel, tall sorrel, green sorrel, large leaved sorrel, common sorrel – Polygonaceae	حُمَيْض صَغِير الْأَوْرَاق
<i>Rumex acidus</i>	<i>Rumex acetosella</i> انظر
<i>Rumex crispus</i> L. – Curly dock – Polygonaceae	حُمَيْض
<i>Rumex dentatus</i> L. – Dentated dock, toothed dock, Indian sorrel – Polygonaceae	حُمَيْض - خِلَالَة (مِصْر)
<i>Rumex nervosus</i> - Polygonaceae	عَثْرَب (السَّعُودِيَّة)
<i>Rumex obtusifolius</i> L. Syn.: <i>Lapathum obtusifolium</i> Moench., <i>Lapathum silvestre</i> Lam. – Bitter dock, broad leaved dock, round leaved dock – Polygonaceae	حُمَيْض بَيْضُوي الْأَوْرَاق
<i>Rumex pictus</i> Forssk. - Polygonaceae	حُمْبَز، حُمْبَاز (الكويت)
<i>Rumex plectus</i> - Polygonaceae	حَمْسِيْس، حَمْبَسِيْس (السَّعُودِيَّة)
<i>Rumex spinosus</i> L., <i>R. glaber</i> Forssk. Syn.: <i>Emex spinosa</i> (L.) Compd. – Prickly dock – Polygonaceae	ضَرَس الْعُجُوز، حُمَيْض - حَنْزَاب (الإمارات)، حَمْضِيَّة (المغرب)، زَحِيمَة الغَزَال (لِيْبِيَا)
<i>Rumex vesicaria</i> L. Syn.: <i>Acetosa vesicarius</i> L. – Bladder dock – Polygonaceae	حُمَيْض، حُمْبَاز، حَامِض - الحُمَاض (الإمارات) – ضَرَس الْعُجُوزَة، الحَمِيْض، حَمِيْز (الكويت، السَّعُودِيَّة)
Ruminate	مَبْقَع
Runcinate	مَنْشَارِي، حَاد التَّنَسْنَن
Rund leaved fat hen	<i>Chenopodium murale</i> انظر
Runner	مَدَاد، سَاق جَذْرِيَّة
Running grass	<i>Cynodon dactylon</i> انظر
Running mallow	<i>Malva rotundifolia</i> انظر

Rush	<i>Juncus fontanesii</i> انظر
Rush skeletonweed	<i>Chondrilla juncea</i> انظر
Rushlike	بوطي الشكل، سماري
Russian cactus	<i>Salsola kali</i> انظر
Russian centaurea	<i>Centaurea repens</i> انظر
Russian knapweed	<i>Centaurea repens</i> انظر
Russian thistle	حرض شائك – حرض القلي (الشوك الروسي) – عشب سالوسا
Russian thistle , Russian tumbleweed	انظر <i>Salsola iberica</i> , <i>Salsola kali</i>
Rusty sedge	<i>Fimbristylis bisumbellata</i> انظر (Forsskal) Bub.
Rutaceae	سذابية (فصيلة أعشاب ضارة)
Rutland beauty	<i>Calystegia sepium</i> انظر
Ryegrass	انظر <i>Lolium multiflorum</i> , <i>Lolium rigidum</i>

S

Sabuline	رملِي
Saccate	كَيْسِي، مَتَكَيْس
<i>Saccharum cylindricum</i>	انظر <i>Imperata cylindrica</i>
<i>Saccharum ravennae</i> (L.) L., Syn.: <i>Andropogon ravennae</i> L., <i>Erianthus</i> <i>ravennae</i> (L.) Beauv. –Ravennagrass – Poaceae	قَصْبَة
<i>Saccharum spontaneum</i> L. – Wild sugarcane, serio grass, wild cane – Poaceae	قَصْبَة - بُوص، حَلْفَا (السعودية)
Sacred lotus	انظر <i>Nymphaea lotus</i>
Safener	حَامِي وَاقي
Sagitate	سَهْمِي
Sagittate	سَهْمِي
Salad rocket	انظر <i>Eruca sativa</i>
<i>Salicornia herbacea</i> L. - Chenopodiaceae	حُمَيْر، خَرِيْزَة (الكويت)
Saline	مِلْحِي
Saline soil	أَرْض مِلْحِيَة
<i>Salsola baryosma</i> (Schultes) Dandy Syn.: <i>S. foetida</i> Del. ex. Spreng, <i>Chenopodium baryosmom</i> Roem. Et Schult. – Fetid saltwort – Chenopodiaceae	حَمْض، فَرِيْط، غَضْرَف (الإمارات)، طَرَطَطِير، أَبُو حَاد (السعودية) – خَرَبِيط، خَرِيْط عَرِيْض، مَلِيْح، عَقْرَاف (الكويت)، ضَمْرَان، سَلْسُوْلَا، دَبْرَة، جَغْرَف
<i>Salsola forsskalei</i> - Chenopodiaceae	ضَمْرَان (السعودية)

<i>Salsola iberica auct.</i> Syn.: <i>Salsola tragus</i> L. – Russian thistle, common saltwort, Russian tumbleweed, saltwort, tumbleweed, tumbling weed, windwitch, witchweed – Chenopodiaceae	عشب السلسولا (الشوك الروسي)
<i>Salsola jordanicola</i> Eig - Chenopodiaceae	حُمَيْض (الكويت)
<i>Salsola kali</i> L. – Soft roly poly, prickly saltwort, saltwort, Russian thistle, prickly glasswort, Russian cactus, Russian tumbleweed, tumbling thistle, wind witch, tumbleweed, rolypoly, tartor thistle – Chenopodiaceae	شوك أحمر (سوريا)
<i>Salsola lancifolia</i> - Chenopodiaceae	رُوْتَه (السعودية)
<i>Salsola muricata</i> L. Syn.: <i>Bassia muricata</i> (L.) Aschers., <i>Kochia muricata</i> (L.) Schrad. – Chenopodiaceae	لحية التيس (الإمارات)
<i>Salsola tetrandra</i> - Chenopodiaceae	ضمران، دَبْرَه، ثُلَيْث، دَمْرَان، غَرْدُ (السعودية)
<i>Salsola tragus</i>	انظر <i>Salsola iberica</i>
<i>Salsola vermiculata</i> - Chenopodiaceae	جَرْم (السعودية)
Salsuginous plant	نبات ملحي
Salt marsh	مستنقع مالح
Saltwater couch	انظر <i>Paspalum vaginatum</i>
Saltwort	انظر <i>Salsola iberica</i> ، <i>Salsola kali</i>
Salverform	صينية الشكل
<i>Salvia aegyptiaca</i> L. - Lamiaceae	غبيشة، شجرة الغزال، جَمَحَام (الكويت)
<i>Salvia horminum</i> L. Syn.: <i>Salvia viridis</i> L. – Red-topped sage – Lamiaceae	مردقوش أحمر
<i>Salvia lanigera</i> poj. - Lamiaceae	سُمَيْسَمَة البَر (الكويت)

<i>Salvia schimperi</i> - Lamiaceae	خُرَّافَه (السعودية)
<i>Salvia spinosa</i> L. - Lamiaceae	شجرة الغزال، جَمَحَام (الكويت)، شجرة الجمل (السعودية)
<i>Salvia syriaca</i> L. – Syrian sage – Lamiaceae	خويخة
<i>Salvia viridis</i>	انظر <i>Salvia horminum</i>
Samara	ثمرة جناحية، مجنحة
Sample	عينة
Sand	رمل
Sand catchfly	انظر <i>Silene apetala</i>
Sand dune plant	نبات الكثبان الرملية
Sand fixation	تثبيت الرمال
Sand spurrey	انظر <i>Spergularia marina</i>
Sandbur or Southern sandbur	انظر <i>Cenchrus echinatus</i>
Sanitation	إجراء صحي، تنظيف
Santalaceae	سنتالية (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Saponaria hispanica</i> , <i>S. vaccaria</i> <i>Vaccaria pyramidata</i> , <i>V. parviflora</i> , <i>V. segetalis</i> , <i>V. vulgaris</i>	انظر <i>Vaccaria hisbanica</i>
<i>Saponaria palaestina</i> - Lamiaceae	أم القَلاس، عَقُوم (السعودية)
Saprophyte	رمي، مترمم
Sapwood	خشب غض
Sarcocarp	ثمرة لحمية
Sarmentose	رفيع الساق
Satin flower	انظر <i>Stellaria media</i>
<i>Saucus visnaga</i>	انظر <i>Ammi visnaga</i>
<i>Savignya parviflora</i> (Del.) webb - Cruciferae	رشاد جبلي، جلجلان (السعودية)، الكويت)، قَلْبَقْلان، قَلْفُون (السعودية)
Saxifragous plant	نبات صخري

<i>Scabiosa olivieri</i> Coult. - Lamiaceae	طَرْبَة، دولاب الهنا (السعودية، الكويت)
<i>Scabiosa palaestina</i> L. - Lamiaceae	أم القَلاس، عَقُوم، طَرْبَة (الكويت)
<i>Scabiosa prolifera</i> L. – Prolific scabious, carmel daisy – Dipsacaceae	كعب الغزال (الأردن)
Scabrid	خشن الملمس
Scabrous	غشائي جاف
Scabrous (= Scabride)	خشن الملمس
Scale	حَرْشَفَة
Scale	حَرْشَفَة، قَشْرَة
Scalloped broom rape	انظر <i>Orobanche crenata</i>
Scandent	متسلق
<i>Scandix brachycarpa</i>, <i>S. macrorhyncha</i>, <i>S. hispanica</i>	انظر <i>Scandix pecten-veneris</i>
<i>Scandix hortensis</i> - Apiaceae	طَرْطِير (السعودية)
<i>Scandix pecten-veneris</i> L. – Syn.: <i>S. brachycarpa</i> Guss = <i>S. macrorhyncha</i> C.A.Meyer, <i>S. hispanica</i> Boiss., <i>Chaerophyllum</i> <i>pecten-veneris</i> Crantz, <i>Myrrhis pecten-</i> <i>veneris</i> All., <i>Pecten veneris</i> Lam., <i>Pectinaria vulgaris</i> Bernh. – Shepherd's needle, Venus needle, venus comb – Apiaceae	مشط الراعي - مشيطة (المغرب)، مشط، مشيط (الإمارات)، ابرة الراعي (سوريا)
Scape	حامل الزهرة عديم الأوراق، شمراخ زهري
Scapose	شمراخي
Scapose	شمراخي
Scarious	غشائي جاف
Scarlet horned poppy	انظر <i>Galucium corniculatum</i>
Scarlet pimpernel	انظر <i>Anagallis arvensis</i>

Scented mayweed	<i>Matricaria chamomilla</i> انظر
Scentless chamomile, scentless mayweed	<i>Matricaria perforata</i> انظر
<i>Schanginia aegyptiaca</i> (Hasselq.) Aellen – Chenopodiaceae	مليخ، خريزة (السعودية)، طَحْمَة، طَرَطِيع (الكويت)
<i>Schanginia baccata</i> - Chenopodiaceae	سَوَاد، مُلَيِّح، طَرَطِير (السعودية)
<i>Schimpera arabica</i> Hocht. et steuol - Cruciferae	صَفَّار، صَفَّاء (الكويت)
<i>Schismus arabicus</i> Nees - Poaceae	أَم رُوس، خافور (الكويت)
<i>Schismus barbatus</i> (L.) Thell – Poaceae	خافور، بهمة (السعودية، الكويت)، سَيْسَقَان (السعودية)
Schizocarp	ثمرة منشقة "منشقة"
Schizocarp	ثمرة منشقة
<i>Schoenoplectus litoralis</i>	<i>Scirpus litoralis</i> انظر
<i>Schouwia chebaica</i> L. – Brassicaceae	شوبيا (السعودية)
<i>Schrankia rugosa</i>	<i>Rapistrum rugosum</i> انظر
Scientific nomenclature	تسمية علمية
Scilly buttercup	<i>Ranunculus muricatus</i> انظر
Scion	طعم
Sciophyte	نبات الظل
<i>Scirpus holoschoenus</i> (L.) Soj. <i>Syn.: Scirpus holoschoenus</i> L. –, Cluster-headed club-rush, roundhead bul-rush, roundheaded club-rush – Cyperaceae	سمار، خب (الأردن، سوريا)
<i>Scirpus litoralis</i> Schrader <i>Syn.: Schoenoplectus litoralis</i> (Schrader) Palla – Bulrush, coast clubrush – Cyperaceae	خَبْ

<i>Scirpus tuberosus</i> Desf. Syn.: <i>Eleocharis dulcis</i> (Burm.f.) Trin. ex Hensch.– Sea club-rush, tuberous bulrush – Cyperaceae	هيش
<i>Scleranthus annuus</i> L. Syn.: <i>Knavel annuum</i> Scop. – German knotgrass, annual knawel, annual scleranthus – Carophyllaceae	حشيشة القناديل الحولية (سوريا)
<i>Sclerocephalus arabicus</i> Boiss. - Caryophyllaceae	ضريسة، / (الكويت)
Siked canary grass	<i>Phalaris minor</i> انظر
Sclerophyte	نبات جفاقي قاسي
<i>Scolymus congestus</i>	<i>Scolymus hispanicus</i> انظر
<i>Scolymus hispanicus</i> L. Syn.: <i>Myscolus hispanicus</i> Cass. ex Diet., <i>Myscolus microcephalus</i> Cass., <i>Scolymus</i> <i>congestus</i> Lam. – Golden thistle, Spanish oyster plant, Spanish salsify – Asteraceae	سنينيرة (سوريا)
<i>Scolymus maculatus</i> L. – Spotted golden thistle, spotted thistle – Asteraceae	سنينيرة (سوريا)
Scorbiculate	منقر
Scorch	احتراق
Scorpioid	عقربي الشكل
Scorpioid cyme	نورة عقربية محدودة
Scorpion's tail weed	<i>Scorpiurus muricatus</i> انظر
<i>Scorpiurus echinatus</i>, <i>S. laevigatus</i>, <i>S.</i> <i>oliverii</i>, <i>S. sulcata</i>, <i>S. sulcatus</i>, <i>S.</i> <i>subvillosa</i>, <i>S. subvillosus</i>, <i>S. subvillosus</i> <i>ssp. sulcatus</i>	<i>Scorpiurus muricatus</i> انظر

<i>Scorpiurus muricatus</i> L. Syn.: <i>S. echinatus</i> Lam., <i>S. laevigatus</i> Lindl, <i>S. oliverii</i> Palau, <i>S. sulcata</i> L., <i>S. sulcatus</i> L., <i>S. subvillosa</i> L., <i>S. subvillosus</i> L., <i>S. subvillosus</i> ssp. <i>sulcatus</i> L. (L.) Hayek – Prickly scorpion's tail, scorpion's tail weed, caterpillar plant – Fabaceae	ذنب العقرب، لسان الكلب (سوريا، الأردن) – ودنه (مصر)، قرينه، خزيمة (ليبيا)، ذيل العقرب (الإمارات)
<i>Scorzonera orientalis</i>	<i>Reichardia tingitana</i> انظر
<i>Scorzonera papposa</i> DC. – Oriental viper's grass – Asteraceae	ضبح، ربحلة، دهية (الكويت)
<i>Scorzonera tortuosissima</i> Boiss. - Asteraceae	رُبحلة (الكويت)
Scotch grass	<i>Cynodon dactylon</i> انظر
Scotch thistle	<i>Cirsium vulgare</i> انظر
Scrambling speedwell	<i>Veronica persica</i> انظر
Spurge creeper	<i>Dalechampia scandens</i> L. انظر
<i>Scrophularia deserti</i> Del. - Scrophulariaceae	جَار، عُقَيْنَة (الكويت، السعودية)، رَيْتَه، مُسَيْلَه (السعودية)
<i>Scrophularia xanthoglossa</i> Boiss. – Scrophulariaceae	قرطومة
Scrophulariaceae	خنازيرية، حناك السبع (فصيلة أعشاب ضارة)
Scurfy	حشفي
Scutate	مدرع
Scutellum	قصعة، الفلقة الوحيدة في جنين النجيليات
Scyphus	كأسي الشكل
Sea ambrosia weed	<i>Ambrosia maritime</i> انظر
Sea burdock	<i>Xanthium strumarium</i> انظر
Sea club-rush	<i>Scirpus tuberosus</i> انظر
Sea green rush	<i>Juncus inflexus</i> انظر

Sea knotgrass	<i>Polygonum aviculare</i> انظر
Sea radish	<i>Raphanus raphanistrum</i> انظر
Sea spurrey	<i>Spergularia marina</i> انظر
Seaport goosefoot	<i>Chenopodium opulifolium</i> انظر
Seashore paspalum	<i>Paspalum vaginatum</i> انظر
Season	فصل، موسم
Seaweed	عشب بحري
Second	وحيد الجانب
Secondary bud	برعم ثانوي
Secondary community	مجتمع ثانوي
Secondary growth	نمو ثانوي
Secondary host	عائل ثانوي
Secondary host parasite	طفيل ثانوي
Secondary infection	إصابة ثانوية
Secondary infection cycle	دورة إصابة ثانوية
Secondary inoculum	لقاح ثانوي
Secondary organism	كائن ثانوي
Secondary parasitism	تطفل ثانوي
Secondary root	جذر ثانوي
Secondary structure	تركيب ثانوي
Secondary symptom	عرض ثانوي
Secondary thickening	تغلظ ثانوي
Secondary tillage	حراثة ثانوية
Secondary wall	جدار ثانوي
Sectoring	قطاعي
Seed	بذرة
Seed dressing	اكساء البذور

Seed health testing	اختبار صحة البذور
Seed longevity	تعمير البذرة
Seed plant	نبات بذري
Seed quiescence	سكون البذرة
Seed transmission	انتقال بالبذور
Seedling	بادرة
<i>Seetzenia orientalis</i> Decne, <i>S. lanata</i> - Zygophllaceae	أبو شوكة، حَبَّيان (الكويت)
Sand Herbage	<i>Gisekia pharnacioides</i> انظر
Segment	شذفة، جزء
<i>Seidlitzia rosmarinus</i> (Ehrenb.) solms. - Laub. - Chenopodiaceae	سَنَان، حَمَص (الكويت)
Selective herbicide	مبيد عشبي اختياري "انتقائي"
Self pollination	تلقيح ذاتي
Self sterility	عقم ذاتي
Selicale	خريدلة
<i>Selinum radicans</i>	<i>Bifora radicans</i> انظر
Semi-	بادئة تعني نصفية
Seminal adventitious root	جذر عرضي جنيني
Seminal root = seed root	جذر بذري جنيني
Semiochemical	كيميائية التواصل
Semiorbicular	شبه دائري
Semi-parasite	شبه متطفل
Semiverticillate	شبه سوارية، شبه محيطية
Sedentary	مكوث في نفس المكان، ثبات
<i>Senebiera didyma</i>	<i>Coronopus didymus</i> انظر

<i>Senecio aegyptius</i> L. – Groundsel – Asteraceae	بيسوم (مصر)
<i>Senecio desfontainei</i> Druce - Asteraceae	رجل الغراب- مَرَيَّر (السعودية، الكويت)، ورد حوذان (الكويت)
<i>Senecio flavus</i> - Asteraceae	حَمَضُ بَهَائِم (السعودية)
<i>Senecio glaucus</i> sp. <i>coronopifolius</i> L. (Maire) J.C.M. Alexander – Back's horn groundsel – Asteraceae	صفرة، قريس، قريز (الإمارات)، عفينة، ملح معيز، خزلة، مريز (السعودية)، قَرِيض (مصر)
<i>Senecio jacobes</i> L. – Asteraceae	شرونة (سوريا)
<i>Senecio longiflorus.</i> - Asteraceae	جَعْدَان، إلب (السعودية)
<i>Senecio rapistroides, S. sinuatus</i>	انظر <i>Senecio vernalis</i>
<i>Senecio vernalis</i> Waldst. Et. Kit. Syn.: <i>Jacobaea incana</i> Gilib., <i>Senecio rapistroides</i> DC., <i>S. sinuatus</i> Gilib. – Yellow senecio, spring groundsel, Eastern groundsel – Asteraceae	أقحوان أصفر، مَرَار (سوريا)
<i>Senecio vulgaris</i> L. – Common groundsel, ragwort, groundsel, sticky groundsel, stinking groundsel, wood groundsel, old man in the spring, bird seed, common fireweed – Asteraceae	بابونج الطير (سوريا) – مَرَار (سوريا، مصر) - عشب الشبخة الشائعة، مريز (سوريا)
Senescence = senescent	شبخوخة، هرم
Senescent	هرم
<i>Senna italica</i> Mill. Syn.: <i>Cassia italica</i> (Mill.) Lam. Ex. Steud., <i>C. aschrek</i> Forssk., <i>C. obovata</i> Colladon – Senna weed, Port Royal senna, Port Royal wild sensitive plant – Fabaceae	حلول، أشرج، سنا
Senna weed	انظر <i>Senna italica</i>
Sensitive	حساس
Sensitive plant	نبات حساس

Sensitivity	حساسية
Sepal	كأسيّة، فصلة، سبلة
Sepaloid	شبه كأسي، سبلي
Septate	مقسم بحواجز
Septate	مقسم بحواجز
Septicidal	انفلاق
Septicidal dehiscence	تفتح حاجزي، راحة التفتح
Septum	جدار
Septum	حاجز، جدار
Sequence	تتابع
Seriate	مسلسل، مصفوف
Sericeous	حريرري
Sericeous	حريرري
Sericeous	حريرري
Serio grass	انظر <i>Saccharum spontaneum</i>
Serotinous	اثمار متأخر
<i>Serrafalcus squarrosus</i>	انظر <i>Bromus squarrosus</i>
Serrate	منشاري الشكل
Serration	تسنّن، تسنين دقيق على حافة الورقة
Serrulate	منشاري دقيق التسنن
Serrulate	منشاري دقيق التسنن
Sessile	جالس، بدون عنق
Sessile	جالسة
Sessile flowered globe amaranth, sessile joyweed	انظر <i>Alternanthera sessilis</i>
Seta (pl. Setae)	شعرة قاسية، هلبة، حامل
Setaceous	شوكي الشكل، أهلب
Setaceous	شوكي

<i>Setaria carnie</i>	<i>Setaria verticilata</i> انظر
<i>Setaria glauca</i> (L.) P. Beaux. Syn.: <i>Setaria lutescens</i> (Weigel) Hubb., <i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R.Br. – Yellow bristle grass, bottlegrass, foxtail millet, golden foxtail, pigeongrass, pussy grass, summergrass, wild millet, yellow bristlegrass, pale pigeongrass, mongoose tail – Poaceae	شعر الفار، ذيل الفأر، ذيل الثعلب - ثعلبية صفراء، ذيل الثعلب الأصفر، زرع إبليس (ليبيا)، لزيق، شعير الفار (سوريا، الكويت، السعودية)، سَأْفِيَّة (الكويت)
<i>Setaria lutescens</i>	<i>Setaria glauca</i> انظر
<i>Setaria pumila</i> (Poirot) Roemer et Schultes Syn.: <i>Panicum pumilum</i> Poir., <i>Setaria</i> <i>glauca</i> (L.) P. Beauv., <i>S. lutescens</i> (Weigel) Hubb., <i>S. rubiginosa</i> (Steud.) Miq. – Shiny bristle grass, yellow bristle grass, smooth millet, pale pigeongrass, yellow foxtail – Poaceae	ذيل الثعلب اللامع - شعر الفار (مصر)
<i>Setaria rubiginosa</i>	<i>Setaria pumila</i> انظر
<i>Setaria verticilata</i> (L.) P. Beauv. Syn.: <i>Panicum verticillatum</i> L., <i>P. adhaerens</i> (Forssk.) Chiov., <i>Chaetochloa verticillata</i> Scribn., <i>Ixophorus</i> <i>verticillatus</i> (L.) Nash, <i>Pennisetum aparine</i> Steudel, <i>Pennisetum verticillatum</i> (L.) R.Br., <i>Setaria carnei</i> A.Hitchc. – Round bristle grass, bristly foxtail, whorled pigeon grass, lovegrass, foxtail, rough bristle grass, burr bristle grass, hooked bristlegrass – Poaceae	سبيط، قمح الفأر (الأردن، مصر) - ضفيرة (مصر)، لَصَيِّق (الإمارات، السعودية)، ذيل الثعلب الدوار، لزيق، شعير الفار (سوريا، الكويت، السعودية)، ذيل الثعلب اللامع، ذيل الفأر، قمح الفأر (ليبيا)

<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.	لصيقا (الإمارات)، ديل الفار (مصر، الكويت)، ذيل الثعلب الأخضر، ذيل السنّار، ديل السنّار (السعودية)
Syn.: <i>Chaetochloa viridis</i> Scribn., <i>Ixophorus viridis</i> (L.) Nash, <i>Panicum viride</i> L. – Green bristle grass, green pigeongrass, green setaria, bottle grass, green bristlegrass, green foxtail, wild millet, green panicum, blue foxtail, green bottlegrass – Poaceae	
Setose	شوكي
Settlement plant	نبات مستوطن
Setulose	شويكي
Severity	شدة
Sexual	جنسي
Sexual dimorphism	ثنائية الشكلية الجنسية
Sexual reproduction	تكاثر جنسي
Sexual sterility	عقم جنسي
Shade leaf	ورقة ظل
Shaggy soldier	انظر <i>Galinsoga ciliata</i>
Sharp buttercup	انظر <i>Ranunculus muricatus</i>
Sharp rush, sharp pointed rush, sharp sea rush	انظر <i>Juncus acutus</i>
Sheath	غلاف، غمد
Shedagrass	انظر <i>Dichanthium annulatum</i>
Sheep sorrel	انظر <i>Oxalis corniculata</i>
Shell zone	منطقة صدفية
Shell-flower	انظر <i>Moluccell leavis</i>
Shelling	انفصال الأزهار قبل أو أثناء التلقيح
Shelter belt	حزام واق
Shepherd's purse, Shepherd's pouch	انظر <i>Capsella bursa-pastoris</i>
Shepherd's needle	انظر <i>Scandix pecten-veneris</i>

<i>Sherardia arvensis</i> L. –	شيرارديا الحقل (سوريا)
Field madder, blue field madder, spurwort, herb sherard, meadow bedstraw – Rubiaceae	
Shiny bristle grass	<i>Setaria pumila</i> انظر
Shirley poppy	<i>Papaver rhoeas</i> انظر
Shoot	غصن
Shoot removal	إزالة الأغصان
Shoot system	مجموع خضري
Shoot thinning	خَفَّ الأغصان
Shoot tip	قمة الساق
Short pod mustard	<i>Brassica nigra</i> انظر
Short tepalled pigweed	<i>Amaranthus graecizans</i> انظر
Short-day plant	نبات قصير النهار
Shortpod mustard, shortpodded mustard	<i>Hirschfeldia incana</i> انظر
Short-spiked canary grass	<i>Phalaris brachystachys</i> انظر
Shot-hole	تنقب الأوراق، أعراض التنقب الخردقي
Showy chloris	<i>Chloris virgata</i> انظر
Shrub	شجيرة، جنبنة
Sicilian sumac	<i>Rhus coriaria</i> انظر
Sickleweed	<i>Falcaria vulgaris</i> انظر
Sickleweed	<i>Falcaria vulgaris</i> انظر

<i>Sida alba</i> L. Syn.: <i>S. spinosa</i> L. – Prickly sida, spiny sida, spring sida – Malvaceae	ملوخية إبليس
<i>Sida hederacea</i> (Douglas ex Hook) Torr. Ex Gray Syn.: <i>Malvella leprosa</i> var. <i>hederacea</i> (Ortega) Krapov – Malvaceae	أبو طيلون
<i>Sida urens</i> L. – Tropical fanpetals – Malvaceae	قش الراعي (الإمارات)
<i>Sideritis cordi</i>	انظر <i>Stachys arvensis</i>
Sieve plate	صفحة غربالية
Sieve tube	أنبوب غربالي
Sign	علامة
Signal grass	انظر <i>Brachiaria eruciformis</i>
<i>Silene apetala</i> Willd. – Mallee catchfly, sand catchfly, silene Bigolbarg – Caryophyllaceae	تربه (الإمارات)
Silene Bigolbarg	انظر <i>Silene apetala</i>
<i>Silene arabica</i> Boiss. - Caryophyllaceae	لصيق، أبو دلفينة (الكويت، السعودية)، لزيج (الكويت)
<i>Silene colorata</i> L. – Caryophyllaceae	عين البنت (سوريا)
<i>Silene conoidea</i> - Caryophyllaceae	زَعْفَر (السعودية)
<i>Silene conoidea</i> L. – Conoid catchfly, weed silene, cone catchfly – Caryophyllaceae	زعفر، الشاب العايق (الأردن، سوريا)
<i>Silene crassipes</i> Fenzl. – Catchfly – Caryophyllaceae	شاب عايق
<i>Silene eleagnifolium</i> L. – Caryophyllaceae	باننجان بري، ورد أزرق
<i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i>	انظر <i>Silene pratensis</i>
<i>Silene nocturna</i> L. – Night-flowering catchfly, Mediterranean catchfly – Caryophyllaceae	زعفر ذو التزهير الليلي

<i>Silene oliveriana</i> - Caryophyllaceae	أمّ القريص، أمّ الجزس (السعودية)
<i>Silene pratensis</i> (Rfan.) – <i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i> Poir. (Mill.) Greut. & Burd. – Caryophyllaceae	نمنومة المروج (سوريا)
<i>Silene rubella</i> L. – Small red-flowered catchfly – Caryophyllaceae	نشاش الذبان (الأردن) - أبو النجف (مصر)
<i>Silene schweinfurthii</i> - Caryophyllaceae	هَشْمَه (السعودية)
<i>Silene venosa</i>, <i>S. vulgaris</i>	انظر <i>Silene vulgaris</i>
<i>Silene viliosa</i> Forssxi - Caryophyllaceae	ثُرْبَة، هَجَم (الكويت، السعودية)، تَرْبَه (السعودية)
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke – <i>Syn.: Behen vulgaris</i> Moench, <i>Cucubalus latifolius</i> Mill., <i>S. cucubalus</i> Wibel, <i>Silene inflata</i> Sm., <i>S. latifolia</i> (Miller) Britten & Rendler, <i>Silene venosa</i> Ascher. – Bladder campion, maiden's tears, blue root, rattle box – Caryophyllaceae	فَقِيع، خَشْخِيش (الأردن) – نمنومة المروج (سوريا)، لَفْنِيَه (السعودية)
Silicion	تربة صلبة
Silicle	خريدلة
Siliqua	خردلة
Siliqua	خردلة
Silky	حريري
Silky chloris	انظر <i>Chloris virgata</i>
Silver beet, wild beet	انظر <i>Beta vulgaris</i>
Silver leaf, Silver leaf nettle, Silver leaf nightshade, silverleaf bitter apple	انظر <i>Solanum elaeagnifolium</i>
Silver medic	انظر <i>Medicago hispida</i>
Silviculture	زراعة الغابات، علم الحراج
<i>Silybum maculatum</i>	انظر <i>Silybum marianum</i>

<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaert. Syn.: <i>Carduus marianus</i> L., <i>Carthamus maculatus</i> Lam., <i>Cirsium maculatum</i> Scop., <i>Mariana mariana</i> Hill, <i>Silybum maculatum</i> Moench – St. Mary's thistle, thistle, variegated thistle, blessed milk thistle, cabbage thistle, holy thistle, lady's thistle, spotted thistle – Asteraceae	شوك الجمل - أخلاخ، خُفّاش الجَمَل (السعودية)
Simple fruit	ثمرة بسيطة
Simple leaf	ورقة بسيطة
Simple raceme	نورة عنقودية بسيطة
Simple spike	سنبل بسيطة
Simple	بسيط
Simple environment	وسط بيئي بسيط
Simple parasitism	تطفل لبسيط
Simple perennial weed	عشبة معمرة بسيطة
Simplestem burreed	انظر <i>Sparganium erectum</i>
<i>Sinapis alba</i> L. Syn.: <i>S. dissecta</i> Lag, <i>Brassica alba</i> (L.) Rabenh., <i>B. hirta</i> Moench – White mustard – Cruciferae	خردل بري، لفيفة – شلوة صفراء، خردل أبيض
<i>Sinapis arvensis</i>	انظر <i>Brassica arvensis</i>
<i>Sinapis arvensis</i> L. – Syn.: <i>Brassica arvensis</i> (L.) Rabenh., <i>B. kaber</i> (DC.) Wheeler, <i>B. sinapis</i> Vis, <i>B. sinapistrum</i> Boiss., <i>Caulis sinapiaster</i> Krause, <i>Eruca arvensis</i> Noulet, <i>Sinapis orientalis</i> L., <i>S. schkuhiana</i> Reicheub., <i>S. brasica</i> Kaber (DC) L.C. Wheeler – Wild mustard, charlock, corn mustard – Brassicaceae	خردل أبيض، خردل بري - جناح الغراب، لفيفة (السعودية) خردلة، لفيفة، شلوة صفراء، فجيلة، فيتة
<i>Sinapis eruroides</i>	انظر <i>Diplotaxis eruroides</i>

<i>Sinapis geniculata, S. incana</i>	<i>Hirschfeldia incana</i> انظر
<i>Sinapis hispanica</i> L. Syn.: <i>Erucaria hispanica</i> (L.) Druce – Pink mustard – Brassicaceae	روك، خزا (الإمارات)
<i>Sinapis nigra</i> L. – Syn.: <i>Brassica nigra</i> (L.) Koch – Black mustard – Brassicaceae	لِسبان (مصر)
Sinuate (= Sinuous)	متعرج، متموج
Sinuate = sinuous	متموج، متعرج
Sinus	فتحة، جيب
<i>Sison segetum</i>	<i>Petroselinum segetum</i> انظر
<i>Sisymbrium erysimoides</i> Desf. – French rocket – Brassicaceae	محرقة، ثوات
<i>Sisymbrium irio</i> L. Syn.: <i>Descurainia irio</i> Webb & Berth., <i>Sisymbrium iroides</i> Boiss., <i>S. erysimastrum</i> Lam., <i>S. heteromallum</i> Fourn, <i>S. latifolium</i> Gray – London rocket, desert mustard, – Brassicaceae	سليح، حويرة، كبسة - شلياط (اليمن، السعودية)، فجل الجمل (مصر)، خلياط، صليح (السعودية)، حويره (الإمارات، الكويت، العراق)، فجيلة، فجل الجمل (لبنيا)، شليات (الكويت، السعودية)
<i>Sisymbrium iroides, S. erysimastrum</i> <i>S. heteromallum, S. latifolium</i>	<i>Sisymbrium irio</i> انظر
<i>Sisymbrium officinale</i> Scop. – Syn.: <i>Chamaeplium officinale</i> Wall, <i>Erysimum officinale</i> L., <i>Erysimum</i> <i>runcinatum</i> Gilib., <i>Sisymbrium officinale</i> var. <i>leiocarpum</i> (L.) Scop. – Hedge mustard, hedge wild mustard – Brassicaceae	فجل الجمل
<i>Sisymbrium officinale</i> var. <i>leiocarpum</i>	<i>Sisymbrium officinale</i> انظر
<i>Sisymbrium septulatum</i> DC. - Brassicaceae	حويرة، سليح (الكويت)
<i>Sisymbrium silvestre</i>	<i>Rorippa sylvestris</i> انظر

<i>Sium conium</i>	انظر <i>Conium maculatum</i>
Skeleton weed	انظر <i>Chondrilla juncea</i>
Skiophilous	محب للظل
Sleep movement	حركة سباتية
Slender foxtail	انظر <i>Alopecurus myosuroides</i>
Slender nettle	انظر <i>Urtica dioica</i>
Slender oat	انظر <i>Avena barbata</i>
Slender pigweed	انظر <i>Amaranthus hybridus</i>
Slender safflower	انظر <i>Carthamus tenius</i>
Slender wild oat	انظر <i>Avena barbata</i>
Slim amaranth	انظر <i>Amaranthus hybridus</i>
Sling fruit	ثمرة مقلاعية
Slip-skin	قشرة أو جلد الحبات الناضجة والتي تنفصل عن اللب
Small bindweed	انظر <i>Convolvulus arvensis</i>
Small buffalo grass	انظر <i>Panicum caloratum</i>
Small bur parsley	انظر <i>Caucalis platycarpus</i>
Small flowered vetchling	انظر <i>Lathyrus inconspicuous</i>
Small knotweed	انظر <i>Polygonum plebeium</i>
Small melilot	انظر <i>Melilotus indica</i>
Small nettle	انظر <i>Urtica pilulifera</i> <i>Urtica urens</i>
Small nipplewort	انظر <i>Koeleria linearis</i>
Small panicum	انظر <i>Panicum caloratum</i>
Small plantain	انظر <i>Plantago lanceolata</i>
Small red-flowered catchfly	انظر <i>Silene rubella</i>
Small reed mace	انظر <i>Typha angustifolia</i>
Small sand spurrey	انظر <i>Spergularia diandra</i>

Small seed alfalfa dodder	<i>Cuscuta Arabica</i> , انظر <i>C. planiflora</i>
small snapdragon	<i>Antirrhinum orontium</i> انظر
Small white Fumitory	<i>Fumaria parviflora</i> انظر
Small-flowered mallow	<i>Malva parviflora</i> انظر
Smallflowered morningglory	<i>Convolvulus arvensis</i> انظر
Smallflowered thistle	<i>Cirsium arvense</i> انظر
Smallseed dodder	<i>Cuscuta Arabica</i> , انظر <i>C. planiflora</i>
Smartweed	انظر <i>Polygonum hydropiper</i> , <i>Polygonum lapathifolium</i>
Smooth	ناعم، ملس
Smooth crabgrass, smooth fingergrass	<i>Digitaria ischaemum</i> انظر
Smooth flatsedge	<i>Cyperus laevigatus</i> انظر
Smooth millet	<i>Setaria pumila</i> انظر
Smooth pigweed	<i>Amaranthus hybridus</i> انظر
Smooth summergrass	<i>Digitaria ischaemum</i> انظر
Smother crop	محصول خائق
Snail medick	انظر <i>Medicago orbicularis</i> , <i>Medicago scutellata</i>
Snake root	انظر <i>Polygonum salicifolium</i> <i>P. senegalense</i> و
Snake weed	انظر <i>Conium maculatum</i> , <i>Euphorbia hirta</i>
Snapdragon weed	<i>Misopates orontium</i> انظر
Soft bindweed	<i>Convolvulus pilosellifolius</i> انظر
Soft brome	<i>Bromus molliformis</i> انظر
Soft cranesbill	<i>Geranium molle</i> انظر
Soft foggrass	<i>Holcus mollis</i> انظر

Soft roly poly	انظر <i>Salsola kali</i>
Softwood cutting	عقلة غضة
Soil	تربة
Soil application	رش التربة
Soil fertility	خصوبة التربة
Soil improvement	اصلاح التربة
Soil incorporation	خلط التربة
Soil injection	حقن التربة
Soil persistence	استمرارية المبيد في التربة
Soil salinity	ملوحة التربة
Soil sterilant	معقم التربة
Soil structure	تركيب التربة
Soil texture	قوام التربة
Soil type	نوع التربة
Solanaceae	باذنجانية (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Solanum alatum</i> Moench. – Syn.: <i>Solanum villosum</i> (L.) Mill. – Red-berried nightshade – Solanaceae	عنب الديب الأحمر
<i>Solanum alatum</i> , <i>S. luteum</i> , <i>S. luteum</i> ssp. <i>alatum</i> , <i>S. miniatum</i> , <i>S. nigrum</i> var. <i>villosum</i>	انظر <i>Solanum villosum</i>
<i>Solanum albicaule</i> - Solanaceae	نَشْبَه (السعودية)
<i>Solanum dubium</i> Fresen., <i>S. coagulens</i> Forsskal – Wild nightshade – Solanaceae	بقمة - بَقِيم (السعودية)
<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. – Silver leaf nightshade, white horsenettle, bitter apple, silver leaf, silverleaf bitter apple, silver leaf nettle – Solanaceae	عنب الديب الفضي

<i>Solanum glabratum</i> Dunal var <i>sepicula</i> (Dunal) J.R.I. – Solanaceae	لقلع، بقاع، حميش (السعودية)
<i>Solanum incanum</i> L. – Bitter apple, grey bitter apple, thorn apple – Solanaceae	عين البقر - حَذَق - عَرَصَم، شوك التوب (السعودية)
<i>Solanum nigrum</i> L. – Black nightshade, black fruited nightshade, garden huckleberry, garden nightshade – Solanaceae	عنب الديب - عنب الثعلب، مغد أسود (سوريا)، بندورة الديب (مصر)، أيوب (السعودية)، شِرْنُجَبَان (الإمارات)، حذق، عنب الذيب، بعجت، خرمة، ذيل الكلب، أفاني، ربرق، ثلثان، عيوب، دورات ديب، حب اللهو، بري جبلي، بجعيت
<i>Solanum unguiaulatum</i> – Solanaceae	حَذَج (السعودية)
<i>Solanum villosum</i> (L.) Miller Syn.: <i>S. alatum</i> Moench, <i>S. luteum</i> Mill., <i>S. luteum</i> ssp. <i>alatum</i> (Moench) Dostal, <i>S. miniatum</i> Bernh. ex Willd., <i>S. nigrum</i> var. <i>villosum</i> L. – Hairy nightshade, red fruited nightshade – Solanaceae	أبعب (السعودية)
Solar plant	نبات شمسي
Solar tracking	متابعة الشمس
Soldier thistle	انظر <i>Cirsium acarna</i> <i>Picnomon acarna</i>
<i>Solidago californica</i> Nutt. Syn.: <i>Aster californicus</i> (Nutt.) Kuntze – California goldenrod, goldenrod – Asteraceae	عصا الذهب الكاليفورنية
Solitary	منفرد
Solitary	وحيد، منفرد
Solitary parasitism	تطفل انفرادي
Soluble liquid	سائل قابل للذوبان

Somaclonal variation	اختلافات في الأفراد الناتجة من التكاثر الخضري
Somatic	جسدي، جسمي
<i>Sonchus arvensis</i> L. <i>Syn.: Hieracium arvense</i> Scop., <i>Sonchus hispidus</i> Gilib. – Perennial sowthistle, field sow thistle, creeping sowthistle – Asteraceae	لبين الحقل (سوريا)
<i>Sonchus asper</i> L. <i>Syn.: Sonchus fallax</i> Wall., <i>Sonchus spinosus</i> Lam. – Spiny sowthistle, prickly sowthistle, sowthistle, spinyleaf sowthistle, rough sowthistle – Asteraceae	لبين خشن (سوريا)
<i>Sonchus ciliatus</i>, <i>Sonchus laevis</i>, <i>Sonchus levis</i>, <i>Sonchus roseus</i>	<i>Sonchus oleraceus</i> انظر
<i>Sonchus fallax</i>	<i>Sonchus asper</i> انظر
<i>Sonchus hispidus</i>	<i>Sonchus arvensis</i> انظر
<i>Sonchus oleraceus</i> L. <i>Syn.: Endiua agrestis</i> Hard., <i>Sonchus ciliatus</i> Lam., <i>Sonchus laevis</i> Vill., <i>Sonchus levis</i> Gars., <i>Sonchus roseus</i> Bess.– Common sowthistle, annual sowthistle, common sowthistle, hare's lettuce – Asteraceae	لبين – لبين معروف، حليان، حشيشة الفرس (سوريا)، علك الغزال، هوا الجناب (مصر)، تيفاف (لبنان)، نعصيد، جعبيض (الإمارات، السعودية، سوريا)، حديد، خويش (السعودية)، تفاف معروف، تلافاف، جلاوين، خس الكلاب، حوا، حوا كلاب، حُصَد (السعودية)
<i>Sonchus spinosus</i>	<i>Sonchus asper</i> انظر
<i>Sonchus tenerrimus</i> L. – Slender smooth thistle – Asteraceae	عضيد
Slender smooth thistle	<i>Sonchus tenerrimus</i> انظر
Sooty mold	فطر العفن الأسود
<i>Sorghum arundinaceum</i>	<i>Sorghum virgatum</i> انظر

<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. Syn.: <i>Andropogon arundinacea</i> Scop., <i>A. controversus</i> Steud., <i>A. halepensis</i> (L.) Brot., <i>A. halepensis</i> ssp. <i>anatherus</i> Piper, <i>A. halepensis</i> var. <i>genuinus</i> Stapf, <i>A. miliaceus</i> Roxb., <i>A. miliformis</i> Schult., <i>Holcus halepensis</i> L. – Johnsongrass, Aleppo grass, St Mary's grass, Egyptian millet, false guineagrass, Cuba grass, Syria grass, evergreen millet – Poaceae	قصيبة، حشيشة الفرس - قضيب (الأردن)، سفرندة (العراق)، حشيشة الفرس (لبنان)، تاسلاست (المغرب)، قشتمر (الإمارات)، حليان (الإمارات)، السعدية)، سفرند (السعودية)، عشبة حلب، الحليان، حشيشة جونسون (سوريا)، حشيشة الفارس (ليبيا)
<i>Sorghum virgatum</i> (Hack) Stapf. Syn.: <i>Sorghum arundinaceum</i> (Desv.) Stapf – Tunis grass – Poaceae	حشيشة الفرس
Sorrel	انظر <i>Oxalis pes-caprae</i> <i>Rumex acetosella</i>
Sorus	بثرة
Sour clover	انظر <i>Melilotus indica</i>
Sour dock	انظر <i>Rumex acetosella</i>
Sour grass, soursop	انظر <i>Oxalis corniculata</i> <i>O. pes-caprae</i>
Southern sandbur	انظر <i>Cenchrus echinatus</i>
Sow weed	انظر <i>Boerhavia diffusa</i>
Sowbane	انظر <i>Chenopodium hybridum</i> <i>C. murale</i>
Sowing	بذر
Sowthistle	انظر <i>Sonchus asper</i>
sp. (pl. spp.)	تستخدم sp. بعد اسم الجنس ويشير لنوع غير محدد
Spadix	نورة أغريضية
Spadix	نورة إغريضية، نورة قينوية
Spanish brome	انظر <i>Bromus madritensis</i>
Spanish oyster plant	انظر <i>Scolymus hispanicus</i>

Spanish salsify	<i>Scolymus hispanicus</i> انظر
<i>Sparganium erectum</i> L. Syn.: <i>S. neglectum</i> Beeby, <i>S. polyedrum</i> (Asch. & Graebn.) Juz, <i>S. ramosum</i> Huds., <i>S. ramosum</i> ssp. <i>polyedrum</i> Asch. & Graebn. – Branched burreed, simplestem burreed, exotic burreed, common burreed, burreed – Sparganiaceae	شريط الماء القائم (سوريا) (عشب مائي)
<i>Sparganium neglectum</i>, <i>S. polyedrum</i>, <i>S. ramosum</i>, <i>S. ramosum</i> ssp. <i>Polyedrum</i>	<i>Sparganium erectum</i> انظر
Sparse vegetation	كساء خضري (غطاء نباتي) مبعثر
Sparsy florus	متباعد الأوهار
Spartoid	مكنسي الشكل
Spartoid	مكنسي
Spate irrigation	ري حوضي
Spathaceous	قينيوي الشكل
Spathe	قنبوة، ورقة قمعية
Spathulate = spatulate	ملعقي الشكل
Spatial distribution	انتشار فراغي
Spatulate	ملعقي
Spatulate (= Spathulate)	ملعقي
Spear leaved orache, spear orache, spearscale	<i>A. hastata</i> , <i>Atriplex patula</i> انظر
Spear thistle	<i>Cirsium lanceolatum</i> انظر <i>C. vulgare</i>
Specialized	متخصص
Species	نوع
Specific epithet	لقب نوعي
Specificity	تخصصية

Specimen	عينة، نموذج
<i>Specularia speculum-veneris</i>	انظر <i>Legouisa speculum-veneris</i>
Speedwell	انظر <i>Veronica arvensis</i> <i>V. hederifolia</i>
<i>Spergula fallax</i> (Lowe) Krause <i>Syn.: S. flaccida</i> (Roxb.) Ashers, <i>Arenaria flaccida</i> Roxb. – Spurry – Caryophyllaceae	أسبر غولة - خرمان (الإمارات)
<i>Spergularia arvensis</i> L. – Field spurry – Caryophyllaceae	قليلة الحقل (سوريا)
<i>Spergularia diandra</i> (Guss.) Heldr. Et Sart. – <i>Diandra sandspurry</i> , lesser sand spurry, small sand spurry – Caryophyllaceae	أم ثريب - جلجلاج (مصر)، فلسفة (السعودية)، أم ثريب، عضيد (الكويت)، السعودية
<i>Spergularia fallax</i> (Lowe) E.H.L. Krause - Caryophyllaceae	قليلة (الكويت)
<i>Spergularia marina</i> (L.) Griseb. <i>Syn.: S. salina</i> J. and C. Presl., <i>Arenaria rubra</i> var. <i>marina</i> L., <i>A. marina</i> (L.) All. – Sand spurry, sea spurry, perennial sea spurry, lesser sea spurry – Caryophyllaceae	أم ثريب، جلجلة، أبو غلام (الإمارات)، أبو غلام (مصر)، فلسفة (السعودية)
<i>Spergularia spicatus</i> - Caryophyllaceae	دفره (السعودية)
Spermatophyte	نبات بذري
Spermoplane	سطح البذرة
Spermosphere	بيئة البذرة
<i>Sphenopus divaricatus</i> (Gouan.) Reichenb. - Gramineae	نعيمة (الكويت)
Sphepherd's needle	انظر <i>Scandix pecten-veneris</i>
Spicate	سنبلي
Spicate	سنبلي
Spiculate	شائك

Spicule	شويكة
Spicule	شويكة
Spider flower, spider wisp	انظر <i>Cleome gynandra</i> <i>Gynandropsis gynandra</i>
Spike	سنبله
Spike	سنبله
Spiked canary grass	انظر <i>Phalaris minor</i>
Spiked water milfoil	انظر <i>Myriophyllum spicatum</i>
Spikelet	سنبيلة
Spikelet	سنبيلة
Spine	شوكه
Spinescent	مُشَوَّك، مُدَبَّب
Spinule	شويكة
Spinulose	شويكي
Spiny	شوكي
Spiny burr medic	انظر <i>Medicago polymorpha</i>
Spiny clotbur, spiny cocklebur	انظر <i>Xanthium spinosum</i>
Spiny emex	انظر <i>Emex spinosa</i>
Spiny rush	انظر <i>Juncus acutus</i>
Spiny sida	انظر <i>Sida alba</i>
Spiny sowthistle	انظر <i>Sonchus asper</i>
Spiny three cornerjack	انظر <i>Emex spinosa</i>
Spinyfruit buttercup	انظر <i>Ranunculus muricatus</i>
Spinyleaf sowthistle	انظر <i>Sonchus asper</i>
Spitting cucumber	انظر <i>Ecballium elaterium</i>
<i>Spodobolus spicatus</i> (Vahl) Kunth. – Poaceae	حلفا (الإمارات)
Spontaneous mutation	طفرة ذاتية أو تلقائية

Sporangiophore	حامل الحافظة (أو الحوافظ) البوغية
Sporangium	حافظة بوغية
Spore	بوغ
<i>Sporobolus arabicus</i> Boiss. – Gramineae	دَنَّة، دَفْرَة (الكويت)
<i>Sporobolus spicatus</i> Kunth – Drop seed grass – Poaceae	حلفاء، حلفا بري، ضفريم، رشاد بري
Sporocarp	ثمرة بوغية
Sporogenous	بوعي
Sporophyll	ورقة بوغية
Spot treatment	معاملة بقعية، معاملة محددة مكانياً
Spotted golden thistle	انظر <i>Scolymus maculatus</i>
Spotted hemlock	انظر <i>Conium maculatum</i>
Spotted knotweed	انظر <i>Polygonum persicaria</i>
Spotted parsley	انظر <i>Conium maculatum</i>
Spotted smartweed	انظر <i>Polygonum persicaria</i>
Spotted thistle	انظر <i>Scolymus maculatus</i> ، <i>Silybum marianum</i>
spp. (sing. sp.)	تستخدم spp. بعد اسم الجنس ويشير لعدة أنواع تحت الجنس بدون أن يتم تسمية أي منهم
Spread	نشر، انتشار
Spreading	منتشر، ممتد للخارج
Spreading cinquefoil	انظر <i>Potentilla supina</i>
Spreading hedge parsley	انظر <i>Torilis arvensis</i>
Spreading hogweed	انظر <i>Boerhavia diffusa</i>
Spreading orach	انظر <i>Atriplex patula</i>
Spreading pigweed	انظر <i>Amaranthus graecizans</i>
Spring cockle	انظر <i>Vaccaria hisbanica</i>

Spring groundsel	<i>Senecio vernalis</i> انظر
Spring sida	<i>Sida alba</i> انظر
Spring vetch	<i>Vicia sativa</i> انظر
Spring wild oat	<i>Avena fatua</i> انظر
Spur	مهماز، دابرة، فرع صغير تحمل عليه الثمار
Spurge	<i>Euphorbia densa</i> انظر
Spurry	<i>Arenaria flaccida</i> انظر
Spurwort	<i>Sherardia arvensis</i> انظر
Squamate, squamose	حشفي
Squamose (= squamous) -	حشفي، محشف
Squamule	حريشة
Squamulose	صغير الحراشف
Squarrose	حشفي
Squirting cucumber	<i>Ecballium elaterium</i> انظر
St. Barnaby's thistle	<i>Centaurea solstitialis</i> انظر
St. James weed	<i>Capsella bursa-pastoris</i> انظر
St. Mary's thistle	<i>Silybum marianum</i> انظر
St. Mary's grass	<i>Sorghum halepense</i> انظر
Stable environment	وسط بيئي مستقر
<i>Stachys arvensis</i> L. Syn.: <i>Cardiaca arvensis</i> Lam., <i>Glechoma arvensis</i> L., <i>Glechoma marrubiastrum</i> Vill., <i>Sideritis cordi</i> Thal., <i>Trixago arvensis</i> Hoffman. & Link., <i>Trixago colorata</i> Presl., <i>Trixago cordifolia</i> Moench – Stagger weed, field nettle betony, annual hedge nettle, field wound wort – Lamiaceae	بيتونيا الحقل (سوريا)
Stage	حالة، طور

Stagnophile	أحياء المياه الراكدة
Stake	دعامة
Stamen	سداة
Staminate	زهرة ذكورية
Staminate	سدائي
Staminode	سداة عقيمة
Staminodium	سداة عقيمة
Star grass	انظر <i>Cynodon dactylon</i>
Star milk vetch	انظر <i>Astragalus cruciatus</i>
Star of Bethlehem	انظر <i>Ornithagalum narbonense</i>
Starthistle weed	انظر <i>Centaurea calcitrapa</i>
Starweed, starwort	انظر <i>Stellaria media</i>
Stele	اسطوانة وعائية
<i>Stellaria abortive</i>, <i>S. media</i> ssp. <i>pallida</i>	انظر <i>Stellaria pallida</i>
<i>Stellaria glomerata</i>	انظر <i>Cerastium glomeratum</i>
<i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo Syn.: <i>Alsine avicularum</i> Lam., <i>Alsine bipartita</i> Gilib., <i>Alsine media</i> L., <i>Alsinella wallichiana</i> Benth, <i>Cerastium medium</i> (L.) Crantz, <i>Holosteum alsine</i> Swartz. – Chickweed, common chickweed, starwort, starweed, winter weed, satin flower, mouse eared chickweed, bindweed, tongue grass, white bird's eye – Caryophyllaceae	آذان الفار – كزازة (الأردن)، ربيعة الدوس (المغرب)، قزازة، القزيزة، لبين العصافير (سوريا)
Stellate	نجمي الشكل
<i>Stellaria pallida</i> (Dumort) Pire Syn.: <i>Alsine pallida</i> Dumort., <i>Stellaria abortiva</i> Naudin, <i>Stellaria media</i> ssp. <i>pallida</i> (L.) Vill. (Dumort.) Asch. & Graebn. – Chickweed, lesser chickweed – Caryophyllaceae	القزازة (مصر)

Stem	ساق
Stemless hollyhock	انظر <i>Alcea acaulis</i>
Stenophagous (oligophagous) parasitism	تطفل محدود العوائل
Sterile	عقيم، خديج
Sterile brome	انظر <i>Bromus sterilis</i>
Sterile oat	انظر <i>Avena sterilis</i>
Sterilization	تعقيم
Sticky chickweed, sticky mouse ear chickweed	انظر <i>Cerastium glomeratum</i>
Sticky groundsel	انظر <i>Senecio vulgaris</i>
Stiff marsh bedstraw	انظر <i>Galium tricornis</i>
Stiff tumbleweed	انظر <i>Amaranthus albus</i>
Stigma	مَيْسَم، طرف القلم
Stigmatic	ميسمي
Stimulant	منشط، محفز
Stimulus (pl. Stimuli)	حافز
Stinging hair	شعيرة لاسعة
Stinging milkweed	انظر <i>Euphorbia peplus</i>
Stinging nettle	انظر <i>U. urens</i> ، <i>Urtica dioica</i>
Stink grass	انظر <i>Eragrostis cilianensis</i>
Stinking goosefoot	انظر <i>Chenopodium vulvaria</i>
Stinking groundsel	انظر <i>Senecio vulgaris</i>
Stinkweed bastard cress	انظر <i>Thlaspi arvense</i>
Stinkwort	انظر <i>Datura stramonium</i>
<i>Stipa capensis</i> Thunb. <i>Syn.: Stipa tortilis</i> Desf. – Twisted-awned spear grass – Poaceae	صمعة، بهمي (الأردن، سوريا) - سيل، سبيت (مصر)، صَمْعَاء، بَهْمَه (السعودية)

<i>Stipa tenacissima</i> Trin. Syn.: <i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth – White tussock – Poaceae	حلفاء (ليبيا)
<i>Stipa tortilis</i>	انظر <i>Stipa capensis</i>
<i>Stipagrostis ciliate</i> (Desf.) Dewinter - Poaceae	الصحن، حميرة (الكويت)
<i>Stipagrostis foexiana</i> (Maire et Wilezek) de Winter., <i>S. obtuse</i> (Delile) Nees. – Poaceae	نشا
<i>Stipagrostis obtuse</i> (Del.) Nees - Poaceae	نصبي (الكويت)
<i>Stipagrostis scoparia</i> (Desf.) de Winter. – Poaceae	سبط، دراين (ليبيا)
Stipe	عنق، حامل، ساق قصيرة
Stipella	أذينة الوريقة في الوريقة المركبة
Stipitate	معنق
Stipitate	معنق
Stiple	أذينة الوريقة
Stipulate	مؤذنة
Stipule	أذينة الوريقة
Stock	انظر <i>Matthiola parviflora</i>
Stock plant	نبات تكثير
Stolon	ركوب (غصن هوائي يزحف على الأرض) – ساق تكاثرية زاحفة
Stoloniferous	حامل رندي
Stoloniform	ساق مدادة
Stoma (pl. Stomata)	ثغر
Stomodaeum	قناة هضمية جنبينية أمامية
Stone	عجمة
Stone fruit	ثمرة عجمية، ثمرة حسلية
Stone grass	انظر <i>Polygonum aviculare</i>

Storage root	جذر تخزيني
Storksbill	انظر <i>Erodium cicutarium</i>
Strain	سلالة
Strand vegetation	نبات الشواطئ
Strange species	نوع نادر
Strangle vine	انظر <i>Cuscuta campestris</i>
Strangler	نبات خناق
Stranglewort	انظر <i>Cynanchum acutum</i>
Strap-flower	انظر <i>Loranthus acaciae</i>
Stray parasitism	تطفل عرضي
Stregmatoid	ذنببي الشكل
Stress factors	عوامل الضغط
Striate	مقلم، مخطط
Striated	مخطط
Strict	قائم ومستقيم
Striga	انظر <i>Striga hermonthica</i>
<i>Striga hermonthica</i> (Del.) Benth. Syn.: <i>Buchnera hermonthia</i> Delile., <i>Striga senegalensis</i> Benth. – Witchweed, purple witchweed, striga – Scrophulariaceae	عذار، بودة (السعودية)
<i>Striga senegalensis</i>	انظر <i>Striga hermonthica</i>
Strigose	مهلب، شعري حاد
Strigose alkanet	انظر <i>Alkanna strigosa</i>
Strigose bell-flower	انظر <i>Campanula strigosa</i>
Strobile	مخروط
<u>Strophulate</u>	بسباسي، ذو بسباسية
Structure	تركيب
Struma	انتفاخ، تضخم

Stunting	تقزم
Style	قلم
Style	قلم
Stylopodium	قرص قلبي
<i>Suaeda baccata</i> - Chenopodiaceae	سُوداء، طَرْطِير، مُلَيِّح
<i>Suaeda monoica</i> - Chenopodiaceae	سُوداء، سُؤَيْد، حَمَض
<i>Suaeda</i> spp. – Chenopodiaceae	ملبيح، خريزة (السعودية)
<i>Suaeda volkensis</i> - Chenopodiaceae	سُؤَيْد
Subcortical	تحت القشرة
Subcuticular	تحت قشيري
Subdivision	تحت قسم
Subepidermal	تحت البشرة
Suberin	سوبرين، مادة شمعية مضادة للماء
Suberized	سوبرة
Subfamily	تحت فصيلة
Subgenus	تحت جنس
Subglobose	شبه كروي
Subgroup	تحت مجموعة
Subherbaceous	متخشب
Subinferior	نصف سفلي
Subkingdom	تحت مملكة
Submersed plant	نبات مغمور
Submicroscopic	لا يرى بالميكروسكوب
Suborder	تحت رتبة
Subshrub (= Undershrub)	تحت شجيرة
Subspecies	تحت نوع
Substrate	مادة أو مركب

Subtend	متأبط
Subtend, subtending	متأبط
Subterranean	تحت أرضي
Subulate	مثنابي
Subvalvate	نصف مصراعي
Subvariety	تحت صنف
Subytropical belt	نطاق شبه مداري
Subytropical zone	منطقة شبه مدارية
Succession	تعاقب، تتابع
Succory	انظر <i>Cichorium intybus</i>
Succory dock nipple wort	انظر <i>Lapsana communis</i>
Succulent	عصيري
Sucker	سرطان K شطء، فسيلة
Suction scale	حرف امتصاص
Suffrutescent	شجيري
Suffruticose	تحت شجيري
Summer annual plant	نبات حولي صيفي
Summer grass	انظر <i>Digitaria sanguinalis</i>
Summer lateral shoot	غصن صيفي جانبي
Summergrass	انظر <i>Setaria glauca</i>
Sun euphorbia	انظر <i>Euphorbia helioscopia</i>
Sun spurge	انظر <i>Euphorbia helioscopia</i>
Sunflower	انظر <i>Helianthus annus</i>
Superior	علوي
Supine	مضطجع للخلف
Suppressed	ضامر، مكبوت
Suprafoliar	فوق ورقي

Surfactant	مادة مساعدة (للاستحلاب والانتشار والتبليل)
Susceptibility	قابلية للإصابة
Susceptible	قابل للإصابة، عديم المناعة
Suspension	معلق
Suture	درز، تدريز
Swamp	مستنقع، سبخة
Swamp aster	انظر <i>Aster squamatus</i>
Swamp Chinese lantern	انظر <i>Abutilon theophrasti</i>
Swamp sedge	انظر <i>Carex acutiformis</i>
Swamp thistle	انظر <i>Cirsium vulgare</i>
Swedish coffee	انظر <i>Astragalus boeticus</i>
Swedish hemp	انظر <i>Urtica dioica</i>
Salt heliotrope	انظر <i>Heliotropium curassavicum</i>
Sweet anise, sweet fennel	انظر <i>Foeniculum vulgare</i>
Sweet cyperus, sweet galingale	انظر <i>Cyperus longus</i>
Sweet grass	انظر <i>Chloris virgata</i>
Sweet hearts	انظر <i>Pupalia lappacea</i>
Sweet signal grass, sweet summer grass	انظر <i>Brachiaria eruciformis</i>
Sweetclover	انظر <i>M. indica</i> ، <i>Melilotus alba</i>
Sweethay grass	انظر <i>Chloris virgata</i>
Swinebane	انظر <i>Chenopodium murale</i>
Swinecress	انظر <i>Coronopus squamatus</i>
Swiss ryegrass	انظر <i>Lolium rigidum</i>
Sword grass	انظر <i>Imperata cylindrical</i> <i>Phalaris arundinacea</i>
Syconium	ثمرة تينية

Symbiont	متكافل
Symbiosis (= Mutualism)	تكافل تبادلي، منفعة متبادلة، معيشة تعاونية
Symmetrical flower	زهرة متناظرة، متمائل الأجزاء
Sympetalae (suborder)	تحت صف ملتحم البتلات (تضم رتبة الربيعيات Primulales ورتبة البلمباجينيات Plumbaginales ورتبة الملتفات Contortae ورتبة الأنبوبيات (Tubiflorae)
Sympetalous	متحد التويجات
Sympetaly	اتحاد البتلات
Symphyotrichum squamatum	انظر <i>Aster squamatus</i>
Symphysis	التحام الأجزاء
Sympodial branching	تفرع كاذب المحور
Sympodial inflorescence	نورة كاذبة المحور
Symptom	عَرَض
Symptomatology	علم دراسة الأعراض
Symptomless carrier	حامل عديم الأعراض الظاهرية
syn.	مرادف synonym
Synantherous	متحد المتك
Syncarpous	متحد الكرابل
Syncarpous	متحد الكرابل
Stalked burr grass	انظر <i>Tragus racemosus</i>
Syndrome	عرض مترامن
Synecology	علم البيئة الجماعي
Synergism	تعاوض، تداؤب، تنشيط محفز
Synergistic activity	نشاط متدائب والمنشط
Synergistic combination	ارتباط متدائب
Syngenesious	ملتحم المتوك

Syria grass	<i>Sorghum halepense</i> انظر
Syrian cephalaria	<i>Cephalaria syriaca</i> انظر
Syrian eryngo	<i>Eryngium creticum</i> انظر
Syrian mesquite	<i>Prosopis farcta</i> انظر
Syrian plumed thistle	<i>Notobasis syriaca</i> انظر
Syrian rue	<i>Peganum harmala</i> انظر
Syrian sage	<i>Salvia syriaca</i> انظر
Syrian scabious	<i>Cephalaria syriaca</i> انظر
Syrian vetch	<i>Vicia monantha</i> انظر
System	جهاز ، مجموع ، نظام
Systematics	تصنيف ، تقسيم
Systematist	عالم التصنيف
Systemic	جهازى
Systemic necrosis	موت جهازى
Systemic symptom	عرض جهازى

T

Tabescent	متقلص
Tailed	مذنب
Tall asphodel	انظر <i>Asphodelus aestivus</i>
Tall chamomile	انظر <i>Anthemis altissima</i>
Tall fleabane	انظر <i>Conyza albida</i>
Tall morningglory	انظر <i>Ipomoea purpurea</i>
Tall nettle	انظر <i>Urtica dioica</i>
Tall pheasant's eye	انظر <i>Adonis aestivalis</i>
Tall sorrel	انظر <i>Rumex acetosella</i>
Tall wild oat	انظر <i>Avena sterilis</i>
Tap root	جذر وتدي
Taper	شكل أو شيء مستدق الطرف، استدقاق الطرف
Tapering	مستدق
Tar vine	انظر <i>Boerhavia diffusa</i>
<i>Taraxacum cyprium</i> H. Lindb. – Dandelion – Asteraceae	سن الأسد، هندباء برية - داندليون
<i>Taraxacum dens-leonis, T. retroflexum, T. taraxacum, T. vulgare</i>	انظر <i>Taraxacum officinale</i>

<i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H.Wigg.	سن الأسد، هندباء برية - داندليون
Syn.: <i>Lentodon taraxacum</i> L., <i>Taraxacum dens-leonis</i> Desf., <i>T. retroflexum</i> Lindb. f., <i>T. taraxacum</i> Karst., <i>T. vulgare</i> Schrank – Dandelion, common dandelion, English dandelion, little marsh dandelion, bog dandelion, lesser dandelion, lion's tooth, blowball, cankerwort, door head clock, milk witch, puffball, witch's gowan, yellow gowan – Asteraceae	
Tardan	<i>Cephalaria syriaca</i> انظر
Tartor thistle	<i>Salsola kali</i> انظر
Tawny beardgrass	<i>Polypogon monspeliensis</i> انظر
Tawny sedge	<i>Cyperus laevigatus</i> انظر
Taxon (pl. Taxa)	وحدة تصنيفية
Taxon (pl. taxa)	تصنيف
Taxonomic category	مرتبة تصنيفية
Taxonomic character	صفة تصنيفية
Taxonomic problem	مشكلة تصنيفية
Taxonomic procedure	اجراء تصنيفي
Taxonomy	علم التصنيف
Teleomorph	شكل تيليوتي، شكل جنسي، طور كامل، طور جنسي
Temperate fluctuation	تقلب حراري معتدل
Temperate forest	غابة المنطقة المعتدلة
Temperate zone	منطقة معتدلة
Temperature belt	نطاق معتدل
Tendril	محلاق، معلاق
Tentacle	لامسة (الجمع لوامس)

Tepal	تبلة
<i>Tephrosia apollinea</i> (Delile) Link., <i>Tephrosia purpurea</i> (L.) Pers. Syn.: <i>Caracca purpurea</i> L. – Fishpoison – Fabaceae/Papilionaceae	ظفره (الإمارات)، صفراء، دهبية، عمى (السعودية)، صقل، ذقن، سقل، الفار، سنا، نفل، نفلار
<i>Tephrosia arabica</i> - Fabaceae/Papilionaceae	برسيم الجبل
<i>Tephrosia nubica</i> - Fabaceae/Papilionaceae	شمع خيط
Teratogenic	مشه للجنين
Teret	أسطواني
Terete	اسطواني
Terminal	طرفي
Terminal bud	برعم طرفي
Ternary (= Ternate)	ثلاثي الوحدات
Ternate	ثلاثي
Terrestrial	أرضي
Terrestrial plant	نبات أرضي
Tessellate	فسيفسائي
Testa	قشرة (الغلاف الخارجي للبذرة)
Tetra	أربعة (بادئة دالة على)
Tetrads	رباعيات
Tetradynamous	رباعي الأسدية
Tetradynamous	رباعي الأسدية الطويلة
Tetragonal	رباعي الزوايا
<i>Tetragonolobus palaestinus</i> Boiss. & Blanche Syn.: <i>T. purpureous</i> Moench – Palestine winged pea – Fabaceae	صبيغة – جلتون (الأردن)

<i>Tetragonolobus purpureous</i>	<i>Tetragonolobus palaestinus</i> انظر
Tetrahedral	رباعي القواعد
Tetrandrous	رباعي الأسدية
<i>Texiera glastifolia</i> (DC.) Jaub. – Globe mustard – Brassicaceae	خردل كروي، خرز (الأردن)
Texture	قوام
Thalamiflorae	تختية الأزهار
Thalamus	تخت
<i>Thlaspi arvense</i> L. Syn.: <i>Crucifera thlaspi</i> Krause, <i>Thlaspi collinum</i> M.Bieb., <i>Thlaspidea arvensis</i> Opiz – Field pennycress, pennycress, French weed, fanweed, stinkweed, bastard cress, mithridate mustard, devil weed – Brassicaceae	شمرمرة (سوريا)
<i>Thlaspi perfoliatum</i> L. Syn.: <i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey., <i>Thlaspi rotundifolium</i> Tineo, <i>Thlaspi tinei</i> Nyman – Perfoliate pennycress, Cotsworld pennycress, penny cress, thoroughwort pennycress – Brassicaceae	قرص الحقل (سوريا)
Thallus	ثالوس
Thanet cress	<i>Cardaria draba</i> انظر
Thatch brome grass	<i>Bromus tectorum</i> انظر
Theca	علبة
Thermal death	موت حراري
Thermal death point	درجة الحرارة المميتة
Thermonasty	تأثير حراري
Thermoperiod	فترة حرارية
Therophyte	نبات بذري حولي

<i>Thesium humile</i> Vahl. – Dwarf thesium – Santalaceae	حب القريش (سوريا، الأردن)، حب عرفيش (مصر)
Thistle (chardon penche, compact headed, flowered, Italian plumeless, musk, nodding, nodding plumeless, Plymouth, rabbit, shore, slender, winged)	انظر <i>Cardus pycnocephalus</i> , <i>C. nutants</i>
<i>Thlaspi bursa-pastoris</i>	انظر <i>Capsella bursa-pastoris</i>
<i>Thlaspi collinum</i>	انظر <i>Thlaspi arvense</i>
<i>Thlaspi rotundifolium</i>, <i>T. tinei</i>	انظر <i>Thlaspi perfoliatum</i>
<i>Thlaspidia arvensis</i>	انظر <i>Thlaspi arvense</i>
Thorn	شوكة
Thorn apple	انظر <i>Datura stramonium</i> , <i>Solanum incanum</i>
Thorny	شوكي
Thorny burweed	انظر <i>Xanthium spinosum</i>
Thoroughwort pennycress	انظر <i>Thlaspi perfoliatum</i>
Three horned bedstraw	انظر <i>Galium tricornutum</i>
Throat	حلق
Thyme dodder	انظر <i>Cuscuta epithymum</i>
Thyrse = thyrsus	عنقود مركب مختلط
Thyrsoid	شبيه بالعنقود المركب المختلط
Tifton burclover	انظر <i>Medicago rigidula</i>
Tiger grass	انظر <i>Dinebra retroflexa</i>
Tiger lotus	انظر <i>Nymphaea lotus</i>
Tillage	حرث
Tillering	تفرع
Tissue	نسيج
<i>Tithymalus fruticosus</i>, <i>T. palustris</i>	انظر <i>Euphorbia palustris</i>

Toad rush	<i>Juncus bufonius</i> انظر
Tolerance	تحمل، القدرة على المقاومة
Tolerant	متحمل
Tomentose	وبري، زغبى كثيف
Tomentulose	زغبى
Tongue grass	<i>Stellaria media</i> انظر
Toothed dock	<i>Rumex dentatus</i> انظر
Toothed medick	<i>Medicago polymorpha</i> انظر
Toothed pheasant's eye	<i>Adonis dentata</i> انظر
Toothed-pick weed	<i>Ammi visnaga</i> انظر
Toothpick bullwort	<i>Ammi visnaga</i> انظر
<i>Tordylium aegyptiacum</i> (L.) Lam. – Egyptian hartwort – Apiaceae	دريهمة، دنيمه (الأردن)
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link Syn.: <i>Caucalis arvensis</i> Huds., <i>C. trifida</i> Hoffm., <i>Torilis helvetica</i> Gmel., <i>T. infesta</i> Clairv. – Hedge parsley, spreading hedge parsley, field hedge parsley – Apiaceae	توريلس الحقل (سوريا)
<i>Torilis helvetica</i>, <i>T. infesta</i>	<i>Torilis arvensis</i> انظر
<i>Torilis neglecta</i> Schult., <i>Torilis syrianea</i> Boiss. & Blanche – Apiaceae	جزر شيطاني (سوريا)
<i>Torilis nodosa</i> - Apiaceae	لصق (السعودية)
Torpedo grass	<i>Panicum repens</i> انظر
<i>Torularia maximum</i> L. – Hartwort – Brassicaceae	بقل (سوريا)
<i>Torularia torulosa</i> (Desf.) Schulz – Brassicaceae	حليقة، قفيعة (الأردن)
Torulose	عقدي
Torus	تخت

Tournefort's gundelia	<i>Gundelia tonneefortii</i> انظر
Terracina spurge	<i>Euphorbia terracina</i> انظر
Toxicant	سم
Toxicity	سمية
Toxin	مادة سامة
Trabecula (pl. Trabeculax)	قضيبي من مادة ذات جدر سمكية يمتد عبر جداري خلية الخشب
Trace element	عنصر نادر
Trade name	اسم تجاري
<i>Tragopogon capensis</i>, <i>T. picroides</i>	<i>Urospermum picroides</i> انظر
<i>Tragopogon picroides</i> L. Syn.: <i>Urospermum picroides</i> (L.) F. W. Schmidt – Asteraceae	عفيض، غلوتين (مصر)، عضيدة (الإمارات)
<i>Tragus racemosus</i> (L.) All. – Stalked burr grass – Poaceae	غريرة
Trailing verbena	<i>Verbena supina</i> انظر
Translocated herbicide	مبيد انتقالي
Translocation	نقل، انتقال
Translocation mechanism	آلية الانتقال
Transmission	انتقال، نقل
Transmit	ينتقل، ينتشر
Transpiration	نتح
Transplantation	نقل النبات
Transposable element	عنصر قابل للنقل
Transverse cell division	انقسام خلوي مستعرض
Transverse fission	انشطار مستعرض
Transverse section	مقطع عرضي
Tree hogweed	<i>Polygonum bellardii</i> انظر

Trefoil	<i>Medicago lupulina</i> انظر
Triadelphous	ثلاثية الأسدية
Triangular-podded milk vetch	<i>Astragalus boeticus</i> انظر
<i>Trianthema pentandra</i> L. Syn.: <i>Zaleya pentandra</i> (L.) Jeff. African purslane, trianthema weed – Aizoaceae	لامى (الإمارات)، كويقه، ديدمان (السعودية)
<i>Trianthema portulacastrum</i> L. – Desert horse purslane, black pig weed – Aizoaceae	لامعة
Triarch root	جذر ثلاثي الأذرع
Tribe	قبيلة
<i>Tribulus bimucronatus</i> Viv., <i>T. resupinatum</i> L.; <i>T. terrestris</i> L. Syn.: <i>Tribulus terrester</i> Landolt – Bindy eye, bull's head, cat's head, devil's thorn, goat head, ground bur nut, Maltese cross, Mexican sandbur, puncture vine, puncture weed – Zygophyllaceae	ضرس العجوز، حسك - ذقن الشيخ (الأردن)، خرشوم النعجة، قُرط (مصر)، شقيشيق (اليمن)، أبو ضريس، قطب (الإمارات)، قطرب (سوريا، السعودية)، زهر، هُزْرَب، شِرْشِير، قُطْب (السعودية)، شَقْشَق، دريس، دريسة، كطب، شوكريز
<i>Tribulus longipetalus</i> Viv. – Zygophyllaceae	زَهْر، خَرْشُوم النعجة (السعودية)
<i>Tribulus macropterus</i> Boiss. – Zygophyllaceae	ذقن الشيخ، شَقْشَق، زَهْر (السعودية)
<i>Tribulus resupinatum</i> L.	<i>Tribulus bimucronatus</i> انظر
<i>Tribulus terrester</i> Landolt, <i>T. terrestris</i> L.	<i>Tribulus bimucronatus</i> , انظر
Tricholpate	ثلاثي الأخاديد
Trichome	زائدة سطحية، شعيرة
Trichotomous	ثلاثي الشعب
Tricoplate	ثلاثي الأخاديد
Trifid leaf	ورقة ثلاثية الفصوص
Trifoglio rosso	<i>Trifolium pratense</i> انظر

Trifoliate	ثلاثي الوريقات
Trifoliate	ثلاثي الأوراق
<i>Trifolium borysthenticum</i> , <i>T. frigidum</i> , <i>T. seravschanicum</i>	<i>Trifolium pratense</i> انظر
<i>Trifolium clusii</i> Gren. & Godr., <i>T. resupinatum</i> L. Syn.: <i>T. bicornis</i> Forssk, <i>T. clusii</i> Gren. & Godron, <i>T. resupinatum</i> var. <i>majus</i> L. Boiss., <i>T. resupinatum</i> var. <i>microcephalum</i> L. Zoh., <i>T. suaveolens</i> Willd. – Reversed clover, shaftal clover, Persian clover – Fabaceae/Papilionaceae	قُرْط، قرطه (الأردن)
<i>Trifolium pratense</i> L. Syn.: <i>Lagopus pratensis</i> (L.) Bernh, <i>Trifolium borysthenticum</i> Grun., <i>T. frigidum</i> Schur., <i>T. seravschanicum</i> Ovcz. ex Bobr. – Red clover, cow grass, trifoglio rosso, purple clover – Fabaceae/Papilionaceae	نفل المريج (سوريا)
Trigonal	ثلاثي الأضلاع
Trigonal	<i>Trigonella kotschy</i> انظر
<i>Trigonella africana</i> - Fabaceae	حُمُحْ (السعودية)
<i>Trigonella arabica</i> Del. Fabaceae	أذينة، حلبة عربية، حندقوق، شرشار (السعودية)
<i>Trigonella foenum. graceum</i> - Fabaceae	جَلَاب، جَلَبَه، حليب، دَرَجْرَاج (السعودية)
<i>Trigonella hamosa</i> L. Syn.: <i>Trigonella hierosolymitana</i> Boiss. – Arabian trefoil, Egyptian fenugreek, Fenugreek – Fabaceae	قطيفة، نفل (الإمارات) – عشب الملك (مصر)، قرقاس، درجل، كرت
<i>Trigonella hierosolymitana</i>	<i>Trigonella arabica</i> انظر

<i>Trigonella kotschy</i> Fenzi ex. Boiss., <i>T. moabitica</i> Zoh. – Trigonel – Fabaceae	حندقوق
<i>Trigonella laciniata</i> L. – Jagged fenugreek – Fabaceae	حندقوق
<i>Trigonella monantha</i> - Fabaceae	نفل (السعودية)
<i>Trigonella stellata</i> - Fabaceae	قرقاص، روض (السعودية)
Trilacunar node	عقدة ثلاثية الفرج
Trinomial = trinomen	ثلاثي الاسم
Trifoliate	ثلاثي الوريقات
<i>Trionum annuum</i>	انظر <i>Hibiscus trionum</i>
Tripinnate	ريشية ثلاثية
<i>Tripleurospermum perforatum</i>	انظر <i>Matricaria perforata</i>
Triquetrous	ثلاثي الأركان، مثلث الأركان
Tritrophic interaction	تفاعل بين النبات والآفة وعدوها الطبيعي
<i>Trixago arvensis</i>, <i>T. colorata</i>, <i>T. cordifolia</i>	انظر <i>Stachys arvensis</i>
Tropical fanpetals	انظر <i>Sida urens</i>
Tropical rain forest	غابة أمطار مدارية
Truncate	مبتور، مقطوع الطرف
Trunk	جذع
<i>Tryphera prostrata</i>	انظر <i>Glinus lotoides</i>
Tube	أنبوب
Tube flower	زهرة أنبوبية
Tuber	درنة
Tubercle	درنية الشكل، درينة
Tubercous Crane's Bill	انظر <i>Geranium tuberosum</i>
Tuberosity	تدرن

Tuberous	درني، متدرن
Tuberous bulrush	انظر <i>Scirpus tuberosus</i>
Tuberous root	جذر درني
Tubular	أنبوبي
Tubular leaf	ورقة أنبوبية
Tufted brome	انظر <i>Bromus rubens</i>
Tumble pigweed	انظر <i>Amaranthus albus</i>
Tumbleweed, tumbling thistle	انظر <i>Salsola kali</i>
Tumbleweed, Tumbling weed	انظر <i>Salsola iberica</i>
Tumefaction	تدرن
Tumer gall	ورم نباتي
Tumid	منتفخ، ممتلئ
Tumor	ورم سرطاني أو نمو خبيث في الأنسجة
Tumorigenic	قادر على إحداث أورام
<u>Tunic</u>	غلالة، قشرة
Tunicated	مغلف بقشرة
Tunis grass	انظر <i>Sorghum virgatum</i>
Turbinate	قلنسوي، مخروطي
Turgid	منتفخ، ممتلئ
Turgor pressure	ضغط داخلي في الخلية النباتية
Turion	فرخ، فرع جذري
Turkish babysbreath	انظر <i>Gypsophila pilosa</i>
Turnip weed	انظر <i>Rapistrum rugosum</i>
<i>Tussilago dioica</i> L. – Asteraceae	حشيشة السعال (سوريا)
Twig	غصن، فرع صغير
Twin cress	انظر <i>Coronopus didymus</i>
Twining	التفاف، ملفت

Twining stem	ساق ملتفة
Twisted-awned spear grass	انظر <i>Stipa capensis</i>
Twitch grass	انظر <i>Cynodon dactylon</i> ، <i>Digitaria sanguinalis</i>
Two flowered goldenbeard	انظر <i>Dichanthium annulatum</i>
Tylose	تيلوز
Tylosis (pl. Tyloses)	تيلوزيز، عملية نمو زائد لبروتوبلاست الخلية البرانشيمية، زيادة سمك جدار الخلية
Type	نمط، نموذج
Type specimen	عينة مثالية، نموذج النوع
<i>Typha angustifolia</i> L. – Narrow-leaved cat's tail, narrow leaved reedmace, small reed mace, lesser reedmace, bullrush – Typhaceae	ذنب القط (الإمارات، الأردن) - بردي (السعودية)
<i>Typha australis</i> Schum. & Thonn. – Cat's tail – Typhaceae	ذنب القط، البوط - ديس (السعودية)
<i>Typha engelmanni</i>, <i>T. gracilis</i>, <i>T. major</i>, <i>T. spiralis</i>	انظر <i>Typha latifolia</i>
<i>Typha latifolia</i> L. Syn.: <i>T. engelmanni</i> A.Br. ex Rohrb., <i>T. gracilis</i> Raf., <i>T. major</i> Curtis, <i>T. spiralis</i> Raf. – Common cat's tail, broad leaved cat's tail, great reedmace – Typhaceae	بوط، حلفا (سوريا) (عشب مائي)
Typhaceae	بوطية، تيفية، ذيل القط (فصيلة أعشاب ضارة)

U

Umbel	مظلة، خيمة
Umbel = umbellus	خيمية، خيمة، سوار
Umbeliform	خيمي الشكل
Umbellate	خيمي
Umbelliferae	خيميّة، مظليّة (فصيلة أعشاب ضارة)
Umbilicate	سُري الشكل، ذو سرة
Umbl umbellate	مظلة
Umbo	سُرة، نتوء مركزي من السطح
Umbonate	ذو سرة
Umbrella milkweed	<i>Euphorbia helioscopia</i> انظر
Unarmed	غير مدرع، غير مزود بأشواك
Uncinate	خطافي، معقوف على شكل خطاف
Underground organ	عضو أرضي
Underground stem	ساق أرضية
Undifferentiated	غير متميز
Undulate	متموج
Uni-	فردى (بادئة دالة على)
Unicellular	أحادي الخلية
Unicostate	أحادي العرق
Unifoliate	وحيد الورقة
Unifoliate	ورقة متحورة إلى فردية
Unifoliate	وحيد الورقة
Unifoliolate	وحيد الوريقة
Unifoliolate	وحيد الوريقة

Unigeneric = monogeneric	وحيد الجنس
Unjugate	زوجية الوريقات
Unilateral	وحيد الجانب
Unilocular	وحيد المسكن
Uniparental	أحادي الأبوين
Unisexual	وحيدة الجنس
Unisexual	وحيد الجنس
Unitunicate	أحادي الجدر، ذو جدار أو غطاء واحد
Univoltine species	نوع وحيد الجيل خلال العام
Unnatural host	عائل اصطناعي غير طبيعي
Unproductive bud	برعم عقيم
<i>Ununculus sceleratus</i> L. – Marsh crow foot – Ranunculaceae	ز غليل (مصر)
Uptake mechanism	آلية الامتصاص
Urceolate	قدحي "قدري" الشكل
<u>Urguiculate</u>	<u>ظلفي، مخليبي</u>
<i>Urospermum capense</i>	<i>Urospermum picroides</i> انظر
<i>Urospermum picroides</i> (L.) Scop. ex Schmidt Syn.: <i>Tragopogon capensis</i> Jacq., <i>Tragopogon picroides</i> L., <i>Urospermum capense</i> (Jacq.) Spreng. – Ladyspine weed, prickly goldenfleece – Asteraceae	عضيض - غلوتين (مصر)، سليس (مصر)، عضيدة (الإمارات)، عضيد (السعودية)، قضّيض (سوريا)
<i>Urtica balearica</i>, <i>U. cordifolia</i>, <i>U. dodartii</i>, <i>U. integrifolia</i>	<i>Urtica pilulifera</i> انظر

<i>Urtica dioica</i> L. Syn.: <i>Urtica gracilis</i> Ait., <i>U. hispida</i> DC., <i>U. major</i> Kanit., <i>U. procera</i> Willd. – Big nettle, stinging nettle, common stinging nettle, slender nettle, California nettle, tall nettle, perennial nettle, ortica, greater nettle, European perennial nettle, common nettle, Swedish hemp, great stinging nettle – Urticaceae	قريص كبير (سوريا)
<i>Urtica gracilis</i>, <i>U. hispida</i>, <i>U. major</i>, <i>U. procera</i>	انظر <i>Urtica dioica</i>
<i>Urtica intermedia</i>, <i>U. minor</i>, <i>U. monoica</i>, <i>U. ovalifolia</i>, <i>U. quadrastipulata</i>	انظر <i>Urtica urens</i>
<i>Urtica pilulifera</i> L. Syn.: <i>U. balearica</i> L., <i>U. cordifolia</i> Moench, <i>U. dodartii</i> L., <i>U. integrifolia</i> Savigny – Roman nettle – Urticaceae	قريص، شعر العجوز، حريق (مصر، الأردن، السعودية) - حريكة (المغرب، ليبيا)
<i>Urtica urens</i> L. Syn.: <i>U. intermedia</i> Form., <i>U. minor</i> Lam., <i>U. monoica</i> Gilib., <i>U. ovalifolia</i> Stokes, <i>U. quadrastipulata</i> Dulac. – Small nettle, burning nettle, stinging nettle, common stinging nettle, dwarf nettle, annual stinging nettle, nettle, bush nettle, bush stinging nettle – Urticaceae	قريص، شعر العجوز، حريق (مصر، الأردن، السعودية) - حريكة (المغرب، ليبيا)، حرقه (السعودية)
Urticaceae	قراصية، بورتنيكية (فصيلة أعشاب ضارة)
Usage	استعمال
Usual host	عائل اعتيادي
Utricle	ثمرة مثانية
Utricle	ثمرة مثانية، مثانة هوائية

V

<i>Vaccaria hisbanica</i> (Miller) Rauschert	فول العرب (سوريا، الأردن) - كحيلة
Syn.: <i>Saponaria hispanica</i> Miller, <i>S. vaccaria</i> L., <i>Vaccaria pyramidata</i> Medik., <i>V. parviflora</i> Moench., <i>V. segetalis</i> Garcke ex Aschers., <i>V. vulgaris</i> Host – Cow herb, cow cockle, wheat cockle, spring cockle, pink cockle, cow soapwort, toukokukka, cow basil, bladder soapwort – Caryophyllaceae	(المغرب)
Vacuole	حويصلة
Vaginate	مغلف، غمدي
Vallecular	أخدودي
Valvate	مصراعي
Valve	مصراع
Valved	ذو مصراع أو مصاريع
Variability	تغيير
Variable flatsedge	انظر <i>Cyperus difformis</i>
Variation	تغير
Variegated grass	انظر <i>Phalaris arundinacea</i>
Variegated thistle	انظر <i>Silybum marianum</i>
Variegation	تبرقش لون أي جزء نباتي بوجود لونين أو أكثر
Variety	صنف، ضرب
Variegation	مبرقش
Vascular	وعائي
Vascular bundle	حزم وعائية

Vascular system	نظام وعائي
Vasiform	قمعي "وعائي" الشكل
Vector	موجه، ناقل
Vegetable kingdom	مملكة نباتية
Vegetation	غطاء نباتي أو خضري
Vegetative	جسماني أو خضري
Vegetative bud	برعم خضري
Vegetative growth	نمو خضري
Vegetative reproduction	تكاثر خضري
Vegetative reproduction	تكاثر خضري
Vein	عرق
Vein banding	تحزم العروق
Vein clearing	شفافية العروق
Veinlet	عُرَيْق
Veinule	عريق
Velamen	حجاب جذري
Velcro plant	انظر <i>Forsskaolea tenacissima</i> L.
Veld shamrock	انظر <i>Medicago lactiniata</i>
Velum	قناع
Velutinous	قطيفي، مخملي
Velvetleaf	عشب قطيفي مخملي الورق ذو الزغب الحريري
Venation	تعرق
Venice mallow	خطمي خبازي
Venose	كثير العروق
Ventral	أمامي
Ventral	بطني

Ventricose	منتفخ بغير انتظام
Venus comb, Venus needle	<i>Scandix pecten-veneris</i> انظر
Venus's hair or Maiden hair	انظر <i>Adiantum capillus-veneris</i>
Veraison	فقدان اللون الأخضر
<i>Verbascum cedreti</i> Boiss. – Freet – Scrophulariaceae	فريط
<i>Verbena nodiflora</i>	<i>Phyla nodiflora</i> انظر
<i>Verbena officinale</i> L. – Vervain, pigeon's grass, holy herb – Verbenaceae	رجل الحمام، رعي الحمام (سوريا)
<i>Verbena supina</i> L. – Trailing verbena – Verbenaceae	مُزَيِّح، مُزَيِّق (مصر)
Verbenaceae	فربينية (فصيلة أعشاب ضارة)
Vermiform	دودي الشكل
Vernation (= Aestivation)	تربيع زهري
<i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less – Ash colored fleabane, Purple fleabane – Compositae	كب
<i>Veronica abyssinica</i> - Asteraceae	لَوَيْسُ (السعودية)
<i>Veronica agrestis</i> L. – Wild speedweel, field speedwell, green field speedwell, procumbent speedwell – Asteraceae	فيرونياك بري، حَبَق بري
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L. Syn.: <i>Veronica catenata</i> Pennell – Long-leaved water speedweel, water pimpernel, pink water speedwell, greater water speedwell, blue water speedwell – Asteraceae	حَبَق (مصر) ، حَسَا (السعودية)

<i>Veronica arvensis</i> L. – Field speedweel, corn speedwell, wall speedwell, speedwell, rock speedwell, common speedwell – Asteraceae	فيرونياك الحقل، حَبَق الحقل
<i>Veronica buxbaumii</i>, <i>V. byzantina</i>, <i>V. diffusa</i>, <i>V. meskhetica</i>, <i>V. precox</i>, <i>V. rotundifolia</i>, <i>V. tournefortii</i>	انظر <i>Veronica persica</i>
<i>Veronica catenata</i>	انظر <i>Veronica anagallis-aquatica</i>
<i>Veronica cymbalaria</i> Bodard – White speedweel, glandular speedwell, pale speedwell – Asteraceae	فيرونياك أبيض، حَبَق أبيض
<i>Veronica hederifolia</i> L. <i>Syn.: Veronica hederifolia</i> L. – Speedweel, ivy leaved speedwell, ivyleaf speedwell – Asteraceae	فيرونياك متسلق، حَبَق متسلق
<i>Veronica persica</i> Pour. <i>Syn.: V. buxbaumii</i> Ten., <i>V. byzantina</i> (Sibth. & Smith) BSP., <i>V. diffusa</i> Raf., <i>V. meskhetica</i> Kem.-Nath., <i>V. precox</i> Raf., <i>V. rotundifolia</i> Sessé & Moc., <i>V. tournefortii</i> C.C.Gmelin – Persian speedwell, birdseye speedwell, winter speedwell, common field speedwell, scrambling speedwell, Buxbaum's speedwell, Byzantine speedwell, creeping speedwell – Asteraceae	فيرونياك فارسي
Verruculose	ذو نتوءات أو ثآليل صغيرة مستديرة الشكل
Versatile anther	مثير طليق الحركة
Verticil	سوار
<u>Verticil (= Whorl)</u>	محيطي، سوار
Verticillate	حلقي
<u>Verticillate (= Whorled)</u>	محيطي، سوار

Verticillate inflorescence	نورة سوارية
Vervain	انظر <i>Verbena officinale</i>
Vesicle	حويلة، كيس، مثانة صغيرة
Vesiculose	حويلي
Vessel	وعاء
Vestigial	أثري
Vesture (= Vestitute)	غلالة، كساء
Vetchling	انظر <i>Lathyrus cicera</i>
Vexillum (= Standard) ??????????	علم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Viable	حي، قابل للحياة
<i>Vicia alba</i>, <i>V. bacla</i>, <i>V. canadensis</i>, <i>V. leucosperma</i>, <i>V. nemoralis</i>, <i>V. torulosa</i>, <i>V. vulgaris</i>	انظر <i>Vicia sativa</i>
<i>Vicia calcarata</i>	انظر <i>Vicia monantha</i>
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd. Syn.: <i>Ervilia sativa</i> Link, <i>Ervum ervilia</i> L., <i>Ervum plicatum</i> Moench, <i>Rhynchium plicatum</i> (Moench) Dulac – Bitter vetch, blister vetch – Fabaceae/Papilionaceae	كرسنة، دحريج، جلبان (مصر)
<i>Vicia monantha</i> Retz. Syn.: <i>Vicia calcarata</i> Desf. – Syrian vetch, barn vetch – Fabaceae/Papilionaceae	جلبان (سوريا)، خريج (مصر)
<i>Vicia narbonensis</i> L. Syn.: <i>Bona narbonensis</i> Medik., <i>Faba narbonensis</i> (L.) Schur, <i>Vicia platycarpos</i> Roth, <i>V. sirratifolia</i> Jacq. – Broad-leaved vetch, purple broad vetch, French vetch, narbonne vetch – Fabaceae/Papilionaceae	فول إبليس - قصيصة (الأردن)، بخر (لبنان)، جلبان عريض الأوراق (مصر)
<i>Vicia peregrina</i> L. Yellow vetch, wandering vetch – Fabaceae/Papilionaceae	جلبان

<i>Vicia platycarpus</i>, <i>V. sirratifolia</i>	<i>Vicia narbonensis</i> انظر
<i>Vicia sativa</i> L. Syn.: <i>V. alba</i> Medik., <i>V. bacla</i> Moench, <i>V. canadensis</i> Zucc., <i>V. leucosperma</i> Moench, <i>V. nemoralis</i> Steud., <i>V. torulosa</i> Jord., <i>V. vulgaris</i> Uspen. – Narrow leaf vetch, common vetch, spring vetch, garden vetch – Fabaceae/Papilionaceae	جلبان - دَرَجَه، دُخْرِيح (السعودية)
<i>Vicia auriculata</i>	<i>Pulicaria arabica</i> انظر
Villose = villous	بري، وزغبى
Vine	كرمة – نبات معترش أو ساقه
Vineal's garlic	<i>Allium vineale</i> انظر
Vineyard	كرم (مثل العنب)
<i>Viola agrestis</i>, <i>V. arvensis</i>, <i>V. deseglisei</i>, <i>V. lloydii</i>, <i>V. pentela</i>, <i>V. ruralis</i>, <i>V. timbali</i>, <i>V. tricolor</i> ssp. <i>arvensis</i>	<i>Viola arvensis</i> انظر
<i>Viola arvensis</i> Murray Syn.: <i>V. agrestis</i> Jord., <i>V. arvensis</i> Jord., <i>V. deseglisei</i> Jord., <i>V. lloydii</i> Jord., <i>V. pentela</i> Jord., <i>V. ruralis</i> Jord., <i>V. timbali</i> Jord., <i>V. tricolor</i> ssp. <i>arvensis</i> L. (Murray) Gaudin – European field pansy, field violet, wild pansy, field pansy, hearts ease – Violaceae	فيولا الحقل (سوريا)
Violet horned poppy	<i>Roemeria hyprida</i> انظر
Viper grass	<i>Dinebra retroflexa</i> انظر
Virescent	نسيج أبيض أو ملون يتكشف منه الكلوروبلاست ويصبح أخضر
Virgate	مستقيم، سوطي
Virgate	سوطي
Virginia pepperweed	<i>Lepidium virginicum</i> انظر
Virginian oat	<i>Lolium temulentum</i> انظر

Virginian stock	<i>Malcolmia africana</i> انظر
Virulence	وبالة، ضراوة
Virulent	وبيل، ضاري
Viscous (= Viscid)	لزج
<i>Viscum album</i> L. Syn.: <i>V. austriacum</i> Wiesb., <i>V. laxum</i> Boiss., <i>V. stellatum</i> D.Don – White mistletoe, European mistletoe – Viscaceae	دبق أبيض، دَبَقُ (السعودية)
<i>Viscum austriacum</i>, <i>V. laxum</i>, <i>V. stellatum</i>	<i>Viscum album</i> انظر
<i>Viscum cruciatum</i> Sieb. – Oriental mistletoe – Viscaceae	دبق، عنبه، عينية
Visnaga	<i>Ammi visnaga</i> انظر
Vitta	انبوبة زيتية
Vittate	مقلم، مخطط
Vlaspig	محيطي
Volatile	متطاير
Volatility	تطاير
Voluble	ملتف حلزونياً
Volva (pl. Volvae)	لفاقة (الجمع لفائف)

W

Wall barley	<i>Hordeum glaucum</i> انظر
Wild carnation	<i>Dianthus cyri</i> انظر
Wall goosefoot	<i>Chenopodium murale</i> انظر
Wall speedwell	<i>Veronica arvensis</i> انظر
Wild cape gooseberry	<i>Physalis minima</i> انظر
Wart	نتوء غدي صلد
Wart cress	انظر <i>Coronopus didymus</i> <i>Coronopus squamatus</i> <i>Euphorbia helioscopia</i>
Wart spurge, wart weed	<i>Euphorbia helioscopia</i> انظر
Warty	ثآلولي الشكل
Water absorption	امتصاص الماء
Water bentgrass	<i>Polypogon viridis</i> انظر
Water couch	<i>Paspalum paspalodes</i> انظر
Water couchgrass	<i>Paspalum vaginatum</i> انظر
Water cress	<i>Cornopus squamatus</i> انظر
Water deficit	نقص الماء
Water hyssop	<i>Bacopa monnieri</i> انظر
Water knotweed	<i>Polygonum amphibium</i> انظر
Water lily	<i>Nymphaea lotus</i> انظر
Water loss	فقد الماء
Water mannagrass	<i>Glyceria fluitans</i> انظر
Water milfoil	<i>Myriophyllum spicatum</i> انظر
Water orchid	<i>Eichhorina crassipes</i> انظر

Water pimpernel	انظر <i>Veronica anagallis-aquatica</i>
Water potential	جهد الماء
Water primosa	انظر <i>Epilobium hirsutum</i>
Water smartweed	انظر <i>Polygonum amphibium</i>
Water storage tissue	نسيج خازن للماء
Water table	مستوى الماء الأرضي
Water translocation	انتقال الماء
Water vesicle	حويصة مائية
Watergrass	انظر <i>Cyperus rotundus</i> ، <i>Echinochloa crus-galli</i> <i>Paspalidium geminatum</i>
Waterlily	انظر <i>Nymphaea lotus</i>
Waterpepper	انظر <i>Polygonum hydropiper</i>
Watrer bent grass	انظر <i>Phalaris semiverticillata</i>
Way grass	انظر <i>Polygonum aviculare</i>
Weasel's snout	انظر <i>Antirrhinum orontium</i> ، <i>Misopates orontium</i>
Weed	عشب ضار
Weed control	مكافحة الأعشاب
Weed killer	قاتل للأعشاب
Weed silene	انظر <i>Silene conoidea</i>
Weedy dogfennel	انظر <i>Chamaemelum mixtum</i>
Westerwolds ryegrass	انظر <i>Lolium multiflorum</i>
Wetland	أرض رطبة
Wetting agent	مادة مبللة
Wheat bush	انظر <i>Chenopodium murale</i>
Wheat cockle	انظر <i>Vaccaria hisbanica</i>

Wheat oats	انظر <i>Avena fatua</i>
White amaranth	قطيفة بيضاء، عرف الديك الأبيض
West Indian fimbry	انظر <i>Fimbristylis bisumbellata</i>
White ball mustard	انظر <i>Calepina irregularis</i>
White bird's eye	انظر <i>Stellaria media</i>
White buffalo grass	انظر <i>Panicum caloratum</i>
White charlock	انظر <i>Raphanus raphanistrum</i>
White coxcomb	قطيفة بيضاء
White Egyptian lotus	انظر <i>Nymphaea lotus</i>
White goosefoot	انظر <i>Chenopodium album</i>
White grass	انظر <i>Chloris virgata</i>
White heads	انظر <i>Eclipta alba</i>
White horsenettle	انظر <i>Solanum elaeagnifolium</i>
White melilot	انظر <i>Melilotus alba</i>
White mistletoe	انظر <i>Viscum album</i>
White mustard	انظر <i>Sinapis aba</i>
White pigweed	انظر <i>Amaranthus albus</i> ، <i>Amaranthus graecizans</i> ، <i>Chenopodium album</i>
White raddish	انظر <i>Raphanus raphanistrum</i>
White rocket, white salad rocket	انظر <i>Diplotaxis eruroides</i>
White speedweel	انظر <i>Veronica persica</i>
White sweetclover	انظر <i>Melilotus alba</i>
White top	انظر <i>Cardaria chalepense</i> ، <i>Cardaria draba</i>
White tussock	انظر <i>Stipa tenacissima</i>
White wallrocket	انظر <i>Diplotaxis eruroides</i>
White waterlily	انظر <i>Nymphaea lotus</i>

White weed	<i>Cardaria draba</i> انظر
Whitebuttons	<i>Ancylus clavatus</i> انظر
Whiteman's foot	<i>Plantago major</i> انظر
Whitlow pepperwort	<i>Cardaria draba</i> انظر
Whorl	سوارى
<u>Whorl</u>	محيط، سوار
Whorled pigeon grass	<i>Setaria verticilata</i> انظر
Whort	سوار، محيط
Wild artichoke	<i>Helianthus annus</i> انظر
Wild barley	<i>Hordeum glaucum</i> انظر
Wild beet	<i>Beta vulgaris</i> انظر
Wild bishop	<i>Bifora radians</i> انظر
Wild blackberry	<i>Rubus tomentosus</i> انظر
Wild cane	<i>Saccharum spontaneum</i> انظر
Wild carrot	انظر <i>Conium maculatum</i> ، <i>Coronopus didymus</i>
Wild carrot weed	<i>Daucus carota</i> انظر
Wild chamomila	انظر <i>Anthemis arvensis</i> ، <i>Matricaria chamomilla</i>
Wild coriander	<i>Coriandrum tordylioides</i> انظر
Wild cucumber	<i>Cucumis propheratum</i> انظر
Wild hemp	<i>Galeopsis tetrahit</i> انظر
Wild kale	<i>Raphanus raphanistrum</i> انظر
Wild mignonette	<i>Reseda lutea</i> انظر
Wild millet	انظر <i>Digitaria sanguinalis</i> ، <i>Setaria viridis</i> ، <i>Setaria glauca</i>
Wild morningglory	انظر <i>Calystegia sepium</i> ، <i>Convolvulus arvensis</i>

Wild mustard or charlock	انظر <i>Brassica (Sinapis) arvensis</i>
Wild nightshade	انظر <i>‘Solanum dubium</i> <i>S. coagulens</i>
Wild oat	انظر <i>Avena sterilis</i>
Wild onion	انظر <i>Asphodelus fistulosus</i>
Wild opium	انظر <i>Lactuca serriola</i>
Wild pansy	انظر <i>Viola arvensis</i>
Wild parsnip	انظر <i>Conium maculatum</i>
Wild protulaca	انظر <i>Portulaca oleracea</i>
Wild purslane	انظر <i>Portulaca quadrifida</i>
Wild radish	انظر <i>Raphanus raphanistrum</i>
Wild rue	انظر <i>Peganum harmala</i>
Wild sago	انظر <i>‘Plantago lanceolata</i> <i>P. major</i>
Wild sorrel	انظر <i>Oxalis pes-caprae</i>
Wild speedweel	انظر <i>Veronica agrestis</i>
Wild spider flower	انظر <i>Cleome gynandra</i>
Wild spinach	انظر <i>Chenopodium album</i>
Wild sugarcane	انظر <i>Saccharum spontaneum</i>
Wild sunflower	انظر <i>Helianthus annus</i>
Wild tansy	انظر <i>Ambrosia artemisiifolia</i>
Wild termus	انظر <i>Lupinus varius</i>
Wild turnip	انظر <i>‘Raphanus raphanistrum</i> <i>Rapistrum rugosum</i>
Wild type	طراز بري أو وحشي
Wild watermelon	انظر <i>Citrullus colocynthis</i>
Willow grass	انظر <i>Polygonum amphibium</i>
Willow smartweed, willow weed	انظر <i>Polygonum lapathifolium</i>

Willow weed	<i>Polygonum persicaria</i> انظر
Wall rocket	<i>Diploaxis harra</i> انظر
Willowherb	<i>Epilobium hirsutum</i> انظر
Willow-leaved knot weed	<i>Polygonum salicifolium</i> انظر
Willow-leaved lettuce	<i>Lactuca saligna</i> انظر
Wimmera ryegrass	<i>Lolium rigidum</i> انظر
Wind witch	<i>Salsola kali</i> انظر
Windmill grass	<i>Chloris virgata</i> انظر
Windwitch	<i>Salsola iberica</i> انظر
Wing	جناح
Wing	جناح
Winged	مجنح
Winged	مجنح
Winter annual	نبات حولي شتوي
Winter fern	<i>Conium maculatum</i> انظر
Winter grass	<i>Poa annua</i> انظر
Winter hardiness = winter hardy	تحمل شتوي
Winter injury	ضرر شتوي
Winter speedwell	<i>Veronica persica</i> انظر
Winter weed	<i>Stellaria media</i> انظر
Winter wild oat	<i>Avena sterilis</i> انظر
Wire grass	<i>Ochthochloa compressa</i> انظر (Forssk.) Hilu
Wire grass	<i>Elusine indica</i> انظر
Wireweed	<i>Polygonum aviculare</i> انظر <i>P. lapathifolium</i>
Witchgrass	<i>Cichorium intybus</i> انظر
Witch's gowan	<i>Taraxacum officinale</i> انظر

Witchweed	انظر <i>Salsola iberica</i> <i>Striga hermonthica</i>
<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal – <i>Syn.: Physalis sonifera</i> L. – Clustered withania, poisonous gooseberry– Solanaceae	سموه – مرجان (السعودية، مصر)، فقيش (مصر)، سم الفراخ (اليمن)، مصر، السعودية)، سم الفار، عيب، عنب الديب، مكر جاع، مجرجاع (الإمارات)، سكران، عَيْبٌ عادي، فُقَيْشٌ، سُمّ الفار، سُمّ الفراخ (السعودية) عين المكا، عوبب، جنيجنة
Wood groundsel	انظر <i>Senecio vulgaris</i>
Wood sorrel	انظر <i>Oxalis pes-caprae</i>
Woodland geranium	انظر <i>Geranium molle</i>
Woody perennial plant	نبات خشبي معمر
Woolly	صوفي
Woolly	صوفي
Woolly blackberry	انظر <i>Rubus tomentosus</i>
Worl	نورة خيمية، خيمة
Wrinkled	مجعد، متغضن

X

<i>Xanthium brasiliacum</i> Vell. – Asteraceae	حسك، شبيط الغنم (سوريا)، شبكة، خرج البحر (السعودية)
<i>Xanthium catharticum</i>	انظر <i>Xanthium spinosum</i>
<i>Xanthium echinatum</i> Murray Syn.: <i>Xanthium strumarium</i> var. <i>canadense</i> L. (Mill.) Torr. & Gray – Beach cocklebur, burweed – Asteraceae	شبيط - أصفير (سوريا)، لزيج (العراق)، باذنجان ترياقى (السعودية)
<i>Xanthium macrocarpum</i>, <i>X. natalense</i>, <i>X. pungens</i>, <i>X. vulgare</i>	انظر <i>Xanthium strumarium</i>
<i>Xanthium spinosum</i> L. Syn.: <i>Acanthoxanthium spinosum</i> (L.) Fourr., <i>Xanthium catharticum</i> Kunth – Spiny cocklebur, spiny clotbur, dagger cocklebur, dagger weed, thorny burweed – Asteraceae	شبيط - لزيج (العراق)، أرقطيون ذو الثمار الشائكة، شبيط، شبكة (مصر)، الشبكة، خرج البحر، باذنجان ترياقى (السعودية)
<i>Xanthium strumarium</i> (Mill.) Torrey & A.Gray Syn.: <i>X. macrocarpum</i> DC., <i>X. natalense</i> Widder, <i>X. pungens</i> Wallr., <i>X. vulgare</i> Hill – Cocklebur, heartleaf cocklebur, common cocklebur, rough cocklebur, sea burdock, hedgehog burweed – Asteraceae	شبيط
<i>Xanthium strumarium</i> var. <i>canadense</i>	انظر <i>Xanthium echinatum</i>
<i>Xanthoxalis corniculata</i>	انظر <i>Oxalis corniculata</i>
Xeric	جفافى
Xeromorphic	محب للجفاف
Xeromorphic leaf	ورقة جفافية
Xeromorphy	صحراوي، جفافى
Xerophyte	نبات جفافى

Xylem	خشب
Xylocarp	ثمره خشبية

Y

Yarrow	<i>Achillea bieberstenii</i> انظر
Yarrow (scent)	<i>Achillea fragrantissima</i> انظر
Yellow bristle grass	<i>S. pumila</i> ، <i>Setaria glauca</i> انظر
Yellow broomrape	<i>Orobanche ramosa</i> انظر
Yellow centaurea, yellow cockspur	<i>Centaurea solstitialis</i> انظر
Yellow crownvetch	<i>Coronilla scorpioides</i> انظر
Yellow fieldcress	<i>Rorippa sylvestris</i> انظر
Yellow flag	<i>Iris pseudacorus</i> انظر
Yellow flowered oxalis	<i>Oxalis pes-caprae</i> انظر
Yellow flowered pea	<i>Lathyrus aphaca</i> انظر
Yellow foxtail	<i>Setaria pumila</i> انظر
Yellow gowan	<i>Taraxacum officinale</i> انظر
Yellow meadow vetchling	<i>Lathyrus pratensis</i> انظر
Yellow mignonette	<i>Reseda lutea</i> انظر
Yellow peavine	<i>Lathyrus aphaca</i> انظر
Yellow plumed thistle	<i>Picnemon acarna</i> انظر
Yellow senecio	<i>Senecio vernalis</i> انظر
Yellow sorrel	، <i>Oxalis corniculata</i> انظر <i>O. pes-caprae</i>
Yellow starthistle	<i>Centaurea solstitialis</i> انظر
Yellow trefoil	<i>Medicago lupulina</i> انظر
Yellow vetching	<i>Lathyrus aphaca</i> انظر
Yellow water iris	<i>Iris pseudacorus</i> انظر
Yellow wood sorrel	مدید (مصر)

Yellowing	اصفرار
Yellow melilot	<i>Melilotus indica</i> انظر

Z

<i>Zaleya pentandra</i> (L.) Jeff. Syn.: <i>Trianthema pentendra</i> L. – Zaleya weed, African purslane – Aizoaceae	لامى (الإمارات)
<i>Zannichellia palustris</i> L. – Horned pondweed – Zannichelliaceae	عشب مغمور (السعودية)
Zannichelliaceae	زانيجيلياسيّة (فصيلة أعشاب ضارة)
Zonate	ممنطق
Zygomorphic	وحيد التناظر
Zygophyllaceae	الرطرية أو الرُطريّيّة (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Zygophyllum album</i> L. – zygophyllaceae	رُطريط، بُلْبُل، هَرَم (السعودية)
<i>Zygophyllum coccineum</i> L. - zygophyllaceae	هَرَم، حُمَاز، بُطْبَاط، رُطريط
<i>Zygophyllum mandavillei</i> Hadidi – Zygophyllaceae	هَرَم، قلم، رطريط، خريزة، ضربة (الإمارات)
<i>Zygophyllum olocumbens</i> Adamson - zygophyllaceae	قَرَمْل، بُطْبَاط، رُطريط (السعودية)
<i>Zygophyllum qatarensis</i> Hadidi – Zygophyllaceae	هَرَم، التَّرمج (الإمارات)
<i>Zygophyllum simplex</i> L. Syn.: <i>Z. portulacoides</i> Forssk. – Zygophyllaceae	حميض، حرمل، قرمل، جورميل (الإمارات)، قرهل، هَرَم (السعودية)

Eradication	إبادة، استئصال
<i>Geranium tuberosum</i> L.	إبرة الراعي
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton, <i>E. gruinum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	إبرة العجوز
Acrose	إبري الشكل
Axil	إبط
Leaf axil	إبط الورقة
Alar, Axillary	إبطي
Pseudoaxillary	إبطي كاذب
<i>Solanum villosum</i> (L.) Miller	أبعب
<i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudolph	أبو الرز
<i>Silene rubella</i> L.	أبو النجف
<i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudolph, <i>Papaver rhoeas</i> L., <i>Papaver somnifera</i>	أبو النوم
<i>Monsonia nivea</i> (Decne.) Decne. ex Webb	أبو بكر
<i>Salsola baryosma</i> (Schultes) Dandy	أبو حاد
<i>Cressa cretica</i> L.	أبو حصابة
<i>Loranthus acaciae</i> Zucc.	أبو حماتة
<i>Silene arabica</i> Boiss.	أبو دلفينة
<i>Echinochloa colonum</i> (L.) Link, <i>Panicum colonum</i> L.	أبو ركة
<i>Hardeum gericulatum</i> All., <i>Rostraria pumila</i> (Desf.) Tzveler	أبو سنبله

<i>Aegilops aegilops</i> Boiss., <i>A. bicornis</i> (Forsskal) Jaub. Et Spach., <i>A. ligustica</i> (Savign.) Coss., <i>A. triaristata</i> Willd., <i>A. triuncialis</i> L.	أبو شارب
<i>Seetzenia orientalis</i> Decne, <i>S. lanata</i>	أبو شوكة
<i>Tribulus bimucronatus</i> Viv., <i>T. resupinatum</i> L., <i>T. terrestris</i> L.	أبو ضريس
<i>Cleome</i> spp.	أبو طربوش
<i>Chenopodium murale</i> L.	أبو عفين
<i>Pulicaria arabica</i> (L.) Cass.	أبو عين صفرة
<i>Spergularia marina</i> (L.) Griseb.	أبو غلام
<i>Aristolochia maurorum</i> L., <i>A. bracteolata</i>	أبو غليون
<i>Papaver rhoeas</i> L.	أبو فرعون
<i>Cleome gynandra</i> L., <i>Gynandropsis gynandra</i> (L.) Briq.	أبو قرن
<i>Dichanthium annulatum</i> (Forssk.) Stapf.	أبو قصبة
<i>Papaver Strigosum</i> L.	أبو كم
<i>Bromus danthoniae</i> (Desf.) Trin.	أبو كنسلة
<i>Euphorbia cuneata</i> , <i>E. granulata</i> Forddkal, <i>E. prostrata</i> Aiton, <i>Lactuca serriola</i> L.	أبو لبن
<i>Achyranthes aspera</i> L.	أبو لوزيج
<i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Her.	أبو مصفاح
<i>Erodium gruinum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	أبو مصفاه
<i>Abutilon pannosum</i> (Forst.) Schlecht., <i>Sida hederacea</i> (Douglas ex Hook) Torr. Ex Gray	أبو طيلون
<i>Abutilon theophrasti</i> Forst.	أبو طيلون مخملي الأوراق
<i>Astragalus corrugatus</i> Bertol.	أبو قرينة
Sympetaly	اتحاد البتلات
Plasmogamy	اتحاد بلازمي، انصهار بلازمي
Basifixed	اتصال قاعدي

Convention	اتفاق
<i>Launaea mucronata</i> (forrsk.) Muschl. (Desf.) D. Ktze.	الأثر
Mode of action	أثر الفعل، كيفية العمل
Cumulative effect	أثر تراكمي
Rudimentary, Vestigial	أثري
Fructification	إثمار
Serotinous	إثمار متأخر
<i>Panicum turgidium</i> Forssk.	إثمم
<i>Pennisetum divisum</i> (L.) Limk.	أثموم
Agar	آجار
Obligate	إجباري، حتمي
Avoidance disease	اجتناب المرض
Procedure	إجراء
Taxonomic procedure	إجراء تصنيفي
Sanitation	إجراء صحي، تنظيف
<i>Moluccella leavis</i> L.	أجراس بيت لحم
<i>Cassia senna</i> L. (<i>C.acutifolia</i> Del., <i>Cassia angustifolia</i> vahl)	أجرجر
Bald	أجرد، عاري
Homodynamic	أجيال متشابهة في ديناميكية النمو
Uniparental	أحادي الأبوين
Unitunicate	أحادي الجدر، ذو جدار أو غطاء واحد
Unicellular	أحادي الخلية
Unicostate	أحادي العرق
Gynomonecious	أحادي المسكن
Monophialidic	أحادي الهدب، لها هدب واحد

Scorch	احتراق
Leaf scorch	احتراق حواف الورقة
Infectivity	إحداث المرض للعدوى
Biometry	إحصاء حيوي
Competitive displacement	إحلال تنافسي
Intraspecific displacement	إحلال تنافسي بالنوع الواحد
Interspecific displacement	إحلال تنافسي بين الأنواع المختلفة
Redness	احمرار
<i>Fsarestia aegyptiaca</i> Turra	إخمه
Stagnophile	أحياء المياه الراكدة
Biotic	أحيائي
Population biology	أحيائية العشائر
Bioassay	اختبار أحيائي، قياس حيوي
Seed health testing	اختبار صحة البذور
Gynobasic style	اختراق تاقم للمبيض
Penetration	اختراق، ولوج
Somaclonal variation	اختلافات في الأفراد الناتجة من التكاثر الخضري
Facultative	اختياري
Crevice	أخدود
Vallecular	أخدودي
Obsolete (= Obsolescent)	أخذ في الزوال، متضائل، غير واضح
Fertilization	إخصاب
<i>Achillea fragrantissima</i> (Forssk.) Sch. Bip., <i>A. millefolium</i> (Forssk.)	أخلية ذات ألف ورقة
Gamo	أداة الالتحام

Hemi-	أداة المناصفة
E- or ex	أداة النفي
Epi	أداة دالة على العلو
Herbarium management	إدارة المعشبة
<i>Galium tricornutum</i> Dandy	ادحيرة
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng.	أذخر
<i>Hypocoum lanceolatum</i>	أذرار
<i>Dactylis glomerata</i> L., <i>Dactylis glomerata</i> ssp. <i>aschersoniana</i> L. (Graebn.) Thell.	أدم
Guttation	ادماع
Adsorption	ادمصاص
<i>Adonis aestivalis</i> L.	أدونيس صيفي
<i>Dactylis glomerata</i> L., <i>D. glomerata</i> ssp. <i>aschersoniana</i> L. (Graebn.) Thell.	أديم
Common mullein	أذن الدب الشائع
<i>Anagallis arvensis</i> L.	أذن الطائر
<i>Bupleurum semicompositum</i> L., <i>Bupleurum lancifolium</i> Hornem, <i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo	أذن الفار
<i>Plantago lanceolata</i> L.	أذن الكبش
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng.	إذخر
<i>Plantago lanceolata</i> L.	أذن الجدي الرمحي
<i>Plantago major</i> L.	أذن الجدي الكبير
<i>Cerastium dicotomum</i> L., <i>Ceratocephala falcatus</i> (L.) Pers., <i>Astragalus gerensis</i> Boiss.	أذن الفأر
<i>Myostis arvensis</i> (L.) Hill	أذن الفأر البري
<i>Picris hieracioides</i> L.	أذن الفأر الكاذب
<i>Plantago amplexicaulis</i> Cav.	أذينات الجدي

<i>Plantago coronopus</i> L., <i>Trigonella arabica</i> Del., <i>T. arabica</i> Del., Auricle	أذينة
Stipule, Stiple	أذينة الورقة
Stipella	أذينة الوريقة في الورقة المركبة
Ocera (= Ochrea)	أذينة غمدية
<i>Amaranthus javanica</i>	الأرا
<i>Aerva javanica</i> (Brum. F.) Juss.	آرا
Fallow	إراحة الأرض
<i>Gynandropsis gynandra</i> (L.) Briq.	أراريج
Tetra	أربعة (بادئة دالة على)
<i>Anthemis pseudocotula</i> Boiss	إربيان
Synergistic combination	ارتباط متدائب
<i>Helianthemum lippii</i> (L.) Pers., <i>Heliotropium lippii</i>	إرجه
<i>Aristolochia maurorum</i> L., <i>A. bracteolato</i>	أرسطولوكيا
Grassland	أرض أعشاب
Wetland	أرض رطبة
Arable land	أرض زراعية
Saline soil	أرض ملحية
Edaphic, Hypogeous, Terrestrial	أرضي
<i>Calligonum comosum</i> L'Her	إرطة
<i>Xanthium spinosum</i> L.	أرقطيون ذو الثمار الشائكة
<i>Arnebia decumbens</i> (Vent) Coss. et Kral., <i>A. hispidissima</i> (Lehm.) DC.	أرنبة
<i>Aerva javanica</i> (Brum. F.) Juss.	أروا، إروا، أروى
<i>Amaranthus javanica</i>	أرى
Defoliate	أزال "أجرد" الأوراق
Decontaminate	أزال التلوث

Shoot removal	إزالة الأغصان
Defoliation	إزالة الأوراق
Disbuding	إزالة البراعم
Detoxification	إزالة السمية
<i>Hypecoum hircinum</i>	أزَرَار
Florescence	إزهار
Disc flowers	أزهار قرصية
Cleistogamous flowers	أزهار مغلقة ذاتية التلقيح
Efflorescence	إزهار، فصل أو موسم الإزهار
<i>Spergula fallax</i> (Lowe) Krause	أسبر غولة
Response	استجابة
Numerical response	استجابة عددية
Functional response	استجابة وظيفية
Taper	استدقاق الطرف
Indexing	استدلال، فهرسة، دليل
Information retrieval	استرجاع المعلومات
Recovery	استعادة، شفاء من الإصابة أو الضرر
Usage	استعمال
Foliar application	استعمال خضري
Directed application	استعمال موجه
Colonize	استعمار
Soil persistence	استمرارية المبيد في التربة
Asteraceae	أستيراسية (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng.	أَسْحَبَر
Stele	اسطوانة وعائية
Terete	اسطواني

Cylindric, teret	أسطواناني
Fistulous (= Fistular)	اسطواناني أجوف
Acicular	أسطواناني مدبب، أبري الشكل
Fungous	اسفنجي طري
<i>Juncus acutus</i> L., <i>J. rigidus</i> Desf., <i>Juncus arabicus</i>	أسل
<i>Juncus inflexus</i> L.	أسل قائم
Blunt spikerush	أسل السنبللة الأكليلية
Barb	أسلة، شويكة خطافية
Generic name	اسم الجنس
Trade name	اسم تجاري
Common chemical name	اسم كيميائي عادي
Code name	اسم مدون
Osmosis	أسموزية
<i>Juncus acutus</i> L.	أسيل
Kaironomus cue	إشارة كايرونومية كيميائية
<i>Asclepias procera</i> Ait., <i>Calotropis procera</i> (Aiton) Dryand. ex. T.Aiton	أشخر
<i>Cassia aschrek</i> Forsskal, <i>Senna italica</i> Mill.	أشرج
<i>Cassia aschrek</i> Forssk.	أشرق
Piliferous	أشعر
Pilose	أشعر
Hirsute	أشعر خشن
Hirtellous	أشعر دقيق الشعر
Hispid = hispidulus	أشعر شائك
<i>Anabasis syriaca</i> Iljin.	أشنان سوري
Hoary	أشيب، زغبى
Secondary infection	إصابة ثانوية

Insect infestation	إصابة حشرية
Latent infection	إصابة كامنة
Local infection	إصابة موضعية أو محلية
Infection	إصابة، عدوى
<i>Astragalus aleppicus</i> Boiss, <i>A. annularis</i> Forssk., <i>A. corrugatus</i> Bertol, <i>A. deinacanthus</i> Boiss, <i>A. echinops</i> Aucher ex Boiss	أصابع العروس
Digitate	أصبعي، ذو أصابع
<i>Dactylis glomerata</i> L., <i>D. glomerata</i> ssp. <i>aschersoniana</i> L. (Graebn.) Thell.	أصبعية متكتلة
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng.	اصخبر
Yellowing	اصفرار
Chlorosis	اصفرار، شحوب كلوروفيلي، فقدان اللون
<i>Xanthium echinatum</i> Murray	أصفير
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	أصل السوس
Rootstock (= Rhizome)	أصل جذري، جذر تطعيم، ريزومة
Soil improvement	اصلاح التربة
Endemic	أصيل، مستوطن
Illumination	إضاءة
Addition	إضافة
Disorder, Disturbances	اضطراب، اضطرابات
Degenerate	اضمحل، نكس
Initial release	إطلاق ابتدائي
Accretive release	إطلاق تدريجي التزايد
Inundative release	إطلاق كثيف للأعداء الحيوية
Inoculative release	إطلاق محدود العدد للأعداء الطبيعية

Genetic recombination	إعادة الارتباط "التوليف" الوراثي (طريقة)
Density dependent	اعتماد على كثافة النوع
Natural dependence	اعتماد متبادل بين كائنات
<i>Solanum nigrum</i> L.	أفاني
Pest	آفة
Indirect pest	آفة غير مباشرة
Direct pest	آفة مباشرة
Allopastric	آفة معزولة جغرافياً
Phyllotaxy = phyllotaxis	افتراق زواي
<i>Chenopodium album</i> L.	أفجين
Exudate	إفراز
<i>Phyllanthus maderaspatensis</i> L.	أفلج
<i>Anisosciadium lanatum</i> Boiss., <i>Anthemis cotula</i> L., <i>Anthemis deserti</i> Boiss., <i>A. palaestina</i> Reut., <i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	أقحوان
<i>Calendula arvensis</i> L., <i>C. aegyptica</i> Desf., <i>Senecio vernalis</i> Waldst. Et. Kit.	أقحوان أصفر
<i>Anthemis arvensis</i> L.	أقحوان الحقل الأصفر
<i>Chrysanthemum segetum</i> L.	أقحوان بري
<i>Calendula arvensis</i> L., <i>C. aegyptica</i> Desf.	أقحوان حنوال
<i>Anthemis altissima</i> L.	أقحوان شامخ
<i>Anthemis palaestina</i> Reut.	أقحوان فلسطيني
Proximal	أقرب
<i>Aeluropus lagopoides</i> (L.) Trin. Ex Thwaites, <i>Aeluropus brevifolius</i>	أقرش
Exclusion	أقصاء، منع
Distal	أقصى، أبعد

Acro-	أقصى، قمة، طرف، ذروة (بادنة)
Region	أقليم، منطقة
Seed dressing	أكساء البذور
Phytophagous	أكل النبات
Herbivorous	أكلة الأعشاب
Insectivorous	أكلة الحشرات
<i>Melilotus alba</i> (L.) All., <i>M. indica</i> (L.) All.	إكليل الملك
<i>Centaurea repens</i> L.	أكمة روسي
<i>Senecio longiflorus</i> .	إلب
Adherence	إلتصاق
Combinate	آلف
<i>Lithospermum apulum</i> L.	ألهمات
Uptake mechanism	آلية الامتصاص
Translocation mechanism	آلية الانتقال
Basophilic	أليف القواعد
<i>Erythraea gaillardoti</i>	أم الحباري
<i>Silene oliveriana</i>	أم الحرس
<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	أم الحليب
<i>Phyllanthus maderaspatensis</i> L., <i>Euphorbia isthmian</i> V. Tackh., <i>E. Schrenk</i> , <i>E. heterophylla</i> L., <i>E. hirta</i> L.	أم الحليب
<i>Linaria parviflora</i> –	أم السويقة (انظر كتاب الكويت)
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	أم ألف ورقة
<i>Silene oliveriana</i>	أم القريس
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	أم القرين
<i>Hippocrepis bicontorta</i> Lois.	أم القرين
<i>Saponaria palaestina</i> , <i>Scabiosa palaestina</i> L.	أم القلاس

<i>Herniaria hemistemon</i> J. Gay	أم اللبّيد
<i>Spergularia diandra</i> (Guss.) Heldr. Et Sart.	أم تريب
<i>Arenaria rubra</i> L. var. <i>marina</i> L., <i>A. marina</i> (L.) All., <i>Spergularia marina</i> (L.) Griseb.	أم ثريب
<i>Hippocrepis bicontorta</i> Lois.	أم جرين
<i>Bassia eriophora</i> (schrader.) Aschers.	أم حاص
<i>Cleome</i> spp.	أم حنيف
<i>Panicum turgidum</i> Forssk.	أم ركبا
<i>Schismus arabicus</i> Nees	أم روس
<i>Cleome arabica</i>	أم زميل
<i>Aerva javanica</i> (Brum. F.) Juss.	أم شرايا
<i>Anisosciadium lanatum</i> Boiss., <i>Atractylis cancellata</i> L.	أم ضررس
<i>Achyranthes aspera</i> L.	أم ضريس
<i>Phyllanthus rotundifolius</i> J.G.Klein ex Willd	أم قرين
<i>Plantago cylindrical</i>	أم لبيدة
<i>Amaranthus lividus</i> L.	أمارانطون
Anterior, Ventral	أمامي
Microvilli	امتدادات أنبوبية دقيقة
Absorption	امتصاص
Water absorption	امتصاص الماء
Insect mycoses	أمراض فطرية حشرية
Glabrate	أملس
Hypogeal germination	إنبات أرضي
Germination	إنبات، إنتاش
Tube	أنبوب
Sieve tube	أنبوب غربالي
Vitta	انبوبة زيتية

Sieve tube member	أنبوبة لحائية
Pollen tube	أنبوبة لقاح
Monadelphous	انبوبة متحدة
Tubular	أنبوبي
Gravitropism	انتحاء أرضي
Aphototropic	انتحاء بعيد عن الضوء
Artificial selection	انتخاب اصطناعي
Dispersal, Dissimination	انتشار
Androconia	انتشار بواسطة الإنسان
Diffusion	انتشار عادي
Spatial distribution	انتشار فراغي
Struma	انتفاخ، تضخم
Coomensalism	انتفاع، تكافل غير تبادلي، معايشة
Dissemination	انتقال اللقاح من مصدره إلى النباتات السليمة
Water translocation	انتقال الماء
Seed transmission	انتقال بالبذور
Dodder transmission	انتقال بالحامول
Transmission	انتقال، نقل
Female	أنثى
<i>Euphorbia thi</i>	إنجبا
Drift	انجراف، شرد
Angstrom (A)	أنجستروم، وحدة قياس طولية تساوي 0.1 ملليمكرون
Photodecomposition	انحلال ضوئي
Curvature	انحناء
Campylotropous	انحناء البويض (كلوي)
Epinasty	انحناء الورقة، تهدل الأوراق

Insertion	اندماج
Endosperm	اندوسبرم
Meristematic	انشائي
Binary fission	انشطار "انقسام" ثنائي
Transverse fission	انشطار مستعرض
Karyogamy = Caryogamy	انصهار نووي، اتحاد نووي
Spider flower, spider wisp	انظر <i>Cleome gynandra</i> <i>Gynandropsis gynandra</i>
Stinkweed bastard cress	انظر <i>Thlaspi arvense</i>
<i>Misopates orontium</i> L. Rafin.	أنف العجل الأحمر
Shelling	انفصال الأزهار قبل أو أثناء التلقيح
Abscission	انفصال، تساقط
Septicidal	انفلاق
Amitosis, Meiosis	انقسام اختزالي
Cell division	انقسام خلوي
Transverse cell division	انقسام خلوي مستعرض
Mitosis	انقسام نووي غير مباشر
Foliage	الأوراق الخوصية
<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad	أوركي
<i>Lycium shawii</i> Roem. Et schult	أوشاز
Auxin	أوكسين، هرمون النمو
Hygroscopic	ايجروسكوبي
<i>Anastatica hierochntica</i> L.	ايد فاطمة بنت النبي
<i>Medicago lactiniata</i> (L.) Mill., <i>M. truncatula</i> Gaertn.	إيلجان
<i>Solanum nigrum</i> L.	أيوب

ب

<i>Chamaemelum mixtum</i> (L.) All., <i>Matricaria aurea</i> (Loefl.) Sch. Bip., <i>M. chamomilla</i> L.	بابونج
<i>Senecio vulgaris</i> L.	بابونج الطير
<i>Matricaria matricarioides</i> L., <i>M. perforata</i> Merat	بابونج بري عديم الرائحة
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	بابونج قرصي
Seedling	بادرة
Homo-	بادنة بمعنى تماثل أو متشابه
Di-	بادنة بمعنى زوجي
Micro-	بادنة تدل على الصغر
Ob-	بادنة تدل على العكس
Oligo-	بادنة تدل على القلة أو القليل
Semi-	بادنة تعني نصفي
<i>Silene eleagnifolium</i> L.	بادنجان بري
<i>Xanthium echinatum</i> Murray <i>Xanthium spinosum</i> L.	بادنجان ترياق
Exerted	بارز
Excurrent	بارز عن الحافة
Exserted	بارز للخارج
<i>Pisum syriacum</i> (Berg.) Lehm.	بازلاء برية
<i>Eichhorina crassipes</i> (Mart.) Solms	باسنت الماء
<i>Fsarestia aegyptiaca</i> Turra	بانه
Choripetalous	بتلات سائبة
Petal	بتلة، تويجة

Petaloid	بتلي
Petaloid	بتليه
<i>Hyoscyamus muticus</i> L., <i>H. reticulatus</i> L.	بتيمة
Sorus	بثرة
<i>Solanum nigrum</i> L.	بجعت
<i>Roemeria hyprida</i> (L.) DC.	بختاري
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton , <i>Erodium laciniatum</i> (Cav.) Willd.	بختري
<i>Vicia narbonensis</i> L.	بخر
<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass.	بخور مريم
Root initial	بداية الجذر
Primordium	بدائية
Alternative	بديل
Sowing	بذر
Dust seed	بذر غباري
Seed	بذرة
Antitropous seed	بذرة حائدة
Adventitious	براعم عرضية
Gemmae	براعم ورقية
<i>Cleome</i> spp.	بربران
<i>Portulaca oleracea</i> L.	بربير
<i>Cyperus esculentus</i> L., <i>C. laevigatus</i> L., <i>C. rotundus</i> L.	بربيط
<i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx., <i>Portulaca oleracea</i> L.	بربين
<i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx., <i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene.	بربين الجدي
Caryopsis	برّة، حبة
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	برج الحمام

<i>Ageratum conyzoides</i> L.	برجمان
<i>Typha angustifolia</i> L.	بردی
<i>Juncus acutus</i> L.	بردي
<i>Oxalis corniculata</i>	برسيم
<i>Tephrosia arabica</i>	برسيم الجبل
<i>Portulaca oleracea</i> L.	برطايقي
Bud	برعم
Axillary bud	برعم ابطي
Lateral bud	برعم ابطي، برعم جانبي
Accessory bud	برعم اضافي
Secondary bud	برعم ثانوي
Vegetative bud	برعم خضري
Primary bud	برعم رئيسي "أساسي، ابتدائي"
Latent bud	برعم ساكن، برعم غير نامي
Compound winter bud	برعم شتوي مركب
Terminal bud	برعم طرفي
Pseudo-terminal bulb	برعم طرفي كاذب
Naked bud	برعم عار
Unproductive bud	برعم عقيم
Mixed bud	برعم مختلط
<i>Fagonia glutinosa</i> Del.	بركان
<i>Asteriscus pygmaeus</i> (DV) Coss. et Dur.	بركت
<i>Cenchrus sinaica</i> –	بركمان
<i>Chenopodium album</i> L., <i>C. murale</i> L.	برمرام
Doliform	برميلي الشكل
<i>Conyza dioscoridis</i> Despf.	برنوف
<i>Aerva javanica</i> (Brum. F.) Juss.	برو

<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	برواق
Protoplast	بروتوبلاست، محتوى الخلية البروتوبلازمي
<i>Asphodelus fistulosus</i> L., <i>Panicum turgidum</i> Forssk.	بروق
<i>Bromus sterilis</i> L.	بروموس
<i>Bromus sterilis</i> L.	بروموس عقيم
<i>Solanum nigrum</i> L.	بري جبلي
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	بريد
<i>Phlomis kurdiaca</i> Boiss., <i>P. syriaca</i> Boiss.	بريقعة
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L.	بز الكلبة
Emergence	بزوغ، ظهور
<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Rich	بزيط
<i>Loeflingia hispanica</i> L.	بساط الأرض
Caespitoe (= Cespitose)	بساطي متكاثف
<i>Anisosciadium lanatum</i> Boiss.	بسباس
<i>Daucus sycticus</i> --.	بسبّاس
Aril	بسياسة
Caruncle	بسياسة
Strophulate	بسباسي، ذو بسياسة
Simple	بسيط
Epidermis	بشرة
Rhizodermis	بشرة الجذر
Endodermis	بشرة داخلية، أدمة باطنية
<i>Panicum colonum</i> L.	بشفت
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn., <i>E. indica</i> spp. <i>indica</i> (L.) Gaertn.	بشنة
<i>Nymphaea lotus</i> L.	بشنين

<i>Asphodelus aestivus</i> Brot.	بصل
<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	بصل إبلّيس
<i>Muscari racemosum</i> (L.) Mill. & DC.	بصل الديب
<i>Muscari racemosum</i> (L.) Mill. & DC.	بصل الزير
<i>Muscari racemosum</i> (L.) Mill. & DC.	بصل الشمس
<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	بصل الشيطان
<i>Allium ampeloparsum</i> L.	بصل العفريت
<i>Allium sindjarensis</i> Boiss. et Hausskn.	بصل صحراوي
Bulb	بصلة
Bulb	بصلة
Pseudobulb	بصلة كاذبة
<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	بصيل
Bulbil	بصيلة
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	بطاطة برية
<i>Polygonum aviculare</i> L., <i>Zygophyllum coccineum</i> , <i>Z. olocumbens</i>	بطباط
<i>Aristida funiculata</i>	بطرة
<i>Aristida funiculata</i>	بطرة، قون قو
Ventral	بطني
<i>Gagea reticulata</i> (Poll.) J. A. & J. H. Schult	بطيط الحجل
<i>Achillea fragrantissima</i> (Forssk.) Sch. Bip., <i>A. millefolium</i> (Forssk.), <i>Artemisia judaica</i>	بعيثران
<i>Achillea biebersteinii</i> Afan., <i>A. santolina</i> L.	بعيثران مقدس
Abaxial	بعيد عن المحور
<i>Solanum glabratum</i> Dunal var <i>sepicula</i> (Dunal) J.R.I.	بقاع
Debris	بقايا
<i>Petroselinum segetum</i> (L.) Koch	بقدونس الحصاد

<i>Caucalis leptophylla</i> L., <i>Apium leptophyllum</i> (Pers.) F. Mull. Ex Benth.	بقدونس بري
<i>Aethusa cynapium</i> L.	بقدونس كاذب
<i>Launaea capitata</i> (Sprengel) Dandy., <i>L. cassiniana</i>	بَقْرَاء
<i>Picridium tingitanum</i> (L.) Desf , <i>Reichardia tingitana</i> (L.) Roth.	بقرو
Local lesion	بقعة موضعية أو محلية
<i>Torularia maximum</i> L.	بقل
<i>Fumaria parviflora</i> Lam., <i>Portulaca oleracea</i> L.	بقلة
<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	بقلة الماء
<i>Portulaca oleracea</i> L.	بقلة المباركا
<i>Fumaria officinalis</i> L.	بقلة الملك
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	بقلة باردة
<i>Portulaca oleracea</i> L.	بقلة بري
<i>Portulaca oleracea</i> L.	بقلة حمقاء
<i>Portulaca oleracea</i> L.	بقلة لينة
<i>Portulaca quadrifida</i> L.	بقله صغير نوفة
<i>Datura ferox</i> L.	بقم
<i>Solanum dubium</i> Fresen., <i>S. coagulens</i> Forsskal	بقمة
<i>Launaea capitata</i> (Sprengel) Dandy.	بَقَيَقْرَاء
<i>Solanum dubium</i> Fresen., <i>S. coagulens</i> Forsskal	بقيم
Pectin	البكتين
Periplasm	بلازم محيطي
Plasmodium	بلازموديوم
Aphanoplasmodium	بلازموديوم خفي

<i>Poterium spinosum</i> L.	بلآن
<i>Zygophyllum album</i>	بَلْبَلْ
Plasmolysis	بلزمة
<i>Biserrula pelecinus</i> L.	بلطة الخايب
<i>Papaver rhoeas</i> L.	بلعمان
Crystallin	بللوري
Plumbaginaceae	بلمباجنية (فصيلة أعشاب ضارة)
Raphides	بلورات إبرية
<i>Cressa cretica</i> L.	بليج
<i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx.	بليحة
<i>Amaranthus blitoides</i> S. Waton	بليطو
Biosynthesis	بناء، تصنيع حيوي
<i>Arnebia decumbens</i> (Vent) Coss. et Kral.	بنت المطر
<i>Datura innoxia</i> Mill., <i>Hyoscyamus muticus</i> L., <i>H. reticulatus</i> L.	بنج
Nut	بندقة
Nut	بندقة
<i>Solanum nigrum</i> L.	بندورة الديب
Lurid	بني عكر
Qualitative composition	بنية نوعية
Clypeus	بنية واقية، ترس
Nutlet	بنيدقة
Pyrene (= Pyrena)	بنيدقة في الحسلة
<i>Monsonia nivea</i> (Decne.) Decne. ex Webb	بَهَقْ
<i>Avena barbata</i> Pott. ex Link, <i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P. Beauv., <i>Schismus barbatus</i> (L.) Thell., <i>Stipa capensis</i> Thunb.	بهمة

<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P. Beauv.	بهمى
<i>Stipa capensis</i> Thunb.	بهمي
<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P. Beauv.	بهيمة
<i>Hypericum triquitrifolium</i> Turra.	بوجراد
<i>Striga hermonthica</i> (Del.) Benth.	بودة
<i>Panicum turgidum</i> Forssk., <i>Pennisetum divisum</i> (L.) Limk., <i>P. setaceum</i> (Forsk.) Chiov.	بوركة
<i>Avena sativa</i> L., <i>Bromus molliformis</i> Lloyd, <i>B. rigidus</i> Roth, <i>B. rubens</i> L.	بوشرنته
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. Ex. Steud., <i>Saccharum spontaneum</i> L.	بوص
<i>Arundo donax</i> L.	بوص رشيدى
<i>Typha australis</i> Schum. & Thonn., <i>T. latifolia</i> L.	بوط
Rushlike	بوطي، سماري
Spore	بوغ
Binucleate spore	بوغ ذو نواتين
Macrospore (= Megaspore)	بوغ كبير
Arthro spore	بوغ مفصلي
Sporogenous	بوعي
<i>Lolium rigidum</i> Gaud.	بومنجر
Ovule	البويض
<i>Aellenia subaphylla</i> (C.A.Mey) Botsch.	بويض
Amphitropous	بويضة منحنية
Anatropous	بويضة منعكسة
Ovuliferous	بويضي
<i>Convolvulus lanatus</i>	بياض
Accompanying data	بيانات مرفقة

<i>Stachys arvensis</i> L.	بيتونيا الحقل
<i>Senecio aegyptius</i> L.	بيسوم
<i>Ancylus clavatus</i> (Desf.) Pers.	بيصوم
<i>Astragalus spinosus</i> (Forssk.) Muschl., <i>Astragalus tribuloides</i> Del.	بيض الجمل
<i>Mandragora autumnalis</i> Bertol.	بيض الجن
<i>Asclepias procera</i> Ait., <i>Calotropis procera</i> (Aiton) Dryand. ex.T.Aiton	بيض العسار
Ovoid	بيضاوي
Elliptic = elliptical	بيضاوي أو اهليجي الشكل
Elliptical	بيضوي
Ovate	بيضوي
Obovate	بيضوي مقلوب
Ovate	بيضي
<i>Bifora radians</i> M. Bieb.	بيفوريا الشعاعية
Interspecific	بين أفراد أكثر من نوع
Intraspecific	بين أفراد النوع الواحد
Interveinal	بين العروق، بين عروق الورقة
Intercellular	بين خلوي
Interfoliar	بين ورقي
Spermosphere	بيئة البذرة
Bioecology	بيئة حيوية

ت

<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad, <i>Cucumis propheratum</i> L.	تاتور
Host-parasite interaction	تأثر (التفاعل) بين العائل والطفيل
Additive effect	تأثير إضافي
Morphogenetic effect	تأثير تكون مورفولوجي لطور عذراء غير اعتيادي بسبب هرمونات الحداثة
Thermonasty	تأثير حراري
Corona	تاج
Crown	تاج
Corona	تاج
Coma	تاج ورقي، تاج شعري
Collar	تاجي، طوق
Natural history	تاريخ طبيعي
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	تاسلاست
Alternation of generation	تبادل الأجيال
Anisophylly	تباين الأوراق
Genetic diversity	تباين وراثي
Pullulation	تبرعم
Budding	تبرعم، برعمة، تطعيم بالبرعم
Mottle	تبرقش
Leaf mottling	تبرقش الأوراق
Variegation	تبرقش لون أي جزء نباتي بوجود لونين أو أكثر
Leaf spot	تبقع الورقة

Dollar spot	تبقع دائري
Angular leaf spot	تبقع زاوي للورقة
Tepal	تبلة
Hydration	تبيل
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng.	تبين
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng.	تبين مكة
Sequence	تتابع
Adaxial	تتجه نحو ساق النبات، بعيد عن المحور
Sand fixation	تثبيت الرمال
Shot-hole	تثقب الأوراق، أعراض التثقب الخردقي
Fragmentation	تجزؤ
Curl	تجدد
Leaf curling	تجدد الأوراق
Curly top	تجدد القمة
Leaf curl	تجدد الورقة
Dehydration	تجفيف
Plant association	تجمع نباتي
Avoidance	تجنب، اجتناب
Instrumentation	تجهيز
Buccal cavity	تجويف الفم
Cavity	تجويف، جوف
Symphysis	التحام الأجزاء
Subterranean	تحت أرضي
Subepidermal	تحت البشرة
Subcortical	تحت القشرة

Subgenus	تحت جنس
Suborder	تحت رتبة
Bush	تحت شجيرة
Subshrub (= Undershrub)	تحت شجيرة
Suffrutescent	تحت شجيري
Sympetalae (suborder)	تحت صف ملتحم البتلات (تضم رتبة الربيعيات Primulales ورتبة البلمباجينيات Plumbaginales ورتبة الملتفات Contortae ورتبة الأنبوبيات Tubiflorae)
Subvariety	تحت صنف
Subfamily	تحت فصيلة
Subdivision	تحت قسم
Subcuticular	تحت قشيري
Hypogynous	تحت متاعي، مرتفع المبيض
Subgroup	تحت مجموعة
Subkingdom	تحت مملكة
Subspecies	تحت نوع
Vein banding	تحزم العروق
Genetic improvement	تحسين وراثي
Annelate	تحلق
Hydrosis (pl. Hydroses)	تحلل
Biodegradation	تحلل، تفكك أحيائي
Girdling	تحليق
Chromatography	تحليل لوني كروماتوغرافي
Disease tolerance	تحمل المرض
Winter hardiness = winter hardy	تحمل شتوي
Tolerance	تحمل، القدرة على المقاومة

Thalamus	تخت
Torus	تخت
Hypanthium	تخت كأسى الشكل
Hypanthium	تخت كأسى الشكل
Thalamiflorae	تختية الأزهار
Agglutination	تخثر، تراص، تلبد، تجمع
Host specificity	تخصص على عائل محدد
Physiologic specialization	تخصص فسيولوجي
Specificity	تخصصية
Fermentation	تخمير
Mutual interference	تداخل تبادلي
Humification	تدبل، اندبال
Interference	تدخل
Fumigation	تدخين
Tumefaction	تدرن
Tuberosity	تدرن
Gall	تدرن، عفصة، ورم
Deterioration	تدهور
Biodeterioration	تدهور حيوي
<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vign.–Lut., <i>Poa annua</i> L., <i>P. cilianensis</i> All.	تراب
Accumulation	تراكم
Soil , <i>Silene viliosa</i> Forssxi	تربة
Silicion	تربة صلبة
Rhizosphere	تربة محيط " منطقة " الجذر الحي
<i>Silene apetala</i> Willd., <i>S. viliosa</i> Forssxi	تربه
Artificial selective breeding	التربية الاصطناعية الانتقائية

Vernation (= Aestivation)	تربيع زهري
Aestivation	تربيع زهري
Anthotaxis	ترتيب زهري
Relocation	ترحيل
Degradation	تردي، تحلل
Ring interface precipitation	ترسيب حلقي
Structure	تركيب
Soil structure	تركيب التربة
Secondary structure	تركيب ثانوي
Concentration	تركيز
Percent concentration	تركيز منوي
<i>Lupinus varius</i> L.	ترمس بري
Bloom	تزهير
Drop	تساقط
Coulure	تساقط زهري زائد
sp. (pl. spp.)	تستخدم sp. بعد اسم الجنس ويشير لنوع غير محدد
spp. (sing. sp.)	تستخدم spp. بعد اسم الجنس ويشير لعدة أنواع تحت الجنس بدون أن يتم تسمية أي منهم
Registration	تسجيل
Nomenclature	تسمية
Binomial nomenclature	تسمية ثنائية
Scientific nomenclature	تسمية علمية
Serration	تسنن، تسنين دقيق على حافة الورقة
Dentation	تسنين
Denticulation	تسنين
Anastomosis	تشابك

Anastomosis	تشابك، تشعب
Overwintering	تشتية
Diagnosis	تشخيص
Diagnostic	تشخيصي، مميز
Physiological anatomy	تشريح فزيولوجي
Diadelphous	تشعب كاذب
Dichasium	تشعب كاذب
Lesion	تشقق، موت موضعي
Pleomorphism (= Polymorphism)	تشكل متعدد، ذو أشكال مظهرية متعددة
Anomaly	تشوه
Deformation, distortion	تشوه
Gummosis	تصمغ
Classification	تصنيف
Taxon (pl. taxa)	تصنيف
Ecological classification	تصنيف بيئي
Natural classification	تصنيف طبيعي
Systematics	تصنيف، تقسيم
Aestivation	تصيف
Antagonism	تضاد، إيعاق
Cooperation	تضامن
Hypertrophy	تضخم خلوي
Hyperplasia	تضخم نسيجي
Volatility	تطاير
Grafting	تطعيم
Micrografting	تطعيم دقيق
Obligatory parasitism	تطفل إجباري
Facultative parasitism or pseudoparasitism	تطفل اختياري أو كاذب

Solitary parasitism	تطفل انفرادي
Secondary parasitism	تطفل ثانوي
Gregarious parasitism	تطفل جماعي
Ectoparasitism	تطفل خارجي
Ectophagous	تطفل خارجي
Ectotrophic	تطفل خارجي
External parasitism	تطفل خارجي
Endoparasitism, Endophagous parasitism, or internal parasitism	تطفل داخلي
Endotrophic	تطفل داخلي
Internal parasitism, endoparasitism, or endophagous parasitism	تطفل داخلي
Permanent parasitism	تطفل دائم
Periodic parasitism	تطفل دوري
Auto-parasitism	تطفل ذاتي
Quaternary parasitism	تطفل رباعي
Primary parasitism	تطفل رئيسي "أولي"
Accidental parasitism, incidental parasitism, stray parasitism	تطفل عرضي
Simple parasitism	تطفل لبسيط
Obligatory multi-parasitism	تطفل متعدد إجباري
Oligophagous (Stenophagous) parasitism	تطفل محدود العوائل
Stenophagous (oligophagous) parasitism	تطفل محدود العوائل
Heteroxenous parasitism	تطفل مختلف المسكن
Phytoparasitism	تطفل نباتي
Monophagous parasitism	تطفل وحيد العوائل
Monoxenous parasitism	تطفل وحيد المسكن
Disinfection	تطهير

Disinfect	تطهير (من الآفات)
Fruit development	تطور الثمرة
Synergism	تعااض، تداؤب، تنشيط محفز
Basipetally	تعاقب قاعدي، تتابع النمو من القمة إلى القاعدة
Acropetal succession	تعاقب قمّي
Centripetal	تعاقب مركزي
Succession	تعاقب، تتابع
Ectosymbiosis	تعايش خارجي
Endosymbiosis	تعايش داخلي
Colony count	تعداد المستعمرة
Polymorphism	تعدد شكلي
Venation	تعرق
Leaf venation	تعرق الورقة
Palmately veined	تعرق راحي
Pinnately-veined	تعرق ريشي
Netted venation	تعرق شبكي
Reticulate venation	تعرق شبكي
Parallel venation	تعرق متوازي
Closed venation	تعرق مغلق
Open venation	تعرق مفتوح
Rot	تعفن
Ear rot	تعفن الكوز أو السنبلّة
Collar rot	تعفن تاجي
Nodosity	تعقد
Sterilization	تعقيم
Seed longevity	تعمير البذرة
Feeding	تغذية

Acquisition feeding	تغذية الاكتساب
Biotroph	تغذية حيوية
Coverage	تغطية
Secondary thickening	تغلظ ثانوي
Biological microencapsulation	تغليف بيولوجي دقيق
Variation	تغير
Discoloration	تغير لوني
Histological change	تغير نسيجي
Variability	تغيير
<i>Datura stramonium</i> L.	تفاح الشيطان
<i>Mandragora autumnalis</i> Bertol.	تفاح المجانين
<i>Mandragora autumnalis</i> Bertol.	تفاح النجم
Chinese thornapple	تفاح شوكي صيني
<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad	تفاح مر
Tritrophic interaction	تفاعل بين النبات والآفة وعدوها الطبيعي
Antagonism	تفاعل تضاد بين شينين
Twining	التفاف
<i>Sonchus oleraceous</i> L.	تفاف معروف
Oblique	تفاوت الجوانب، مائل
Bud break	تفتح البرعم
Septicidal dehiscence	تفتح حاجزي
Dehiscence	تفتح عند النضج
Inspection	تفتيش
Covered smut	تفحم مغطى
Sympodial branching	تفرع كاذب المحور
Tillering	تفرع
Palmately-lobed	تفصص راحي

Pinnately-lobed	تفصص ريشي
Decomposition	تفكك
Assessment	تقدير
Biological estimation	تقدير حيوي
Nanism	تقزم
Pygmism	تقزم
Stunting	تقزم
Hardenning	تقسية
Temperate fluctuation	تقلب حراري معتدل
Conventional	تقليدي، متفق عليه
Decline	تقهقر، تراجع
Reproduction	تكاثر
Arrhenotoky	تكاثر بكري منتج للذكور
Sexual reproduction	تكاثر جنسي
Vegetative reproduction	تكاثر خضري
Asexual reproduction	تكاثر غير جنسي
Mutualism (= Symbiosis)	تكافل تبادلي
Mutalistic symbiosis	تكافل تبادلي، مذهب تبادل المنفعة
Symbiosis (= Mutualism)	تكافل تبادلي، منفعة متبادلة، معيشة تعاونية
Integration	تكامل
Rooting	تكوّن الجذور على العقل
Abiogenesis	تكوين لا حيوي، نشوء ذاتي
Plant formation	تكوين نباتي
Adaptation	تكيف
Convolution	تلافيف
Leaf blotch	تلطخ الورقة
Pollination	تلقيح

Insect pollination	تلقيح حشري
Self pollination	تلقيح ذاتي
Contamination	تلوث
Air pollution	تلوث الهواء
Atmospheric pollution	تلوث الهواء
<i>Halocnemum strobilaceum</i> (Pall.) M. Bieb	تليث
Homonorphic	تماثل
Homologous	تماثل، تناظر
Homology	تماثل، تناظر
Differenciation	تمايز، تمييز
Photosynthesis	تمثيل ضوئي
Expansion	تمدد، توسع
Placentation	تمشيم
Axil placentation	تمشيم محوري
<i>Gynandropsis gynandra</i> (L.) Briq.	تمليكه
<i>Erodium glaucophyllum</i> (L.) L'Her	تميز
Basipetal	تنازلي، قاعدي الاتجاه، تعاقب قمي
Bilateral symetry	تناظر ثنائي الجانب
Genetic manipulation	تناول وراثي
Disease forecasting	تنبؤ مرضي
<i>Heliotropium bacciferum</i> Forssk.	تنشاما
Respiration	تنفس
Abscise	تنفصل عن النبات
Necrosis	تنكز، نكرزة
Biological diversity	تنوع بيولوجي
Polyphagy	تنوع غذائي

<i>Chrozophora obliqua</i> (Vahl) Ad. Juss., <i>C. oblongifolia</i> -----و <i>C. plicata</i> -----. <i>C. sabulosa</i> Kar. & Kir., <i>C. verbascifolia</i> (willd.) Ad.Juss	تنوم
<i>Chrozophora obliqua</i> (Vahl) Ad. Juss., <i>C. sabulosa</i> Kar. & Kir.	تنون
Hybridization	تهجين، تربية
Predisposition	تهيؤ
Compatability	توافق، مواعمة
Foliation = foliature	تورق
Phyllody	تورق الزهر
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	توريلس الحقل
Distribution	توزع، انتشار
Aggregated un-random distribution	توزيع لا عشوائي في حالة التجمع
Characterization	توصيف
Deposition	توضع، ترسيب
Corolla	تؤنيج
Colarette	تويج، المنطقة التاجية للبادرة
Collet	تويج، المنطقة التاجية للبادرة
Corolliform	تؤنيجي الشكل
<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vign.–Lut., <i>Poa annua</i> L., <i>P. cilianensis</i> All.	تيراب
<i>Sonchus oleraceous</i> L.	تيفاف
<i>Hibiscus trionum</i> L.	تيل شيطاني
Tylose	تيلوز
Tylosis (pl. Tyloses)	تيلوزيز، عملية نمو زائد لبروتوبلاست الخلية البرانشيمية، زيادة سمك جدار الخلية

<i>Euphorbia chamaesyce</i> L., <i>E. oxyodonta</i> Boiss. et Hansskn. Ex. Boiss.	تين الأرض
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	تئين

ث

Thallus	ثالوس
Hypothallus	ثالوس تحت أرضي
Warty	ثالولي الشكل
<i>Cutandia memphitica</i> (spreng.) Benth.	ثَبَل
<i>Cyperus conglomerates</i>	ثَدَا
<i>Zygophyllum qatarensis</i> Hadidi	الترمج
<i>Anisantha madritensis</i> (L.) Nevsk, <i>Bromus squarrosus</i> L.	ثرى
<i>Fsarestia burtonae</i>	ثُرَيْرَه
<i>Setaria glauca</i> (L.) P. Beaux.	ثعلبية صفراء
Stoma (pl. Stomata)	ثغر
<i>Polygala</i> spp.	ثَعْم
Poricidal	ثقبى التفتح
Ternate	ثلاثي
Tricholpate	ثلاثي الأخاديد
Tricoplate	ثلاثي الأخاديد
Triquetrous	ثلاثي الأركان
Trinomial = trinomen	ثلاثي الاسم
Trigonal	ثلاثي الأضلاع
Trifoliate	ثلاثي الأوراق
Trifoliate	ثلاثي الأوراق
Trichotomous	ثلاثي الشعب
Deltoid	ثلاثي الشكل
Ternary (= Ternate)	ثلاثي الوحدات

Trifoliate	ثلاثي الوريقات
Triadelphous	ثلاثية الأسدية
<i>Solanum nigrum</i> L.	ثلثان
<i>Panicum turgidium</i> Forssk., <i>Pennisetum divisum</i> (L.) Limk.	ثمام
Fruit	ثمرة
Galvule	ثمرة العرعر، ثمرة البردي، ثمرة السعد
Grain (varyopsis)	ثمرة المنجليلت
Simple fruit	ثمرة بسيطة
Sporocarp	ثمرة بوعية
Syconium	ثمرة تينية
Follicle	ثمرة جرابية (جرابيه)
Mericarp	ثمرة جزئية
Mericarp	ثمرة جزئية
Samara	ثمرة جناحية
Xylocarp	ثمرة خشبية
Stone fruit	ثمرة عجمية، ثمرة حسلية
Berry	ثمرة لبية
Berry	ثمرة لبية
Sarcocarp	ثمرة لحمية
Aggregate fruit	ثمرة متجمعة
Schizocarp	ثمرة متشققة
Rhynchosporous	ثمرة متقاربة
Utricle	ثمرة مثانية
Utricle	ثمرة مثانية، مثانة هوائية
Cremocarp	ثمرة مدلاة
Multiple fruit (= Composite fruit)	ثمرة مركبة

Amphicarpogenous	ثمرة مزدوجة التكوين
Sling fruit	ثمرة مقلاعية
Schizocarp	ثمرة منشقة
Heteroecious	ثنائي العائل، متعدد العائل، متباين العوائل
Binary	ثنائي
Diadelphous	ثنائي (ازدواج) المجموعة السدائية
Diandrus	ثنائي الأسدية
Bicilliate	ثنائي الأهداب، ذو هديبين
Diphyllous	ثنائي الأوراق
Binomial	ثنائي التسمية
Distichous	ثنائي التصفيف
Biparous	ثنائي التفرع
Dichotomous	ثنائي التفرع، تفرع ثنائي
Bifid	ثنائي التفصص، مشقوق
Bilateral	ثنائي الجانب
Bisexual	ثنائي الجنس
Bisexual	ثنائي الجنس، خنثوي
Biloculate	ثنائي الحجيرة، ذو حجيرتين
Biannual (see Biennial)	ثنائي الحول
Bifurcate	ثنائي الشعب
Bilobial	ثنائي الشفة
Dimorphous	ثنائي الشكل
Biseriate	ثنائي الصف، ذو صفين
Binocular	ثنائي العينية
Bitunicate	ثنائي الغلاف، ذو غلافين، ثنائي الغلالة

Bilobate	ثنائي الفصوص، ذو فصين
Bipolar	ثنائي القطب، ذو قطبين
Diecious	ثنائي المسكن
Diecious = Dioecious	ثنائي المسكن، منفصل الجنس
Dioecious = Diecious	ثنائي المسكن، منفصل الجنس
Dikaryotic	ثنائي النواة
Binucleate	ثنائي النواة، ذو نواتين
Bi-	ثنائي، مزدوج
Sexual dimorphism	ثنائية الشكلية الجنسية
<i>Cyperus conglomerates</i> Rottb.	ثندة
<i>Sisymbrium erysimoides</i> Desf.	ثوات
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	ثور شوكي
<i>Allium erdelii</i> Zucc.	ثوم إردل البري
<i>Allium erdelii</i> Zucc., <i>A. vineale</i> L.	ثوم الكرمة
<i>Allium vineale</i> L.	ثوم فينيل البري
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., <i>Panicum dactylon</i> L.	ثيال
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., <i>Panicum dactylon</i> L.	ثيل

ج

<i>Gnaphalium luteo-album</i> L.	جالبون العفريت
<i>Abutilon pannosum</i> (Forst.) Schlecht.	جاجان
<i>Scrophularia deserti</i> Del.	جَارْ
<i>Aaronsohnia factorovskyi</i> Warbg. Et Eig.	الجارسة
<i>Lolium perenne</i> L.	جازون
Sessile	جالس، بدون عنق
Sessile	جالسة
Lateral	جانبى
<i>Gypsophila pilosa</i> Hudson	جيسوفيل بري
<i>Pulicaria crispa</i> (Fosk.) Benth et Hook	جَنَجَات
<i>Arnebia decumbens</i> (Vent) Coss. et Kral.	جحيل
Septum	جدار
Secondary wall	جدار ثانوي
Exine	جدار خارجي
Cell wall	جدار خلوي
Parietal	جداري، محيطي
Parietal	جداري، محيطي
<i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx.	جداوي
Life table	جدول حياة
<i>Melilotus indica</i> (L.) All.	جُدَيْبَة
Rhizomorph	جديلة فطرية
Rhizomorph	جديلة هيفية
Root	جذر
Primary root	جذر ابتدائي

Replacement root	جذر استبدالي
Seminal root = seed root	جذر بذري جنيني
Storage root	جذر تخزيني
Respiratory root	جذر تنفسي
Secondary root	جذر ثانوي
Triarch root	جذر ثلاثي الأذرع
Lateral root	جذر جانبي
Tuberous root	جذر درني
Adventitious root	جذر عرضي
Seminal adventitious root	جذر عرضي جنيني
Rhizostyle	جذر قلبي
Fibrous root	جذر ليفي
Prop root	جذر مساعد أو داعم
Root tendril	جذر معلاقي
Aerial root	جذر هوائي
Tap root	جذر وتدي
Creeping root	جذر زاحف
Canada thistle cyreeping root	جذر زاحف لشوك الحقول الكندي
Radical	جذري
Rhizanthous	جذري الأزهار
Trunk	جذع
Rhizome	جذمور، ريزوم، ساق أرضية جارية تحت سطح التربة
Radicle	جذير
Rootlet	جذير
Endospores	جراثيم داخلية
<i>Fsarestia aegyptiaca</i> Turra	جربة
<i>Fsarestia longisiliqua</i>	جربه، رحما

<i>Helianthemum ledifolium</i> (L.) Mill.	جَرَث
<i>Brassica eruca</i> L., <i>Eruca sativa</i> Mill.	جرجير
<i>Eruca sativa</i> Mill.	جرجيرة
Feeding puncture	جرح تغذية
Accidental wound	جرح عرضي
Dosage	جرعة محددة
Antidote	جرعة مضادة، ترياق
LD50	جرعة مميتة نصفية (جرعة فموية تسبب في مقتل 50% من الحيوانات المخبرية)
<i>Salsola vermiculata</i>	جَرْم
<i>Geranium tuberosum</i> L.	جرنة
<i>Plantago amplexicaulis</i> Cav.	جرنوه
<i>Ceruaa pratensis</i> Forsskal	جَرَوَان
<i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Aschers	جری
<i>Helianthemum ledifolium</i> (L.) Mill.	جريت
<i>Helianthemum salicifolium</i> (L.) Mill.	جَرِيْت
<i>Diplotaxis vimineae</i> (L.) DC.	جريجير
<i>Helianthemum salicifolium</i> (L.) Mill.	جَرِيد
Sericeous	جيري
<i>Brassica tournefortii</i> Gouan.	جَرِيْزَة
<i>Campanula strigosa</i> Banks & Sol.	جريسة
Segment	جزء
PPM	جزء في المليون
<i>Daucus carota</i> L., <i>D. maximus</i> (Desf.) Ball, <i>D. setulosus</i> Guss. ex Dc.	جزر بري

<i>Daucus carota</i> L., <i>D. maximus</i> (Desf.) Ball, <i>D. setulosus</i> Guss. ex Dc., <i>Torilis neglecta</i> Schult., <i>T. syrianea</i> Boiss. & Blanche	جزر شيطاني
<i>Caucalis platycarpus</i> L.	جزر كاذب
<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	جزر ماء
<i>Emex spinosa</i> (L.) Compdera	جزري
Somatic	جسدي، جسمي
Plant body	جسم النبات
Antibody	جسم مضاد
Monoclonal antibody	جسم مضاد متماثل بواسطة الخلايا اللمفية
Allantoid =botuliform	جسم منحنى بدرجة قليلة وذو نهايات مستديرة
Rosette	جسم وردي الشكل، نجمي، صفة لنمو النبات عندما يكون قصير متقزم ومتورد
Vegetative	جسماني أو خضري
<i>Cleome</i> spp.	جشاي
<i>Crepis ruelandii</i> Sch. Bip.	جشيب
Crispate (= crisped)	جعد، مجعد
<i>Senecio longiflorus</i> .	جعدان
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	جعضيض
<i>Orobanche aegyptiaca</i> Pers., <i>O. cernua</i> Loefl., <i>O. ramosa</i> L.	جعفيل
Phytogeography	جغرافيا نباتية
Plant geography	جغرافيا نباتية
<i>Salsola baryosma</i> (Schultes) Dandy	جغرف
Physical drought	جفاف فيزيائي "طبيعي"
Physiologic drought	جفاف فيزيولوجي

Xeric	جفافي
<i>Galdiolus italicus</i> Miller Emphorbiaceae, <i>G. segetum</i> Ker-Gawl	جلاديول
<i>Gladiolus aleppicus</i>	جلاديول حليبي
	جلاديولا برية
<i>Galdiolus italicus</i> Miller Emphorbiaceae, <i>G. segetum</i> Ker-Gawl	جلاديولا برية
<i>Sonchus oleraceous</i> L.	جلاوين
<i>Lathyrus inconspicuus</i> L., <i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd., <i>V. monantha</i> Retz., <i>V. peregrina</i> L., <i>V. sativa</i> L., <i>Lathyrus gorgonei</i> Parl., <i>L. hierosolymitanus</i> Boiss.	جلبان
<i>Lathyrus cicera</i> L.	جلبان ذو القرون المنبسطة
<i>Vicia narbonensis</i> L.	جلبان عريض الأوراق
<i>Lathyrus pseudocicera</i> Pamp.	جلبان مقزم
<i>Lathyrus pratensis</i> L., <i>L. tuberosus</i> L.	جلبانة برية
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	جلبانة عديمة الأوراق
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	جلبلاب
<i>Tetragonolobus palaestinus</i> Boiss. & Blanche	جلثون
<i>Spergularia diandra</i> (Guss.) Heldr. Et Sart.	جلجلاج
<i>Savignya parviflora</i> (Del.) webb	جلجلان
Alutaceous	جلدي
Coriaceous	جلدي
Coriaceous	جلدي، جلداني
<i>Asteriscus pygmaeus</i> (DV) Coss. et Dur.	الجلوة
<i>Commelina</i> spp.	جليف
<i>Emex spinosa</i> (L.) Compdera	جُمباز
<i>Lamium amplexicuale</i> L.	جمة

<i>Calendula arvensis</i> L., <i>C. aegyptica</i> Desf.	جمرة
<i>Andropogon caricosus</i>	جمرور الجبل
Wing	جناح
<i>Sinapis arvensis</i> L.	جناح الغراب
Aliform	جناحي الشكل
<i>Fagonia myriacantha</i>	جَنَب
Genus (pl. Genera)	جنس (جمع: أجناس)
Sexual	جنسي
<i>Lepidium sativum</i> L.	جنيبيرة
System	جهاز، مجموع، نظام
Systemic	جهازِي
Water potential	جهد الماء
Atmosphere controlled	جَوّ محكم
Contiguity	جوار، تماس
Carinal	جَوّجيء حاد
<i>Zygophyllum simplex</i> L.	جورميل
<i>Datura stramonium</i> L.	جوز شوكي
<i>Datura stramonium</i> L.	جوز ماتا
<i>Datura stramonium</i> L.	جوز ماثم
<i>Datura ferox</i> L.	جوز مائل
<i>Datura stramonium</i> L.	جوز مائل
<i>Carthamus nitidus</i> Boiss., <i>C. tenius</i> (Boiss. & B1.) Bornm., <i>C.</i> <i>tintorius</i> , <i>C. oxyacantha</i> MB.	جوزر
Cavitate	جوف
<i>Halocnemum strobilaceum</i> (Pall.) M. Bieb	جُوَيْفَة
<i>Cornuluea leuce cantha</i> Chairf et Aellen	جيجاب
<i>Geranium molle</i> L.	جيرانيوم العطر

<i>Carrichtera annua</i> (L.) DC.	جیلجلان
Gene	جین، مورٹ

ح

<i>Alhagi maurorum</i> Medik	حاج
Replum	حاجز
Replum	حاجز كاذب
Septum	حاجز، جدار
<i>Cornuluea leuce cantha</i> Chairf et Aellen	حَاذُ
Acute	حاد، مدبب
<i>Diplotaxis harra</i> (Forssk.) Boiss.	حاره
<i>Euphorbia kahirensis</i>	حَاْفِرَة
Stimulus (pl. Stimuli)	حافز
Sporangium	حافظة بوعية
Asexual state	حالة لا جنسية
Stage	حالة، طور
<i>Moltkiopsis ciliate</i> (Forssk.) Johnst.	حَالَم عَنَشَة
<i>Rumex vesicaria</i> L.	حامض
Acid equivalent	حامض فعال
Carrier	حامل
Sporangiophore	حامل الحافظة (أو الحوافظ) البوعية
Scape	حامل الزهرة عديم الأوراق، شمراخ زهري
<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe	حامل الكتان
Gynophore	حامل المدقة
Anthophore	حامل تويجي
Cap stem = pedicel	حامل ثمري، حامل الزهرة أو الحبة

PediceL	حامل ثمري، حامل الزهرة، عنق زهرة
Rhizophore	حامل جذري
Stoloniferous	حامل رندي
Gonophore	حامل زهري
Rachilla	حامل زهري ثانوي، عنيق
Androphore	حامل سدائي
Symptomless carrier	حامل عديم الأعراض الظاهرية
<i>Cuscuta arabica</i> Fresen., <i>C. brevistyla</i> A. Braun ex A. Rich., <i>C. campestris</i> Yuncker, <i>C. epithymum</i> (L.) Murr., <i>C. planiflora</i> Ten.	حامول
<i>Cuscuta planiflora</i> Ten.	حامول الفصة
<i>Cuscuta campestris</i> Yuncker	حامول أمريكي
<i>Cuscuta monogyna</i> Vahl.	حامول شرقي
Safener	حامي واقى
<i>Lepidium sativum</i> L.	حب الرشاد
<i>Galium tricornutum</i> Dandy	حب الصبيان
<i>Thesium humile</i> Vahl.	حب القريش
<i>Solanum nigrum</i> L.	حب اللهو
<i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq.	حب النيل
<i>Thesium humile</i> Vahl.	حب عرفيش
Pollen grain	حبة لقاح
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Hudson, <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	حبّ
<i>Veronica cymbalaria</i> Bodard	حبّ أبيض
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Hudson, <i>Polygonum senegalense</i> Meisn.	حبّ البحر
<i>Veronica arvensis</i> L.	حبّ الحقل
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	حبّ الراعي

<i>Artemisia douglasiana</i> L.	حبق الراعي الكاليفورنية
<i>Veronica agrestis</i> L.	حَبَق بري
<i>Veronica hederifolia</i> L.	حَبَق متسلق
Funicular	حبلي
<i>Seetzenia orientalis</i> Decne, <i>S. lanata</i>	حَبَّيان
Granule	حببية
Granular	حببي
<i>Ochradenus arabicus</i> Chaudhary, Hill. & Miller	حبيش
<i>Onobrychis ptolemaica</i> (Del.) DC.	حَثَلَة
Velamen	حجاب جذري
Cystolith	حجر توازن، حويصة حجرية
Quarantine (plant)	حجر زراعي (باتي)
Plant quarantine	حجر نباتي زراعي
<i>Eremostachys laciniata</i> (L.) Burge	حجنبل
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex. Steud.	حجنة
Locule	حجيرة
<i>Heliotropium bacciferum</i> Forssk.	حذب
<i>Cucumis postulates</i> , <i>Solanum unguiculatum</i>	حَدَج
<i>Aizoon canariense</i> L., <i>Solanum incanum</i> L., <i>S. nigrum</i> L.	حديق
<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad	حديق شورى
<i>Hippocrepis unisliquosa</i> L.	حدوية وحيدة القرن
<i>Melilotus alba</i> (L.) All., <i>M. indica</i> (L.) All.	حديبة
<i>Sonchus oleraceous</i> L.	حديد
<i>Ceratocephala falcatus</i> (L.) Pers.	حذينة
<i>Gypsophila rokejeka</i>	حر
Free-living	حر المعيشة

Conservation tillage	حراثة تحفظية
Secondary tillage	حراثة ثانوية
Reduced tillage	حراثة منخفضة
<i>Paronychia argentea</i> Lam.	حربث فضي
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	حربس
<i>Lepidium sativum</i> L., <i>Myagrurn perfoliatum</i> L.	حرّة
Tillage	حرث
Primary tillage	حرثة رئيسية "أولية"
Suction scale	حششف امتصاص
Bud scale	حششف برعمي
Scale	حششفة
Scale	حششفة، قشرة
Perulate	حششفي
Scurfy	حششفي
Squamate, squamose	حششفي
Lepidote, Squarrose, Squamose (= squamous)	حششفي
Chaffy	حششفي، قشني
<i>Pennisetum setaceum</i> (Forsk.) Chiov.	حششية
<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	حرف المشرقي
<i>Portulaca oleracea</i> L.	حرفات
Locomotion	حركة
Nutation	حركة النمو
Lateral movement	حركة جانبية
Sleep movement	حركة سباتية
<i>Euphorbia terracina</i> , <i>Peganum harmala</i> L., <i>Zygophyllum simplex</i> L.	حرمّل

<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	حرير
<i>Galium tricornutum</i> Dandy	حريشة
Sericeous, Silky, Sericeous	حريري
<i>Asperula arvensis</i> L.	حريشة
<i>Squamule</i>	حريشة
<i>Fsarestia ramosissima</i>	حريشه
<i>Cleome</i> spp.	حريظة
<i>Brassica eruca</i> L., <i>Eruca sativa</i> Mill.	حريف
<i>Urtica pilulifera</i> L., <i>U. urens</i> L., <i>U. pilulifera</i> L.	حريق
<i>Urtica pilulifera</i> L., <i>U. urens</i> L.	حريكة
<i>Reichardia tingitana</i> (L.) Roth.	حزام
Shelter belt	حزام واق
Polyadelphous	حزم الأسدية
Vascular bundle	حزم وعائية
<i>Asparagus africanus</i>	حزيب
<i>Sonchus oleraceous</i> L.	حس الوز
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	حسنا
<i>Carrichtera annua</i> (L.) DC.	حساء
Sensitive	حساس
Sensitivity	حساسية
Allergy	حساسية، نوع من حساسية الجهاز التنفسي
Ensiform	حسامي الشكل
Ensiform = xiphoid	حسامي أو سيفي الشكل
<i>Pupalia lappacea</i> (L.) Juss.	حسق

<i>Daucus carota</i> L., <i>Datura innoxia</i> Mill., <i>D. maximus</i> (Desf.) Ball, <i>D. setulosus</i> Guss. ex DC., <i>Tribulus bimucronatus</i> Viv., <i>T. resupinatum</i> L.; <i>T. terrestris</i> L., <i>Xanthium brasilicum</i> Vell.	حسك
<i>Medicago lactiniata</i> (L.) Mill., <i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal., <i>Pupalia lappacea</i> (L.) Juss.	حسك
Drupe	حسلة
<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal.	حسيكة
Drupelet	حسيلة
<i>Fsarestia burtonae</i>	حشيرة
Entomophilous	حشرية التلقيح
<i>Helianthemum kahiricum</i> Del.	حشمة
<i>Hypecoum pendulum</i> L.	حشيش
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist, <i>Erigeron bonariensis</i> L., <i>E. linifolius</i> L.	حشيش الجبل
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng.	حشيش الجمل
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	حشيش العقرب
<i>Galium tricornutum</i> Dandy	حشيشة الأفعى
<i>Datura innoxia</i> Mill.	حشيشة البنج
<i>Anagallis arvensis</i> L.	حشيشة الحلمة
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	حشيشة الخلّة
<i>Limonium thouini</i> (Vivo.) O. Kuntze	حشيشة الرصاص
<i>Mercurialis annua</i> L.	حشيشة الزئبق
<i>Tussilago dioica</i> L.	حشيشة السعال
<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	حشيشة الصبيان
<i>Glinus lotoides</i> L.	حشيشة العقرب
<i>Anagallis arvensis</i> L.	حشيشة العلق

<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk., <i>Lolium perenne</i> L., <i>Sonchus oleraceous</i> L., <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers., <i>S. virgatum</i> (Hack) Stapf.	حشيشة الفرس
<i>Scleranthus annuus</i> L.	حشيشة القناديل الحولية
<i>Potentilla supina</i> L.	حشيشة الورد
<i>Potentilla supina</i> L.	حشيشة الوز
<i>Echinochloa colonum</i> (L.) Link	حشيشة أنارب
Birdsrape mustard	حشيشة تتبع الخردليات
<i>Agrostis miliaceae</i>	حشيشة رزية
<i>Chloris virgata</i> SW.	حشيشة رودس
<i>Phalaris canariensis</i> L., <i>P. paradoxa</i> L.	حشيشة كناري
<i>Helianthus annus</i> L.	حشيشة العقرب
<i>Reseda lutea</i> L.	حصادي
<i>Sonchus oleraceous</i> L.	حُصَد
<i>Anisantha madritensis</i> (L.) Nevsk.	حصين
Immunization	حصين
Incubation	حضانة، تحضين
Conservation of natural enemies	حفاظ على الأعداء الحيوية
Preservation	حفظ
Inoculation	حقن
Soil injection	حقن التربة
<i>Launaea mucronata</i> (forrsk.) Muschl. (Desf.) D. Ktze.	حَقِيد
<i>Trigonella foenum. graceum</i>	جَلَاب
<i>Crepis aspera</i> L.	حلاوى

<i>Crepis parviflora</i>	حَلَاوِي
<i>Erythraea granulate</i> Forsskal, <i>Euphorbia aleppica</i> L., <i>E. granulata</i> Forddkal	حَلْب
<i>Astragalus schimperi</i> Boiss.	حَلْب
<i>Trigonella arabica</i> Del.	حَلْبَة عَرَبِيَّة
<i>Euphorbia helioscopia</i> L., <i>Mercurialis annua</i> L.	حَلْبُوب
<i>Trigonella foenum. graceum</i>	حَلْبَه
Circinate	حَلْزُونِي
<i>Desmostachya bipinnata</i> (L.) Stapf., <i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv., <i>Pennisetum setaceum</i> (Forsk.) Chiov., <i>Saccharum spontaneum</i> L., <i>Spodobolus spicatus</i> (Vahl) Kunth., <i>Typha latifolia</i> L.	حَلْفَا
<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vign.-Lut., <i>Poa annua</i> L., <i>P. cilianensis</i> All.	حَلْفَا حَوْلِيَّة
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng.	حَلْفَا مَكَّة
<i>Sporobolus spicatus</i> Kunth	حَلْفَا، حَلْفَا بَرِي
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv., <i>Stipa tenacissima</i> Trin.	حَلْفَاء
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng.	حَلْفَابِر
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv.	حَلْفَة
Throat	حَلَق
<i>Linaria albifrans</i> (Sibth. And Sm) Spreng.	حَلَقُ الْبَزُوق
Growth ring	حَلَقَة النَّمُو
Annual ring	حَلَقَة سَنَوِيَّة
<i>Eragrostis barrelieri</i> Daveau	حَلْفُوق
Verticillate	حَلْقِي
<i>Moltkiopsis ciliate</i> (Forssk.) Johnst.	حَلْم

Cyclamen mite	حَلَم كَف مريم
Papilla (pl. Papillae)	حلمة (الجمع حلّمات)
Papillum	حَلَمَة، بروز صغير مستدير
Papilla	حلمة، حدبة
<i>Aizoon canariense</i> L.	حلمه
Papillate = papillose	حلمي
Mamillary	حلمي الشكل
<i>Bupleurum lancifolium</i> Hornem	حلوا
<i>Bupleurum lancifolium</i> Hornem	حلوان، آذان الفار
<i>Eragrostis barrelieri</i> Daveau	حلوج
<i>Cassia aschrek</i> Forssk., <i>Senna italica</i> Mill.	حلول
<i>Leotodan autumnalis</i>	حَلُولَا
<i>Crepis senecioides</i>	حَلُولُو
<i>Asparagus nitis</i> , <i>Sonchus oleraceous</i> L., <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	حليان
<i>Euphorbia aegyptiaca</i> , <i>E. granulata</i> Forsskal, <i>E. scorolifolia</i> , <i>Phyllanthus rotundifolius</i> , <i>Trigonella foenum. graceum</i>	حليب
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	حليب الديبة
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	حليب الغزال
<i>Euphorbia granulata</i> Forsskal, <i>E. prostrata</i> Aiton	حلبية
<i>Euphorbia granulata</i> Fordkal	حَلِيْبَه
<i>Hymenocarpus circinnata</i> Savi, <i>Torularia torulosa</i> (Desf.) Schulz	حليقة
<i>Herniaria hemistemon</i> J. Gay	حليگه

<i>Achyranthes aspera</i> L.	حليم
<i>Alhagi maurorum</i> Medik, <i>Fagonia cretica</i> , <i>Hedysarum alhagi</i> L.	حليوه
<i>Notoceras bicornis</i> (Ait.) Amo.	حمّا
<i>Zygophyllum coccineum</i>	حُمّاز
<i>Oxalis corniculata</i> L.	حماض
<i>Oxalis crenata</i> Thunb, <i>Rumex vesicaria</i> L.	حمّاض
Polygonaceae	حمّاضية، حنطة سوداء (فصيلة) أعشاب ضارة
<i>Arnebia hispidissima</i> (Lehm.) DC.	حمّاط
<i>Arnebia hispidissima</i> (Lehm.) DC.	حمّاط
<i>Lithospermum apulum</i> L.	الحمّاط
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	حمّام البرج
Cross protection	حمّاية متقاطعة
<i>Erodium laciniatum</i> , <i>Rumex pictus</i> Forssk., <i>R. vesicaria</i> L.	حُمّاز
<i>Rumex pictus</i> Forssk.	حُمبُز
<i>Abutilon pannosum</i> (Forst.) Schlecht.	حمبوك
<i>Salvia aegyptiaca</i> L., <i>S. spinosa</i> L.	حمّام
<i>Anchuza italica</i> Retz., <i>Trigonella africanum</i>	حمم
<i>Frankenia pulverulenta</i> L., <i>Eleusine compressa</i>	حُمرة
<i>Eleusine aegyptiaca</i> Desf., <i>E. indica</i> (L.) Gaertn.	جُمرة
<i>Cenchrus pennisetiformis</i> --	حُمرة
<i>Pupalia lappacea</i> (L.) Juss.	حمشد
<i>Anabasis setifera</i> Moq., <i>Oxalis corniculata</i> L., <i>O. pes-caprae</i> L., <i>Seidlitzia rosmarinus</i> (Ehrenb.) solms. Laub., <i>Suaeda monoica</i>	حمض

<i>Senecio flavus</i>	حَمَضَ بَهَائِمَ
<i>Emex spinosa</i> (L.) Compdera	حمضية
<i>Arnebia hispidissima</i> (Lehm.) DC.	حَمَطَ
<i>Salicornia herbacea</i> L.	حُمَيْرَ
<i>Dichanthium annulatum</i> (Forssk.) Stapf., <i>Stipagrostis ciliate</i> (Desf.) Dewinter	حَمِيرَة
<i>Solanum glabratum</i> Dunal var <i>sepicula</i> (Dunal) J.R.I.	حميش
<i>Rumex vesicaria</i> L.	الحميض
<i>Oxalis corniculata</i> L., <i>Oxalis pes-caprae</i> L., <i>Rumex vesicaria</i> L., <i>R. crispus</i> L., <i>R. dentatus</i> L., <i>R. glaber</i> Forsskal, <i>R.</i> <i>vesicaria</i> L., <i>Salsola jordanicola</i> Eig, <i>Emex spinosa</i> (L.) Compdera, <i>E. spinosus</i> L., <i>Zygophyllum simplex</i> L.	حَمَيْضَ
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	حَمَيْضَ بِيضَوِي الْأَوْرَاقِ
<i>Rumex acetosa</i> L.	حَمَيْضَ زَرَاعِي
<i>Rumex acetosella</i> L.	حَمَيْضَ صَغِيرِ الْأَوْرَاقِ
<i>Oxalis corniculata</i> L.	حَمَيْضَة
<i>Phyllanthus maderaspatensis</i> L.	حمير
<i>Echium judaeum</i> L.	حنا الفول
<i>Alkanna strigosa</i> Boiss. Et Hohen.	حنائية مستقيمة الأشعار
<i>Echium rauwolfi</i> Del.	حَنَة الفول
<i>Trigonella arabica</i> Del., <i>T. kotschy</i> Fenzl ex. Boiss., <i>T. laciniata</i> L., <i>T. moabitica</i> Zoh., <i>Medicago parviflora</i>	حندقوق
<i>Melilotus alba</i> (L.) All., <i>M. indica</i> (L.) All.	حندقوق بستاني
<i>Melilotus alba</i> (L.) All., <i>M. indica</i> (L.) All.	حندوق
<i>Melilotus alba</i> (L.) All., <i>M. indica</i> (L.) All.	حندوق مر
<i>Emex spinosa</i> (L.) Compdera	حزاب

<i>Rumex spinosus</i> L., <i>R. glaber</i> Forssk.	حنزاب حمضية
<i>Emex spinosa</i> (L.) Compdera	حنسات
<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad	حنضل
<i>Bromus sericeus</i> Drobov.	حنطة
<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad	حنظل
<i>Cucumis propheratum</i> L.	حنظلان
<i>Echium rauwolfi</i> Del.	حنه الفول
<i>Calendula arvensis</i> L., <i>C. aegyptica</i> Desf.	حنوة
<i>Adonis aestivalis</i> L.	حنون البس
<i>Adonis aleppica</i> Boiss	حنون البس الكبير
<i>Adonis aleppica</i> Boiss	حنون بس
<i>Calendula arvenis</i> L.	حنوه
<i>Flaveria trinervia</i> (Spreng.) C. Mohr.	حنوه شجيرة
<i>Cucumis propheratum</i> L.	حنيضلان
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	حنيطا
<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>L. perenne</i> L., <i>L. rigidum</i> Gaud.	حنيطة
<i>Aegilops triaristata</i> Willd.	حنيطة
<i>Launaea capitata</i> (Sprengel) Dandy., <i>Launaea massauensis</i> , <i>Sonchus oleraceous</i> L.	حوا
<i>Launaea nudicaulis</i> (L.) Hook.f.	حوا الغزال
<i>Launaea nudicaulis</i> (L.) Hook.f.	حوا غنم
<i>Sonchus oleraceous</i> L.	حوا كلاب
<i>Launaea capitata</i> (Sprengel) Dandy., <i>Launaea nudicaulis</i> (L.) Hook.f.	حواء
<i>Launaea capitata</i> (Sprengel) Dandy., <i>Launaea nudicaulis</i> (L.) Hook.f., <i>Picris babylonica</i> Hand..Mzt	حودان

<i>Ranunculus arvensis</i> L.	حوذان الحقل
<i>Ranunculus sardous</i> (Crantz)	حوذان المستنقعات
<i>Ranunculus ficaria</i> L.	حوذان تيني
<i>Potentilla reptans</i> L.	حوذان مداد
Nymph	حورية
<i>Picris abyssinica</i> , <i>Picris radicata</i>	حُوزَان
<i>Leotodan</i> spp.	حَوْضَاتِه
Annual	حولي
<i>Launaea capitata</i> (Sprengel) Dandy.	حوه
<i>Diploaxis harra</i> (Forssk.) Boiss., <i>Leptaleum filifolium</i> (willd.) DC., <i>Sisymbrium septulatum</i> DC.	حُوَيْرَة
<i>Diploaxis eruroides</i> (L.) DC.	حويرنة
<i>Sisymbrium irio</i> L.	حويره
Water vesicle	حويصة مائية
Vacuole	حويصلة
Blister	حويصلة، بثرة
Vesicle	حويصلة، كيس، مثانة
Vesiculose	حويصلي
<i>Bassia muricata</i> (L.) Aschers.	حويمدان
<i>Atriplex farinosa</i>	حَوَيْه
Viable	حيّ، قابل للحياة
Anaerobiosis	حياة لا هوائية
Microflora	حياة نباتية دقيقة
Aerobiosis	حياة هوائية
Animate	حياتي
<i>Cucumis propheratum</i> L.	حيْدُوق
Herbivor	حيوان آكل للأعشاب

Biologic	حيوي، أحيائي
Biological	حيوي، أحيائي

خ

<i>Phalaris minor</i> Retz.	خابور
<i>Convolvulus pilosellifolius</i> Pers.	خَاتَمِي
Extracellular	خارج الخلية
Extrorse	خارجي الانفتاح
<i>Pulicaria undulate</i>	خَاغ
<i>Avena barbata</i> Pott. ex Link , <i>A. fatua</i> L., <i>A. sterilis</i> L., <i>Cutandia</i> <i>memphitica</i> (spreng.) Benth. <i>Hordeum leporinum</i> Link., <i>Phalaris canariensis</i> L., <i>Schismus arabicus</i> Nees, <i>Schismus barbatus</i> (L.) Thell. <i>Schismus</i> spp.	خافور
Exstipulate	خال الأذينات
Aseptic	خال من الجراثيم
Crude	خامي
<i>Peganum harmala</i> L.	خَايس
<i>Scirpus holoschoenus</i> (L.) Soj.	خب
<i>Scirpus litoralis</i> Schrader	خَبْ
<i>Malva parviflora</i> L.	خباز
<i>Lavatera cretica</i> L.	خبازة النور
<i>Malva parviflora</i> L.	خبازة صغيرة الزهر
<i>Malva parviflora</i> L.	خبازي
Carpellate	خباني، زهرة مؤنثة
<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal.	خبز الراعي
<i>Chenopodium murale</i> L.	خَبَيْثَة
<i>Malva parviflora</i> L.	خبيز

<i>Glinus lotoides</i> L.	خبيز
<i>Malva nicaeensis</i> All., <i>Malva parviflora</i> L.	خبيزة
<i>Malva sylvestris</i> L.	خبيزة برية شائعة
<i>Malva rotundifolia</i> L.	خبيزة ذو ألياف دائرية
<i>Glinus lotoides</i> L.	خبيزه
<i>Melilotus alba</i> (L.) All., <i>M. indica</i> (L.) All.	ختم
<i>Alcea acaulis</i> (Cav.) Alef.	ختمة
<i>Althaea lubwigii</i> L.	ختمة
<i>Althaea lubwigii</i> L.	ختمة
<i>Alcea acaulis</i> (Cav.) Alef., <i>Athaea ocaulis</i>	ختمية
<i>Althaea lubwigii</i> L.	ختمية
Online services	خدمات سريعة
Consultancy	خدمة استشارية
Abortive	خديج
Devastate	خرب
<i>Xanthium brasiliacum</i> Vell., <i>X. spinosum</i> L.	خرج البحر
<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch, <i>Descurairia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl, <i>Diplotaxis erucoides</i> (L.) DC.	خردل
<i>Sinapis alba</i> L., <i>S. arvensis</i> L.	خردل أبيض
<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch	خردل أسود
<i>Brassica tournefortii</i> Gouan.	خردل آسيوي
<i>Brassica tournefortii</i> Gouan.	خردل أفريقي
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagreze-Fossat	خردل العجوز
<i>Brassica tournefortii</i> Gouan.	خردل المتوسط
<i>Brassica arvensis</i> (L.) Rabenh., <i>Sinapis alba</i> L., <i>S. arvensis</i> L.	خردل بري
<i>Brassica tournefortii</i> Gouan.	خردل صحراوي

<i>Descurairia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	خردل صوفيا
<i>Texiera glastifolia</i> (DC.) Jaub.	خردل كروي
<i>Brassica tournefortii</i> Gouan.	خردل مغربي
<i>Brassica tournefortii</i> Gouan., <i>Sinapis arvensis</i> L.	خردلة
<i>Silique</i>	خردلة
<i>Silique</i>	خردلة
<i>Texiera glastifolia</i> (DC.) Jaub.	خرز
	خرشوف
<i>Atractylis cardius</i> (Forssk.) Christens, <i>Gymnarrhena micrantha</i> Desf., <i>Onopordum alexandrinum</i> Boiss.	خرشوف
<i>Tribulus bimucronatus</i> Viv., <i>T. longipetalus</i> , <i>T. resupinatum</i> L.; <i>T. terrestris</i> L.	خرشوم النعجة
<i>Avena sterilis</i> L.	خرطال
<i>Notobasis syriaca</i> (L.) Cass.	خرفيش جمال
<i>Cardus argentatus</i> L. Asteraceae	خرفيش صغير
<i>Cirsium syriacum</i> (L.) Gaertn.	خرفيش كبير
<i>Arenaria flaccida</i> Roxb. , <i>Spergula fallax</i> (Lowe) Krause	خرمان
<i>Solanum nigrum</i> L.	خرمة
<i>Longonychium fractum</i> (Bamks et. Sol.) Bohr., <i>L. stephanianum</i> (Willd.) M. Bieb., <i>Mimosa facta</i> Banks et. Sol., <i>Prosopis farcta</i> (Banks et Sol.) Macbride	خرنوب
<i>Longonychium fractum</i> (Bamks et. Sol.) Bohr., <i>L. stephanianum</i> (Willd.) M. Bieb.	خرنوب

<i>Logonochium factum</i> (Banks & Sol) Bohr., <i>Mimosa facta</i> Banks et. Sol., <i>Prosopis farcta</i> (Banks et Sol.) Macbride	خروب
<i>Anagallis arvensis</i> L.	خروب الخنزير
<i>Cichorium pumilum</i> Jacq.	خُرُوبِيع
<i>Longonochium fractum</i> (Bamks et. Sol.) Bohr., <i>L. stephanianum</i> (Willd.) M. Bieb., <i>Mimosa facta</i> Banks et. Sol., <i>Prosopis farcta</i> (Banks et Sol.) Macbride	خربينة
<i>Vicia monantha</i> Retz.	خريج
Selicale	خريدلة
Silicle	خريدلة
<i>Schanginia aegyptiaca</i> (Hasselq.) Aellen, <i>Suaeda</i> spp., <i>Zygophyllum mandavillei</i> Hadidi	خريزة
<i>Salicornia herbacea</i> L.	خُرَيْزَة
<i>Heliotropium curassavicum</i> L.	خريص
<i>Asparagus africanus</i>	خُرَيْص
<i>Salsola baryosma</i> (Schultes) Dandy	خَرَيْط
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	خريمة
<i>Erucaria hispanica</i> (L.) Druce, <i>Sinapis hispanica</i> L.	خزا
<i>Salvia schimperii</i>	خُرَافَه
<i>Reseda lutea</i> L., <i>R. phyteuma</i> L.	خزام
<i>Horwoodia dicksoniae</i> Turrill., <i>Monsonia nivea</i> (Decne.) Decne. ex Webb	خُزَام
<i>Plantago Psyllium</i>	خُزَام
<i>Reseda lutea</i> L.	خزام أصفر
<i>Astragalus cruciatus</i> Link.	خزام القَط

<i>Horwoodia dicksoniae</i> Turrill.	خزامي
Resedaceae	خزامية (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Senecio glaucus</i> ssp. <i>coronopifolius</i> L. (Maire) J.C.M. Alexander	خزلة
<i>Chloris virgata</i> SW.	خزمزام
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	خزنبل ألفي
<i>Scorpiurus muricatus</i> L.	خزيمة
<i>Lactuca saligna</i> L., <i>L. serriola</i> L.	خس البقر
<i>Lactuca serriola</i> L.	خس الحمار
<i>Sonchus oleraceous</i> L.	خس الكلاب
<i>Lactuca saligna</i> L.	خس بري
<i>Jatropha</i> spp.	خسف
<i>Lactuca serriola</i> L.	خسيصة
<i>Lactuca orientalis</i> Boiss.	خسيصة شوكية
<i>Heliotropium curassavicum</i> L.	خشافة
Xylem	خشب
Protoxylem	خشب أولي
Sapwood	خشب غض
Ligneous	خشبي
<i>Papaver Somnifera</i>	خشخاش
<i>Papaver rhoeas</i> L.	خشخاش أحمر
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	خشخيش
Scabrous	خشن
Asperulous	خشن الملمس
Muricate	خشن الملمس
Scabrid	خشن الملمس
Asperulous (= Aperulate)	خشن نوعاً ما

<i>Echinops hussoni</i>	خَشِير
<i>Helianthemum kahiricum</i> Del., <i>Diploaxis harra</i> (Forssk.) Boiss.	خَشِين
Haft	خَصَر
Fascicle	خَصْلَة
Soil fertility	خَصْوَبة التربة
Inherent fecundity	خَصْوَبة موروثة
Fertile	خَصِيب
Commisure	خَط الالتحام
Line	خَط، صَف
Uncinate	خَطَافِي
<i>Halocnemum strobilaceum</i> (Pall.) M. Bieb	خَطَب أَحْمَر
Venice mallow	خَطْمِي خَبَازِي
Shoot thinning	خَفَّ الأَغْصَان
<i>Physorrhynchus chamaerapistrum</i> (Boiss.) Boiss.	خَفَاج
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaert.	خَفَّاش الجَمَل
<i>Diploaxis acris</i> (Forssk.) Boiss.	خَفَج
<i>Diploaxis acris</i> (Forssk.) Boiss.	خَفَشْن
<i>Diploaxis acris</i> (Forssk.) Boiss.	خَفَشْن الكُثْبِينْ
<i>Physorrhynchus chamaerapistrum</i> (Boiss.) Boiss.	خَفِيج
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng.	خَلال ماموني
<i>Rumex dentatus</i> L.	خَلالَة
Parenchyma	خَلَايا بارنشيمة، نسيج بارنشيمي
<i>Ammi majus</i> L.	خَلَة
<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.	خَلَة بلدي
<i>Ammi majus</i> L.	خَلَة شيطاني

Soil incorporation	خلط التربة
Incorporation	خلط بالتربة
<i>Phyllanthus maderaspatensis</i> L.	خلف
Primocane	الخلفة الأولى
Posterior	خلفي
Posterior	خلفي
Cellular	خلوي
<i>Sisymbrium irio</i> L.	خلياط
Cell	خلية
Agamete	خلية تكاثرية لا جنسية، لا إعراس
Binucleate cell	خلية ذات نواتين
Giant cell	خلية عملاقة
Columnar cell	خلية عمودية
Basal cell = foot cell	خلية قاعدية، خلية قدمية
Companion cell	خلية مرافقة
Heteroploid	خلية، نسيج، كائن حي يحتوي على كروموزومات أكثر أو أقل من الحالة العادية
<i>Euphorbia peplus</i> L.	خليطة
Pentamerous	خماسي الأجزاء
Quinquenerved	خماسي العروق
Quinquelobate	خماسي الفصوص
Quinquelocular	خماسي المسكن
Quinquevalvate	خماسي المصارع
Quinquefoliate	خماسيات الوريقات
<i>Rumex plectus</i> -	خَمْبَسِيْسْ
<i>Rumex plectus</i> -	خَمْسِيْسْ
<i>Astragalus bombycinus</i> Boiss.	خناصر العروس

<i>Plantago amplexicaulis</i> Cav.	خَنَافَةُ النِّعْجَةِ
Hermaphrodite	خَنَثِي
Hermaphrodite	خَنَثِي، خَنَثَوِي
<i>Peganum harmala</i> L.	خَنِيزَه
<i>Cardus pycnocephalus</i> L.	خُودَان
<i>Picris abyssinica</i>	خُودَابُ
<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) Koch.	خُوَيْتَمَة
<i>Salvia syriaca</i> L.	خُوَيْخَة
<i>Sonchus oleraceous</i> L.	خُوَيْش
<i>Cucumis propheratum</i> L.	خِيَار بَرِي
<i>Peganum harmala</i> L.	خَيَاسَه
<i>Gladiolus segetum</i> Ker-Gawl	خِيَتِي
<i>Aerva javanica</i> (Brum. F.) Juss.	خِيرْطَان
<i>Aerva javanica</i> (Brum. F.) Juss.	خِيرْطَان
Filament	خِيْط
Infection thread	خِيْط الإِصَابَةِ أَوْ العُدْوَى
Plasmodema (pl. Plasmodesmata)	خِيْط بروتوبلازمي دَقِيق
Filaree	خِيْطِي
Filiform	خِيْطِي الشَّكْلِ
Filamentous	خِيْطِي، شَبِيهِ الخِيْط
Fibrous	خِيْطِي، لِيْفِي
Umbellate	خِيْمِي
Umbeliform	خِيْمِي الشَّكْلِ
Umbel = umbellus	خِيْمِيَّة

Spur	دابرة، مهماز، فرع صغير تحمل عليه الثمار
<i>Datura ferox</i> L., <i>Datura innoxia</i> Mill.	داتورا
<i>Datura stramonium</i> L.	داتورة
Endocellular	داخل الخلية
Intraorganismic	داخل الفرد من الكائن
Introse	داخلي التفتح
Endrach	داخلي الخشب الأول
<i>Amaranthus graecizans</i> L.	داد
<i>Oxalis corniculata</i>	داداهان
<i>Dalechampia scandens</i> L.	دالجمبية
<i>Chrozophora obliqua</i> (Vahl) Ad. Juss., <i>C. Sabulosa</i> Kar. & Kir.	دامجى
<i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H.Wigg., <i>T. cyprium</i> H. Lindb.	داندليون
<i>Phelypaea lutea</i>	دأنون
Rotate	دائري
Orbiculate	دائري
<i>Cucumis moschata</i> --.	دَبَاح رُوحى
<i>Cuscuta brevistyla</i> A. Braun ex A. Rich., <i>C. campestris</i> Yuncker	دباه
<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P. Beauv.	دبباب
<i>Salsola baryosma</i> (Schultes) Dandy	دبرة
<i>Salsola tetrandra</i>	دَبْرَه

<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	دبغة
<i>Viscum album</i> L., <i>Viscum cruciatum</i> Sieb.	دبق
<i>Viscum album</i> L.	دبق أبيض
<i>Anchuza italica</i> Retz.	دبون
<i>Moluccella leavis</i> L.	دبيبيئة
<i>Galium tricornutum</i> Dandy	دبيق
<i>Galium tricornne</i> (L.) Scope, <i>G. tricornutum</i> Dandy	دبيقة
<i>Digera alternifolia</i> , <i>Digera muricata</i> (L.) Mart.	دجر
<i>Galium aparine</i> L., <i>Gagea reticulata</i> (Poll.) J. A. & J. H. Schult, <i>Galium setaceum</i> var. <i>decaisnei</i> – , <i>Lathyrus gorgonei</i> Parl., <i>L. hierosolymitanus</i> Boiss., <i>L. hirsutus</i> L., <i>L. inconspicuus</i> L., <i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.	دحريج
<i>Galium tricornne</i> (L.) Scope	دحريجة
<i>Adonis aestivalis</i> L. , <i>A. dentata</i> Del., <i>Papaver rhoeas</i> L., <i>Ranunculus arvensis</i> L.	دحنون
<i>Pennisetum typhoideum</i>	دخن
Ingress	دخول
<i>Echinochloa colonum</i> (L.) Link	دخين
<i>Oxalis corniculata</i> L.	ددحان
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	دزار
<i>Aristida mecana</i>	دراري
<i>Stipagrostis scoparia</i> (Desf.) de Winter.	دراين
Thermal death point	درجة الحرارة المميتة

pH	درجة تركيز الأيون الأيدروجيني، الرقم الأيدروجيني، درجة الحموضة، الأس الأيدروجيني
Minimum temperature	درجة حرارة دنيا
<i>Trigonella foenum. graceum</i>	درَجْرَاج
<i>Melilotus alba</i> (L.) All., <i>M. aschersoniana</i> L., <i>M. indica</i> (L.) All.	درجل
<i>Vicia sativa</i> L.	درَجْه
<i>Centaurea calcitrapa</i> L., <i>C. pallescens</i> Del., <i>C. verutum</i> L.	دردار
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	درْدَر
Suture	درز، تدريز
<i>Emex spinosa</i> (L.) Compera	درس العجوز
Peltate	درعي
<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P. Beauv.	درمق
Tuber	درنة
Root tubercle	درنة جذرية
Tuberous	درني
Tubercle	درنية الشكل، درينة
<i>Alyssum linifolium</i> Steph. Ex Willd.	درهيمية
<i>Alyssum linifolium</i> Steph. ex. Willd.	درهيمية
<i>Hippocrepis unisliquosa</i> L., <i>Tribulus bimucronatus</i> Viv., <i>T. resupinatum</i> L.; <i>T. terrestris</i> L.	دريس
<i>Tribulus bimucronatus</i> Viv., <i>T. resupinatum</i> L.; <i>T. terrestris</i> L.	دريس
<i>Tribulus bimucronatus</i> Viv., <i>T. resupinatum</i> L.; <i>T. terrestris</i> L.	دريسة

<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	دريش
<i>Tordylium aegyptiacum</i> (L.) Lam.	دريهمة
<i>Aizoon canariense</i> L.	دع
Stake	دعامة
<i>Aizoon canariense</i> L.	دعداع
<i>Aizoon hispanicum</i> L.	دعدع
<i>Plantago lagopus</i>	دَعْه
<i>Digitaria ischaenum</i>	دِفْبِرَة
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	دِفْبِر ه
<i>Sporobolus arabicus</i> Boiss.	دِفْرَة
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., <i>Spergularia spicatus</i> , <i>Panicum colonum</i> L.	دفره
<i>Orobancha cernua</i> Loefl.	دَقْنُ العَادِر
<i>Astragalus hamosus</i> L.	دقيس
Denticulate	دقيق التسنن
<i>Polycarpaea repens</i> (Forssk.) Aschers. et Schweinf.	دقيقة
Farinose	دقيقى
Mealy	دقيقى
<i>Orobancha crenata</i> Forssk.	دَكَر الغول
Deltoid	دلتاوي
Identification guide	دليل تعريف
<i>Gladiolus segetum</i> Ker-Gawl, <i>Galdiolus</i> <i>italicus</i> Miller Emphorbiaceae	دم الغزال
<i>Salsola tetrandra</i>	دَمْرَان
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., <i>A. maritima</i> L.	دمسيسة
<i>Jatropha</i> spp.	دمع
<i>Euphorbia hirta</i> L.	دَمِيمَة

<i>Echinochloa colonum</i> (L.) Link, <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	دنان
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	دنب الحشيشة الحمراء
<i>Typha australis</i> Schum. & Thonn.	دنب القط
<i>Avena fatua</i> L.	دنبان
<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P. beauv.	دنبان
<i>Oligomeris Subulata</i> (Del.) Boiss.	دنبان
<i>Sporobolus arabicus</i> Boiss.	دنة
<i>Bromus tectorum</i> L.	دنفة
<i>Citanche tubulosa</i> (Schrenk.) Hook. F. spp.	دنون
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	دنيب
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	دنيبة
<i>Reseda arabica</i> Boiss	دنيبه
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	دنيك
<i>Tordylium aegyptiacum</i> (L.) Lam.	دنيمة
<i>Monsonia nivea</i> (Decne.) Decne. ex Webb	دهماء
<i>Erodium bryonifolium</i> Boiss., <i>Monsonia</i> <i>nivea</i> (Decne.) Decne. ex <i>Webb</i>	دهمة
<i>Erodium mascatense</i> Boiss., <i>Monsonia nivea</i> (Decne.) Decne. ex Webb	دهمه
<i>Echinochloa colonum</i> (L.) Link	دهنان
<i>Scorzonera papposa</i> DC., <i>Tephrosia</i> <i>apollinea</i> (Delile) Link., <i>T. purpurea</i> (L.) Pers.	دهيبة
<i>Euphorbia hirta</i> L.	دهيمية
<i>Phlomis kurdiaca</i> Boiss., <i>P. syriaca</i> Boiss.	دهينة
<i>Plantago lagopus</i>	دوذنه
Vermiform	دودي الشكل

<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth.	دودية أرجوانية
<i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq.	دودية عشقية الورق
<i>Solanum nigrum</i> L.	دورات ديب
Cycle	دورة
Secondary infection cycle	دورة إصابة ثانوية
Life cycle = life history	دورة الحياة، تاريخ الحياة
Disease cycle	دورة المرض
Cyclic	دوري
<i>Scabiosa olivieri</i> Coult.	دولاب الهنا
Diatomaceous	دياتومي: مؤلف من دياتوم أو بقايا المتحجرة
Exogenous	ديدان ثعبانية خارجية النمو
<i>Gisekia pharnacioides</i> L.	ديدمان
<i>Trianthema pentendra</i> L.	دِيدَمَان
<i>Cyperus articulatus</i> L., <i>C. esculentus</i> L., <i>C. rotundus</i> L., <i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv.	ديس
<i>Typha australis</i> Schum. & Thonn.	دِيس
<i>Avena sterilis</i> L.	دِيسَر
<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.	دِيل السَتَار
<i>Phalaris semiverticillata</i> (Forssk.), <i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.	دِيل الفَار
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv., <i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	دِيل القَط
<i>Caylusea hexagyna</i> (Forssk) M.L. Green	دينبة
<i>Plantago lanceolata</i> L.	ديونات الجدي

ذ

Marcescent	ذابل دون سقوط
<i>Dicotyledon</i>	ذات الفلقتين
Grumous	ذات حبيبات متجمعة
Cleistogamy	ذاتي التلقيح
<i>Moluccella leavis</i> L.	ذبيبة
Arm	ذراع
<i>Aristida hirtigluma</i>	ذريات الجمل
<i>Aristida hirtigluma</i>	ذريات الجمل
<i>Koelpinia linearis</i> Pall.	ذغلوك
<i>Tephrosia apollinea</i> (Delile) Link., <i>T. purpurea</i> (L.) Pers.	ذفن
<i>Tribulus bimucronatus</i> Viv., <i>T. resupinatum</i> L.; <i>T. terrestris</i> L.	ذفن الشيخ
<i>Tribulus macropterus</i>	ذفن الشيخ
<i>Alopecurus anthaxantoides</i> Boiss, <i>A. myosuroides</i> Huds.	ذنب الثعلب
<i>Scorpiurus muricatus</i> L.	ذنب العقرب
<i>Geropogon hybridus</i> (L.) Sch.	ذنب الفرس
<i>Anchuza italica</i> Retz., <i>Lopochloa berythea</i> (Boiss. & B1) Bor., <i>Typha angustifolia</i> L.	ذنب القط
<i>Cynosurus echinatus</i> L.	ذنب الكلب
<i>Reseda muricata</i> C. presl.	ذنبان دنيان
<i>Ochradenus baccatus</i> Del., <i>Oligomeris</i> <i>Subulata</i> (Del.) Boiss.	ذنباب

<i>Galdiolus italicus</i> Miller Emphorbiaceae, <i>Gladiolus segetum</i> Ker-Gawl	ذنبو الوروار
<i>Pithuranthus triradiatus</i> (Hochst.) Benth. et Hooker	ذَنِّيَّات الجدي
Stregmatoid	ذنيبي الشكل
<i>Caylusea hexagyna</i> (Forssk) M.L. Green	ذنينان
Furrowed	ذو أخاديد
Pleomorphic	ذو أشكال متعددة (ضمن دورة الحياة)
Biacuminate	ذو الطرفين
Biovulate	ذو بويضتين
Immediate reaction	ذو تأثير فوري
Late reaction	ذو تأثير متأخر
Ectophytic	ذو تطفل خارجي
Bicellular	ذو خليتين
Umbonate	ذو سرّة
Rayed	ذو شعيرات شعاعية
Labiate	ذو شفة
Bilabiate	ذو شفتين، ثنائي الشفة
Monomorphic	ذو شكل واحد
Acetabuliform	ذو شكل يشبه طبق الفنجان
Dimorphic	ذو شكلين
Operculate	ذو غطاء
Bilobed	ذو فصين
Dicot	ذو فلفتي، ثنائي الفلقة
Valved	ذو مصراع أو مصاريع
Verrucose	ذو نتوءات أو ثآليل صغيرة مستديرة الشكل
Monokaryote	ذو نواة واحدة

Dicoryon = Dikaryon	ذو نواتين، ثنائي الأنوية
Dikaryon = Dicoryon	ذو نواتين، ثنائي الأنوية
Dissolve	ذوب، أذاب
<i>Plantago lanceolata</i> L.	ذوينة الجدي
Concentric	ذو حلقات متداخلة، متمركز
<i>Bromus fasciculatus</i> , <i>Bromus madritensis</i> L., <i>B. squarrosus</i> L.	ذيل أبو الحصين
<i>Anisantha madritensis</i> (L.) Nevsk., <i>Bromus squarrosus</i> L., <i>B. tectorum</i> L., <i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., <i>Setaria glauca</i> (L.) P. Beauv.	ذيل الثعلب
<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.	ذيل الثعلب الأخضر
<i>Setaria glauca</i> (L.) P. Beauv.	ذيل الثعلب الأصفر
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv.	ذيل الثعلب الدوار
<i>Setaria pumila</i> (Poirot) Roemer et Schultes, <i>S. verticillata</i> (L.) P. Beauv.	ذيل الثعلب اللامع
Horsetail	ذيل الحصان
<i>Reseda arabica</i> Boiss	ذيل الخروف
<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	ذيل السبع
<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.	ذيل الستار
<i>Scorpiurus muricatus</i> L.	ذيل العقرب
<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., <i>P. semiverticillatus</i> Forsskal, <i>P. viridis</i> (Gouan) Breistr., <i>Setaria glauca</i> (L.) P. Beauv., <i>S. verticillata</i> (L.) P. Beauv.	ذيل الفار
<i>Phalaris brachystachys</i> Link.	ذيل القط
<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	ذيل القطة
<i>Solanum nigrum</i> L.	ذيل الكلب
Caudal	ذيلي



<i>Aerva javanica</i> (Brum. F.) Juss.	را
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	رابستر الخشن
Resinous	راتنجي
Palmate	راحي
Palmatifid	راحية الشكل
Head	رأس
<i>Onopordum anisacanthum</i> Boiss.	رأس الشوك
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	رأس الهر المتوسط
<i>Galeopsis angustifolia</i> (Ehrh) ex Hoffm.	رأس الهر ذو الأوراق الرفيعة
Capitate	رأسي
Cephalic	رأسي
<i>Panicum repens</i> L.	راض
Cumulate	راكم
<i>Aerva javanica</i> (Brum. F.) Juss.	راي
Ribosome	رايبوزوم
Didynamous	رباعي الأسدية
Tetradynamous	رباعي الأسدية
Didynamous	رباعي الأسدية
Tetrandrous	رباعي الأسدية
Tetradynamous	رباعي الأسدية الطويلة
Tetragonal	رباعي الزوايا
Tetrahedral	رباعي القواعد
Quadrilocular	رباعي المسكن
Tetrads	رباعيات

Quadrilobate	رباعية الفصوص
Quadrifoliate	رباعية الوريقات
<i>Scorzonera papposa</i> DC., <i>Scorzonera tortuosissima</i> Boiss.	ربحلة
<i>Solanum nigrum</i> L.	ربرق
<i>Plantago amplexicaulis</i> Cav., <i>Plantago albicans</i> , <i>Plantago undolata</i>	ربل
<i>Plantago psammophila</i> Agnew et chalabi-Ka'Bi, <i>Plantago coronopus</i> L., <i>Plantago boissieri</i> Hausskn. et Bornm.	ربلة
<i>Plantago cylindrical</i> , <i>Plantago albicans</i>	ربله
<i>Anthemis palaestina</i> Reut.	ربيان
<i>Lolium rigidum</i> Gaud.	ربيع
<i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo	ربيعة الدوس
Order	رتبة
<i>Malcolmia africana</i> (L.) R. Br.	رجحه
<i>Heliotropium lippii</i>	رُجْرُج
<i>Loeflingia hispanica</i> L.	رجريجة
<i>Chenopodium album</i> L.	رجل الإوز البيضاء
<i>Chenopodium murale</i> L.	رجل الإوز الجدارية
<i>Cynosurus echinatus</i> L., <i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P. Beauv.	رجل الحرباية
<i>Verbena officinale</i> L.	رجل الحما
<i>Paronychia argentea</i> Lam., <i>Paronychus arabica</i> (L.) DC.	رجل الحمام
<i>Lotus corniculatus</i> L.	رُجْلُ العصفور
<i>Reseda decursiva</i> Forssk., <i>Roemeria hyprida</i> (L.) DC., <i>Senecio desfontainei</i> Druce	رجل الغراب
<i>Chenopodium hybridum</i> L., <i>C. opulifolium</i> Schrad. ex Koch & Ziz	رجل الوزنة

<i>Portulaca oleracea</i> L., Purslane	رجلة
Portulacaceae	رجلية (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Portulaca oleracea</i> L.	رجليه
<i>Maresia pygmaea</i> (Del.) O.E. Schultz	رَجِيْجَة
<i>Malcolmia grandiflora</i> (Bge.) O. ktze.	رُحْبَة
<i>Fsarestia depressa</i>	رحمه
Floral nectary	رحيق زهري
Nectary	رحيقي
<i>Convolvulus buschiricus</i> Bornm., <i>Convolvulus sericens</i>	رُخَام
<i>Astragalus spinosus</i> (Forssk.) Muschl., <i>Astragalus tribuloides</i> Del.	رُخَامِي
<i>Convolvulus reticulatus</i>	رُخَامِي
<i>Paronychia argentea</i> Lam.	رخيمة
<i>Paronychus desertorum</i> , <i>Paronychus lenticulata</i>	رُخَيْمَة
<i>Euphorbia granulata</i> Forsskal	ردعاع
<i>Digitaria ischaemum</i> (Sch. et Sch.) Muhl.	رذنين
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	رذنين أحمر
<i>Fumaria densiflora</i> DC., <i>Fumaria officinalis</i> L., <i>F. parviflora</i> Lam.	رز الدجاج
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	رزين
Soil application	رش التربة
Basal spray	رش قاعدي
<i>Coronopus niloticus</i> (Del.) Spreng., <i>Lepidium sativum</i> L., <i>L. virginicum</i> L., <i>Portulaca oleracea</i> L., <i>Phalaris minor</i> Retz.	رشاد
<i>Coronopus didymus</i> (L.) J.E. Sm.	رشاد البر
<i>Sporobolus spicatus</i> Kunth	رشاد بري

<i>Savignya parviflora</i> (Del.) webb	رشاد جبلي
<i>Zygophyllum album</i> L., <i>Z. coccineum</i> L., <i>Z. mandavillei</i> Hadidi, <i>Z. rocumbens</i> Adamson	رُطْرِيْط
Humidity	رطوبة
Relative humidity	رطوبة نسبية
<i>Amaranthus hybridus</i> L.	رعاف مخيْزة
<i>Pulicaria crispa</i> (Fossk.) Benth et Hook	رعراع أيوب
<i>Verbena officinale</i> L.	رعي الحمام
Overgrazing	رعي جائر
<i>Aristolochia bracteolata</i> , <i>Atriplex dimorphostegia</i> Kar. Et Kir., <i>Atriplex farinosa</i> , <i>Atriplex leucoclada</i> Boiss.	رَغْل
<i>Atriplex hastata</i> L.	رغل رمحي
<i>Atriplex patula</i> L.	رغل مفترش
<i>Chenopodium album</i> L.	رغيلة
Raphe	رفاية، جزء من عنق البويضة
Sarmentose	رفيع الساق
Lambellate	رقانقي
<i>Chenopodium album</i> L.	رقب الجمل
<i>Melilotus alba</i> (L.) All., <i>M. indica</i> (L.) All.	رقراد
<i>Heliotropium aegyptiacum</i> , <i>Heliotropium longiflorum</i> , <i>Heliotropium ventosum</i> , <i>Medicago parviflora</i> , <i>Melilotus alba</i> (L.) All., <i>M. aschersoniana</i> L., <i>M. indica</i> (L.) All.	رقراق
<i>Helianthemum kahiricum</i> Del., <i>H. ledifolium</i> (L.) Mill., <i>H. lippii</i> (L.) Pers., <i>Heliotropium lippii</i>	رقروق
<i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Her.	رُقْم
Code number	رقم مدون

<i>Erodium gruinum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton, <i>Malva nicaeensis</i> All., <i>M. parviflora</i> L.	رقمه، رقمة
<i>Malva parviflora</i> L.	رقمية
<i>Heliotropium lippii</i>	رقه
<i>Gypsophila rokejeka</i> , <i>Maresia pygmaea</i> (Del.) O.E Schultz	رقيقة
<i>Chenopodium album</i> L.	ركاب الجمل
<i>Emex spinosa</i> (L.) Compera	ركبة العجوز
<i>Boerhavia diffusa</i> L.	رُكْبَه
Geniculate	ركبي
Kneed	رُكْبِيّ
Geniculate	رُكْبِيّ الشكل
Stolon	ركوب (غصن هوائي يزحف على الأرض) – ساق تكاثرية زاحفة
Dormant	ركود، ساكن
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	رماضة
<i>Haloxylon articulatum</i> , <i>H. salicornicus</i> (Mgeq.) (Pall,) M. Bieb	رمت
<i>Aellenia subaphylla</i> (C.A.Mey) Botsch.	رمت، أبو وردة
Lanceolate	رمحي
Oblanceolate	رمحي مقلوب
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	رمرام
<i>Chenopodium album</i> L., <i>C. murale</i> L., <i>Heliotropium bacciferum</i> Forssk., <i>H. kotschy</i> (Bge.) Gurke, <i>H. strigosum</i> Willd.	رمرام
Sand	رمل
Sabuline	رملّي
Obligate saprobe	رمي إجباري، حتمي
Saprophyte	رمي، مترمم

<i>Abutilon bidentatum</i> , <i>A. fruticosum</i> .	رُنْ
<i>Aellenia glauca</i> (M.B.) Aeellen., <i>Salsola lancifolia</i>	روثة
Corpophilous	روثي المعيشة
<i>Trigonella stellata</i>	رَوْضْ
<i>Erucaria hispanica</i> (L.) Druce, <i>Sinapis hispanica</i> L.	روك
<i>Brassica eruca</i> L., <i>Eruca sativa</i> Mill.	روكا
Capitellum	رؤيس
Capitellate	رؤيسي
<i>Lolium perenne</i> L., <i>L. temulentum</i> L., <i>L. rigidum</i> Gaud.	رويطرة
Spate irrigation	ري حوضي
Pivot irrigation	ري محوري
<i>Cleome</i> spp.	ريح البرد
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L.	ريحائي
Anemophilous	ريحي التلقيح
Anemochore	ريحي التوزيع
<i>Robbairaea delileana</i> Milne-Redhead	ريخا
<i>Polycarpaea repens</i> (Forssk.) Aschers. et Schweinf.	ريخة
Rhizpmatous	ريزومي
<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	ريش الحصين
<i>Abutilon pannosum</i> (Forst.) Schlecht.	ريش الديب
Pinna (pl. Pinnae)	ريشة (الجمع ريش)
Bifoliate	ريشة مزدوجة
Penninerved	ريشي التعرق
Pinnate, plumose	ريشي الشكل
Pinnate venation	ريشية التعرق

Tripinnate	ريشية ثلاثية
Bipinnate	ريشية ثنائية
Imparipinnate	ريشية فردية
Rencinate	ريشية محزمة
Odd-pinnate (= Imparipinnate)	ريشية مفردة
<i>Abutilon pannosum</i> (Forst.) Schlecht., <i>Chrozophora obliqua</i> (Vahl) Ad. Juss., <i>C. Sabulosa</i> Kar. & Kir.	رين
<i>Chrozophora oblongifolia</i> --.	رَيْنْ
Pinnule	رييشة

ز

Procumbent	زاحف، مفترش، منبطح
Angular	زاوي الشكل
Appendage	زائدة
Enation	زائدة بشرية
<i>Andrachne aspera</i> Spreng	زب الفار
<i>Plantago notate</i> Log.	زباد
<i>Dipcadi erthraem</i> webb et. Berth.	زبريت
<i>Emex spinosa</i> (L.) Compdera, <i>Rumex spinosus</i> L., <i>R. glaber</i> Forssk.	زحيمة الغزال
Silviculture	زراعة الغابات، علم الحراج
No-tillage	الزراعة بدون حرث
Agriculture	زراعة، فلاحه
<i>Bromus sericeus</i> Drobov.	زربعة
<i>Chenopodium album</i> L.	زربيج
<i>Chenopodium album</i> L.	زربيج أبيض
<i>Chenopodium murale</i> L.	زربيج مشرشر الأوراق
<i>Setaria glauca</i> (L.) P. Beaux.	زرع إبليس
<i>Euphorbia peplus</i> L.	زرق
<i>Chenopodium album</i> L.	زرنيج
<i>Chrozophora verbascifolia</i> (willd.) Ad.Juss	زربيج
<i>Gastrocotyle hispida</i> (Forsk.) Bge.	زربجة
<i>Anisantha madritensis</i> (L.) Nevsk., <i>Bromus squarrosus</i> L., <i>Bromus sterilis</i> L., <i>Bromus tectorum</i> L.	زربعة
<i>Bromus tectorum</i> L.	زربعة

<i>Aristida hirtigluma</i>	زُرَيْعَة الجبل
<i>Heliotropium supinum</i> L.	زُرَيْفَة
<i>Brachiaria eruciformis</i> (J.E. Sm.) Griseb	زُرَيْقَه
<i>Cenchrus pennisetiformis</i> --	زُعْبَل
<i>Silene conoidea</i> L.	زَعْفَر
<i>Silene nocturna</i> L.	زَعْفَر ذُو التَزْهِير اللّيلِي
<i>Bapleurum semicompositum</i> L., <i>Carthamus oxyacantha</i> MB., <i>Carthamus tintorius</i>	زَعْفَرَان
Pappus	زَغْب
Incanous (= Hoary)	زَغْبِي (انظر Hoary)
Downy, floccose, papulose, pubescent, villose = villous	زَغْبِي، وَبَرِي
<i>Cenchrus setigerus</i> vahl.	زَغْر
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	زَغْلَنْتَه
<i>Papaver decaisnei</i> Hochst. & Steud.ex Elkan, <i>Ranunculus sceleratus</i> L., <i>Ununculus sceleratus</i> L.	زَغْلِيل
<i>Anagallis arvensis</i> L.	زَغِيلَة
Tomentulose	زَغِيبِي
<i>Anagallis arvensis</i> L.	زَغِيلَة النّبْطِي
<i>Cleome arabica</i>	زَفْرَه
<i>Matricaria aurea</i> (Loefl.) Sch. Bip.	زَفِيرَة
<i>Aeluropus brevifolius</i>	زَقْبِقَة
<i>Polygonum salicifolium</i> Brouss.	زَلْفَة
<i>Panicum repens</i> L.	زَمَّار
<i>Dichanthium foveolatum</i> (Del.) Roberty	زَمْرُوم
<i>Avena barbata</i> Pott. ex Link <i>Avena fatua</i> L., <i>A. sativa</i> L., <i>A. sterilis</i> L.	زَمِير
<i>Lolium rigidum</i> Gaud.	زَمِيرَة

<i>Iris sisyrinchium</i> L.	زنبق
<i>Citanche tubulosa</i> (Schrenk.) Hook. F. spp., <i>Orobancha aegyptiaca</i> Pers.	زنبوح الأرض.
<i>Carlina involucrate</i> Poir.	زند العابد
<i>Ammi majus</i> L.	زند العروس
<i>Chenopodium murale</i> L.	زنزير
<i>Cassia aschrek</i> Forssk.	زنينا
<i>Tribulus bimucronatus</i> Viv., <i>T. resupinatum</i> L.; <i>T. terrestris</i> L., <i>T. longipetalus</i> , <i>T. macropterus</i>	زهر
Flower	زهرة
<i>Anchuza arvensis</i> (L.) Bieb.	زهرة الحقل
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill	زهرة القرون
Tube flower	زهرة أنبوبية
Staminate	زهرة ذكورية
Naked flower	زهرة عارية
Neutral flower	زهرة عقيمة
Incomplete flower	زهرة غير تامة
Irregular flower	زهرة غير منتظمة
Perfect flower	زهرة كاملة
Camellia	زهرة كاميليا
Symmetrical flower	زهرة متناظرة
Cleistogamous flower	زهرة مغلقة
Regular flower	زهرة منتظمة
Floriferous	زهري
Disk flower	زهرة قرصية
Florets	زهيرات
Disc florets	زهيرات قرصية

Floret	زهيرة
<i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Scrad. ex Roemer & J.A. Schultes, <i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>L. perenne</i> L., <i>L. temulentum</i> L., <i>Poa annua</i> L., <i>P. cilianensis</i> All, <i>P. infirma</i> Kunth.	زوان
<i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Scrad. ex Roemer & J.A. Schultes	زوان أسمر
<i>Aristolochia maurorum</i> L., <i>A. bracteolato</i>	زواند
Jugum	زوج
Binate	زوجي
Unijugate	زوجية الوريقات
Keeled	زورقي
Keel	زورقي الشكل
Navicular	زورقي الشكل
Increment	زيادة النمو
<i>Fumaria densiflora</i> DC.	زيتة
<i>Ononis serrata</i> Forssk.	زيتة
<i>Scrophularia deserti</i> Del.	زيتة
Oleaginous	زيتي
<i>Cleome</i> spp.	زيعان
<i>Cyperus rotundus</i> L.	زيل المعيز
<i>Avena alba</i> Vahl.	زيلبان
<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce., <i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Scrad. ex Roemer & J.A. Schultes, <i>Erythraea pulchella</i> (Sw.) Fries., <i>Lolium perenne</i> L. , <i>L. rigidum</i> Gaud., <i>Lopochloa berythea</i> (Boiss. & B1) Bor., <i>Phalaris brachystachys</i> Link.	زيوان

Cephalaria syriaca (L.) Scrad. ex Roemer &
J.A. Schultes

زيوان أسود

س

Cover glass = cover slip	ساترة، غطاء زجاجي
Dominate	ساد
Copulate	سافد
<i>Setaria glauca</i> (L.) P. Beaux.	ساقية
Stem	ساق
Underground stem	ساق أرضية
Caulis	ساق النبات
Culm	ساق النجيليات
Ratoon	ساق جذرية
Creeper	ساق زاحفة
Stoloniform	ساق مدادة
Twining stem	ساق ملتفة
Culm	ساق نجيلية
Aerial stem	ساق هوائي
Leaf stem	ساق ورقية
Phylloclade	ساق ورقية
Cauline	ساق
Cauliflory	ساق التزهير
Caulescent	ساق، ذو ساق
Latent	ساكن
Aplanetic	ساكن، غير متحرك
Apophyllous	سالب الورق الزهري
Phytotoxic (phytotoxicity)	سام للنبات، سمية للنبات
Dialypetalous (= polypetalous)	سائب البتلات

Dialysepalous (= polysepalous)	سائب السبلات
Polysepalous	سائب السبلات
Apocarpous	سائب الكرايل
Lax	سائب، مخلخل
Free	سائب، منفصل
Distinct	سائبة
Polypetalous	سائبة البتلات
Aposepalous	سائبة البتلات
Polypetalous	سائبة البتلات
Dominant	سائد
Predominant	سائد
Soluble liquid	سائل قابل للذوبان
Dormancy	سبات، سكون
<i>Pennisetum setaceum</i> (Forsk.) Chiov., <i>Pennisetum divisum</i> (L.) Link.	سَبَاط
<i>Halocnemum strobilaceum</i> (Pall.) M. Bieb, <i>Cenchrus ciliaris</i> L., <i>Pennisetum setaceum</i> (Forsk.) Chiov.	سَبَّث
<i>Panicum turgidum</i> Forssk.	سبت تمام
<i>Cardes pycnocephalus</i> L.	سبح
<i>Limonium thenini</i> , <i>Limonium thouini</i> (Vivo.) O. Kuntze, <i>Psylliostachys spicata</i> (Willd.) Nevski	سَبْسَاب
<i>Aristida scoparia</i> , <i>Ammophila australis</i> (Mabille), <i>Cenchrus ciliaris</i> L., <i>Pennisetum</i> <i>ciliare</i> (L.) Link., <i>Stipagrostis scoparia</i> (Desf.) de Winter.	سبط
<i>Bromus tectorum</i> L.	سبل
<i>Poa sinaica</i> Steud., <i>Poa sinaica steudel</i> , <i>Bromus madritensis</i> L., <i>Bromus fasciculatus</i>	سبل أبو الحصين

<i>Euphorbia peplus</i> L.	سبيل
<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	سبول الفار
<i>Avena sterilis</i> L.	سبولة الغريب
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv.	سبيط
<i>Hordeum leporinum</i> Link.	سبيلة
<i>Heliotropium bacciferum</i> Forssk.	سجاء
<i>Desmostachya bipinnata</i> (L.) Stapf.	سخر
Stamen	سداة
Staminodium, Staminode	سداة عقيمة
<i>Amaranthus graecizans</i> L.	سدار
Staminate	سدائي
<i>Heliotropium bacciferum</i> Forssk.	سدجرا
Rutaceae	سذابية (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Polygonum spinescens</i>	سَرّ
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng., <i>Polygonum spinescens</i>	سراد
Hilum, Umbo	سرة
<i>Carex divisa</i> , <i>Polygala</i> spp.	سَرَد
<i>Crucianella membranacea</i> Boiss.	سرسا
<i>Andrachne telephioides</i> L.	سرطان الثيل
Club root	سرطان الجذر، جذر صولجاني
Malignant	سرطان، خلايا ورمية خبيثة
Sucker	سرطان K شطء، فسيلة
Oncogenic	سرطاني
Carcinogenic	سرطاني، مسبب للسرطان
Umbilicate	سُرّي الشكل
<i>Chichorium endiria</i> L., <i>C. pumilum</i> Jacq.	سريس
Proliferous	سريع التكاثر، مفرخ

Spermoplane	سطح البذرة
Rhizoplane	سطح الجذر
Epiphytically	سطحي
<i>Cyperus rotundus</i> L.	سعادي
<i>Cyperus esculentus</i> L., <i>C. rotundus</i> L., <i>Juncus maritimus</i>	سعد
<i>Cyperus rotundus</i> L.	سعد أحمر الجذور
<i>Cyperus esculentus</i> L.	سعد أصفر الجذور
<i>Cyperus rotundus</i> L.	سعد الحمار
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	سعد المستنقعات
<i>Cyperus longus</i> L.	سعد خشن
<i>Neurada procumbens</i> L.	سعدان
<i>Cyperus esculentus</i> L., <i>C. rotundus</i> L., <i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk., <i>Euphorbia helioscopia</i> L.	سعدة
<i>Cyperus rotundus</i> L.	سعدى
<i>Cyperus rotundus</i> L.	سعدى الحمار
<i>Cyperus esculentus</i> L., <i>C. rotundus</i> L.	سعيدة
<i>Lathyrus cicera</i> L.	سعيدة
<i>Cyperus rotundus</i> L.	سعيد
Awn	سفافة
Awn	سفافة
Copulation	سفاد
<i>Dipterygium glaucum</i> Decne.	سفراي
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	سفرند
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	سفرندة
Leaf scald	سفعة الورقة
Inferior	سفلى

<i>Tephrosia apollinea</i> (Delile) Link., <i>T. purpurea</i> (L.) Pers.	سقل
<i>Arnebia decumbens</i> (Vent) Coss. et Kral.	سكاب الحمير
<i>Pulicaria rueppellii</i>	سكَب
<i>Datura stramonium</i> L.	سكرا
<i>Heliotropium europaeum</i> L., <i>Hyoscyamus muticus</i> L., <i>H. reticulatus</i> L., <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal	سكران
Quiescence	سكون
Seed quiescence	سكون البذرة
<i>Boerhavia diffusa</i> L.	سكيت
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv.	سل
Explant line	سلالات نامية صناعياً من أنسجة حية منزرعة خارج بيئتها الطبيعية
Strain	سلالة
Internode	سلامية، جزء من الساق يقع ما بين عقدتين
<i>Prosopis africana</i>	سلان
<i>Gundelia tonneefortii</i> L.	سلبين
<i>Erodium bryonifolium</i> Boiss.	سلجَم
<i>Hypecoum pendulum</i> L.	سلح
<i>Salsola baryosma</i> (Schultes) Dandy	سلسولا
<i>Beta vulgaris</i> L.	سلق
<i>Potamogeton natans</i> L.	سلق الماء
<i>Artemisia scoparia</i> Waldst. et Kit., <i>Cressa cretica</i> L.	سلماس
<i>Aizoon canariense</i> L.	سلي

<i>Cakile arabica</i> Velen. Et Bornm, <i>Erucaria aegiceras</i> , <i>Malcolmia grandiflora</i> (Bge.) O. ktze., <i>Sisymbrium irio</i> L., <i>Sisymbrium septulatum</i> DC.	سليج
<i>Urospermum picroides</i> (L.) Scop. ex Schmidt	سليس
<i>Lappula spinocarpus</i> (Forrsk.) Aschers. Et Kuntze, <i>Onobrychis crista-galli</i> (L.) Lam.	سليسة
<i>Beta vulgaris</i> L.	سليقة
<i>Artemisia monosperma</i>	سليكه
Cellulose	سليلوز، مكون ابتدائي لجدر خلايا النبات
Toxicant	سم
<i>Datura innoxia</i> Mill., <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal	سم الفار
<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal	سم الفراخ
Phytotoxin	سم للنبات
Phytoalexin	سم نباتي، مضاد نباتي، مثبط نباتي
	سمار
<i>Cyperus alopecuroides</i> Rottob, <i>Juncus acutus</i> L., <i>J. fontanesii</i> Gay, <i>J. hybridus</i> Brot., <i>J. rigidus</i> Desf., <i>J. arabicus</i> , <i>Polygala</i> spp. <i>Scirpus holoschoenus</i> (L.) Soj.	سمار
<i>Juncus bufonius</i> L.	سمار حلو
<i>Juncus acutus</i> L.	سمار مر
<i>Rhus coriaria</i> L.	سماق
Label	سمة، علامة، لصيقة
<i>Aizoon canariense</i> L., <i>Mesembryanthemum forsskalei</i>	سمح

<i>Astoma sesselifolium</i> L.	سمرة
<i>Eremopyrum bonaepartis</i> (spreng.) Nevaski, <i>Lasiurus scindicus</i> Hentrard	سَمَط
<i>Cleome</i> spp.	سمو
<i>Chrozophora obliqua</i> (Vahl) Ad. Juss., <i>C. Sabulosa</i> Kar. & Kir., <i>Cleome</i> spp.	سموم
<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal	سموه
Toxicity	سمية
Phytotoxicity	سمية نباتية
<i>Poa annua</i> L., <i>P. cilianensis</i> All.	سميحا
<i>Lolium rigidum</i> Gaud.	سَمِير
<i>Salvia lanigera</i> pojr.	سَمِيسْمَة البَر
<i>Taraxacum cyprium</i> H. Lindb. <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H.Wigg.	سن الأسد
<i>Senna italica</i> Mill., <i>Tephrosia apollinea</i> (Delile) Link., <i>T. purpurea</i> (L.) Pers.,	سنا
<i>Cassia senna</i> L. (<i>C.acutifolia</i> Del., <i>Cassia angustifolia</i> vahl)	سنا حجازي
<i>Cassia aschrek</i> Forssk.	سنا غنامي
<i>Cassia aschrek</i> Forssk., <i>Cassia holosericea</i>	سنا مكة
<i>Cassia aschrek</i> Forssk., <i>C. senna</i> L. (<i>C.acutifolia</i> Del., <i>Cassia angustifolia</i> vahl)	سنا مكّي
<i>Cassia senna</i> L. (<i>C.acutifolia</i> Del., <i>Cassia angustifolia</i> vahl)	سنا مكّي اسكندراني
<i>Cassia senna</i> L. (<i>C.acutifolia</i> Del., <i>Cassia angustifolia</i> vahl)	سنا هندي
<i>Cassia holosericea</i>	سِنَامِكِي
<i>Seidlitzia rosmarinus</i> (Ehrenb.) solms. Laub.	سَنَانْ

<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng.	سنبل عربي
Spike	سنبلة
Simple spike	سنبلة بسيطة
Spicate	سنبلي
<i>Onobrychis crista-galli</i> (L.) Lam.	سنة العجوز
<i>Amaranthus hybridus</i> L., <i>A. retroflexus</i> L.	سندار
<i>Chenopodium murale</i> L.	سنتار
<i>Cassia senna</i> L. (<i>C. acutifolia</i> Del., <i>Cassia angustifolia</i> vahl)	سنه
<i>Desmostachya bipinnata</i> (L.) Stapf.	سنبلا
Spikelet	سنبيلة
<i>Ammi majus</i> L.	سنيرية
<i>Avena sterilis</i> L.	سنيسلة
<i>Bromus danthoniae</i> (Desf.) Trin.	سنيسلة
Denticle	سنين
<i>Scolymus hispanicus</i> L., <i>S. maculatus</i> L.	سنينيرة
<i>Achyranthes aspera</i> L.	سهم الراعي
Sagitate	سهمي
<i>Schaginia baccata</i> , <i>Suaeda baccata</i> , <i>S. monoica</i>	سواد
Umbel, Whort, Verticil	سوار
Whorl	سواري
<i>Polygala</i> spp.	سواس
Suberized	سوپرة
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	سوس
<i>Iris pseudacorus</i> L.	سوسن الماء
<i>Iris sisyrinchium</i> L.	سوسن الهرمة
Virgate	سوطي

Bermudagrass stolon	سوق جارية لنجيل برمودة
<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk., <i>Suaeda monoica</i> , <i>S. volkensii</i>	سُوَيْد
Caulicle	سويق
Hypocotyls	سويقة جنينية تحت فلقية
Epicotyl	سويقة فوق خلفية
<i>Heliotropium lippii</i>	سُوَيْقَه
Cyathium	سياتيوم، نورة كأسية
Extrinsically superior	سيادة خارجية
Apical dominance	سيادة قمية
<i>Stipa capensis</i> Thunb.	سيت
Cytoplasm	سيتوبلازم
Binucleate sporoplasm	سيتوبلازم ثنائي النواة
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	سيخ
<i>Cassia occidentalis</i>	سَيِّسَبَان
<i>Cutandia dichotoma</i> --.	سَيِّسَفَان
<i>Schismus barbatus</i> (L.) Thell.	سيسقان
<i>Misopates orontium</i> L. Rafin.	سيسم
<i>Panicum repens</i> L.	سَيِّسُون
<i>Astragalus abyssinicus</i>	سيف
<i>Achyranthes aspera</i> L.	سيف الجن
<i>Gladiolus segetum</i> Ker-Gawl	سيف الغراب
<i>Gladiolus italicus</i> Miller Emphorbiaceae	سيف الغراب خيتي
<i>Achyranthes aspera</i> L.	سيف الين
<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth	سيفون
Acinaciform	سيفي الشكل
<i>Gladiolus aleppicus</i>	سيفية حلبية
<i>Conium maculatum</i> L.	سيكران

Stipa capensis Thunb.

سبیل

ش

<i>Silene conoidea</i> L., <i>S. crassipes</i> Fenzl., <i>Delphinium axilliflorum</i> DC.	شاب عايق
Aberrant	شاذ
<i>Brassica tournefortii</i> Gouan.	شاطام
Pungent	شاك، لاذع
<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	شاهترج
Common name	شائع أو اسم عام
Aculeate, Spiculate	شائك
Prickly	شائك، مُشوك
Broad leaf weed	شب ضار عريض الأوراق
<i>Alhagi maurorum</i> Medik, <i>Hedysarum alhagi</i> L., <i>Ononis antiquorum</i> L.	شبرق
<i>Alhagi maurorum</i> Medik, <i>Cirsium lanceolatum</i> (L.) Scop., <i>Convolvulus hystrix</i>	شُبْرُم
<i>Xanthium brasiliacum</i> Vell., <i>X. spinosum</i> L.	شَبْجَة
Reticulate pinnate	شبر ريشي
Reticulate	شبركي
<i>Ridolfia segetum</i> (L.) Moris	شَبْنَت
Rhizina, Rhizoplast, Rhizoid	شبه جذر
Semiorbicular	شبه دائري
Semiverticillate	شبه سوارية، شبه محيطية
Sepaloid	شبه كأس
Subglobose	شبه كروي
Semi-parasite	شبه متطفل
Rhomboidal	شبه منحرف

<i>Emex spinosa</i> (L.) Compdera , <i>Xanthium echinatum</i> Murray , <i>X. spinosum</i> L., <i>X. strumarium</i> (Mill.) Torrey & A.Gray	شبيط
<i>Xanthium brasiliacum</i> Vell.	شبيط الغنم
<i>Xanthium spinosum</i> L.	الشبيكة
<i>Cuscuta paniforma</i> , <i>Cuscuta planiflora</i> Ten.	شبيكة
Thyrsoid	شبيه بالعنقود المركب المختلط
Rhizoid	شبيه جذور
<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	شترج
Hibernation	شتوي سبات
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	شج الجمل
<i>Fagonia glutinosa</i> Del.	شجا
<i>Atriplex farinosa</i>	شجر البياض إزقي
<i>Halocnemum strobilaceum</i> (Pall.) M. Bieb	شجرات الريح
Dendroid	شجراني، شجري التفرع
<i>Arnebia tetragyna</i> , <i>Arnebia tinctoria</i>	شجرة الأرنب
<i>Digera muricata</i> (L.) Mart.	شجرة البقلة
<i>Atriplex leucoclada</i> Boiss.	شجرة البياض
<i>Asthenatherum forsskalii</i> (Vahl.) Nevski, <i>Cleome</i> spp., <i>Datura stramonium</i> L., <i>Salvia spinosa</i> L.	شجرة الجمل
<i>Datura stramonium</i> L.	شجرة الجنا
<i>Aerva javanica</i> (Brum. F.) Juss., <i>Salvia aegyptiaca</i> L., <i>Salvia spinosa</i> L.	شجرة الغزال
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	شجرة الفرس
<i>Ifloga spicata</i> (Forssk.) Sch.-Bip.	شجرة المغزة
<i>Aerva javanica</i> (Brum. F.) Juss.	شجرة النعجة
<i>Cleome arabica</i> , <i>Cleome</i> spp.	شجرة الوحش

<i>Anastatica hierochantica</i> L.	شجرة مريم
Arborescent	شجري
Bush	شجيرة
Shrub	شجيرة، جنبه
Frutescent (= Fruticose), Suffrutescent	شجيري
Etiolation	شحوب ظلامي، تبييض النباتات
Chloranemia	شحوب لوني
<i>Barleria</i> spp.	شخب
<i>Barleria</i> spp.	شخصي
Severity	شدة
Segment	شذفة، جزء
<i>Echinops spinosissimus</i>	شِدْقُ الجمل
<i>Cleome</i> spp.	شِدْقُ الكلب
<i>Euphorbia geniculata</i> Orteg	شربة
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., <i>Panicum dactylon</i> L.	شرش نجيل
<i>Trigonella arabica</i> Del.	شرشار
<i>Chrozophora obliqua</i> (Vahl) Ad. Juss., <i>C. sabulosa</i> Kar. & Kir.	شرشبان
<i>Chrozophora obliqua</i> (Vahl) Ad. Juss., <i>C. sabulosa</i> Kar. & Kir.	شرشر
<i>Tribulus bimucronatus</i> Viv., <i>T. resupinatum</i> L.; <i>T. terrestris</i> L.	شرشير
<i>Enarthrocarpus lyratus</i> (Forrskal) DC.	شرطام
<i>Solanum nigrum</i> L.	شرنجان
<i>Senecio jacobes</i> L.	شرونة
<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad	شري
<i>Cucumis propheratum</i> L.	شري الذنب
<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	شرياس

<i>Aeluropus lagopiodes</i> (L.) Trin. Ex Thwaites, <i>Aeluropus littoralis</i> (Gauan) Parl.	شَرَّيب
<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	شريس
<i>Sparganium erectum</i> L.	شريط الماء القائم
Linear	شريطي
Lorate	شريطي الشكل
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv.	ششميلا
Ray	شعاع
Radial	شعاعي
Phylum (pl. Phyla)	شعبة (الجمع شعب)
Crevasse	شعر
<i>Euphorbia forsskalii</i> J. Gray , <i>Urtica pilulifera</i> L., <i>U. urens</i> L.	شعر العجوز
<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., <i>Setaria glauca</i> (L.) P. Beaux., <i>Setaria pumila</i> (Poirot) Roemer et Schultes	شعر الفأر
<i>Juncus bufonius</i> L.	شعر القرد
<i>Anabasis setifera</i> Moq.	شعران
<i>Fimbristylis bisumbellata</i> (Forsskal) Bub.	شَعْرَة
Chaeta	شعرة طويلة
Seta (pl. Setae)	شعرة قاسية، هلبة، حامل
Hair	شعرة، شعيرة
Capillitium, Capillary	شعري
<i>Aegilops bicornis</i> (Forsskal) Jaub. Et Spach., <i>Aegilops ovata</i> Boiss.	شعير إبليس
<i>Aegilops aegilops</i> Boiss., <i>Phalaris brachystachys</i> Link., <i>P. canariensis</i> L., <i>P. minor</i> Retz., <i>Hordeum bulbosum</i> L., <i>Hordeum glaucum</i> Steud., <i>H. leporinum</i> Link.	شعير الفار

<i>Hordeum bulbosum</i> L.	شعير بصيلي
Pseudoparaphyse	شعيرات عقيمة كاذبة
Periphyse	شعيرات محيطية
<i>Avena barbata</i> Pott. ex Link, <i>Eremopyrum</i> <i>bistans</i> (C. kock) Nevaski , <i>Hardeum</i> <i>distichon</i> L., <i>Hardeum gericulatum</i> All., <i>Hordeum bulbosum</i> L., <i>H. glaucum</i> Steud., Trichome	شعيرة
Pilus (pl. Pili)	شعيرة (الجمع شعيرات)
<i>Hordeum glaucum</i> Steud.	شعيرة الدب
Root hair	شعيرة جذرية
Stinging hair	شعيرة لاسعة
<i>Avena alba</i> Vahl.	شعيره
<i>Gagea reticulata</i> (Poll.) J. A. & J. H. Schult	شعيفة
Cure	شفا
Hyaline	شفاف، منفذ، لا لون له
Vein clearing	شفافية العروق
Curative	شفائي
Labellum, Lip	شفة
<i>Aristida plumose</i> L.	شفشون، خريرة
Personate	شفوية ذات لهاة
Cracking	الشق، الإنصداع
<i>Erucaria aegiceras</i> , <i>Maresia pygmaea</i> (Del.) O.E Schult, <i>Matricaria arabica</i>	شَقَارَة
<i>Matthiola parviflora</i> (Schousboe) R. Br.	شقاري
<i>Malva parviflora</i> L., <i>Papaver rhoeas</i> L., <i>P. argemone</i> L.	شقانق النعمان
<i>Ranunculus muricatus</i> L.	شقانق صفراء

<i>Tribulus bimucronatus</i> Viv., <i>T. resupinatum</i> L.; <i>T. terrestris</i> L., <i>Tribulus macropterus</i>	شَقِيق
<i>Digera alternifolia</i>	شَقْلَة بَقْلَة
<i>Tribulus bimucronatus</i> Viv., <i>T. resupinatum</i> L.; <i>T. terrestris</i> L.	شَقِيشِيق
<i>Papaver argemone</i> L., <i>P. rhoeas</i> L., <i>Ranunculus arvensis</i> L., <i>R. millefoliatus</i> Vahl	شَقِيق
<i>Matricaria longipetala</i> (Vent.) Dc.	شَكَارَة
<i>Fagonia bruguieri</i> DC, <i>Fagonia olivieri</i> DC	شَكَاعَة
<i>Fagonia glutinosa</i> Del.	شَكْعَة
Form (latin forma)	شَكْل
Configuration	شَكْل تَرْكِيبِي
Replicative form	شَكْل تَنَاسُخِي
Biologic form or race	شَكْل حَيَوِي أَوْ عَرَق
Cymbiform	شَكْل قَارِبِي
<i>Pentatropis nivalis</i> (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood	شَكْلَوَان
<i>Cardes pycnocephalus</i> L.	شَلَاخ
<i>Logonichium factum</i> (Banks & Sol) Bohr., <i>Mimosa facta</i> Banks et. Sol., <i>Prosopis farcta</i> (Banks et Sol.) Macbride	شَلْشَلَوَة
<i>Diplotaxis eruroides</i> (L.) DC.	شَلْوَة بِيضَاء
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagreze-Fossat, <i>Sinapis alba</i> L., <i>Sinapis arvensis</i> L.	شَلْوَة صَفْرَاء
<i>Linaria muscili</i>	شَلَّوَه
<i>Kickxia hastata</i> (R. Br. ex Benth.) Dandy	شَلْوَى
<i>Sisymbrium irio</i> L.	شَلِّيَّات
<i>Sisymbrium irio</i> L.	شَلِّيَاط

<i>Prosopis farcta</i> (Banks et Sol.) Macbride	شليش
<i>Logonochium factum</i> (Banks & Sol) Bohr., <i>L. stephanianum</i> (Willd.) M. Bieb. <i>Mimosa facta</i> Banks et. Sol., <i>Prosopis farcta</i> (Banks et Sol.) Macbride	شليش خلوى
<i>Limonium axillare</i>	شليل
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	شمار
<i>Arenaria serphyllifolia</i>	شمّر
Peduncle	شمراخ، عنق زهري
Scapose	شمراخي
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill., <i>Ridolfia segetum</i> (L.) Moris	شمرة
<i>Thalaspi arvense</i> L.	شمرمرة
<i>Tephrosia nubica</i>	شمع خيط
Pruinose	شمعي
Glaucouscent	شمعي نوعاً ما ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I. M. Johnston	شنجبار الحقل
<i>Neurada procumbens</i> L.	شنجرين
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	شنطة الراعي
<i>Pentatropis nivalis</i> (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood	شنطوب
<i>Phyllanthus rotundifolius</i> J.G.Klein ex Willd	شنكة
<i>Lolium rigidum</i> Gaud.	شهلة
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	شوارب البس
<i>Avena sativa</i> L.	شوفان
<i>Avena alba</i> Vahl., <i>A. barbata</i> Pott. ex Link, <i>A. fatua</i> L., <i>A. sterilis</i> L.	شوفان بري
<i>Conium maculatum</i> L.	شوقران

<i>Argemone mexicana</i> L., <i>Centaurea calcitrapa</i> L., <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., <i>Logonochium factum</i> (Banks & Sol) Bohr., <i>Mimosa facta</i> Banks et. Sol., <i>Picnomon acarna</i> (L.) Cass., <i>Prosopis farcta</i> (Banks et Sol.) Macbride	شوك
Bristle	شوك
<i>Salsola kali</i> L.	شوك أحمر
<i>Echinops galalensis</i>	شوك الإبل
<i>Solanum incanum</i> L.	شوك التوب
<i>Echinops blancheanus</i> Boiss., <i>Echinops hussoni</i>	شوك الجمال
<i>Acanthus syriacus</i> Boiss, <i>Alhagi maurorum</i> Medik, <i>Carthamus nitidus</i> Boiss., <i>C. tenius</i> (Boiss. & B1.) Bornm., <i>Echinops spinosissimus</i> <i>Echinops spinosissimus</i> Turra, <i>E. viscous</i> Turra, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaert., <i>Atractylis cardius</i> (Forssk.) Christens, <i>Carduus pycnocephalus</i> L., <i>Carthamus nitidus</i> Boiss.,	شوك الجمل
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	شوك الحقول الكندي
<i>Noaea mucronota</i> (Forssk.) Asch. & Schweinf., <i>Onopordum alexandrinum</i> Boiss.	شوك الحنش
<i>Centaurea cyanus</i> L. <i>Centaurea iberica</i> Trev. Ex. Spring	شوك الدردار
<i>Eryngium creticum</i> Lam.	شوك العقربان
<i>Cirsium acarna</i> (L.) Moench	شوك الفار
<i>Hedysarum alhagi</i> L.	شوك جمال
<i>Cirsium lanceolatum</i> (L.) Scop.	شوك رمحي
<i>Cardus nutans</i> L.	شوك مسكي
Spine, thorn	شوكة

<i>Crepis beridictus</i> L.	شوكة مباركة
Aristate	شوكة، حسكة
Acantha	شوكة، زائدة ذات طرف حاد
<i>Conium maculatum</i> L.	شوكران
<i>Conium maculatum</i> L.	شوكران كبير
<i>Tribulus bimucronatus</i> Viv., <i>T. resupinatum</i> L.; <i>T. terrestris</i> L.	شوكريز
<i>Tribulus bimucronatus</i> Viv., <i>T. resupinatum</i> L.; <i>T. terrestris</i> L.	شوكريز
Aristate, Bristly, Glochidiate, Setose, Spiny, Thorny, Setaceous	شوكي
Hispidulous	شوكي الشعر نوعاً ما
Setaceous	شوكي الشكل، أهلب
Mucronulate	شوكي الطرف
Echinate	شوكي، شائك
<i>Chenopodium album</i> L.	شوله
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	شومر
Deform	شوه
<i>Echinops blancheanus</i> Boiss.	شويتج
<i>Bromus danthoniae</i> (Desf.) Trin., <i>B. tectorum</i> L.	شويرة
<i>Echinops blancheanus</i> Boiss.	شويك
Prickle, Spicule, Spinule	شويكة
<i>Fagonia cretica</i> , <i>Fagonia mollis</i>	شويكه
Spinulose, Setulose	شويكي
<i>Cressa cretica</i> L.	شويل
<i>Artemisia douglasiana</i> L.	شويلاء "حشيشة العادر"
<i>Schouwia chebaica</i> L.	شوييا
<i>Hordeum glaucum</i> Steud.	شيتعور

<i>Ammi majus</i> L., <i>Artemisia herba-alba</i> Asso., <i>Artemisia judaica</i>	شبح
<i>Conyza albida</i> Willd. ex Spreng.	شبح الربيع الأبيض
Senescence = senescent	شيخوخة، هرم
<i>Sherardia arvensis</i> L. –	شيرارديا الحقل
<i>Logonichium factum</i> (Banks & Sol) Bohr., <i>Mimosa facta</i> Banks et. Sol., <i>Prosopis farcta</i> (Banks et Sol.) Macbride	شيشلان
<i>Logonichium factum</i> (Banks & Sol) Bohr., <i>Mimosa facta</i> Banks et. Sol., <i>Prosopis farcta</i> (Banks et Sol.) Macbride	شيشلاو
<i>Fagonia cretica</i> , <i>Fagonia bruguieri</i> DC	شبكة
<i>Fagonia mollis</i>	شبكة
<i>Chichorium endiria</i> L., <i>Cichorium pumilum</i> Jacq.	شيكوريا
<i>Lolium temulentum</i> L.	شيلم

ص

<i>Anagallis arvensis</i> L., <i>Euphorbia helioscopia</i> L., <i>E. peplus</i> L.	صابون الغيط
<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L., <i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> L.	صابونة العفريت
<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad	صابي
<i>Diplotaxis erucoides</i> (L.) DC.	صاروخ
Ascending	صاعد
<i>Boerhavia diffusa</i> L.	صافي الجبل
<i>Lolium perenne</i> L., <i>L. rigidum</i> Gaud.	صامة
Acid fast	صامد للحمض
<i>Chrozophora plicata</i> ---	صَبَاغ
<i>Cenchrus ciliaris</i> L.	صبط
Accessory pigment	صبغة مساعدة
Xeromorphy	صحراوي، جفافي
<i>Stipagrostis ciliate</i> (Desf.) Dewinter	الصحن
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng.	صخبر
Ferruginous	صَدِيء
<i>Noaea mucronota</i> (Forssk.) Asch. & Schweinf.	صَر
<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad	صراية
Radiculose	صغير الجذور
Squamulose	صغير الحراشف
<i>Carlina involucrate</i> Poir.	صغيرة
Rank	صف رأسي

<i>Schimpera arabica</i> Hocht. et steuol, <i>Launaea nudicaulis</i> (L.) Hook.f.	صَفَّار
<i>Launaea nudicaulis</i> (L.) Hook.f.	صَفَّارَه
Taxonomic character	صفة تصنيفية
Qualitative character	صفة نوعية أو وصفية
Polygenic	صفة يتحكم بها العديد من الجينات
<i>Schimpera arabica</i> Hocht. et steuol	صَفَّارَاء
<i>Dipterygium glaucum</i> Decne.	صفراوي
<i>Aristida adscensionis</i>	صفوة
<i>Dipterygium glaucum</i> Decne.	صَفْوَى
Sieve plate	صفحة غربالية
Middle lamella	صفحة متوسطة
<i>Agropyron orientale</i> , <i>Daucus sycticus</i> --., <i>Dipterygium glaucum</i> Decne.	صَفَّير
<i>Andropogon faveolatus</i> , <i>Cleome</i> spp., <i>Cleome chrysantha</i> , <i>Dipterygium glaucum</i> Decne., <i>Isatis lusitanica</i> L., <i>Senecio glaucus</i> ssp. <i>coronopifolius</i> L. (Maire) J.C.M. Alexander	صفيرة
<i>Tephrosia apollinea</i> (Delile) Link., <i>T. purpurea</i> (L.) Pers.	صقل
<i>Lolium rigidum</i> Gaud.	صقلية
Cruciform	صليبي الشكل
<i>Sisymbrium irio</i> L.	صليح
<i>Aristida plumose</i> L., <i>Stipa capensis</i> Thunb.	صمعاء
<i>Stipa capensis</i> Thunb.	صمعة
Cultivar	صنف
Variety	صنف، ضرب
<i>Filago pyramidata</i> L.	صوفانة
<i>Filago pyramidata</i> L.	صوفة

Lanate, Lanuginose, Woolly	صوفي
Lanate	صوفي، مغطاة بأشعار صوفية
<i>Tetragonolobus palaestinus</i> Boiss. & Blanche	صبيغة
Aestivate	صيف
Aestival	صيفي
Salverform, Hypocrateriform	صينية الشكل

ض

<i>Cardamien hirstuta</i> L.	ضاب شانك
Detrimental	ضار
Rufescent	ضارب إلى الحمرة
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	ضامة
Suppressed	ضامر
Aerosol	ضبابي، معلق غازي
<i>Geropogon hybridus</i> (L.) Sch., <i>Scorzonera papposa</i> DC.	ضبيح
Autocidal control	ضبط ذاتي
Pinnatifid	ضحلة التعرق الريشي
Anti	ضد
<i>Hypecoum lanceolatum</i>	ضرار
<i>Beta vulgaris</i> L.	ضرب الكلب
<i>Zygophyllum mandavillei</i> Hadidi	ضربة
Injury	ضرر
Heat injury	ضرر حراري
Winter injury	ضرر شتوي
Physical damage	ضرر فيزيائي
Mechanical injury	ضرر ميكانيكي
Damage	ضرر، عطب
<i>Emex spinosa</i> (L.) Compdera, <i>Onobrychis crista-galli</i> (L.) Lam., <i>Rumex spinosus</i> L., <i>R. glaber</i> Forssk., <i>Tribulus bimucronatus</i> Viv., <i>T. resupinatum</i> L.; <i>T. terrestris</i> L.	ضرس العجوز

<i>Rumex vesicaria</i> L.	ضرس العجوزة
<i>Atractylis cancellata</i> L., <i>Neurada procumbens</i> L.	ضريس
<i>Onobrychis crista-galli</i> (L.) Lam., <i>Sclerocephalus arabicus</i> Boiss.	ضريسة
<i>Fagonia mollis</i> , <i>Fagonia cretica</i>	ضريمة
Turgor pressure	ضغط داخلي في الخلية النباتية
<i>Tephrosia apollinea</i> (Delile) Link., <i>T. purpurea</i> (L.) Pers.	ضفراء
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv., <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	ضفرة
<i>Sporobolus spicatus</i> Kunth	ضفريم
<i>Salsola baryosma</i> (Schultes) Dandy, <i>Salsola forsskaei</i> , <i>Salsola tetrandra</i>	ضمران
Intracellular	ضمن خلوي
Atrophy	ضمور
Hypotrophy	الضمور الحجمي
Hypolasia	ضمور نسيجي
<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	ضميخ
<i>Dinebra retroflexa</i> (Vahl) Panz	ضناب
<i>Cardes pycnocephalus</i> L., <i>Carduus pycnocephalus</i> L.	ضنباء

ط

Contingent =Accidental	طارىء، عرضي
<i>Datura stramonium</i> L.	طاطور
<i>Datura stramonium</i> L.	طاطورة
Inoculum potential	طاقة اللقاح
<i>Lamium amplexicuale</i> L.	طافية الغراب
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist, <i>Erigeron bonariensis</i> L.	طباق
<i>Gynandropsis gynandra</i> (L.) Briq.	طبشنجية
Abscission layer	طبقة الانفصال أو التساقط
Growth layer	طبقة النمو
Piliferous layer	طبقة وبرية
Filamentous algae	طحالب خيطية
Alga (pl. Algae)	طحلب (الجمع: طحالب)
<i>Schanginia aegyptiaca</i> (Hasselq.) Aellen	طخمة
Biotype	طراز أحيائي، نمط حيوي
Wild type	طراز بري أو وحشي
Genotype	طراز وراثي، تجمع الجينات في الكائن الحي
<i>Scabiosa olivieri</i> Coult., <i>Scabiosa palaestina</i> L.	طربة
<i>Malcolmia nefudica</i>	طرّبه
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	طربوش الغراب

<i>Citanche tubulosa</i> (Schrenk.) Hook. F. spp.	طُرْثُوث
<i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Scrad. ex Roemer & J.A. Schultes	طردان
<i>Cynomorium coccineum</i> L.	طرطوث
<i>Scandix hortensis</i> , <i>Schanginia baccata</i> , <i>Suaeda baccata</i>	طُرْطِير
<i>Schanginia aegyptiaca</i> (Hasselq.) Aellen	طِرْطِيع
<i>Aerva javanica</i> (Brum. F.) Juss., Limb	طرف
<i>Citanche tubulosa</i> (Schrenk.) Hook. F. spp.	طُرْفُسْن
Terminal	طرفي
Agar plate method	طريقة أطباق الآجار
Polyembryony	طريقة تعداد الأجنة
Scion	طعم
Mutation	طفرة
Spontaneous mutation	طفرة ذاتية أو تلقائية
Parasite	طفيل
Obligate parasite	طفيل إجباري
Facultative parasite	طفيل اختياري
Secondary host parasite	طفيل ثانوي
Ectoparasite	طفيل خارجي
Endoparasite	طفيل داخلي التطفل
Ectophytic parasite	طفيل ذو تطفل خارجي
Omnivorous (of parasite)	طفيل متعدد العوائل
<i>Physalis minima</i> L.	طفيق
<i>Ammi majus</i> L.	طلايلاك
Gynandrous	طلع متاعي
Disinfest	طهر

Muniform	طوبي الشكل
Phase	طور
Juvenile phase	طور الحداثة
Imaginal diapause	طور السكون
Boot stage	طور الغمد
Lag phase	طور بطيء
Experimental phase	طور تجريبي
Accumbent	طور ساكن مقاوم
First larval instar	طور يرقي انسلاخي أول
<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.	طولك
Macranthus	طويل الأزهار
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng.	طيب العرب
Filamentous strand	طية خيطية

ظ

Phenomenon (pl. Phenomena)	ظاهرة (الجمع ظواهر)
Dimorphism	ظاهرة ازدواج الشكل
Hybrid sterility	ظاهرة العقم الهجينى
Controlled condition	ظرف "شرط" مُحكَّم
<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) Koch.	ظفر القوبع
<i>Tephrosia apollinea</i> (Delile) Link., <i>Tephrosia purpurea</i> (L.) Pers.	ظفره
Urguiculate	ظلفى، مخلبي
Dorsiventral	ظهر بطني
Dorsal	ظهري

ع

<i>Artemisia abyssinica</i> , <i>A. monosperma</i> , <i>A. scoparia</i> , <i>A. scoparia</i> Waldst. et Kit.	عادر
Gymnosperm	عاري البذرة
Gymnocarpous	عاري البذور
<i>Alhagi maurorum</i> Medik, <i>Hedysarum alhagi</i> L., <i>Logonochium factum</i> (Banks & Sol) Bohr., <i>Longonochium fractum</i> (Bamks et. Sol.) Bohr., <i>L. stephanianum</i> (Willd.) M. Bieb., <i>Mimosa facta</i> Banks et. Sol., <i>Prosopis farcta</i> (Banks et Sol.) Macbride	عاقول
<i>Asparagus aphyllus</i> L.	عاقول جبل
Lianous	عالق، متسلق، رابط
Systematist	عالم التصنيف
Cosmopolitan	عالمي الانتشار
Agent	عامل
Mortality factor	عامل الوفاة
Recognition factor	عامل تمييز
Extrinsic	عامل خارجي
Intrinsic	عامل داخلي
Abiotic agent	عامل غير حيوي
Causal agent	عامل مسبب
Emulsifying agent	عامل مستحلب
Mutagenic agent	عامل مطفر
Resistance factor	عامل مقاومة

Disinfestant	عامل يقتل أو يثبط الكائن الممرض الموجود على سطح النبات
Coexist, Cohabit	عايش
Feeding deterrent	عائق تغذية
Factitious host, Unnatural host	عائل اصطناعي غير طبيعي
Usual host	عائل اعتيادي
Alternative host	عائل بديل، عائل ثانوي
Collateral host	عائل ثانوي
Secondary host	عائل ثانوي
Indicator host	عائل دال، مشخص
Alternate host	عائل متبادل أو مناوب
Differential host	عائل مميز
Definitive host	عائل نهائي
Intermediate host	عائل وسطي
Host	عائل، مضيف
<i>Helianthus annus</i> L.	عباد الشمس
<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal, <i>Jatropha villosa</i>	عَبَبُ
<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal	عَبَبُ عادي
<i>Calligonum comosum</i> L'Her	عَبَل
<i>Jatropha glauca</i>	عَبِيبُ
<i>Chrozophora obliqua</i> (Vahl) Ad. Juss., <i>C. Sabulosa</i> Kar. & Kir.	عَبِيرَه
<i>Anagallis arvensis</i> L.	عَبِيلَة
<i>Rumex nervosus</i>	عَثْرَبُ
<i>Amaranthus albus</i> L., <i>A. gracilis</i> Desf., <i>Chenopodium album</i> L.	عَتْرَة
<i>Melilotus alba</i> (L.) All.	عَثْرَه

<i>Aeluropus lagopoides</i> (L.) Trin. ex Thwaites	عجرش
<i>Anabasis articulate</i> , <i>Anabasis setifera</i> Moq., <i>Anabasis syriaca</i> Iljin.	عجرم
<i>Cleome scoparia</i>	عَجْرَم هِنْدِي.
<i>Pennisetum divisum</i> (L.) Limk., <i>Panicum turgidum</i> Forssk.	عَجَلَة
Stone	عجمة
<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Rich	عجور الجحش
<i>Alhagi maurorum</i> Medik	عجول
<i>Cyperus difformis</i> L.	عجيرة
<i>Aizoon canariense</i> L.	عداء
<i>Aizoon hispanicum</i> L.	عداة
<i>Aristida obtusa</i>	عذار
<i>Astragalus tribuloides</i> Del.	عَدْرَسَان
<i>Convolvulus oxyphyllus</i> Boiss.	عَدْرِيس
Lenticular (= Lenticulate)	عدسي الشكل
Aggressive	عدواني
Aggressiveness	عدوانية
Primary infection	عدوى رئيسية، عدوى أولى للنبات
Coenocytic	عديد الأنوية، مدمج خلوي
Polycyclic	عديد الدورات
Multifoliate	عديد الوريقات
Eciliate	عديم الأهداب
Aphyllous	عديم الأوراق
Apetalous	عديم البتلات
Acaudate	عديم الذنب
Acephalous	عديم الرأس

Achlamydeous	عديم الغلاف الزهري
Ebracteate	عديم القنابات
Achroic, achrous, achromatic	عديم اللون، غير قابل للصيغ، لا توجد به صبغات ملونة
Achlorophyllous	عديم اليخضور، عديم الكلوروفيل
Exstipulate (= estipulate)	عديمة الأذينات
Cultivation	عزق، زرع
<i>Pulicaria orientalis</i>	عَرَّازُ
<i>Asteriscus graveolens</i>	عَرَّار
<i>Conyza abyssinica</i>	عَرَاكُ
<i>Paronychus arabica</i> (L.) DC.	عرججة
Canopy	عرش خضري
<i>Solanum incanum</i> L.	عَرْصَم
Symptom	عَرَضُ
Primary symptom	عرض أولي
Secondary symptom	عرض ثانوي
Systemic symptom	عرض جهازي
External symptom	عرض خارجي
Physiologic accident	عرض فيزيولوجي
Syndrome	عرض مترامن
Chronic symptom	عرض مزمن
Accident	عرض، حادث
Accidental	عرضي
Adventitious	عرضي، حاجز عرضي
<i>Achyranthes aspera</i> L., <i>Amaranthus albus</i> L., <i>A. gracilis</i> Desf., <i>A. caudatus</i> L., <i>A. gracilis</i> Desf., <i>A. hybridus</i> L., <i>A. retroflexus</i> L.	عرف الديك
<i>Amaranthus albus</i> L., <i>A. gracilis</i> Desf.	عرف الديك الأبيض

<i>Amaranthus hybridus</i> L.	عرف الديك الأخضر
<i>Amaranthus blitoides</i> S. Waton	عرف الديك المفترش
<i>Dipterygium glaucum</i> Decne., <i>Rhanterium epapposum</i> Oliv.	عَرْفُج
<i>Andrachne aspera</i> Spreng, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L., Vein	عرق
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	عرق السوس
<i>Inula viscosa</i> (L.) Aiton	عرق الطيون
<i>Andrachne aspera</i> Spreng	عرق العقرب
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	عرق النجيل
Biological race	عرق حيوي
<i>Andrachne aspera</i> Spreng	عرق سليمان
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	عرق سوس
Physiological race	عرق فيزيولوجي، سلالة فيزيولوجية
<i>Phyllanthus rotundifolius</i>	عَرْق قَات
Midrib, midvein	عرق وسطي
Race	عرق، سلالة
Rib	عرق، ضلع
<i>Nitraria retusa</i> (Forssk.) Aschers	عَرْقَد
<i>Nitraria retusa</i> (Forssk.) Aschers	عَرْكَاد
<i>Hypericum triquitrifolium</i> Turra.	عرن
<i>Cuscuta planiflora</i> Ten.	عَرْوَق
<i>Certophyllum demersum</i> L.	عريش، حامول الماء
<i>Bongardia chrysoganum</i> (L.) Boiss.	عريفة الديك
<i>Loeflingia hispanica</i> L., <i>Paronychus arabica</i> (L.) DC.	عريفجة
Veinlet, Veinule	عَرْيَق
<i>Hypericum triquitrifolium</i> Turra.	عرينة

<i>Agrostis miliaceae</i>	عزم
<i>Herniaria hirsute</i> L.	عشّ الشوكة
Asclepiadaceae	عشارية (فصيلة أعشاب ضارة)
Herb	عشب
<i>Gypsophila capillaries</i> (Forssk.) C. Vh.	عشب الرابي
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P. Beauv. -	عشب الريح الشائع
<i>Salsola iberica</i> auct.	عشب السلسولا الروسي
<i>Senecio vulgaris</i> L.	عشب الشيخة الشائعة
<i>Gypsophila capillaries</i> (Forssk.) C. Vh.	عُشْب الطّبي
<i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq.	عشب العليق الحولي
Herbage	عشب المراعي
<i>Gypsophila capillaries</i> (Forssk.) C. Vh.	عشب النّطي
Seaweed	عشب بحري
Annual weed	عشب حولي
Hawthorn	عشب زعرور (يستعمل للسيّاج)
<i>Brachiaria eruciformis</i> (J.E. Sm.) Griseb.	عشب صيفي
Noxious weed, Weed	عشب ضار
Velvetleaf	عشب قطيفي مخملي الورق ذو الزغب الحريري
<i>Zannichellia palustris</i> L.	عشب مغمور
River bulrush	عشبة البرك النهرية أو تيفا (خب وديس أو هيش)
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	عشبة حلب
Perennial weed	عشبة معمرة
Simple perennial weed	عشبة معمرة بسيطة
Herbaceous, Herbal	عشبي
<i>Asclepias procera</i> Ait., <i>Calotropis procera</i> (Aiton) Dryand. ex T.Aiton	عشر

<i>Cassia senna</i> L. (<i>C. acutifolia</i> Del., <i>Cassia angustifolia</i> vahl), <i>Cassia holosericea</i>	عشريق
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	عشقة
<i>Glyceria fluitans</i> L.	عشبة المن العائمة
<i>Asclepias procera</i> Ait., <i>Calotropis procera</i> (Aiton) Dryand. ex T. Aiton	عشير
Population	عشيرة، جماعة
<i>Solidago californica</i> Nutt.	عصا الذهب الكاليفورنية
<i>Polygonum aviculare</i> L.	عصا الراعي
<i>Polygonum persicaria</i> L.	عصا الراعي الفارسي
<i>Polygonum amphibium</i> L.	عصا الراعي الماني
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.	عصا الراعي المتسلق
Cell sap	عصارة خلوية
Chaff	عصافة
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	عصب
<i>Carthamus oxyacantha</i> MB.	عصفر
<i>Carthamus nitidus</i> Boiss., <i>C. tenius</i> (Boiss. & B1.) Bornm.	عصفر بري
<i>Carthamus tintorius</i>	عصفور
Juicy, Succulent	عصيري
Lemma	عصيفة سفلى
Palea	عصيفة عليا
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	عضة
Organ	عضو
Underground organ	عضو أرضي
Gynoecium	عضو التأنيث
Haustorium (pl. Haustoria)	عضو امتصاص، ممص
Cell organelle	عضية خلوية

<i>Sonchus tenerrimus</i> L.	عُضِيد
<i>Lactuca saligna</i> L., <i>Urospermum picroides</i> (L.) Scop. ex Schmidt	عُضِيد
<i>Tragopogon picroides</i> L., <i>Urospermum picroides</i> (L.) Scop. ex Schmidt	عُضِيدَة
<i>Urospermum picroides</i> (L.) Scop. ex Schmidt	عُضِيض
<i>Arnebia decumbens</i> (Vent) Coss. et Kral.	عُطَان
<i>Arnebia decumbens</i> (Vent) Coss. Et Kral., A. <i>hispidissima</i> (Lehm.) DC.	عُطَانِي
<i>Geranium tuberosum</i> L.	عُطْر
<i>Melilotus alba</i> (L.) All.	عُطْرَه
<i>Matricaria aurea</i> (Loefl.) Sch. Bip.	عُطْفَرَة
<i>Melilotus alba</i> (L.) All., <i>M. indica</i> (L.) All.	عُطُور الخدم
<i>Astragalus gerensis</i>	عُظَام الفار
<i>Cleome</i> spp.	عُفْن
Decay	عُفْن، حُلل، اُضْمَحِل، تَحْلِل، وَهْن
<i>Haloxylon persicum</i>	عُفْنَا
<i>Halocnemum strobilaceum</i> (Pall.) M. Bieb	عُفْنَة
<i>Aristida adscensionis</i>	عُفَه
<i>Aristida adscensionis</i>	عُفَه، صَفْوَة
<i>Tragopogon picroides</i> L.	عُفِيض
<i>Cleome</i> spp., <i>Heliotropium europaeum</i> L.	عُفِين
<i>Chenopodium album</i> L., <i>C. murale</i> L., <i>Senecio glaucus</i> ssp. <i>coronopifolius</i> L. (Maire) J.C.M. Alexander	عُفِينَة
<i>Scrophularia deserti</i> Del.	عُفِينَة
Fruit set	عُقْد الثمار
Node	عُقْدَة

Trilacunar node	عقدة ثلاثية الفرج
Nodule	عقدة جذرية
Root nodule	عقدة جذرية
Nodose, Torulose	عقدي
<i>Salsola baryosma</i> (Schultes) Dandy	عقراف
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. Ex. Steud.	عقربان
<i>Heliotropium europaeum</i> L., <i>H. lasiocarpum</i> Fisch. & Mey., <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. Ex. Steud.	عقربانة
Scorpioid	عقربي الشكل
<i>Chenopodium album</i> L.	عقرة
<i>Aeluropus lagopoides</i> (L.) Trin. Ex Thwaites	عقرش
<i>Astragalus hispidulus</i> DC.	عقف
Cutting	عقلة
Softwood cutting	عقلة غضة
Sexual sterility	عقم جنسي
Self sterility	عقم ذاتي
<i>Alhagi maurorum</i> Medik	عقول
<i>Scabiosa palaestina</i> L.	عقوم
<i>Achyranthes aspera</i> L.	عقيس
<i>Rhagadiolus stellatus</i> (L.) Gaertn.	عقيفة
<i>Aristida stipoides</i>	عقيق
<i>Logonochium factum</i> (Banks & Sol) Bohr., <i>Mimosa facta</i> Banks et. Sol., <i>Prosopis farcta</i> (Banks et Sol.) Macbride	عقيل
Sterile	عقيم
<i>Launaea cassiniana</i>	عقييد
<i>Arnebia hispidissima</i> (Lehm.) DC.	عكان
<i>Gundelia tonneefortii</i> L.	عكرب

<i>Aeluropus lagopoides</i> (L.) Trin. ex Thwaites, <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	عكرش
Chemotherapeutic	علاج بالمواد الكيميائية
Sign	علامة
<i>Euphorbia triaculeata</i> , Theca	عَلْبَة
Pyxis	علبة غطائية
Capsule	علبة، كبسولة
<i>Cichorium pumilum</i> Jacq.	علت
<i>Filago spathulata</i> Presp.	عَلَج الغزلان
<i>Dianthus multipunctatus</i> ---, Forage	عَلَف
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	عَلْفَة
<i>Dipterygium glaucum</i> Decne.	علقا
<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad	عقم
<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk., <i>E. prostrata</i> (L.) L.	عَلْفَه
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	علك الغزال
Bannar	عَلَم
Agrostology	علم الأعشاب
Pathology	علم الأمراض
Synecology	علم البيئة الجماعي
Autecology	علم البيئة الفردي
Quantitative ecology	علم البيئة الكمي
Plant ecology	علم البيئة النباتية
Anatomy	علم التشريح
Taxonomy	علم التصنيف
Biotechnology	علم التقنية الحيوية
Entomology	علم الحشرات
Agronomy	علم الزراعة الحقلية

Morphology	علم الشكل الظاهري، دراسة شكل الكائن
Phenology	علم الظواهر
Phytography	علم النبات الوصفي
Genetic engineering	علم الهندسة الوراثية
Epidemiology	علم الوبائيات، علم وبائية المرض، أو علم دراسة الأوبئة
Insect pathology	علم أمراض الحشرات
Phytopathology	علم أمراض النبات
Symptomatology	علم دراسة الأعراض
Etiology, Aetiology	علم دراسة المسببات
Physiology	علم وظائف الأعضاء
<i>Ochradenus arabicus</i> Chaudhary, Hill. & Miller	علندر
<i>Ochradenus arabicus</i> Chaudhary, Hill. & Miller	علندرة
<i>Ochradenus baccatus</i> Del.	علنذره
Superior	علوي
Hippocrepiform	على شكل حدوة الحصان
<i>Convolvulus althaeoides</i> L., <i>C. arvensis</i> L., <i>C. betonicifolius</i> Mill., <i>Convolvulus oxyphyllus</i> Boiss., <i>Rubus sanguineus</i> Frivaldazk	عليق
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth.	عليق حولي طويل الساق
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	عماية
<i>Tephrosia apollinea</i> (Delile) Link., <i>T. purpurea</i> (L.) Pers.	عمى
<i>Chrozophora tinctoria</i> (L.) Ad. Juss., <i>Fumaria parviflora</i> Lam.	عمية
<i>Solanum nigrum</i> L.	عنب الثعلب

<i>Solanum nigrum</i> L., <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal	عنب الديب
<i>Solanum alatum</i> Moench. –	عنب الديب الأحمر
<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	عنب الديب الفضي
<i>Loranthus acaciae</i> Zucc.	عنب الطلح
<i>Viscum cruciatum</i> Sieb.	عنبية
<i>Cyperus conglomerates</i> Rottb., <i>Cyperus conglomerates</i>	عندب
Transposable element	عنصر قابل للنقل
Trace element	عنصر نادر
<i>Asphodelus aestivus</i> Brot., <i>Dipcadi erthraem</i> webb et. Berth.	عنصل
<i>Bellevalia saviczii</i> Woronow, <i>Gynandriris sisyrinchium</i> (L.) Parl., <i>Iris sisyrinchium</i> L., <i>Ixiolirion tataricum</i> (Pall.) Herbert	عنصلان
<i>Iris sisyrinchium</i> L.	عنصيل
Fruit stalk	عنق الثمرة
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	عنق النجيل
Petiole	عنق الورقة
Phyllode	عنق ورقي
Stipe	عنق، حامل، ساق قصيرة
<i>Iris sisyrinchium</i> L.	عُنُقُود
Raceme	عنقود زهري، نورة عنقودية راسيمية (مثل عنقود العنب)
Panicle	عنقود زهري، نورة عنقودية مركبة
Cluster-cup	عنقود فنجاني، عنقود فنجاني
Thyrse = thyrsus	عنقود مركب مختلط
Botryose, Racemose	عنقودي
Aciniform	عنقودي الشكل

Arachnoid	عنكبوتي
Cobwebby	عنكبي
<i>Arnebia hispidissima</i> (Lehm.) DC.	عنقه
Petiolule	عنيق الورقة
Stress factors	عوامل الضغط
<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal	عوبب
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	عود السوس
<i>Andrachne aspera</i> Spreng	عود العقرب
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	عود حلو
<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Rich, <i>Hyoscyamus muticus</i> L., <i>H. reticulatus</i> L.	عورور
<i>Lycium barbarum</i> , <i>Lycium shawii</i> Roem. Et schult	عوسج
<i>Parapholis incurve</i> (L.) C.E. Hubb.	عويجة
<i>Orobanchae aegyptiaca</i> Pers.	عويشره
Columella	عويميد
<i>Anagallis arvensis</i> L.	عويينة الحية
<i>Arnebia decumbens</i> (Vent) Coss. Et Kral., <i>A. hispidissima</i> (Lehm.) DC.	عويينة المسلمين
<i>Orobanchae aegyptiaca</i> Pers.	عوييهره
<i>Asphodelus aestivus</i> Brot.	عيصلان
<i>Chenopodium botrys</i> --.	عيفجان
Eye	عين (لفظ يطلق على براعم الدرنيات)
<i>Adonis dentata</i> Del.	عين البزون
<i>Asteriscus pygmaeus</i> (DV) Coss. Et Dur., <i>A. graveolens</i> , <i>Calendula arvensis</i> L., <i>C. aegyptica</i> Desf., <i>Datura stramonium</i> L., <i>Solanum incanum</i> L.	عين البقر

<i>Silene colorata</i> L.	عين البنت
<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass.	عين الثور
<i>Anagallis arvensis</i> L., <i>A. foemina</i> Miller	عين الجمل
<i>Adonis annua</i> L.	عين الديك الأوروبي
<i>Adonis aestivalis</i> L.	عين الديك الطويل
<i>Adonis aleppica</i> Boiss	عين الديك الكبير
<i>Adonis dentata</i> Del.	عين الديك المسنن
<i>Anagallis arvensis</i> L., <i>Phalaris minor</i> Retz.	عين القط
<i>Anagallis foemina</i> Miller	عين القط الأزرق
<i>Anagallis arvensis</i> L.	عين القطوه
<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal	عين المكا
<i>Geranium mascatense</i> Boiss.	عين الوزه
<i>Gymnarrhena micrantha</i> Desf.	عين بعارين
<i>Calendula arvensis</i> L., <i>C. aegyptica</i> Desf.	عين صفراء
<i>Viscum cruciatum</i> Sieb.	عينبة
Sample	عينة
Type specimen	عينة مثالية، نموذج النوع
Specimen	عينة، نموذج
<i>Solanum nigrum</i> L.	عيوب

غ

<i>Arundo donax</i> L., <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. Ex. Steud.	غاب
<i>Arundo donax</i> L.	غاب رومي
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. Ex. Steud.	غابا
Temperate forest	غابة المنطقة المعتدلة
Tropical rain forest	غابة أمطار مدارية
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L., <i>Mesembryanthemum forsskalei</i>	غاسول
Retuse	غانر، مثلوم، مشقوق
<i>Herniaria hemistemon</i> J. Gay, <i>Herniaria cinera</i>	عبرة
<i>Chrozophora obliqua</i> (Vahl) Ad. Juss., <i>C. Sabulosa</i> Kar. & Kir.	عبرة نيلة
<i>Robbairia delileana</i> Milne-Redhead	عبيدة
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	غبيرا
<i>Bassia muricata</i> (L.) Aschers. <i>Chrozophora obliqua</i> (Vahl) Ad. Juss., <i>C. plicata</i> (Wahl) A. Juss, <i>C. sabulosa</i> Kar. & Kir., <i>C. tinctoria</i> (L.) Ad. Juss. <i>Glinus lotoides</i> L., <i>Gnaphalium luteo-album</i> L.	غبيرة
<i>Achillea bieberstenii</i> Afan., <i>A. santolina</i> L., <i>Robbairia delileana</i> Milne-Redhead, <i>Salvia aegyptiaca</i> L.	غبيشة
<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	غدار
Gland	غدة
Nectarthode	غدة رحيقية، فتحة في قاعدة الزهرة يفرز منها الرحيق

Glandular = glandulous	غدي
Glabrous	غدي
Adenose	غدي
Glandular-pubescent	غدي مشعر
Glandular-punctate	غدي منقط
<i>Cressa cretica</i> L.	غرارة
<i>Pulicaria arabica</i> (L.) Cass.	غرايز
Cribliform	غربالي الشكل
<i>Salsola tetrandra</i>	عَرْد
<i>Nitraria retusa</i> (Forssk.) Aschers	عَرْدَق
<i>Cenchrus ciliaris</i> L., <i>Cenchrus pennisetiformis</i> --	عرز
<i>Abutilon pannosum</i> (Forst.) Schlecht.	غرغان
<i>Atriplex leucoclada</i> Boiss.	عَرْم
Exotic	غريب، أجنبي
<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	غريرة
<i>Diplotaxis erucoides</i> (L.) DC.	غريرة
<i>Melilotus alba</i> (L.) All., <i>M. indica</i> (L.) All.	غريرجو
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	غزال
<i>Erodium gruinum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	غزال دوردور
<i>Euphorbia densa</i> Schrenk, <i>E. heterophylla</i> L., <i>E. hirta</i> L., <i>Euphorbia kahirensis</i>	غزالة
<i>Monsonia nivea</i> (Decne.) Decne. ex Webb	غزلان
Colonization	غزو، استعمار، توطين
<i>Artemisia herba-alba</i> Asso.	عَرِيره
Diaphragm	غشاء
Plasma membrane	غشاء الخلية

Cell membrane	غشاء خلوي
Plasmalemma	غشاء سيتوبلازمي
Membranous	غشائي
Scarious	غشائي جاف
<i>Cucumis postulated</i>	عُشْوَة
Shoot, Twig	غصن
<i>Melilotus alba</i> (L.) All., <i>M. indica</i> (L.) All.	غصن البان
Summer lateral shoot	غصن صيفي جانبي
Operculum	غطاء
Indumentum	غطاء كثيف من الشعر
Vegetation	غطاء نباتي أو خضري
Dip	غطس
Envelope, Husk	غلاف
Pericarp	غلاف الثمرة
Mesocarp	الغلاف الثمري الأوسط
Integument	غلاف بويضي
Epicarp (= exocarp)	غلاف ثمري خارجي
Endocarp	غلاف ثمري داخلي
Perigonium = perigone, Perianth	غلاف زهري
	غلاف زهري
Ambigenous perianth	غلاف زهري متباين
Sheath	غلاف، غمد
Tunic	غلالة، قشرة
Vesture (= Vestitute)	غلالة، كساء
<i>Abutilon pannosum</i> (Forst.) Schlecht.	غلف
Capsulate	غَلَفَ
<i>Peganum harmala</i> L.	غلفة الديب

<i>Euphorbia kahirensis</i>	غَلَقَة
<i>Tragopogon picroides</i> L., <i>Urospermum picroides</i> (L.) Scop. ex Schmidt	غُلُوبِين
Coleorhiza	غمد الجذر
Coleoptile	غمد الريشة، غمد أولي
<i>Matricaria arabica</i>	غَمَغَم
<i>Asphodelus aestivus</i> Brot.	غوصلان
Heterotrophic	غير ذاتي التغذية، غيري الإغذاء
Abnormal	غير مألوف
Heterogenous	غير متجانس
Indehiscent	غير متفتح
Undifferentiated	غير متميز
Incompatible	غير متوائم
Barren	غير مثمر، قاحل، عاقر
Polyandrous	غير محدود الطلع
Unarmed	غير مدرع
Glabrous	غير مشعر
Non-septate	غير مقسم
Irregular	غير منتظم
Aseptate	غير مجزأ، غير مقسم
<i>Glinus lotoides</i> L.	غيره

ف

<i>Tephrosia apollinea</i> (Delile) Link., <i>T. purpurea</i> (L.) Pers.	فار
<i>Portulaca oleracea</i> L.	فارفا
Sinus	فتحة
Natural opening	فتحة طبيعية
Hydathode	فتحة مائية، عديسة
Acquisition feeding period	فترة الاكتساب
Incubation period	فترة الحضانة
Latent period	فترة الحضانة
Diapause	فترة تتميز بتوقف النمو والنشاط
Thermoperiod	فترة حرارية
<i>Emex spinosa</i> (L.) Compdera	فجل الجبل
<i>Cakile arabica</i> Velen. Et Bornm, <i>Sisymbrium irio</i> L., <i>S. officinale</i> Scop., <i>S. officinale</i> Scop.	فجل الجمل
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	فجل بري، فجيعة
<i>Physorrhynchus chamaerapistrum</i> (Boiss.) Boiss., <i>Diploaxis eruroides</i> (L.) DC., <i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagreze-Fossat, <i>Sinapis arvensis</i> L., <i>Sisymbrium irio</i> L.	فجيعة
Lacuna	فجوة
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern	فجيعة
<i>Arnebia decumbens</i> (Vent) Coss. Et Kral., <i>A. hispidissima</i> (Lehm.) DC.	فحتاج
Direct examination	فحص مباشر

<i>Physorrhynchus chamaerapistrum</i> (Boiss.) Boiss.	فحيلة
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	فدخ
Papilionaceous	فراشي
<i>Euphorbia peplus</i> L.	فربيون الإغريق
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	فربيون الفجرة
<i>Euphorbia palustris</i> L.	فربيون المستنقعات
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	فربيون ناظر الشمس
Pendicillate	فرجوني الشكل
Penicillate	فرجوني الشكل
<i>Portulaca oleracea</i> L.	فرخ
Uni-	فردى (بادنة دالة على)
<i>Paronychia argentea</i> Lam.	فرش الأرض
Brush	فرشاة
Hypersensitivity	فرط الحساسية، حساسية زائدة
Lateral shoot	فرع "غصن" جانبي
Ramulus	فرع تكاثري
Turion	فرع جذري
Acroton	فرع شوكي مستدق
<i>Portulaca oleracea</i> L.	فرطحين
<i>Portulaca oleracea</i> L.	فرطحينا
<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Pennell	فرطح
<i>Portulaca oleracea</i> L.	فرفور
<i>Astoma sesselifolium</i> L.	فرقعون
<i>Atractylis cardus</i> (Forssk.) Christens	فريخة
<i>Neslia apiculata</i> Fischer, C.A.Mey. & Ave-Lall.	فريدة
<i>Chenopodium baryosmom</i> Roem. Et Schult.	فريط

<i>Salsola baryosma</i> (Schultes) Dandy	فريط طرطير
<i>Portulaca oleracea</i> L.	فريفرو
<i>Chenopodium album</i> L.	فس الكلاب
<i>Amaranthus graecizans</i> L.	فساء الكلب
Tessellate	فسيفساني
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	فشغة
<i>Chenopodium album</i> L.	فص الكلاب
Anther lobe	فص المنبر
Lobe	فص، فلقة
<i>Medicago lupulina</i> L., <i>M. rigidula</i> (L.) All.	فصة برية
<i>Medicago blanchiana</i> L.	فصة بيضاء
Season	فصل، موسم
Burr	فصلة، غلاف خشن
Lobule	فصيص
Lobulate	فصيصي
Lamiaceae	فصيلة =====
Family	فصيلة، عائلة
Fungus (pl. Fungi)	فطر (جمع: فطور)
Sooty mold	فطر العفن الأسود
Water loss	فقد الماء
Veraison	فقدان اللون الأخضر
<i>Chrozophora trictoria</i> (L.) Adr.Juss.	فقوس الحمار
<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Rich	فقوس الحمير
Achene, Akene (Achene)	فقيرة
<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal	فقيش
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	فقيع
Disintegrate	فكك

<i>Aerva javanica</i> (Brum. F.) Juss.	فل
<i>Cyperus rotundus</i> L.	فلافل السودان
<i>Hyoscyamus muticus</i> L., <i>H. reticulatus</i> L.	فلزلز
<i>Polygonum hydropiper</i> L.	فلفل الماء
Cotyledon	فلقة بذرية
Lodicule	فليسة
Cork	فلين
Phelloid	فليني الشكل
<i>Lamium amplexicuale</i> L.	فم السمكة
Buccal	فموي
<i>Phalaris paradoxa</i> L.	فنبوع
<i>Echium longifolium</i>	فنون
Outbreak	فوران، زيادة سريعة ومفاجئة في التعداد
Epipetalous	فوق تويجي
Eigynous	فوق متاعية
Epigynous	فوق متاعية
Epiphyll	فوق ورقي
Suprafoliar	فوق ورقي
<i>Vicia narbonensis</i> L.	فول إبليس
<i>Vaccaria hisbanica</i> (Miller) Rauschert	فول العرب
<i>Sinapis arvensis</i> L.	فيتته
Non persistant virus	فيروس غير باق
<i>Veronica cymbalaria</i> Bodard	فيرونك أبيض
<i>Veronica arvensis</i> L.	فيرونك الحقل
<i>Veronica agrestis</i> L.	فيرونك بري
<i>Veronica persica</i> Pour.	فيرونك فارسي
<i>Veronica hederifolia</i> L.	فيرونك متسلق

<i>Pennisetum divisum</i> (L.) Link.	فيزارات
<i>Viola arvensis</i> Murray	فيولا الحقل

ق

Susceptible	قابل للإصابة، عديم المناعة
Exfoliate	قابل للتقشير، أجرد
Curable	قابل للشفاء
Susceptibility	قابلية للإصابة
Weed killer	قاتل للأعشاب
Tumorigenic	قادر على إحداث أورام
Ampulla	قارورة
Phialide	قاروري
Manubrium	قاعدة الإغريض
Leaf base	قاعدة الورقة
Basal, Basilar	قاعدي
Innate	قاعدي الاتصال
Feeding suppressant	قاعم تغذية
Strict	قائم ومستقيم
<i>Poa trivialis</i> L.	قبا شائع
<i>Poa annua</i> L., <i>P. cilianensis</i> All., <i>P. sinaica</i> Steud.	قبا، القبا
<i>Lotus arabicus</i> L.	قَبْضُ
Galeate	قبعي الشكل
Galeate	قبعي الشكل
Tribe	قبيلة
<i>Astragalus spinosus</i> (Forssk.) Muschl., <i>Astragalus sieberi</i>	قتاد
<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Rich	قثاء الحمير

<i>Eragrostis turgid</i>	قَحْطَة
<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	قَحْوَان
<i>Calendula arvensis</i> L., <i>C. aegyptica</i> Desf.	قَحْوَانَة
<i>Jussiaea repens</i> L.	قَدَاد
Cup	قَدَح، كَأْس
Cup like	قَدَحِي الشَّكْل
Urceolate	قَدَحِي الشَّكْل
<i>Brassica tournefortii</i> Gouan.	قَرَّاص
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	قَرَاص الْمَلِك
<i>Hordeum bulbosum</i> L.	قَرَام
<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	قَرَة
Chancre (= Canker)	قَرَحَة
Canker	قَرَحَة، تَقْرَح
Disc, Disc (= disk), Orbicular	قَرَص
<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	قَرَص الْحَقْل
Stylopodium	قَرَص قَلَمِي
<i>Eryngium creticum</i> Lam.	قَرَصْنَه
Discoïd, Peltate	قَرَصِي
Disciform, Orbicular	قَرَصِي الشَّكْل
Patellar	قَرَصِي، قَدْرِي
<i>Polygonum aviculare</i> L., <i>P. bellardii</i> All., <i>P. equisetiforme</i> Sibth.,	قَرَضَاب
<i>Ochradenus arabicus</i> Chaudhary, Hill. & Miller	قَرَضِي
<i>Ochradenus baccatus</i> Del.	قَرَضِي

<i>Tribulus bimucronatus</i> Viv., <i>T. resupinatum</i> L.; <i>T. terrestris</i> L., <i>Trifolium</i> <i>clusii</i> Gren. & Godr., <i>T. resupinatum</i> L., <i>Lotus halophilus</i> Boiss. et sprun., <i>Medicago</i> <i>polymorpha</i> L.,	قرط
<i>Trifolium clusii</i> Gren. & Godr., <i>T. resupinatum</i> L.	قرطة
<i>Carthamus nitidus</i> Boiss., <i>C. tenius</i> (Boiss. & B1.) Bornm.	قرطم لامع
<i>Scrophularia xanthoglossa</i> Boiss	قرطومة
Loment (= Lomentum)	قرطة، قرنة متحصرة
<i>Ochradenus arabicus</i> Chaudhary, Hill. & Miller	قرظي
<i>Ochradenus baccatus</i> Del.	قرظي
<i>Echinops viscous</i> Turra	قرعة الراعي
<i>Osyris alba</i> L.	قرفة الشاعر
<i>Anthemis indurate</i> , <i>Trigonella stellata</i>	قرقاص
<i>Echinops viscous</i> Turra	قرقفان
<i>Zygophyllum olocumbens</i> , <i>Zygophyllum</i> <i>simplex</i> L.	قرمل
<i>Monsonia nivea</i> (Decne.) Decne. ex Webb, Pod	قرن
<i>Cleome</i> spp., <i>Lotus pusillus</i>	قرن الغزال
<i>Monsonia nivea</i> (Decne.) Decne. ex Webb	قرنا
Loment	قرنة متحصرة
Legume	قرنة، قرن
<i>Dianthus cyri</i> Fisch. Et Mey.	قرنفل
<i>Erodium gruinum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	قرنوت السهل
<i>Monsonia nivea</i> (Decne.) Decne. ex Webb	قرني
Corniculate	قرني

Corneuos	قرني القوام
<i>Zygophyllum simplex</i> L.	قرهل
<i>Astragalus hamosus</i> L.	قرون الوعل
<i>Cardes pycnocephalus</i> L.	قرياس
<i>Anthemis deserti</i> Boiss.	قربان
<i>Aaronsohnia factorovskyi</i> Warbg. Et Eig., <i>Urtica pilulifera</i> L., <i>U. urens</i> L.	قريص
<i>Lamium amplexicuale</i> L.	قريص الحاج
<i>Lamium purpureum</i> L.	قريص بني
<i>Urtica dioica</i> L.	قريص كبير
<i>Senecio glaucus</i> ssp. <i>coronopifolius</i> L. (Maire) J.C.M. Alexander	قريص
<i>Plantago ciliate</i> Desf., <i>Marsilea aegyptiaca</i> Willd.	قريطة
<i>Astragalus hamosus</i> L., <i>Astragalus</i> <i>hauarensis</i> Boiss., <i>Hypecoum procumbens</i> L.	قرين
<i>Plantago ciliate</i> Desf.	قرينة
<i>Chorispora purpurascens</i> (Banks et Sol.) Eig.	قرينة زهرية
<i>Scorpiurus muricatus</i> L.	قرينه
<i>Stelloria pallida</i> (Dumort) Pire, <i>S. media</i> (L.) Cirillo	قرآزة
Dwarf, Dwarfing	قرم، تقزم
<i>Agropyron squarrosum</i>	قروق
<i>Agropyron elongatum</i>	قروق
<i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo	قزيزة
<i>Sida urens</i> L.	قش الراعي
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng.	قش مكه
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	قشتمر

Rind	قشرة
Slip-skin	قشرة أو جلد الحبات الناضجة والتي تنفصل عن اللب
Cortex	قشرة، نطاق من النسيج البارنشيبي بين القشرة واللحاء في السوق والجذور
Crustaceous	قشري
Corticate	قشري، ذو قشرة
Crustaceous	قشري، صدف
<i>Arundo donax</i> L.	قصب
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	قصب الماء الكاذب
<i>Arundo donax</i> L.	قصب بلدي
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. Ex. Steud.	قصب زل
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	قصب كاذب
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. Ex. Steud.	قصب
<i>Arundo donax</i> L., <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. Ex. Steud., <i>Saccharum ravennae</i> (L.) L., <i>S. spontaneum</i> L.	قصبة
Testa	قصرة
Scutellum	قصعة، الفلقة الوحيدة في جنين النجيليات
Crisp	قصم
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., <i>C. vulgare</i> (Savi) Ten.	قصوان
<i>Arundo donax</i> L., <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. Ex. Steud.	قصيب
<i>Panicum caloratum</i> L., <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	قصيبة
<i>Pimpinella eriocarpa</i> Banks & Sol.	قصيرة
<i>Lathyrus inconspicuus</i> L.	قصيصا

<i>Vicia narbonensis</i> L.	قصيصة
Combat	قضى على، كافح
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	قضيبي
Trabecula (pl. Trabeculax)	قضيبي من مادة ذات جدر سميكة يمتد عبر جداري خلية الخشب
<i>Urospermum picroides</i> (L.) Scop. ex Schmidt	قضيض
Sectoring	قطاعي
<i>Onobrychis crista-galli</i> (L.) Lam., <i>Onobrychis ptolemaica</i> (Del.) DC., <i>Tribulus</i> <i>bimucronatus</i> Viv., <i>T. resupinatum</i> L.; <i>T.</i> <i>terrestris</i> L.	قطب
<i>Tribulus bimucronatus</i> Viv., <i>T. resupinatum</i> L.; <i>T. terrestris</i> L.	قطب قطرب
Amphitrichous	قطبي السياط
<i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudolph	قطرة
Cut and spray	قطع ورش
<i>Atriplex halimus</i>	قطف
<i>Amaranthus hybridus</i> L.	قطيف
<i>Amaranthus viridis</i> L., <i>Chenopodium album</i> L., <i>Trigonella hamosa</i> L., <i>T. hamosa</i> L.	قطيفة
<i>Amaranthus albus</i> L., <i>A. gracilis</i> Desf., White coxcomb	قطيفة بيضاء
White amaranth	قطيفة بيضاء، عرف الديك الأبيض
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	قطيفة حمراء الجذور
<i>Amaranthus blitoides</i> S. Waton	قطيفة زاحفة
Puberulent	قطيفي
Velutinous	قطيفي، مخملي

<i>Bassia muricata</i> (L.) Aschers.	قطين
<i>Bassia eriophora</i> (schr.) Aschers.	قطين
<i>Filago desertorum</i> , <i>Filago spathulata</i> Presp., <i>Plantago Psyllium</i>	قَطِينَه
<i>Astragalus aleppicus</i> Boiss	قفصاء
<i>Astragalus annularis</i> Forssk., <i>Astragalus dactylocarpus</i> Boiss., <i>Astragalus gyzensis</i> , <i>Astragalus hauarensis</i> Boiss., <i>Astragalus kahiricus</i> , <i>Astragalus peregrines</i> , <i>Astragalus striatellus</i> , <i>Astragalus tenuirugis</i> , <i>Astragalus tuberculosus</i>	قفعاء
<i>Astragalus radiatus</i>	قفعاء الحليب
<i>Astragalus cruciatus</i> Link.	قفعاء متصالبة
<i>Astragalus corrugatus</i> Bertol	قفعاء مجعدة
<i>Astragalus annularis</i> Forssk.	قفعاوي
<i>Astragalus kahiricus</i>	قفعه
<i>Astragalus dactylocarpus</i> Boiss.	قفعية
<i>Torularia torulosa</i> (Desf.) Schulz	قفعية
Moniliform	قلادي الشكل
Involucre	قلاف
Cordate	قلبي
Cordate	قلبي الشكل
<i>Calendula arvensis</i> L., <i>C. aegyptica</i> Desf.	قلة الراعي
<i>Spergularia diandra</i> (Guss.) Heldr. Et Sart., <i>S. marina</i> (L.) Griseb.	قلسقلة
Periderm = bark	قلف
Bark	قَلْفُ (جميع الأنسجة خارج الكامبيوم، أي متضمنة اللحاء والبريذر)
Ring bark	قلف حلقي

<i>Savignya parviflora</i> (Del.) webb	قَلْفُون
<i>Arundo donax</i> L., Style, <i>Zygophyllum mandavillei</i> Hadidi	قَلَم
Calyptra, Cap, Calyptra	قَلَنْسُوة
Root cap	قَلَنْسُوة الجَذَر
Turbinate	قَلَنْسُوي، مخروطي
<i>Anabasis syriaca</i> Iljin., Alkaline, Alkaloid	قَلَوِي
<i>Lappula spinocarpos</i> (Forrsk.) Aschers. Et Kuntze	قَلْيَة الراعي
<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.	قَلِيْطَه
Involucel	قَلِيْفَة
<i>Hippocrepis bicontorta</i> Lois., <i>Savignya</i> <i>parviflora</i> (Del.) webb	قَلْيَقْلَان
<i>Carrichtera annua</i> (L.) DC., <i>Spergularia</i> <i>fallax</i> (Lowe) E.H.L. Krause	قَلْيَقْلَة
<i>Spergularia arvensis</i> L.	قَلْيَقْلَة الحقل
Oligomeric	قَلِيل الأجزاء
Oligandrous (= oligostemanous)	قَلِيل الأسدية
Oligospermous	قَلِيل البذور
Apex	قمة (قمة الجذر أو الغصن المحتوية على الميرستيم القمي)
Root apex = root tip	قمة الجذر
Shoot tip	قمة الساق
Leaf apex	قمة الورقة
Mucor, Mucro	قمة حادة
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv.	قمح الفأر
<i>Agropyron squarrosum</i>	قمحاء
Funnelform	قمعي
Influndibular = infundibuliform, Vasiform	قمعي الشكل

Apical	قمي
Acrocarpous	قمي الاثمار
Acrogenous	قمي التطور، نمو طرفي
Acrogen	قمي النمو
Acropetal	قمي، تصاعدي، تعاقب قمي
Bract	قنابة
Ochreole (= Ocreole)	قنابة بين زهرية
Phyllary	قنابة قلافيه
Bracteate	قنابية
Stomodaeum	قناة هضمية جنينية أمامية
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth.	قناديل
Velum	قناع
Glume	قنبعة
<i>Phalaris brachystachys</i> Link., <i>P. minor</i> Retz.	قنبوع
<i>Onopordum anisacanthum</i> Boiss.	قندريس
<i>Centaurea repens</i> L.	قنطريون الأسود الروسي
<i>Centaurea pallescens</i> Del., <i>C. solstitialis</i> L., <i>C. verutum</i> L.	قنطريون الشوكي الأصفر
Erinaceous	قنفذي
Echinulate	قنفذية، لها أشواك أو نتوءات حادة
<i>Anagallis arvensis</i> L.	قنفودة
<i>Hyoscyamus muticus</i> L., <i>H. reticulatus</i> L.	قنقيط
Plasmodesmata	قنوات بلازمية
Bracteole	قنيبة
Bractlet	قنيبة ثانوية
<i>Cardaria chalapense</i> (L.) Hand-Mazz. <i>C. draba</i> (L.) Desv.	قنبرة

<i>Aristida ciliata</i>	قَو
Texture	قوام
Soil texture	قوام التربة
Arcuate	قوسي
<i>Carthamus nitidus</i> Boiss., <i>C. tenius</i> (Boiss. & B1.) Bornm.	قوص
<i>Polygonum plebeium</i> R. Br.	قوطية
<i>Aristida funiculata</i>	قون قو
Endophyaxis	قوى ترتبط بعوامل بيوكيميائية داخل النبات
Epiphyllaxis	قوى ترتبط بعوامل خارجية بالنبات
Panduriform	قيثاوي الشكل
<i>Peganum harmala</i> L.	قيس
<i>Justicia</i> spp.	قيصم
<i>Achillea fragrantissima</i> (Forssk.) Sch. Bip., <i>A. millefolium</i> (Forssk.), <i>Artemisia herba-</i> <i>alba</i> Asso.	قيصوم
<i>Achillea fragrantissima</i> (Forssk.) Sch. Bip., <i>A. millefolium</i> (Forssk.)	قيصوم جبلي
<i>Achillea fragrantissima</i> (Forssk.) Sch. Bip., <i>A. millefolium</i> (Forssk.)	قيصوم عطري
<i>Achillea biebersteinii</i> Afan., <i>A. santolina</i> L.	قيصوم مقدس
<i>Carrichtera annua</i> (L.) DC.	قينبرة
Spathe	قينوة
Spathaceous	قينوي الشكل

ك

Capparaceae	كابارية (فصيلة أعشاب ضارة)
Epicalyx	كأس خارجي، كأس إضافي
Calyx	كأس، المدار الخارجي لأعضاء الزهرة
Dressing (seed), Cupulate	كاسي
	كأسي
Calyculate, Crateriform, Scyphus	كأسي الشكل
Angiosperm	كاسية البذور
Sepal	كأسية، فصلة، سبلة
Indicator	كاشف
Callose	كالوس (مادة)
Callus	كالوس (نسيج)، حساة
<i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell.	كالبيينا متفاوتة الأقسام
<i>Galinsoga ciliata</i> (Raf.) Blake	كالينسوكا ذات الأوبار
Phellogen	كامبيوم فليني
Cambium (pl. Cambia)	كامبيوم، طبقة سمكها خلية أو خليتين من النسيج المريستيمي في الساق والجذر
Entire	كاملة، مستوية
<i>Aphanes arvensis</i> L.	كاميليا الحقل
Secondary organism	كائن ثانوي
Heterotrophic organism	كائن حي متعدد التغذية
Eucaryote	كائن ذو نواة حقيقية
Causal organism	كائن مسبب
Antagonist	كائن مضاد، معيق

<i>Anastatica hierochantica</i> L.	كباد
<i>Euphorbia granulata</i> Forsskal	كبدة الدب
<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch	كبر أسود
<i>Sisymbrium irio</i> L.	كبسة
<i>Erodium glaucophyllum</i> (L.) L'Her	كبيشة
<i>Linum peyroni</i> Post	كتان
<i>Eleusine indica</i> spp. <i>indica</i> (L.) Gaertn., <i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort	كتانية
<i>Kickxia elaitine</i> (L.) Dumort	كتانية
Pollinium	كتلة لقلحية
Venose	كثير العروق
<i>Echium rauwolfi</i> Del., <i>Lithospermum hispidissimum</i> Lehm. Icon.	كحل
<i>Arnebia decumbens</i> (Vent) Coss. Et Kral., <i>A. hispidissima</i> (Lehm.) DC.	كحل عطان
<i>Arnebia decumbens</i> (Vent) Coss. Et Kral., <i>A. hispidissima</i> (Lehm.) DC., <i>Lithospermum hispidissimum</i> Lehm. Icon.	كحل مضجع
<i>Anchuza italica</i> Retz.	كحلاء إيطالية
<i>Anchuza italica</i> Retz.	كحلة
Boraginaceae	كحلية، لسان الثور (فصيلة أعشاب)
<i>Anchuza hispida</i> , <i>Arnebia decumbens</i> (Vent) Coss. Et Kral., <i>Echium longifolium</i> , <i>Echium rauwolfi</i> Del.	كحيل
<i>Arnebia decumbens</i> (Vent) Coss. Et Kral., <i>A. hispidissima</i> (Lehm.) DC., <i>Echium judaeum</i> Lamiata, <i>Vaccaria hisbanica</i> (Miller) Rauschert	كحيلة
<i>Astragalus spinosus</i> (Forssk.) Muschl.	كداد
<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	كراع الدجاجة

Carpel	كربلة
<i>Ochradenus arabicus</i> Chaudhary, Hill. & Miller, <i>Ochradenus baccatus</i> Del.	كرد
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.	كرسنة
Receptacle	كرسي الزهرة ، تخت
<i>Hypocoum deuteroparviflorum</i> , <i>Erodium laciniatum</i> (Cav.) Willd.	كرش
<i>Hibiscus micranthus</i> L.	كرش الغراب
<i>Caucalis leptophylla</i> L., <i>Apium leptophyllum</i> (Pers.) F. Mull. Ex Benth.	كرفس بري
<i>Carthamus nitidus</i> Boiss., <i>C. tenius</i> (Boiss. & B1.) Bornm.	كركم
Vineyard	كرم (مثل العنب)
Vine	كرمة – نبات معترش أو ساقه
Globular	كروي
<i>Heliotropium bacciferum</i> Forssk., <i>H. europaeum</i> L., <i>H. kotschy</i> (Bge.) Gurke	كرى
<i>Astragalus schimperi</i> Boiss.	كريدون أسود
<i>Astragalus boeticus</i> L.	كريشة الجدي
<i>Astragalus kofensis</i>	كريشة الحمار
<i>Anastatica hierochntica</i> L.	كريفشة
Festid	كرية الرائحة
<i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo	كزاة
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	كزير البير
<i>Coriandrum sativum</i> L.	كزيرة
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	كزيرة البئر
<i>Coriandrum tordylioides</i> Boiss.	كزيرة برية
<i>Bifora testiculata</i> (L.) Roth	كزيرة صغيرة

Sparse vegetation	كساء خضري (غطاء نباتي) مبعثر
<i>Limonium cylindrifolium</i>	كسب
<i>Centaurea pseudosinacia</i> Czerep.	كسكاس
<i>Centaurea bruguieriang</i> (DC.) Hand. Mzt., <i>Centaurea Pseudosinaica</i> Czerep.	كسوب
<i>Aizoon canariense</i> L.	كشّاط البلاد
Detection	كشف
<i>Anastatica hierochntica</i> L.	كشمت النبي
<i>Cuscuta brevistyla</i> A. Braun ex A. Rich., <i>C. campestris</i> Yuncker	كشوت
<i>Tribulus bimucronatus</i> Viv., <i>T. resupinatum</i> L.; <i>T. terrestris</i> L.	كطب
<i>Scabiosa prolifera</i> L.	كعب الغزال
<i>Neurada procumbens</i> L.	كعتق
<i>Crepis aspera</i> L., <i>C. palaestina</i> L. <i>Gundelia tonneefortii</i> L.	كعرب
<i>Acanthus syriacus</i> Boiss.	كف الدب
<i>Anastatica hierochntica</i> L.	كف العذراء
<i>Amaranthus caudatus</i> L.	كف المحنا
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	كف الهر
<i>Ranunculus repens</i> L.	كف الهر الزاحف
<i>Anastatica hierochntica</i> L.	كف مريم
<i>Ferula communis</i> L.	كلخ
Clone	كلون، ضرب، أو تجمعات من أفراد متماثلة وراثياً، سلالة خضرية
Reniform	كلوي الشكل
Obtuse	كليل
Pbtuse	كليل، مدور عند النهاية

Poa	كلنية، عشبة الكلا
Perianth	كم (مجموع الكأس والتويج)، غلاف الزهرة
<i>Andrachne aspera</i> Spreng, <i>Andrachne telephioides</i> L.	كماش
Pyriform	كمثرية الشكل
<i>Polycarpaea repens</i> (Forssk.) Aschers. et Schweinf.	كميلة
<i>Poa pratensis</i> L.	كنتاكي الأزرق
<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	كوثر
<i>Cleome droserifolia</i>	كُور العبيد.
Corm	كورمة
<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	كوفر
Acervate	كومي، ركامي، متجمع في شكل عنقودي
<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	كويتة
Cupule	كؤيس
<i>Trianthema pentandra</i> L.	كويقه
<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	كيجانيا
<i>Emex spinosa</i> (L.) Compdera	كيخ
Kairomone	كيرمون (مادة كيمائية تطلقها بعض الكائنات لتؤدي نفعاً للكائنات المستقبلة لها)
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	كيس الراعي
Pollen sac	كيس لقاح
Saccate	كيسي
Semiochemical	كيمائية التواصل

Cuticle	كيوتيكل، طبقة غشائية شمعية رقيقة على الجدار الخارجي من خلايا بشرة الأوراق والسيقان والثمار
Cutin	كيوتين، مادة شمعية تشكل الطبقة الداخلية من الكيوتيكل

ل

Density independent	لا تعتمد على كثافة النوع
Acarpous	لا ثمري
Asexual	لا جنسي أو خضري
Abiotic	لا حيوي
Acellular	لا خلوي، غير مقسم
Acaulescent	لا ساق، عديم الساق
Acyclic	لا سواري
Non-preference	لا مفضلة
Akaryote	لا نواتي، لا نووي، عديم النواة
Anaerobe, anaerobic	لا هوائي
Submicroscopic	لا يرى بالميكروسكوب
<i>Lapsana communis</i> L.	لابسانا الشائعة
<i>Abutilon pannosum</i> (Forst.) Schlecht.	لاج
Agamic = agamous	لاجنسي
Tentacle	لامسة (الجمع لوامس)
<i>Trianthema portulacastrum</i> L.	لامعة
<i>Trianthema pentendra</i> L., <i>Zaleya pentandra</i> (L.) Jeff.	لامي
Pannous	لباد، شعر كثيف ملبد
<i>Euphorbia granulata</i> Forsskal	لبان
<i>Andrachne telephioides</i> L.	لبانة
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	لبلاب الحقول
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	لبلاب السياج
Latex	لبن (عصير) نباتي

<i>Euphorbia geniculata</i> Orteg	لبن الحُمارة
<i>Fsarestia aegyptiaca</i> Turra	لَبْنَة
<i>Crepis ruepellii</i> Sch. Bip.	لَبْنَة
Baccate	لَبِي
<i>Heliotropium bacciferum</i> Forssk.	لبيد
<i>Euphorbia helioscopia</i> L., <i>E. hirta</i> L., <i>E. indica</i> Lam., <i>E. helioscopia</i> L., <i>E. prostrata</i> Aiton, <i>Lactuca serriola</i> L., <i>Reichardia tingitana</i> (L.) Roth., <i>Reseda</i> <i>lutea</i> L. <i>Oxystelma esculentum</i> (L.Fil) R. Br. ex Schult	لَبِين
<i>Sonchus arvensis</i> L.	لَبِين الحقل
<i>Lactuca saligna</i> L., <i>L. serriola</i> L.	لَبِين الشيخ
<i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo	لَبِين العصافير
<i>Sonchus asper</i> L.	لَبِين خشن
<i>Sonchus oleraceous</i> L.	لَبِين معروف
<i>Euphorbia aleppica</i> L. <i>E. helioscopia</i> L., <i>E. oxyodonta</i> Boiss et Hansskn. Ex. Boiss, <i>E. prostrata</i> Aiton, <i>Erythraea E. densa</i> Schrenk, <i>E. granulata</i> Forsskal, <i>E.</i> <i>heterophylla</i> L. <i>E. hirta</i> L., <i>Lactuca serriola</i> L., <i>Reseda lutea</i> L. <i>Sonchus oleraceous</i> L.	لَبِينَة
<i>Lactuca serriola</i> L.	لَبِينَة الشيطان
Lignin	لجنين
Phloem	لحاء
Protophloem	لحاء أولي
External phloem	لحاء خارجي

<i>Alhagi maurorum</i> Medik, <i>Cirsium syriacum</i> (L.) Gaertn., <i>Silybum</i> <i>marianum</i> (L.) Gaert., <i>Notobasis syriaca</i> (L.) Cass.	لحلاح
<i>Centaurea eryngioides</i> Lam.	لحية
<i>Kochia muricata</i> (L.) Schrad., <i>Koelpinia</i> <i>linearis</i> Pall., <i>Salsola muricata</i> L.	لحية التيس
Glutinous, Viscous (= Viscid)	لزج
<i>Silene arabica</i> Boiss., <i>Xanthium echinatum</i> Murray, <i>X. spinosum</i> L.	لزيج
<i>Launaea nudicaulis</i> (L.) Hook.f., <i>Setaria glauca</i> (L.) P. Beaux., <i>S. verticillata</i> (L.) P. Beauv.	لزيق
<i>Potamogeton</i> spp.	لسان البحر
<i>Plantago amplexicaulis</i> Cav., <i>Plantago</i> <i>lanceolata</i> L., <i>P. major</i> L., <i>Plantago</i> <i>undolata</i>	لسان الجمل
<i>Plantago lanceolata</i> L., <i>P. major</i> L.	لسان الحمل الطويل
<i>Plantago major</i> L.	لسان الحمل الكبير "العريض"
<i>Chenopodium murale</i> L.	لسان الطير
<i>Cardus argentatus</i> L., <i>C. pycnocephalus</i> L., <i>Plantago lanceolata</i> L., <i>P. major</i> L. <i>Scorpiurus muricatus</i> L.	لسان الكلب
Ligulate, Lingulate	لساني الشكل
<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch, <i>Sinapis nigra</i> L.	لسبان
<i>Emex spinosa</i> (L.) Compdera	لسيك
Ligule	لسين (منطقة في ورقة النجيليات بين النصل والغمد)
Laciniate	لسيني
<i>Neurada procumbens</i> L.	لصاق
<i>Torilis nodosa</i>	لصق

<i>Cenchrus biflorus</i> Roxb., <i>Emex spinosa</i> (L.) Compdera, <i>Echinops</i> <i>spinosissimus</i> , <i>Silene arabica</i> Boiss., <i>Neurada procumbens</i> L.	لصيق
<i>Cenchrus echinatus</i> L.	لصيق ذو الأشواك
<i>Neurada procumbens</i> L.	لصيق، لصاق - سعدان (الإمارات)، كعتق، ضريس، شنجرين
<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.	لصيقة
Blotch	لطخة، تلطيخ
Volva (pl. Volvae)	لفافة (الجمع لفائف)
Inner volva	لفافة داخلية
<i>Erodium bryonifolium</i> Boiss.	لفت
<i>Brassica tournefortii</i> Gouan.	لفت بري
<i>Sinapis arvensis</i> L.	لفته
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagreze-Fossat	لفتية
Blight	لفحة، ندوة
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	لفنيه
<i>Brassica arvensis</i> (L.) Rabenh. <i>Sinapis alba</i> L., <i>S. arvensis</i> L.	لفيتة
Inoculum (pl. Inocula), Pollen	لقاح
Secondary inoculum	لقاح ثانوي
Primary inoculum	لقاح رئيسي، حقن رئيسي "أولي"
Specific epithet	لقب نوعي
<i>Solanum glabratum</i> Dunal var <i>sepicula</i> (Dunal) J.R.I.	لقلع
<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R.Br. ex DC., <i>Amaranthus sessilis</i> L.	لقمة الحمل
<i>Plantago ovate</i> Forssk.	لقمة النعجة

Pericyclic	له علاقة بالجزء الخارجي في الساق أو الجذر
Monocyclic	لها دورة واحدة في الموسم
Palate	لهاة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
<i>Abutilon pannosum</i> (Forst.) Schlecht.	لواق
<i>Convolvulus althaeoides</i> L., <i>C. arvensis</i> L.	لواية
Contaminate	لَوَتْ
<i>Arum hygrophilum</i> Boiss.	لوف
<i>Veronica abyssinica</i>	لُوَيْسَ
Genetic fitness	لياقة وراثية
<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	ليسلس
Fiber	ليفة
Lilac	ليلك – ليلج (زهرة حدائق)
Nocturnal	ليلي
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort	ليناريا

م

Ground water	ماء أرضي
Axeny	ماحل، لا ضيافي
Substrate	مادة أو مركب
Toxin	مادة سامة
Suberin	مادة شمعية مضادة للماء
Organic matter	مادة عضوية
Active ingredient	مادة فعالة
Wetting agent	مادة مبللة
Catalyst	مادة مساعدة
Surfactant	مادة مساعدة (للاستحلاب والانتشار والتبيل)
Additive	مادة مضافة ذات تأثير سطحي نشط
Adjuvant	مادة معينة مضافة، مادة مساعدة
Absorptive	ماص
<i>Euphorbia cuneata</i>	مالبين
<i>Malcolmia africana</i> (L.) R. Br. –	مالكولميا
Filler	ماليء
Glaucous	مانل إلى الزرقة
Declinate	مانل متدلي
Aquatic	مائي
Muticous	مبتر
Abrupt	مبتور، ذو طرف عريض
Truncate	مبتور، مقطوع

Pustular	مبثر، ذو بثرات
Varigation	مبرقش
Ruminate	مبقع
Fugacious	مبكر التساقط
Caduceus	مبكر التساقط
Caduceus	مبكر التساقط
Protogynous	مبكرة الأنوثة، مبكرة المتاع
Protandrous	مبكرة التذكير، مبكرة الطلع
<i>Lotus deserti</i>	مُبه
Contact herbicide	مبيد أعشاب بالملامسة
Translocated herbicide	مبيد انتقالي
Biotic insecticide	مبيد بيولوجي
Herbicide	مبيد عشبي
Selective herbicide	مبيد عشبي اختياري "انتقائي"
Pos-emergence herbicide	مبيد عشبي بعد الإنبات
Persistent herbicide	مبيد عشبي ذو أثر متبقي طويل
Non-selective herbicide	مبيد عشبي غير اختياري
Pre-emergence herbicide	مبيد عشبي قبل الإنبات
Pre-plant herbicide	مبيد عشبي قبل الزراعة
Residual herbicide	مبيد عشبي متبقي
Ovary	مبيض
Subtend, subtending	متأبط
Solar tracking	متابعة الشمس
Pistillode	متاع ضامر
Alternate	متبادل، مناب
Diplostemonous	متبادلة الأسدية مع التويج
Sparsy florus	متباعد الأوهار

Divaricate	متباعدة
Heterosporous	متباين الأبواغ
Heterogamous	متباين الأزهار، متباين الأمشاج
Heterophyllous	متباين الأوراق
Homogenous	متجانس
Homogony	متجانس أعضاء التكاثر
Homochlamydous	متجانس الغلاف الزهري
Rugose	متجعد
Fasciculate	متجمع
Glomerate	متجمع، متكتل
Connate	متحد
Connate	متحد (ملتجم)
Gamophyllous	متحد الأوراق
Gamopetalous	متحد البتلات، ملتحمة البتلات
Monopetalous (= Gamopetalous)	متحد البتلات، وحيد البتلة
Sympetalous	متحد التويجات
Gamosepalous	متحد الكأسيات
Syncarpous	متحد الكرابل
Synantherous	متحد المتك
Connate perfoliate	متحدة القاعدة
Allergic	متحسس
Tolerant	متحمل
Subherbaceous	متخشب
Specialized	متخصص
Coalescent	متداخل، مندمج، متحد
Decurrent	متدل ملتصق
Reclinate, Pendulous	متدلي

Decadent	متدهور
Imbricate (= Imbricated)	متراكب، متداخل الحواشي
Imbricated	متراكبة
Congested	متراكم
Flaccid	مترهل، ذابل، قليل الانتفاخ
Deciduous	متساقطة، نفضية
Climber, Liane, Scandent	متسلق
Root climber	متسلق بالجذر
Homosporous	متشابه الأبواغ
Homogamous	متشابه الأزهار
Isomorphic	متشابهة الشكل
Concolorous	متشابهة اللون
Disarticulating	متشدف
Radiating (= Radiate)	متشع ؟؟؟
Rimulose	متشقق
Decussate	متصالب
Adnexed	متصل
Inserted	متصل بـ، مثبت في، مندمج
Pedate = pedatipartite	متضاعف التفصص الراحي
Appressed (= adpressed)	متضاغطة، منطبقة
Obsolete	متضائل، ضامر
Volatile	متطاير
Naturalized	متطبع
Polymorphic	متعدد الأشكال
Polyphyllus	متعدد الأوراق
Actinomorphic	متعدد التناظر
Polyrhizal	متعدد الجذور

Polygamous	متعدد الجنس
Polygamodioecious	متعدد الجنس ثنائي المسكن
Polyhedrous	متعدد الجوانب
Polygonal	متعدد الزوايا
Polycotyledonous	متعدد الفلقات
Sinuate (= Sinuous)	متعرج، متموج
Incrussate	متغلظ، منتفخ
Ramiform = ramified	متفرع
Divaricate = bifurcate	متفرع، تشعب
Furcated, Ramified	متفرع، متشعب
Opposite	متقابلة
Dwarf	متقزم
Interrupted	متقطع
Tabescent	متقلص
Declinous	متقهقر
Anther	مَنك، حامل حبوب اللقاح
Homomorphism	متكاثل الهيئة (الشكل)
Symbiont	متكافل
Globose	متكور
Reclining	متكىء، مستند
Accumbent	متكى، مضطجع
Incumbent	متكئة
Adaptive	متكيف
Connivent	متلاقي
Connivent	متلاقي، متجمع، متضام
Contiguous	متلامس
Crenulate, Repand, Undulate	متموج

Flexuous = flexuose	متموج، متثن
Sinuate = sinuous	متموج، متعرج
Distinct	متميز، منفصل، سائب
Praemorse	متهتك
Compatible	متوافق، موافق
Indigen	متوطن، متأصل، أصيل
<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex Koch & Ziz	متين
Indurate (= indurated)	متين، صلد، متماسك
Carry over	مثابرة
Bladder	مثانة
Pergamentaceous	مثاني
Dorsifixed	مثبت الظهر
Basifixed	مثبت القاعدة، اتصال قاعدي
Versatile anther	مثبر طليق الحركة
Growth inhibitor, Growth retardant	مثبط النمو
Feeding inhibitor	مثبط تغذية
Subulate	مثقابي
Fenestrate	مثقب
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	مثك
Lyrate	مثثية
Lyrate	مثثية الشكل
Emarginated, Notched (- Emarginate)	مثلوم، غائر
Fructiculose	مثمر
Diploid	متنوي، ثنائي الصبغيات، ثنائية العدد الكروموسومي
Contiguous	مجاور، متماس
Secondary community	مجتمع ثانوي

Plant community	مجتمع نباتي
<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal	مجر جاع
Parted	مجزأ
Cloisonne (=Septate)	مجزأ، مقسم
<i>Cyperus rotundus</i> L.	مجصة
Crispate = crisped	مجعد
Wrinkled	مجعد، متغضن
Desiccant, Exsiccatus	مجفف
Root system	مجموع جذري
Shoot system	مجموع خضري
Group	مجموعة
Follicetum	مجموعة ثمار جرابية
Climex community	مجموعة ذروية
Cluster	مجموعة، حزمة، باقة
Alate, Peripterous, Winged	مجنح
<i>Phalaris brachystachys</i> Link., <i>P. paradoxa</i> L.	مجنحة
<i>Phalaris minor</i> Retz.	مجنحة صغرى
Compound microscope	مجهر مركب
Cavitary	مجوف
<i>Melilotus alba</i> (L.) All., <i>M. indica</i> (L.) All.	مجيلبة
<i>Halocnemum strobilaceum</i> (Pall.) M. Bieb	مُجَنَّبِيَّة
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng.	محاح
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng.	محاريب
<i>Nepta calycina</i>	محاصر الصمد
Xeromorphic	محب للجفاف
Acidiphilous, acidophilic, acidophilous	محب للحموضة
Lipophilic	محب للدهن

Skiophilous	محب للظل
Alkaphillic	محب للقلوية
hydrophilic	محب للماء
Moribund	محتضر، احتضار
Amplexicaul	محتضنة للساق
Crystalline inclusion	محتواة بلورية
Intracellular inclusion	محتواة داخل الخلية
Included	محتوي، مختفي، مختبئ
Convex	محدب
Interacting determinant	محدد متفاعل
Gibbous	محدودب
<i>Squamose (= squamous)</i>	محرشف
<i>Sisymbrium erysimoides</i> Desf.	محرقة
Insectary	محشر، مختبر إكثار الحشرات
Smother crop	محصول خائق
Nurse crop	محصول وقائي
Bursa	محفظة
Controlled	مُحكَم
Tendril	محلاق
Cirrus (pl. Cirri = cirrus)	محلاق (الجمع محاليق)
<i>Medicago parviflora</i>	مَحَلْبَه
Fixing solution	محلول التثبيت
Native	محلي
Axis	محور
Caudex	محور الساق
Gynostemium	محور متاعي سدائي
Rachis	محور ورقي أو زهري، حامل، عنق

Axile	محوري
Habitat	محيا، مسكن، موطن
Ambient	محيط
Clasping	محيط بالساق
Periphery	محيط، حافة
Whorl	محيط، سوار
Peripheral, Vlasping	محيطي
Parietal placentation	محيطي، جداري
Verticil (= Whorl)	محيطي، سوار
Verticillate (= Whorled)	محيطي، سوار
Circumscissile	محيطية التفتح
Perigynous	محيطية المتاع
<i>Melilotus alba</i> (L.) All., <i>M. indica</i> (L.) All.	مُحَلِّبَة
Heterokaryosis	مختلفة الأنوية، تباين الأنوية
Rivulose	محدد، ذو خطوط أو أحادي
Awl-shaped	مخززية الشكل (خززية الشكل)
Strobile	مخروط
Conoid	مخروطاني الشكل
Conical	مخروطاني، مخروطي
Striated, Lineate	مخطط
Diluent	مخفف
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	مخلاة الراعي
Claw	مخلب
<i>Astragalus aleppicus</i> Boiss	مخلب العقاب
<i>Boerhavia diffusa</i> L., <i>Convolvulus arvensis</i> L., <i>Cuscuta campestris</i> Yuncker, <i>Echinochloa colonum</i> (L.) Link, <i>Jussiaea repens</i> L., <i>Paspalum paspalodes</i> (Michx.) Scribn.	مذاد

Runner	مداد، ساق جذرية
<i>Convolvulus arvensis</i> L., <i>C. betonicifolius</i> Mill., <i>C. pilosellifolius</i> Pers., <i>C. althaeoides</i> L.	مدادة
<i>Fsarestia burtonae</i>	مدّارًا
Cuspidate	مدبب، مستدق
Apiculate, Cuspidate	مدببة
Fumigant	مدخن، مبخر، غاز سام
Scutate	مدرع
Compound pistil	مدقة مركبة
Pistil	مدقة، متاع، قناع، عضو التانيث في الزهرة
Pistillate	مدقية (متاعية)
Drooping	مدلاة
Pendulous	مدلى
<i>Lolium perenne</i> L.	مدهون
Rotate	مدور
Code	مدونة
Range	مدى
Host range	مدى عائلي
<i>Boerhavia diffusa</i> L., <i>Convolvulus arvensis</i> L., <i>Convolvulus</i> buschiricus Bornm., <i>Convolvulus</i> pilosellifolius Pers., <i>Cynanchum acutum</i> L., <i>Digitaria paspaloides</i> Michx., <i>Echinochloa colonum</i> (L.) Link, <i>Paspalum paspalodes</i> (Michx.) Scribn.	مدّيد
Yellow wood sorrel	مديد (مصر)
<i>Euphorbia peplus</i> L.	مدِينَه

<i>Hypecoum geslinii</i> Coss. Et Kral.	مديهينة
Tailed	مذنب
Caudate	مذنبة
<i>Legouisa speculum-veneris</i> L.	مرآة فينوس
syn.	مرادف synonym
<i>Centaurea eryngioides</i> Lam., <i>C. iberica</i> Trev. Ex. Spring, <i>C. pallescense</i> Del., <i>C. solstitialis</i> L., <i>C. verutum</i> L., <i>Cenchrus sinaica</i> –, <i>Launaea angustifolia</i> (Desf.) D. Ktze., <i>Leotodan laciniatus</i> (Bertol) Widd., <i>Leotodan hispidulus</i> , <i>Picridium tingitanum</i> (L.) Desf., <i>Reichardia tingitana</i> (L.) Roth., <i>Senecio vernalis</i> Waldst. Et. Kit., <i>Senecio vulgaris</i> L.	مرار
<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad	مرارة الصحراء
Monitoring	مراقبة تعداد الآفة (الجمهور)
<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	مراني
Quadrata	مربع
<i>Pennisetum divisum</i> (L.) Limk.	مُرّة غزال
Ranked	مرتب في صفوف رأسية
Taxonomic category	مرتبة تصنيفية
Ampelographic	مرتبطة بوصف أصناف العنب
Hypogynous	مرتفع المبيض
Meadow	مرج
<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal	مرجان
Coral	مرجاني
Coralloid	مرجاني التشعب، شبه مرجاني
<i>Salvia horminum</i> L.	مردقوش أحمر
Atomizer	مرذاذ

Disease	مرض
Adaptive disease	مرض تكيفي
Acute disease	مرض حاد
Cat's tail disease	مرض ذيل القطّة
Non-infectious disease	مرض غير معدي
Chronic disease	مرض مزمن
Infectious disease	مرض معدي
<i>Portulaca quadrifida</i> L.	مرطّة
Pasture	مرعى
Permanent pasture	مرعى مستديم
<i>Erodium bryonifolium</i> Boiss.	مُرْعَط دَهَامِين
Compound	مركب
Metabolite	مركب أيضي
Decomound	مركب متضاعف
Emulsifiable concentrate	مركز قابل للاستحلاب
Free central	مركزي حر
<i>Conyza triloba</i>	مَرْمَرَان
<i>Datura stramonium</i> L.	مرنحة
Flabellate = flabelliform	مروحي الشكل
<i>Verbena supina</i> L.	مَرِيخ
<i>Picris echioides</i> L., <i>Senecio glaucus</i> ssp. <i>coronopifolius</i> L. (Maire) J.C.M. Alexander, <i>S. vulgaris</i> L., <i>S.</i> <i>desfontainei</i> Druce, <i>Sonchus oleraceus</i> L., <i>Fsarestia aegyptiaca</i> Turra	مريّر
<i>Verbena supina</i> L.	مَرِيْق
Amphicarpous	مزدوج الثمر
Amphichromatic	مزدوج اللون
Hastate	مزراقية

Hydroponic culture	مزرعة مائية
Culture	مزرعة، بيئة
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	مزمارة الراعي
Chronic	مزمن
<i>Kickxia lanigra</i> Hand.-Mazz	مزيز
Bud trace	مسار برعمي
Causal	مسبب
Eradicant	مستأصل
Formulation	مستحضر
Emulsion	مستحلب
Invert emulsion	مستحلب مقلوب
Tapering	مستدق
Acuminate	مستدق، ذوقمة مدببة
Mucronate	مستدقة الطرف
Rotund	مستدير
Persistent	مستديم
Evergreen	مستديم الخضرة
Oblong	مستطيل (متطاوّل)
Colony	مستعمرة
Cladose	مستفرع
Virgate	مستقيم، سوطي
Orthotropic	مستقيمة
Growth media	مستنبت النمو
Culture medium	مستنبت، بيئة مزرعية
Marsh	مستنقع
Salt marsh	مستنقع مالح
Swamp	مستنقع، سبخة

<i>Crucianella membranacea</i> Boiss.	مُسْتَوْضَنَة
Endemic	مستوطن، متوطن
Injury level	مستوى الضرر
Water table	مستوى الماء الأرضي
Floral diagram	مسقط زهري
Loculicidal	مُسْكِنِي التَفْتِاح
<i>Prosopis julifolra</i>	مِسْكِيث
<i>Erodium gruinum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	مسلة
Armed	مسلح
Seriate	مُسْلِسِل، مَصْفُوف
Crested	مسنم
Dentate	مسنن
<i>Cyperus conglomerates</i>	مُسَيِّح
Areole (= Areola)	مسيحة
<i>Plantago albicans</i>	مُسَيِّك
<i>Halocnemum strobilaceum</i> (Pall.) M. Bieb	مُسَيِّكَة
<i>Scrophularia deserti</i> Del.	مُسَيِّلَة
Juvenoids	مُشَابِهَات هَرْمُون الحَدَائِثَة
Pinnatisect	مُشْرَحَة التَعْرِق الرِيشِي
<i>Scandix pectin-veneris</i> L.	مُشَط اِبْرَة الرَّاعِي
<i>Cucumis propheratum</i> L.	مُشَط الذَّهَب
<i>Scandix pectin-veneris</i> L.	مُشَط الرَّاعِي
<i>Cleome</i> spp.	مُشَطَار
<i>Cleome</i> spp.	مُشَطَة
Pectinate	مُشَطِي الشَّكْل
<i>Doellia bovei</i> (DC.) Anderb.	مُشْعَاع
Manifold	مُشْعَب (وَصْلَة ذَات فَتَحَات جَانِبِيَّة لِرِبْط أَنْبُوب آخَر)

Canescent, Canscent	مشعر
Comose	مشعر، أشعلر
Pinnatipartite	مشققة التعرق الريشي
Palmatipartite	مشققة التفصص الراحي
Cleft	مشقوق
Retuse	مشقوق، مثلوم
Fid	مشقوق، مفصوص
Taxonomic problem	مشكلة تصنيفية
Teratogenic	مشه للجنين
Spinescent	مُشَوَّك
<i>Melilotus alba</i> (L.) All., <i>M. indica</i> (L.) All., <i>Scandix pecten-veneris</i> L.	مشيطة
Placenta	مشيمة
<i>Polygonum aviculare</i> L.	مصالة
Primary inoculum source	مصدر اللقاح الرئيسي
Hazard	مصدر خطر
Valve	مصراع
Valvate	مصراعي
<i>Moluccella spinosa</i> L.	مصيص
Antagonistic	مضاد
Antifeedant	مضاد التغذية
Antienzyme	مضاد إنزيمي
Antitoxic	مضاد للذيفان، السم
Antitranspirant	مضاد للنتج
Supine	مضطجع للخلف
Compressed	مضغوط
Degenerative	مضمحل
Chemical mutagen	مطفّر كيميائي

Disinfectant	مطهر
Induplicate	مطوي
Conduplicate	مطوي طولياً
<i>Convolvulus sericophyllus</i>	مُطَيَّنَه
<i>Umbl umbellate</i>	مظلة
Umbel	مظلة، خيمة
Phenotype	مظهر خارجي مرئي للكائن حي
Herbaria	معاشب (أماكن حفظ الأعشاب ضارة المجففة)
Phoresy	معاشرة للانتقال
Chemotherapy	معالجة بالمواد الكيميائية
Phytiatry	معالجة مرضية
Spot treatment	معاملة بقعية، معاملة محددة مكانيًا
Heat treatment	معاملة حرارية
Cultural practice	معاملة زراعية
Broadcast application	معاملة شاملة
Band application	معاملة شريطية
Pre-plant treatment	معاملة قبل الزرع
<i>Heliotropium bacciferum</i> Forssk.	معان
Commensalism	معايشة
Needle cast (of conifers)	معبل الأوراق الأبرية
Contagious (= Infectious), Infective	معد
Infection rate	معدل الإصابة أو العدوى
Emigration	معدل الحركة إلى خارج الموقع
Immigration	معدل الحركة إلى داخل الموقع
Particle size, average	معدل حجم الجسيمات
Heavy metal	معدن ثقيل

Infectious	معدّي
Hoe	معزقة، مجرفة، عزاقة يدوية
Herbarium	معشبة
Nodded ----- noded?	معقد
Plexus	معقد شبكي
Disease complex	معقد مرضي
Soil sterilant	معقم التربة
Chemosterilant	معقم كيميائي
Antiseptic	معقم، خال من الجراثيم
Aduncate	معقوف، ملتوي، خطافي الشكل
Cirrhou (= cirrhose, cirrous)	معلّقي
Suspension	معلق
<i>Euphorbia peplus</i> L.	معنقة
Perennial	معمر
Stipitate, Peduncled	معنق
Pedicellate	معنقة
Rhombate	معيني
<i>Solanum nigrum</i> L.	مغد أسود
Fusiform	مغزلي الشكل
Infested	مغزو، ملوث سطحياً
Tunicate	مغلف بقشرة
Vaginate	مغلف، غمدي
Indehiscent	مغلقة
Endophyllous	مغمد بورقة
Immersed	مغمور
<i>Glinus lotoides</i> L.	مُغيرة
<i>Glinus lotoides</i> L.	مغيره

Abrupt	مفاجيء
Host preference	مفاضلة عائلية
Dichotomous key	مفتاح أوتصنيف متفرع ثنائي
Predator	مفترس
Prostrate	مفترش، زاحف
Ringent	مفتوح الفم
Hypersensitive	مفرط "فائق" الحساسية، حساسية زائدة
Lobate, Lobed	مفصص
Articulation	مفصل
Articulated, Articulate, Jointed	مفصلي
Oblate	مفلطح
Antipetalous	مقابل التويجات
<i>Cleome</i> spp.	مقابل الشمس
Resistance	مقاومة
Drought resistance	مقاومة الجفاف
Passive resistance	مقاومة إيجابية
Field resistance	مقاومة حقلية
Herbicide resistance	مقاومة مبيدات الأعشاب
<i>Glinus lotoides</i> L.	مقبرة
Erose	مقروض
Crenate	مقروضة
Septate	مقسم بحواجز
<i>Polygonum aviculare</i> L., <i>P. bellardii</i> All., <i>P. equisetiforme</i> Sibth.,	مقصوص الجارية
Cross section, Transverse section	مقطع عرضي
Concave	مقعر
Vittate, Striate	مقلم، مخطط

Inverted	مقلوب
Replacement control	مكافحة إحلالية
Weed control	مكافحة الأعشاب
Classical biological control	مكافحة بيولوجية تقليدية
Biological control	مكافحة حيوية
Parabiological or biotechnical control	مكافحة شبه بيولوجية أو بيوتكنيكية
Chemical control	مكافحة كيميائية
Integrated control	مكافحة متكاملة
Prevention control	مكافحة وقائية
Control	مكافحة، شاهد
Infection court	مكان الإصابة أو العدوى
Cell inclusion	مكتنف خلوي، محتواة خاوية
<i>Cichorium pumilum</i> Jacq.	مكد
<i>Lotus garcini</i>	مكرز
<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal	مكرجا
Spartoid	مكنسي
Spartoid	مكنسي الشكل
Sedentary	مكوث في نفس المكان، ثبات
<i>Polycarpaea repens</i> (Forssk.) Aschers. et Schweinf.	مكور
Coccus	مكورة
<i>Cressa cretica</i> L.	ملاح
<i>Euphorbia glyptospeina</i> Engelm, <i>Euphorbia granulata</i> Fordkal	ملبانة
Adnate	ملتحم
Syngenesious	ملتحم المتوك
Gamopetalous	ملتحمة البتلات

Nearded	ملتحي
Adherent, Agglutinate, Coherent, Coherent (= adherent), Festid	ملتصق
Revolute, Circinate	ملتف
Acrospire	ملتف القمة
Voluble	ملتف حلزونياً
Involute	ملتف للداخل
Convolute	ملتف، ذي تلافيف
Contorted (twisted, convolute)	ملتف، ملتوي
Contorted	ملتوي
<i>Senecio glaucus</i> ssp. <i>coronopifolius</i> L. (Maire) J.C.M. Alexander	ملح معيز
<i>Astragalus boeticus</i> L.	ملحق
Saline	ملحي
Glabrescent	ملساء
Spatulate, Spatulate (= Spathulate)	ملعقي
Spathulate = spatulate	ملعقي الشكل
<i>Euphorbia peplus</i> L.	ملغلاقه
Collarete	ملفوف، تركيب كأسى الشكل على قمة قارورية
Contaminated, Contaminant	ملوث
Phytotoxic pollutant	ملوث سام للنبات
Soil salinity	ملوحة التربة
<i>Corchorus olitorius</i> L., <i>C. trilocularis</i> L.	ملوخية
<i>Sida alba</i> L.	ملوخية إبليس
<i>Corchorus olitorius</i> L., <i>C. trilocularis</i> L., <i>Corchorus trideus</i>	ملوخية الغراب
<i>Pentatropis nivalis</i> (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood	ملوية

<i>Convolvulus arvensis</i> L.	ملوية
<i>Euphorbia peplus</i> L.	مليينة
<i>Aizoon canariense</i> L., <i>Suaeda</i> spp., <i>Aizoon hispanicum</i> L., <i>Frankenia pulverulenta</i> L., <i>Limonium</i> <i>iranicum</i> (Bornm.) Lincz., <i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L., <i>Salsola</i> <i>baryosma</i> (Schultes) Dandy, <i>Schanginia</i> <i>baccata</i> , <i>Suaeda baccata</i>	مليح
<i>Cressa cretica</i> L.	مليحة
Aizoaceae	مليحية (فصيلة أعشاب ضارة)
<i>Cressa cretica</i> L., <i>Schanginia aegyptiaca</i> (Hasselq.) Aellen	مليخ
Elongate	ممتد طولياً
Porrect	ممدودة للخارج
Exopathogen	مرض خارجي
Lacerate	ممزق
Kingdom	مملكة
Vegetable kingdom	مملكة نباتية
Zonate	ممنطق
Conspecific	من النوع ذاته
a – (an-)	من غير، لا، بلا (بادئة)
Ecoclimate	مناخ بيئي
Microclimate	مناخ محدود "موضعي"
Immunity	مناعة
Acquired immunity	مناعة مكتسبة
Active immunity	مناعة نشطة، فاعلة
Competition	منافسة
Extrinsic competition	منافسة خارجية
Fasciate	منبسطة

Decumbent	منبطح
Resupinate	منبطح مقلوب
<i>Chenopodium murale</i> L.	منتاب
By-product	منتج ثانوي
Direct producer	منتج مباشر
Spreading	منتشر
Diffuse	منتشر
Patent	منتشر
Erect	منتصب، قائم
Regular	منتظم
Catenula	منتظمة في سلاسل
Turgid, Inflated	منتفخ
Ventricose	منتفخ بغير انتظام
Lageniform	منتفخ من القاعدة، ضيق من القمة
Tumid	منتفخ، ممتلئ
<i>Chenopodium vulvaria</i> L., <i>C. ambrosoides</i> L.	منتنة
<i>Matricaria longipetala</i> (Vent.) Dc., <i>Matricaria arabica</i>	منثور
<i>Matthiola parviflora</i> (Schousboe) R. Br.	منثور بري
Falcate	منجلي الشكل، أعقف، معقوف
Falcate = falciform	منجلي الشكل، معقوف
Recurved = recurvate	منحن للخلف
Curve	منحني
Retorse ??????????????????	منحني إلى أسفل، ملتف للخلف
Introflexed	منحني للداخل
Inserted	مندمج

Confluent	مندمج، ملتحم
Elater	منشار، خيط عقيم
Runcinate	منشاري
Serrate	منشاري الشكل
Serrulate	منشاري دقيق التسنن
Double serrate	منشاري متضاعف
Stimulant	منشط، محفز
Forked	منشعب
Appressed	منطبقة
Biotope	منطقة أحيائية
Collar region	منطقة العنق (الطوق) في النجيليات
Subytropical zone	منطقة شبه مدارية
Shell zone	منطقة صدفية
Pericycle	منطقة محيطية
Temperate zone	منطقة معتدلة
Necrotic	منطقة ميتة ملونة
Plaited	منطوي
Plicate	منطوي، مروحي الطي
Plicate (= Plaited)	منطوي، مطوي، مروحي الطي
Campylotropus	منطوي، منحنى، انحناء البويض
<i>Euphorbia hirta</i> L.	مِنْظَرَة
Growth regulator	منظم النمو
Plant growth regulator	منظم نمو نباتي
<i>Ruellia patula</i> Jacq.	منعة
Anatropous	منعكس
Reflexed	منعكس
Deflexed	منعكس، منحنى للأسفل

Dehiscent	منفتح، متشقق
Axenic	منفرد
Solitary	منفرد
Beak	منقار
Rostrate	منقاري الشكل
Rostrate	منقاري، ذو منقار
Scorbiculate	منقر
Divided	منقسم
Punctate	منقط
Airborne	منقول بالهواء
<i>Abutilon pannosum</i> (Forst.) Schlecht.	منقى
<i>Datura stramonium</i> L.	منى
Migratory	مهاجرة
Invasion	مهاجمة، اختراق، غزو
Mulch	المهاد، غطاء واقى (طبقة من نشارة أو تين تفرش على الأرض لوقاية الجذور)
Deliquescent	مهتر
Blephar, Ciliate	مهدب
Fimbriate	مهدب، مشرشر
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	مَهْكَ
Strigose	مهلِب
Combinability	مؤالفة، توافق
Die-back	موت تراجعى، موت الأطراف أو القمم
Systemic necrosis	موت جهازي
Thermal death	موت حراري
Holonecrosis (pl. Holonecroses)	موت كلي

Vector	موجه، ناقل
Grenate	موجي
Stipulate	مؤذنة
Foliate	مورق
<i>Plantago amplexicaulis</i> Cav.	موسبّاك
Ephemeral	موسمي
Index of population	مؤشر اتجاه تعداد الآفة (الجمهور)
Connective	موصل
Fungistatic	موقف لنمو الفطر
Propagule	مولدة ناشرة
Mummy	مومياء، تحنط، محنطة
Hardwater	مياه عسرة
Mesophyll	ميزوفيل، نسيج متمائل وسطي
Stigma	ميسم
Stigmatic	ميسمي



<i>Adonis dentata</i> Del.	ناب الجمل
Gynobasic	ناشئ من قاعدة المبيض
Smooth	ناعم، ملمس
<i>Melilotus alba</i> (L.) All., <i>M. indica</i> (L.) All.	نافلا، نافلا
Auxotroph	ناقص التغذية
Campanulate	ناقوسي الشكل
Campanulaceae	ناقوسية (فصيلة أعشاب ضارة)
Campanulate	ناقوسية الشكل
Plant	نبات
Inclusive social plant	نبات اجتماعي متصل
Geophyte, Terrestrial plant	نبات أرضي
Repium	نبات الأراضي المنخفضة
Phytobenthon	نبات الأعماق
Philotherm	نبات الدفاء
Strand vegetation	نبات الشواطئ
<i>Anastatica hierochntica</i> L.	نبات الطلق
Permelic plant	نبات الطين
Sciophyte	نبات الظل
Sand dune plant	نبات الكثبان الرملية
<i>Pteranthus dichotomus</i> Forsski	النبات المجنح
Seed plant, Spermatophyte	نبات بذري
Therophyte	نبات بذري حولي
Stock plant	نبات تكثير
Xerophyte	نبات جفافي

Sclerophyte	نبات جفافي قاسي
Poat	نبات حرجي
Sensitive plant	نبات حساس
Winter annual	نبات حولي شتوي
Summer annual plant	نبات حولي صيفي
Ectophyte	نبات خارجي
Woody perennial plant	نبات خشبي معمر
Strangler	نبات خناق
Neophyte	نبات دخيل
Mesophyte	نبات رطوبي متوسط
Psamophillous	نبات رملي
Creeping perennial	نبات زاحف معمر
Phanerogam	نبات زهري بذري
Poisonous plant	نبات سام
Solar plant	نبات شمسي
Petrophillous plant, Saxifragous plant	نبات صخري
Long-night plant	نبات طويل الليل
Long-day plant	نبات طويل اليوم (النهار)
Ombrophyte	نبات ظل
Epiphyte	نبات عالق
Herbaceous plant	نبات عشبي
Herbaceous dicot	نبات عشبي ثنائي الفلقة
Aromatic plant	نبات عطري
Autophyte	نبات غير طفيلي
Benthophyte	نبات قاع المياه
Short-day plant	نبات قصير النهار
Cryptogam	نبات لا زهري، نبات لا بذري

Hydrophyte	نبات مائي
Mesophiles	نبات محب لحرارة معتدلة
Cultivated plant	نبات مزروع
Settlement plant	نبات مستوطن
Indicator plant	نبات مشخص، نبات دالّ
Perennial plant	نبات معمر
Submersed plant	نبات مغمور
Halophyte, Salsuginous plant	نبات ملحي
Field immune (of plant)	نبات منيع حقلياً
Riparian	نبات نهري
Higher vascular plant	نبات وعائي راقي
Bathphyta	نباتات الأراضي المنخفضة
Contortae (order)	نباتات الملتفات (رتبة)
Monocotyledoneae (Class)	نباتات ذوات الفلقة الواحدة (صف)
Pteridophyta (Division)	نباتات سرخسية (قسم)
Free-floating plants	نباتات طافية حرة
Gymnospermae (Division)	نباتات عاريات البذور (قسم)
Phytoplankton	نباتات معلقة
Angiospermae (Division)	نباتات مغطاة البذور (قسم)
Dicotyledoneae = dicot (Class)	النباتات من ذوات الفلقتين (صف)
Archichlamydeae (sub-class)	نباتات منفصلة البتلات (تحت صف)
Botanic	نباتي
Transpiration	نتح
<i>Chenopodium ambrosoides</i> L.	نتنة
Leaf buttress	نتوء الورقة
Wart	نتوء غدي صلد

<i>Cynosurus aegyptius</i> L., <i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P. Beauv., <i>Panicum dactylon</i> L., <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	نجم
<i>Eleusine aegyptiaca</i> Desf.	نجم
<i>Centaurea pallescens</i> Del., <i>C. solstitialis</i> L., <i>C. verutum</i> L.	نجم أصفر
<i>Ornithogalum narbonense</i> L.	نجم بيت لحم
<i>Cynosurus aegyptius</i> L.	نجم رجل الحرباية
<i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq.	نجمة الصباح
Stellate	نجمي الشكل
<i>Aster squamatus</i> (Spreng) Hieron	نجمية المستنقعات
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	نجير
<i>Chloris virgata</i> SW., <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn., <i>Panicum dactylon</i> L.	نجيل
<i>Cymbopogon parkeri</i> stapf.	نجيل
<i>Asthenatherum forsskalii</i> (Vahl.) Nevski	نجيل النعجة
<i>Dinebra retroflexa</i> (Vahl) Panz	نجيل النمر
<i>Paspalum paspalodes</i> (Michx.) Scribn.	نجيل ثاني السنبله
<i>Aeluropus lagopoides</i> (L.) Trin. Ex Thwaites	نجيل شيطاني
<i>Panicum repens</i> L.	نجيل فارسي
Grass	نجيل، عشب، كالأ
Pith	نخاع
Leaf scar	ندبة ورقية
<i>Cressa cretica</i> L.	ندوة
<i>Cressa cretica</i> L.	نديوه
<i>Crotalaria retusa</i> L.	نزاع

<i>Poa sinaica</i> Steudel.	نَزْع
Mortality	نسبة الموت
<i>Paspalidium geminatum</i> (Forsskal) Stapf	نسيلة
Offspring	نسل
Tissue	نسيج
Virescent	نسيج أبيض أو ملون يتكشف منه الكلوروبلاست ويصبح أخضر
Meristem	نسيج إنشائي، ميرستيم
Palisade parenchyma	نسيج برانشيمي عمادي
Water storage tissue	نسيج خازن للماء
Plant tissue	نسيج نباتي
<i>Dactylis glomerata</i> L., <i>D. glomerata</i> ssp. <i>aschersoniana</i> L. (Graebn.) Thell., <i>Stipagrostis foexiana</i> (Maire et Wilezek) de Winter., <i>S. obtuse</i> (Delile) Nees.	نشا
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist, <i>C. canadensis</i> (L.) Cronquist, <i>Erigeron bonariensis</i> L.	نشاش الدبان
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	نشاش الذباب
Herbicidal activity	نشاط ضد الأعشاب
Synergistic activity	نشاط متدائب والمنشط
<i>Solanum albicaule</i>	نَشْبَه
Dispersion	نشر
Dissiminate	نشر (بالأبواغ)
Spread	نشر، انتشار
Active	نشط، فاعل
<i>Pulicaria undulate</i>	نَشُون
Farinaceous (= farinose)	نشوي

Biferous	نصف حولي
Subinferior	نصف سفلي
Subvalvate	نصف مصراعي
Hemitropous	نصف منعكسة
Blade, Bladea, Blade (= Lamina)	نصل
Lanceolate blade	نصل رمحي
Blade = lamina	نصل، الجزء المسطح الممتد من الورقة
Lamina	نصل، جزء عريض منبسط أو نصل الورقة
<i>Aristida hirtigluma</i> , <i>Aristida obtuse</i> , <i>Aristida plumose</i>	نصي
<i>Aristida obtusa</i>	نصي، عذار
<i>Stipagrostis obtuse</i> (Del.) Nees	نصبي
<i>Myagrurn perfoliatum</i> L.	نضار بري
Ripening	نضج
Maturation	نضج، بلوغ
Subytropical belt	نطاق شبه مداري
Temperature belt	نطاق معتدل
Phytal zone	نطاق نباتي
Binomial distribution	نظام الانتشار ذو الحدين
Predictive system	نظام التنبؤ
Ecosystem	نظام بيئي
Vascular system	نظام وعائي
Diurnal rythme	نظم يومي
Isotope	نظير
<i>Sonchus oleraceous</i> L.	نعصيد
<i>Roemeria hyprida</i> (L.) DC.	نعمانة

<i>Mentha longifolia</i> (L.) Hudson	نعناع
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Hudson	نعناع
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Hudson	نعناع مغربي
<i>Achyranthes aspera</i> L., <i>Cressa cretica</i> L.	نعيم
<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P. Beauv.	نعيم الصلي
<i>Gypsophila capillaries</i> (Forssk.) C. Vh., <i>Ifloga spicata</i> (Forssk.) Sch.-Bip., <i>Sphenopus divaricatus</i> (Gouan.) Reichenb.	نعيمّة
<i>Erodium laciniatum</i> , <i>Medicago alba</i> (L.) All., <i>M. blanchiana</i> L., <i>M. indica</i> (L.) All., <i>M. lactiniata</i> (L.) Mill., <i>M. lupulina</i> L., <i>M. orbicularis</i> (L.) Bartal., <i>M. rigidula</i> (L.) All., <i>M. scutellata</i> (L.) Mill., <i>Tephrosia apollinea</i> (Delile) Link., <i>T. purpurea</i> (L.) Pers., <i>Trigonella hamosa</i> L., <i>Trigonella monantha</i>	نفل
<i>Trifolium pratense</i> L.	نفل المريج
<i>Medicago hispida</i> Gaertn.	نفل مر
<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv., <i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist, <i>Erigeron bonariensis</i> L.	نفلة
<i>Amaranthus hybridus</i> L.	نفلية أو هجينة قطيفة
<i>Datura innoxia</i> Mill.	نفير
Roguing	نقاوة الغريبة، تفتيش استتصالي
<i>Anvillea garcinii</i> (Brum.), <i>Asteriscus</i> <i>graveolens</i> , <i>Misopates orontium</i> L. Rafin.	نقد
Foveolate	نقر، منقر
Water deficit	نقص الماء
Hypoplasia	نقص النمو
Deficiency	نقص، عوز

Transplantation	نقل النبات
Insect transmission	نقل بالحشرة
Active transport	نقل نشط
Translocation	نقل، انتقال
Micropyle	نقير
<i>Chrozophora obliqua</i> (Vahl) Ad. Juss., <i>C. sabulosa</i> Kar. & Kir., <i>C. oblongifolia</i> --. <i>Reichardia tingitana</i> (L.) Roth.	نكد
<i>Salsola tetrandra</i>	نُليث
<i>Juncus rigidus</i> Desf.	نمس
<i>Juncus acutus</i> L., <i>Juncus maritimus</i>	نمص
Ecotype	نمط / طراز بيني
Holotype	نمط أصلي
Biological specialization	نمط حيوي
Heterozygous genotype	نمط حيوي غير المتجانس
Phenotype	نمط ظاهري
Type	نمط، نموذج
<i>Silene pratensis</i> (Rfan.), <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	نمنومة المروج
Growth	نمو
Dilatation growth	نمو اتساعي أو تمددي
Exponential growth	نمو أسي
Intercalary growth	نمو بيني
Hypophysis	نمو تحتي
Secondary growth	نمو ثانوي
Diffuse secondary growth	نمو ثانوي منتشر
Marginal growth	نمو حافي
Vegetative growth	نمو خضري

Primary growth	نمو رئيسي
Abnorma growth	نمو غير مألوف
Hydrotrophy	نمو غير متوازن
Indeterminate growth	نمو غير محدود
Amphigenous	نمو في كل الاتجاهات
Apical growth	نمو قمبي
Aethalium	نمو كويمي غزير
Determinate growth	نمو محدود
Centrifugal growth	نمو محيطي
Nucleus	نواة
Putamen	نواة
<i>Datura stramonium</i> L.	نوار الفدى
Spadix	نورة أغريضية
Spadix	نورة إغريضية، نورة قينوية
Worl	نورة خيمية، خيمة
Verticillate inflorescence	نورة سوارية
Monochasium	نورة سيمية الشكل
Scorpioid cyme	نورة عقربية محدودة
Simnple raceme	نورة عنقودية بسيطة
Corymbose receme	نورة عنقودية مشطية
Helicoid cyme	نورة قوقعية الشكل
Sympodial inflorescence	نورة كاذبة المحور
Cyathium	نورة كأسية
Cyme	نورة محدودة
Cymose	نورة محدودة النمو
Compound inflorescence	نورة مركبة
Corymb	نورة مشطية

Capitulum	نورة هامية
Ament = catkin	نورة هرية
Inflorescence	نورة، عنقود زهري
Species	نوع
Soil type	نوع التربة
Neotype	نوع جديد
Pioneer species	نوع رائد
Multivoltine species	نوع متعدد الأجيال في العام
Strange species	نوع نادر
Univoltine species	نوع وحيد الجيل خلال العام
<i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx., <i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene.	نوموس
<i>Chrozophora obliqua</i> (Vahl) Ad. Juss., <i>C. plicata</i> (Wahl) A. Juss., <i>C. sabulosa</i> Kar. & Kir.,	نويله
<i>Lolium rigidum</i> Gaud.	نيطة
<i>Chrozophora obliqua</i> (Vahl) Ad. Juss., <i>C. sabulosa</i> Kar. & Kir., <i>C. tinctoria</i> (L.) Ad. Juss.	نيلة

هـ

<i>Helianthemum kahiricum</i> Del.	هاشمة
<i>Citanche tubulosa</i> (Schrenk.) Hook. F. spp., <i>Orobancha cernua</i> Loefl.	هالوك
<i>Orobancha cernua</i> Loefl.	هالوك راعع
<i>Orobancha aegyptiaca</i> Pers., <i>O. ramosa</i> L.	هالوك ريحي
<i>Orobancha palaestina</i> Reut.	هالوك فلسطيني
<i>Orobancha crenata</i> Forssk.	هالوك متابي
<i>Orobancha ramosa</i> L.	هالوك متفرع
<i>Orobancha aegyptiaca</i> Pers.	هالوك مصري
Capitate	هامي
<i>Tribulus bimucronatus</i> Viv., <i>T. resupinatum</i> L.; <i>T. terrestris</i> L.	هتراب
<i>Tribulus bimucronatus</i> Viv., <i>T. resupinatum</i> L.; <i>T. terrestris</i> L.	هترب
<i>Notoceras bicornis</i> (Ait.) Amo.	هتار
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., <i>Panicum dactylon</i> L., <i>Silene villosa</i> Forssk.	هجم
Attack	هجوم
Hybrid	هجين
Interspecific hybrid	هجين بين نوعي
<i>Loranthus heteromorphus</i> A. Rich. Status	هذال
Cilia	هدب
Cilium (pl. Cilia)	هدب (الجمع أهداب)
<i>Pennisetum divisum</i> (L.) Limk.	هذه
<i>Aizoon hispanicum</i> L.	هراس

<i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx., <i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene.	هرايش
Claviform	هراوي الشكل
Clavate	هراوي، شكل الهراوة، نبوتي
<i>Pennisetum setaceum</i> (Forsk.) Chiov.	هرشة
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., Senescent, Z. <i>album</i> , <i>Zygophyllum coccineum</i> L., Z. <i>mandavillei</i> Hadidi, Z. <i>qatarensis</i> Hadidi, Z. <i>simplex</i> L.	هزم
Hormone	هرمون
Juvenile hormone	هرمون الحداثة
Pyramidal	هرمي
Fastigiate	هرمي الشكل، مخروطي
Catkin	هريرة، نورة هرية
<i>Crucianella membranacea</i> Boiss.	هزيل
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng., <i>Silene schweinfurthii</i>	هشمه
<i>Hypecoum geslinii</i> Coss. Et Kral., <i>Hypecoum pendulum</i> L.	هشيم
<i>Bienerita cycloptera</i> Bge.	هطاييس
Crescent	هلالي
<i>Asparagus aphyllus</i> L.	هليون
<i>Aristolochia maurorum</i> L., <i>A. bracteolato</i>	هنادي العنب
<i>Cichorium intybus</i> L., <i>C. pumilum</i> Jacq. <i>Launaea nudicaulis</i> (L.) Hook.f.	هندباء
<i>Koelpinia linearis</i> Pall.	هندباء الحماد
<i>Chondrilla juncea</i> L., <i>Chondrilla intybus</i> L., <i>Taraxacum cyprium</i> H. Lindb., <i>T. officinale</i> (L.) Weber ex F.H.Wigg.	هندباء برية
<i>Cleome paradoxa</i>	هنديب.

<i>Lactuca saligna</i> L.	هوا
<i>Sonchus oleraceous</i> L.	هوا الجنائين
Hot air	هواء حار
Aerobe, aerobic, Aerial	هوائي
Cuneate	هودجي
<i>Holcus lantanus</i> L., <i>Holcus mollis</i> L.	هولكس مداد
<i>Lolium perenne</i> L., <i>L. rigidum</i> Gaud., <i>L. temulentum</i> L.	هيبان
<i>Bassia muricata</i> (L.) Aschers.	هيثم
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. Ex. Steud., <i>Scirpus tuberosus</i> Desf.	هيش
<i>Polygala erioptera</i> DC.	هيكل تبسيرة
<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vign.–Lut.	هياقوق
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	هيبيان

و

Adspersed	واسع الانتشار بصورة مبعثرة
Protectant	واقى، حامي
Virulence	وبالة، ضراوة
Epiphytotic	وباني نباتي خطير
Epidemic	وبائي، وباء
Tomentose	وبري، زغبى كثيف
Virulent	وبيل، ضاري
Perfect	وجود عضوي التذكر والتأنيث
Taxon (pl. Taxa)	وحدة تصنيفية
Monoecious	وحيد "أحادي" المسكن
Zygomorphic	وحيد التناظر
Monocarp	وحيد الثمرة
Second, Unilateral	وحيد الجانب
Diclinous, Unigeneric = monogeneric, Unisexual	وحيد الجنس
Monotrichous	وحيد السوط
Monochasium	وحيد الشعبة
Monocolpate	وحيد الشق
Monochlamydous	وحيد الغلاف
Monocot	وحيد الفلقة
Monocarpellary	وحيد الكربة
Unilocular	وحيد المسكن
Monocephalic	وحيد الهامة
Unifoliate	وحيد الورقة

Unifoliolate	وحيد الوريقة
Solitary	وحيد، منفرد
Unisexual	وحيدة الجنس
Monogynous	وحيدة المدقة
<i>Emex spinosa</i> (L.) Compdera, <i>Plantago lagopus</i> L., <i>P. lanceolata</i> L., <i>Scorpiurus muricatus</i> L.	ودنة
<i>Euphorbia peplus</i> L.	وديرة
<i>Euphorbia peplus</i> L., <i>Phlomis kurdiaca</i> Boiss., <i>P. syriaca</i> Boiss., <i>Plantago coronopus</i> L.	ودينة
Genetic	وراثي
<i>Silene eleagnifolium</i> L.	ورد أزرق
<i>Rubus tomentosus</i> Borkh	ورد بري
<i>Leotodan laciniatus</i> (Bertol) Widd., <i>Senecio desfontainei</i> Druce	ورد حوذان
<i>Anastatica hierochntica</i> L.	وردة أريحا
Rosulate	وردي الشكل
Rhododendron	وردية، رودندرون
<i>Plantago major</i> L.	ورق صابون
Leaf	ورقة
Cataphyll	ورقة أثرية أو حرسفية
Tubular leaf	ورقة أنبوبية
Prophyll	ورقة أولية
Simnple leaf	ورقة بسيطة
Sporophyll	ورقة بوعية
Trifid leaf	ورقة ثلاثية الفصوص
Xeromorphic leaf	ورقة جفافية
Paripinnate	ورقة ريشية مركبة زوجية

Cauline leaf	ورقة ساقية
Frond	ورقة سرخسية
Microphyll	ورقة صغيرة
Shade leaf	ورقة ظل
Hypsophyll	ورقة علوية غير زهرية
Megaphyll	ورقة كبيرة
Unifoliate	ورقة متحورة إلى فردية
Incised leaf	ورقة مثلمة
Perfoliate	ورقة محيطة
Compound leaf	ورقة مركبة
Dissected leaf	ورقة مشرفة
Charataceous, Foliose	ورقي
Foliaceous, Papyraceous	ورقي الشكل
Tumor	ورم سرطاني، نمو خبيث في الأنسجة
Tumer gall	ورم نباتي
<i>Fsarestia burtonae</i>	ورهداره
Leaflet	وريقة
Aphlebiae	وريقة لا عرقية
Foliolate	وريقي
<i>Justicia</i> spp.	وزال
Dry weight	وزن جاف
Cushion, Pulvinus	وسادة
Pulvinate	وسادي
Pulviniform	وسادي الشكل
Medium	وسط
Simple environment	وسط بيني بسيط
Stable environment	وسط بيني مستقر

<i>Juncus acutus</i> L.	وصال
Marginal placentation	وضع مشيمي حافي
Placentation	وضع مشيمي، تمشيم
<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Pennell	وطواط
Vessel	وعاء
Conceptacle	وعاء، دورق
Vascular	وعائي
<i>Commelina</i> spp.	وعلان
<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., <i>P. semiverticillatus</i> Forsskal , <i>P. viridis</i> (Gouan) Breistr.	وغل
Root protection	وقاية الجذور
Cross protection	وقاية متضادة
Protection	وقاية، حماية
Preventive	وقائي
Anthesis	وقت التلقيح أو التزهير
<i>Antichorus depressus</i> L., <i>Corchorus depressus</i> Stocks	ويكه

ي

<i>Ochradenus arabicus</i> Chaudhary, Hill. & Miller	يَبْش
Deteriorate	يَتَدَهْوَر
<i>Plantago cylindrical</i>	يَنْم
Laticiferous	يَتَوَعِي
<i>Monsonia nivea</i> (Decne.) Decne. ex Webb	يَحَق
Girdle	يَحْلِق
Mummify	يُحْنَط، يَذْبَل ثُمَّ يَجَف
<i>Lamarckia aurea</i> (L.) Moench	يَخْس
Chlorophyll	يَخْضُور أَوْ كَلُورُوفِيل
<i>Cenchrus pennisetiformis</i> --	يَذَبْ
<i>Cenchrus setigerus</i> vahl.	يَزَاخ
Atomize	يِرْذَذ
Disrupt	يَزْعَج
Eradicate	يَسْتَأْصِل
Characterize	يَصِف
Antagonize	يَضَاد، يَعْيِق
Extrude	يَطْرُد، يَقْدَف إِلَى الْخَارِج
Infect	يَعْدِي
Perennate	يَعْمَر
Infest	يَغْزُو، يَهَاجِم كَمَتَطْفَل
Inoculate	يَلْقَح، يَحْقِن، يَعْدِي، يَدْخُل
Absorb	يَمْتَص

<i>Launaea mucronata</i> (forrsk.) Muschl. (Desf.) D. Ktze.	يَمْرُور
Germinate	يَنْبِت
<i>Longonychium fractum</i> (Bamks et. Sol.) Bohr., <i>L. stephanianum</i> (Willd.) M. Bieb., <i>Mimosa facta</i> Banks et. Sol., <i>Prosopis farcta</i> (Banks et Sol.) Macbride	يَنْبُوت
Transmit	يَنْتَقِلْ، يَنْتَشِرْ
<i>Plantago notate</i> Log.	يَنْم
Diurnal	يَوْمِي

المراجع

References

المراجع العربية Arabic References

- أبو الفتح، حسين علي. 1984. نباتات برية من أبها والمناطق المجاورة. الدار السعودية، جدة، السعودية. 125 ص.
- أبو رميلة، بركات. 2000. أعشاب الحقول الزراعية. عمادة البحث العلمي، منشورات الجامعة الأردنية. عمان، المملكة الأردنية الهاشمية.
- أمين، حمزة محمد. 1983. النباتات البرية بدولة قطر. المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والزراعة في دولة قطر. 161 ص.
- البلعكي، منير. 1997. المورد (قاموس إنكليزي - عربي). دار العلم للملايين. بيروت، لبنان. 1118 ص.
- حمائل، علي فتحي. 1994. الطرق الحديثة للمقاومة و القضاء على الحشرات و لأمراض والآفات والحشائش التي تصيب أشجار الفاكهة. منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر. 219 ص.
- الخطيب، أحمد شفيق. 1993. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية. مكتبة لبنان، بيروت، لبنان. 907 ص.
- زكي، محمد أحمد وشعبان، شعبان عبد الهادي والحطاب، أحمد هلال. 1994. الحشائش ومكافحتها. جامعة الأزهر، مصر.
- زين الدين، محمد محمود و الهباشة، كمال. 1992. مقاومة الحشائش والأعشاب. مكتبة مدبولي، مصر. 387 ص.
- الشريف، عبد الرزاق الصادق. 1995. النجيليات في ليبيا. منشورات إيجا.
- عبد الحميد، زيدان هندي. 2005. الإدارة المتكاملة في مكافحة الأعشاب الحشائش الضارة: الوضع الراهن و المستقبلي. المكتبة الأكاديمية، القاهرة، مصر. 704 ص.
- عيسى، عبد الجليل محمد. 1998. الحشائش في المملكة العربية السعودية. النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية. 158 ص.
- الغنيمي، علي. 1993. موسوعة نباتات الإمارات العربية المتحدة في تراث الطب الشعبي. جامعة الإمارات العربية المتحدة. العين، الإمارات العربية المتحدة.
- قدسية، سمير و منى، صبحي. 1990. الأعشاب ومكافحتها. الجزء العملي. جامعة حلب، حلب، سوريا.
- كريم، فوزي محمد. 1995. الأعشاب في الإمارات العربية المتحدة. مركز بحوث الصحراء والبيئة البحرية. جامعة الإمارات العربية المتحدة. العين، الإمارات العربية المتحدة.

- كعكه، وليد عبد الغني. 2001. الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات. ترجمة للأصل الإنكليزي للمؤلف باتريك مايرر، جامعة كاليفورنيا. مطبعة جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، الإمارات العربية المتحدة. جزئان، 780 ص.
- كعكه، وليد عبد الغني. 2004. معجم مصطلحات البيئة والتلوث. هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية (هيئة البيئة - أبوظبي). أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. الطبعة الأولى، 525 ص.
- كعكه، وليد عبد الغني. 2004. معجم مصطلحات كيمياء وسمية المبيدات. هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية (هيئة البيئة - أبوظبي). أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. الطبعة الأولى، 395 ص.
- كعكه، وليد عبد الغني. 2004. نخيل التمر في الإمارات العربية المتحدة: غرس زايد - الإنجازات في عصر الاتحاد 1971-2004. الدائرة الخاصة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. 218 ص.
- كعكه، وليد عبد الغني. 2008. معجم مصطلحات علوم وقاية النبات في العالم العربي. شركة سنجنتا الزراعية العالمية. الطبعة الأولى، 700 ص. سويسرا.
- لورنس، جورج. 1969. تصنيف النباتات الوعائية. ترجمة أحمد محمد مجاهد وتادرس منقريوس ومحمد أحمد أبو ريا، مراجعة عبد الحليم منتصر. مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.
- المعمار، أنور. 1992. الأعشاب الضارة، الجزء العملي. مديرية الكتب الجامعية، جامعة دمشق، سوريا. 303 ص.

المراجع الإنكليزية English References

- Agrilance. 2001. Weed seedling identification. St. Paul, MN: Agrilance. 40 p.
- Boulos, L. and M. N. El-Hadidi. 1994. The Weed Flora of Egypt. The American University of Cairo Press, Cairo, Egypt.
- Chomas, A. J., J. J. Kells, and J. B. Carey. 1998. Common weed seedlings of the North Central States. North Central Regional Ext. Publ. No. 607. Dept. Crop and Soil Sciences, Mich. State Univ., East Lansing, MI.
- Davis, L. W. 1993. Weed seeds of the Great Plains: a handbook for identification. Lawrence, KS: University Press of Kansas. 208 p.
- Deckard, B. A. 1998. Weeds of the Northern Great Plains. NDSU Plant Sciences Dept., Fargo.
- Delorit, R. J. 1970. Illustrated taxonomy manual of weed seeds. Minneapolis, MN: Hobar Publications. 175 p.
- Manitoba Agriculture. 1994. Weed seedling identification guide. Agdex 640.
- Martin, A. C. 1987. Weeds. Golden Press, NY. Western Publishing Co., Inc., Racine, WI.
- Nissen, S. J. and D. E. Kazarian. 2000. Common weed seedlings of the Central High Plains. Dept. Bioagricultural Sciences and Pest Management, Colorado State Univ., Fort Collins.
- Plant Protection and Quarantine. 2000. Federal Noxious Weed List. USDA Animal and Plant Health Inspection Service. In <http://www.aphis.usda.gov/ppq/weeds>
- Southern Weed Science Society. 1998. Weeds of the United States and Canada. Champaign, IL: Southern Weed Sci. Soc.
- Texas A & M University's weed identification website guide: <http://twig.tamu.edu/weedid/htm>
- Weed Science Society of America. 2004. 1000 Weeds of North America: An identification guide. PO Box 7050, Lawrence, KS 66044-7050.
- Weeds of the North Central States (1981). North Central Regional Publication 281. College of Agriculture, University of Illinois, Agriculture Publications Office, 123 Munsford Hall, Urbana, IL 61801. (This book is often available at area extension offices. Springfield's office is at 833 Boonville.)
- Western Society of Weed Science. 2000. Weeds of the West, 9th edition. Laramie, WY: Univ. Wyo. 640 p.
- Whitson, T. D. et al. 1992. Weeds of the West. The Western Society of Weed Science in cooperation with the Western United States Land Grant Universities Cooperative Extension Services.
- Andersen, R.N. (1968). Germination and Establishment of Weeds for Experimental Purposes. Weed Science Society of America Handbook. WSSA, Illinois.
- Anderson, W.P. (1999). Perennial Weeds. Iowa State University Press Iowa, USA
- Auld, B.A. and Medd, R. W. (1992) Weeds, An illustrated botanical guide to the weeds of Australia. Inkata Press.

- Australian Capital Territory Land (Planning And Environment) Act 1991 Declaration Of Pest Plants Declaration No. 1 OF 1999 Under Subsection 254 (1) of the Land (Planning and Environment) Act 1991, I declare that the following plants to be 'pest plants' in
- Behrendt, S. and Hanf, M. (1979). Grass Weeds in World Agriculture BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen am Rhein Germany
- Brossard, C.C., Randall, J.M. and Hoshovsky, M.C (2000) Invasive Plants of California's Wildlands. University of California Press, USA
- Canada Noxious Weed List. (1986). Weed Seeds Order, 1986. Weed Seeds. The seeds of the species of plants set out in the schedule are deemed to be weed seeds for the purpose of establishing grades under the Seeds Act. Schedule (s.2)
- Carr, G.W., Yugovic, J. V. and Robinson, K.E. (1992). Environmental Weed Invasions in Victoria Department of Conservation and Environment Melbourne
- Cavers, P.B. (Ed.) (1995). The Biology of Canadian Weeds III. Contributions 62-83. Agricultural Institute of Canada.
- Cavers, P.B. (Ed.) (2000). The Biology of Canadian Weeds IV. Contributions 84-102. Agricultural Institute of Canada.
- Clarke, I. pers. comm. (1999). Comments on the naturalisation of *Cistus monspeliensis*. Melbourne Herbarium, Victoria.
- Henderson, L. (2001) Alien Weeds and Invasive Plants. Plant Protection Research Institute & Agricultural Research Council, South Africa.
- Hornig, H.C. & Leu, L.S. (1980). Weeds of Cultivated Land in Taiwan. Weed Science Society of the Republic of China.
- Introduced (Naturalised) Species to the United States [USDA, NRCS 1999. The PLANTS database (<http://plants.usda.gov/plants>). National Plant Data Center, Baton Rouge, LA 70874- 4490 USA.] weed
- Invasive Plants of Natural Habitats in Canada, An Integrated Review of Wetland and Upland Species and Legislation Government their Control. Environment Canada and the Canadian Wildlife Service. Weed
- Invasive plants: changing the landscape of America: fact book (Westbrook, R. Federal Interagency Committee for the Management of Noxious and Exotic Weeds, 1998) (Weed)
- Invasive Species in China. China Species Information System. (weed) <http://monkey.ioz.ac.cn/bwg-cciced/english/cesis/invasive.htm>
- Invasive species present on Pohnpei, Federated States of Micronesia. A product of the Pacific Island Ecosystems at Risk project (PIER) WEED <http://www.hear.org/pier/pohnpei.htm>
- James Asa Strong, Portaferry Marine Station, The Queen's University of Belfast, Northern Ireland [J. Strong@Queens-Belfast.AC.UK]
- Kate Blood garden Thug Additions, pers comm (2001)
- Keighery, G. (1996) A Checklist of the Naturalised Vascular Plants of Western Australia. With annotations for weedy WA and Eastern states species. CALM, WA.
- Ken Fern, Plants for a Future, 1992-97, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, England. "Plants For A Future" is a charitable company limited by guarantee, registered in England and Wales. Charity No. 1057719, Company No. 3204567, Reg. offi

- Khedr, A.H.A. and Hegazy, A.K. (1998). Ecology of the rampant weed *Nymphaea lotus* (L. Willdenow) in natural and ricefield habitats of the Nile delta, Egypt. *Hydrobiologia*. 386:119-129.
- King's American Dispensatory. by Harvey Wickes Felton, M.D., and John Uri Lloyd, Phr. M., Ph. D.: <http://www.ibiblio.org/herbmed/eclectic/kings/euphorbia-hype.html>
- Knapweeds, Starthistles, and Basketflowers of New Mexico, K. Allred & R. Lee, New Mexico State Uni
- Koo;SK; Chin; YW; Kwon; YW; Cung; HA. (2000) Common Weeds in Vietnam. Agriculture Publishing House; Vietnam
- Landcare Research New Zealand (2001) Plant Names Database. URL: nzflora.landcare.cri.nz/plantnames
- Lazarides, M., Cowley, K. and Hohnen, P. (1997). CSIRO Handbook of Australian Weeds CSIRO Publications Australia
- Les principales mauvaises herbes des vergers dans la region maritime de Syrie. Soufi, Z. Weed Research, 1988, Vol 2.
- Liogier, H.A. (2000). Flora of Puerto Rico and Adjacent Islands. A Systematic Synopsis. (2nd Edition). Universidad de Puerto Rico
- Major Weeds of Thailand. Botany and Weed Science Division of the Thai Department of Agriculture. URL: <http://www.disc.doa.go.th/botany/dicot1.html>
- Manuale per il Riconoscimento delle Principali erbe Infestanti (S.I.L.M Societa Italiana per lo Studio della Lotta alle Malerbe; 1989) weed
- Marine Invasives in Hawai'i. Functional forms & invasive species. URL: <http://www.botany.hawaii.edu/Invasive/default.htm>
- Marticorena, C. & Quezada, A. (1985). Catálogo de la flora vascular de Chile. GAYANA, BOTANICA Vol 42 N° 1-2 Universidad de Concepcion-Chile.
- Marwat, Q. & Hussain, F. (1988). Ecological Assessment of Apple and Apricot Weeds in Hanna - Urak Valley Quetta. Pakistan J. Agric. Res. Vol. 9, N°: 2.
- Marzocca, A. (1994). Guia Descriptiva De Malezas Del Cono Sur. Instituto Nacional De Tecnologia Agropecuaria.
- McKinnell, F. pers comm. (2000), Forester with Department of Conservation and Land Management, Western Australia.
- McLaren, D. Pers. Comm. (2000) Comments on recent horse poisonings attributed to *Phalaris coerulescens*. Natural Resources and Environment, Victoria.
- Memoirs of the Botanical Survey of South Africa - A Catalogue of Problem Plants in Southern Africa incorporating The National Weed List of South Africa. Wells, M.J.; Balsinhas, V.M., Joffe, H., Engelbrecht, V.M., Harding, G. and Stirton, C.H.
- Morita, H. (1997). Handbook of Arable Weeds in Japan. Kumiai Chemical Company.
- Mou-Yen Chiang and Lin- Min Shi (2000). Lawn Weeds in Taiwan Council of Agriculture, Executive Yuan Taiwan
- Mulligan, G.A. (1987). Common Weeds of Canada McClelland and Stewart, the Department of Agriculture and the Publishing Centre, Supply and Services Canada
- Mulligan, G.A. (Ed.) (1979). The Biology of Canadian Weeds I. Contributions 1-32. Agriculture Canada.
- Mulligan, G.A. (Ed.) (1984). The Biology of Canadian Weeds II. Contributions 33-61. Agriculture Canada.
- Muyt, A. (2001). Bush Invaders of South-East Australia. Appendix of other environmental weeds. R.G. and F. J. Richardson, Victoria

- Parsons, W.T. and Cuthbertson, E.G. (1992). *Noxious Weeds of Australia*. Inkata Press, Melbourne & Sydney.
- Patterson, D. (1999). Weed Specialist North Carolina Department of Agriculture and Consumer Services Plant Protection Section. URL: XXXX
- Qiang, S., Cao X. (2000) Survey and analysis of exotic weeds in China. *Journal of Plant Resources* 9(4): 34-47
- Randall, R.P. (2001). "Plants Database". A Comprehensive Database of Plant Information. Department of Agriculture, Western Australia.
- RAPID. Common Weeds and Poisonous Plants of North America: University of Idaho, College of Agriculture
- Restricted, Noxious and Nuisance Weeds of Alberta (Scott, Lisa. 1988. Weed Invasion in Smith, I.M., & Scudder G.G.E. eds. *Assessment of species diversity in the Montane Cordillera Ecozone*. Burlington)
- Roy, B., Popay, I., Champion, P., James, T., and Rahman, A. (1998). *An illustrated guide to the common weeds of New Zealand*. New Zealand Plant Protection Society, R.G. & F.J. Richardson.
- Royal Botanic Gardens, Kew (1999). Survey of Economic Plants for Arid and Semi-Arid Lands (SEPASAL) database. Published on the Internet; <http://www.rbgbkew.org.uk/ceb/sepasal/internet/>
- Royer, F. and Dickinson, R. (1999). *Weeds of Canada and the Northern United States*. The University of Alberta Press.
- Rozefelds, A. C. F., Cave, L., Morris, D. I., Buchanan, A. M. (1999). The weed invasion in Tasmania since 1970. *Aust. J. Bot.* 47: 23-48
- Sheley, R.L. and Petroff, J.K. (Eds) (1999). *Biology and Management of Noxious Rangeland Weeds*. Oregon State University Press Oregon
- State Noxious Weeds of the USA. USDA, NRCS 1999. The PLANTS database (<http://plants.usda.gov/plants>). National Plant Data Center, Baton Rouge, LA 70874-4490 USA.
- Stubbendieck, J., G.Y. Friisoe, & M.R. Bolick. 1994. *Weeds of Nebraska and the Great Plains*. Nebraska Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry. Lincoln, Nebraska. 589 pp. see USDA Plants Database for Listing of species.
- Terry, P.J. and Michieka, R.W. (1987). *Common Weeds of East Africa* Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome
- USDA Forest Service Eastern Region. <http://www.fs.fed.us/r9/weed/index.htm> weed
- USDA Plants Database weed <http://plants.usda.gov/plants/>
- USGS Nonindigenous aquatic species database <http://nas.er.usgs.gov/nas> weed
- Various. (1999). Nominated dominating weed species. Weed species nominated as most invasive by members of the Aliens Mail List.
- Williams, G. and Hunyadi, K. (1987). *Dictionary of weeds of eastern Europe: Their common names and importance in Latin*. Amsterdam, Elsevier.
- Wilson, B.J., Hawton, D. and Duff, A.A. (1995). *Crop Weeds of Northern Australia* Department of Primary Industries Queensland Queensland
- Zhang, Z.P. & Hirota, S. (Eds) (2000). *Chinese Colored Weed Illustrated Book* Institute for the Control of Agrochemicals, Ministry of Agriculture, P.R.China, and the Japan Association For Advancement of Phyto-Regulators.
- Zhirong, W., Mingyuan, X., Dehui, M., Shunzu, S., Xianfeng, W., Chunbo, Y., Dianjing, Z., Weizhuo, F., Enhui, M. and Jixian, C. (1990). *Farmland Weeds in China*. A collection of coloured illustrative plates. Agricultural Publishing House. China.